



**NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI LABORATÓRIUMI ÉS MÓDSZERTANI FŐOSZTÁLY**

**Előzetes szakhatósági állásfoglalás adása elismert ásványvíz, gyógyvíz,
gyógyhatású víz megnevezés engedélyezése tárgyú eljáráshoz**

1. Ügy megnevezése, tárgya

A természetes gyógytényezőkről szóló 509/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján Magyarországon kitermelt természetes ásványvizet természetes ásványvíz minőségre, valamint gyógyvizet, gyógyhatású vizet természetes gyógyhatásra utaló elnevezéssel ellátni a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) engedélyével lehet.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. melléklet 13. „Népegészségügyi ügyek” pontjának 20. alpontja alapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ minden esetben szakhatóságként vizsgálja közegészségügyi szempontból a gyógytényező felhasználhatósága formáját, azaz külsőleg vagy belsőleg történő felhasználásának, feltételeinek, a korlátozással fogyasztható vizek fogyasztási előírásait, valamint az esetleges vízkezelési technológiai eljárásokat a természetes gyógytényező megnevezés használatának engedélyezési eljárásában.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. melléklet 13. „Népegészségügyi ügyek” pontjának 26. alpontja alapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ minden esetben szakhatóságként vizsgálja a kémiai előírásoktól való eltérést, közegészségügyi szempontból értékeli a határértékektől való eltérés vagy új határértékek meghatározásának szükségességét.

A közhasználatú fürdők létesítéséről és üzemeltetéséről szóló 510/2023. (XI.20.) Korm. rendelet alapján természetes ásvány- és gyógyvíz tápvíz esetén a medencevízre és szűrt vízre vonatkozó előírásoktól való eltérést az illetékes járási hivatal a közegészségügyi-technológiai szabályzat jóváhagyása során engedélyezi.

Abban az esetben, ha a gyógyvízzé/gyógyhatású vízzé minősítési eljárást analógia alapján kérik, akkor *az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről* szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 13. „Népegészségügyi ügyek” pontjának 21. alpontja alapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ minden esetben szakhatóságként vizsgálja, hogy a vizet adó kút vagy forrás egy, már korábban gyógyvíz minősítést kapott kút vagy forrás védőterületén, védőidomán belül van, azonos vízádo rétegből kapja a vizet, és a két víz kémiai összetétele a természetes ingadozás határain (maximum 20% változás) belül megegyezik. Gyógyhatású víz esetén csak a két víz kémiai összetételének vizsgálata értelmezhető.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 57. §-a alapján, ha törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki, az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóság a szakhatósági állásfoglalásra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

A BFKH felé benyújtandó kérelemhez egy évnél nem régebbi NNGYK által kiadott előzetes szakhatósági állásfoglalás csatolható be. A BFKH a kérelemmel benyújtott előzetes szakhatósági állásfoglalást szakhatósági állásfoglalásként használja fel.

Az NNGYK országos illetékességét a *Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ*ról szóló 333/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 3. § állapítja meg.

2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefonszáma, ügyfélfogadás rendje

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Levelezési cím: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Közegészségügyi Főosztály

1437 Budapest, Pf: 839.

Telefon: 06 1/476-1220

E-mail: kozegeszseg@nngyk.gov.hu

Hivatali Kapu: NNKKOZEG, KRID azonosító: 369732197

Ügyfélfogadás előzetes telefonos egyeztetés alapján.

3. Alkalmazandó hatályos jogszabályok címe, száma

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

A természetes gyógytényezőkről szóló 509/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 509/2023. Korm. rendelet).

A közhasználatú fürdők létesítéséről és üzemeltetéséről szóló 510/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 510/2023. Korm. rendelet).

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 5/2023. Korm. rendelet).

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. Korm. rendelet).

*A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ*ról szóló 333/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény.

4. Ügyintézési útmutató

4.1 Ki és hogyan nyújthatja be a kérelmet

A kérelmet természetes személy vagy jogi személy esetén annak képviselője nyújthatja be. A kérelmet írásban, hiteles bélyegzőlenyomattal ellátva kell benyújtani a 9. pontban részletezett módon.

4.2 A kérelemben feltüntetendő adatok

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:

- a) a kérelmező
 - aa) nevét,
 - ab) székhelyét és telephelyét, adószámát,
 - ac) a jogi személy létrejöttét igazoló okiratot (cégbejegyzés, cégjegyzékszám, bírósági nyilvántartásba vétel száma vagy bírósági, hatósági nyilvántartásba vételhez nem kötött szolgáltató esetén az alapító okirat), képviselője nevét, elérhetőségét, a képviselet jellegét, tartalmát,
- b) kút pontos azonosítását, adatait (neve, kataszteri száma, település neve) és a talpmélységét, a természetes ásványvíz, gyógyvíz tervezett felhasználási formáját (külsőleg (fürdővízkénti) vagy belsőleg (ivókúra, palackozás) célú felhasználás). Amennyiben kezelik a vizet a vízkezelés leírása, adagolt vegyszerek megadása is szükséges.
- c) amennyiben gyógyvízzé/gyógyhatású vízzé minősítési eljárást analógia alapján kérik, meg kell adni az analógia alapját adó gyógyvízes kút adatait (neve, kataszteri száma).

4.3 A kérelemhez csatolandó dokumentumok

- a) felszín alatti víz mintavételre és vizsgálatára akkreditált laboratórium egy évnél nem régebbi – az 509/2023. Korm. rendelet 7. melléklet szerinti teljes körű –, helyszíni akkreditált mintavételen alapuló, ásványvíz, gyógyvíz, gyógyhatású víz laboratóriumi – ideértve mikrobiológiai, kémiai, radiológiai – akkreditált vizsgálatának eredményét. A vizsgálati jegyzőkönyvekben egyértelműen kell feltüntetni a kútát, valamint a mintavételi helyet (kútvíz, gáztalanított víz, kezelt víz stb.),
- b) amennyiben a kútvizet gáztalanítják, vagy egyéb módon kezelik (akár fertőtlenítik), úgy az 509/2023. Korm. rendelet 7. melléklet szerinti teljes körű vizsgálati eredményeket a gáztalanított/kezelt vízre is meg kell küldeni,
- c) a kút érvényes vízjogi üzemeltetési engedélye,
- d) amennyiben releváns a kút védőterületét, védőidomát kijelölő határozat,
- e) természetes ásványvíz, gyógyvíz felülvizsgálat esetén az utolsó minősítéshez tartozó, illetve az azóta végzett kútvíz vizsgálati eredmények,
- f) gyógyhatású víz minősítése esetén:
 - a gyógyhatású víz előállítási módjának és kezelésének/fertőtlenítésének leírása, az időjárási viszonyoktól függően a hideg víz arányára egy tartomány is megadható,
 - a kevert vízre és a kezelt vízre (azaz a medence töltésére használt kezelt kevert víz – medence víz) vonatkozóan egy évnél nem régebbi, az 509/2023. Korm. rendelet 7. melléklete szerinti teljes körű akkreditált laboratóriumi vízvizsgálati eredmények, ha a keverés aránya változó, akkor a vizsgálatokat a legnagyobb gyógyvíz mennyiség bekeverése mellett szükséges elvégezni,
 - a kevert víz vizsgálatokat medencés fürdővíz vagy felszín alatti víz mintavételre és vizsgálatra akkreditált laboratóriumnak szükséges végeznie,
 - gyógyvízes/ásványvízes kút vizének egy évnél nem régebbi akkreditált laboratóriumi vízvizsgálati eredményei legalább az 1. táblázatban található főbb kémiai paraméterekre,
 - keverő víz (hidegvízes kútvíz, hálózati ivóvíz stb.) egy évnél nem régebbi akkreditált laboratóriumi vízvizsgálati eredményei legalább az 1. táblázatban található főbb kémiai paraméterekre.

1. táblázat

Paraméter	Mértékegység
Hőmérséklet	°C
Oldott oxigén	mg/l
Szabad szénsav	mg/l
Összes ásványi anyag	mg/l
Fajl. elektromos vezetőképesség	µS/cm
pH	-
Összes keménység	CaO mg/l
m-Lúgosság	mmol/l
Hidrogénkarbonát	mg/l
Karbonát	mg/l
Szulfát	mg/l
Klorid	mg/l
Nitrát	mg/l
Nitrit	mg/l
Foszfát	mg/l
Ammónium	mg/l
Vas	µg/l
Mangán	µg/l
Nátrium	mg/l
Kálium	mg/l
Kalcium	mg/l
Magnézium	mg/l
Szulfid	mg/l
Jodid	mg/l
Bromid	mg/l
Fluorid	mg/l
Metakovasav	mg/l
Bór	B mg/l
Lítium	mg/l

g) gyógyvíz analógia szerinti minősítéshez a fentiekén túl:

- olyan dokumentumot, amely igazolja, hogy az analógia alapján minősítendő kút a már gyógyvízzé minősített kút védőterületén, védőidomán belül van és azonos vízáadó rétegből kapja a vizet,
- a korábban gyógyvízzé minősített, az analógia alapját adó kút 509/2023. Korm. rendelet 7. melléklete szerinti teljes körű akkreditált - lehetőség szerint egy éven belüli - laboratóriumi vízvizsgálati eredményei.

h) gyógyhatású víz analógia szerinti minősítéshez a fentiekén túl:

abban az esetben, ha a gyógyhatású vízzé minősítési eljárás során az orvosi megfigyeléseket a kérelmező nem kívánja lefolytatni az 509/2023. Korm. rendelet 19. § (1a) bekezdés c) pontjára tekintettel, akkor 15. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vizsgálati eredmények rendelkezésre állása szükséges a kevert víz és kezelt víz (azaz a medencevíz) mellett a gyógyvízre is (vagyis a 509/2023. Korm. rendelet 7. melléklete szerinti teljes körű akkreditált laboratóriumi vízvizsgálati eredmények kellenek).

i) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumok.

A dokumentumok értékelésének szempontjai az 1. mellékletben található.

4.4 Jogszabály szerint kötelező, vagy az engedélyező hatóság által ajánlott formanyomtatványok

-

4.5 Ügyintézési folyamat leírása

A hatósági ügyintézési folyamat az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezései alapján történik.

A hatóság a dokumentáció beérkezését követően megvizsgálja annak teljességét és megfelelőségét. Ha a kérelem hiányosan vagy nem megfelelően került benyújtásra, akkor az eljárás során a hatóság a hiányzó adatok megküldésére szólítja fel a kérelmezőt.

A hiánypótlás típusai és elmulasztásának következményei:

- az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás csatolásának elmulasztása esetén hiánypótlásra kerül sor az Ákr. 44. § alapján, amelynek keretében felhívás történik a fizetés teljesítésére (jellemzően a végzés kézhez vételétől számított 8 napos határidő megadásával). A megadott határidőn belüli befizetés elmulasztása az eljárás megszüntetését vonja maga után az Ákr. 47. § (1) bekezdés d) pontja alapján.
- az eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok benyújtásának elmulasztása vagy azok hiányossága esetén, az Ákr. 44. § alapján kerül sor a hiánypótlási felhívásra, az eljárási határidő figyelembe vételével meghatározott, ésszerű határidő megadásával. A megadott határidőn belüli hiánypótlás teljesítésének elmulasztása az Ákr. 47. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel az eljárás megszüntetését vonhatja maga után.
- amennyiben a tényállás tisztázásához további adat szükséges az Ákr. 62. § (1) bekezdésére tekintettel a hatóság bizonyítási eljárást folytat le, melynek során hiánypótlásra kerülhet sor az eljárási határidő figyelembe vételével meghatározott, ésszerű határidő megadásával. A megadott határidőn belüli hiánypótlás teljesítésének elmulasztása esetén a kérelem elutasításra kerül.

Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, akkor a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre szólíthatja fel az Ákr. 63. § alapján. Ha az ügyfél nem nyilatkozik, és ennek hiányában a kérelem nem bírálható el, akkor az eljárás az Ákr. 47. § (1) bekezdés b) pontja értelmében megszüntetésre kerül.

A hatóság a jogszabályban előírt, valamint az eljárás során megküldött és vizsgált adatok, dokumentumok alapján dönt a szakhatósági hozzájárulásáról vagy nem hozzájárulásáról.

4.6 Közreműködő egyéb hatóságok, intézmények

-

5. Ügyintézési határidő

Az Ákr. 39. § szerint a kérelem automatikus döntéshozatali eljárásban, sommás vagy teljes eljárásban bírálható el. Törvény egyes ügyekben kizárhatja a sommás eljárás alkalmazását.

Az Ákr. 50. § (1) bekezdése alapján, ha törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján kezdődik.

Az Ákr. 50. § (2) bekezdése értelmében az ügyintézési határidő sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 14/B. § (8) bekezdése alapján az ivóvízbiztonsággal, az ivóvíz vizsgálatával, valamint a természetes gyógytényezőkkel, természetes ásványvizekkel kapcsolatos hatósági ügyekben nincs helye sommás eljárásnak. Így az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása teljes eljárásban kerül minden esetben lefolytatásra.

Az Ákr. 49. § (1) bekezdése alapján az ügyfél kérelmezheti az eljárás szüneteltetését. Az eljárást az Ákr. 49. § (2) bekezdése szerint az ügyfél kérelmére folytatni kell. Hat hónapi szünetelés után a csak kérelemre folytatható eljárás megszűnik. A megszűnés tényéről a hatóság értesíti azokat, akikkel a határozatot közölné.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

6. Igazgatási szolgáltatási díj mértéke, megfizetés módja

Az 531/2017. Korm. rendelet 1. melléklet 13. „Népegészségügyi ügyek” pontjának 20. alpontja szerinti előzetes szakhatósági állásfoglalásért *az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról* szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 1. számú melléklete IX.11. pont szerinti igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) az eljárás megindításakor kell megfizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj összege: 120 000 Ft.

Az 531/2017. Korm. rendelet 1. melléklet 13. „Népegészségügyi ügyek” pontjának 21. alpontja szerinti előzetes szakhatósági állásfoglalásért az EMMI rendelet 1. számú melléklete IX.12. pont szerint 30 000 Ft díj fizetendő.

A díjat az eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles **elektronikus úton** megfizetni. A díj megfizetését átutalás esetén a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

A díjat az NNGYK Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290438-00000000 számú számlájára lehet befizetni. A közleményben fel kell tüntetni a kérelmező és az ásványvíz, gyógyvíz, gyógyhatású víz megnevezés nevét.

A díj megfizetését igazoló dokumentumot - a gyorsabb ügyintézés érdekében – meg kell küldeni az NNGYK részére, a kérelem részeként, illetve folyamatban lévő eljárás esetén az ügy iktatószámára és ügyintézőjére történő hivatkozással.

A díj adómentes, illetve az összeg beérkezését követően az NNGYK hivatalos számlát küld az ügyfél részére.

Az Ákr. 47. § (1) bekezdés d) pontja alapján amennyiben az ügyfél nem tesz eleget eljárási költség előlegezési kötelezettségének a hatóság az eljárást megszünteti.

7. Az ügyfelet megillető jogok és az ügyfelet terhelő kötelezettségek

Az ügyfél az Ákr. 5. § (1) bekezdése alapján az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.

Az Ákr. 6. § alapján az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell. A rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.

Az Ákr. 33. § (1) bekezdése szerint „*az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthez az eljárás során keletkezett iratba.*”

Az Ákr. 64. § (1) bekezdése alapján „*ha jogszabály nem zárja ki, az ügyfél a nyilatkozatával pótolhatja a hiányzó bizonyítékot, ha annak beszerzése nem lehetséges.*” .” Jelen ügytípusban ezt ágazati jogszabály nem zárja ki.

Az Ákr. 65. § (1) bekezdése értelmében a hatóság, ha a tényállás tisztázása során szükséges, és az a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény alapján nem szerezhető be – a 36. § (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – felhívhatja az ügyfelet okirat vagy más irat bemutatására.

8. Jogorvoslati lehetőségek

Az előzetes szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

9. Elektronikus úton végezhető cselekményekről tájékoztatás

A kérelmet és mellékleteit, valamint a hiánypótlás során benyújtandó dokumentumokat a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvényben (a továbbiakban: Digitális tv.) foglaltaknak megfelelően kell benyújtania, így **magyarországi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet esetén cégkapun keresztül szükséges beküldeni az NNGYK hivatali kapujára.**

A Digitális tv. 18. § (1) bekezdése szerinti ügyfél a digitális szolgáltatást biztosító szervezet előtt az ügyei digitális térben történő intézése során ügyintézési cselekményeit a Digitális tv. szerint, elektronikusan végzi, nyilatkozatait elektronikus úton teszi meg.

A Digitális tv. 29. §-a értelmében:

„29. § (1) *A felhasználó a digitális szolgáltatást biztosító szervezet által közzétett tájékoztatásban meghatározott elérhetőségeit alkalmazva választja meg a digitális szolgáltatást biztosító szervezettel való elektronikus kapcsolattartás módját.*

(2) *A digitális szolgáltatást biztosító szervezet a felhasználónak címzett nyilatkozatai megtétele során – ha jogszabály a kapcsolattartás módját nem határozza meg – a felhasználó hivatalos elérhetőségén tart kapcsolatot a felhasználóval.*”

Továbbá a Digitális tv. 20. §-a szerint az ügyfél az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyilatkozatokat, eljárási cselekményeket és egyéb kötelezettségeket a digitális szolgáltatást biztosító szervezet által közzétett tájékoztatásban foglaltaknak megfelelő elektronikus úton teljesíti.

A Digitális tv. 26. § (1) bekezdése szerint: „*Gazdálkodó szervezet felhasználó – törvény eltérő rendelkezése hiányában a nyilvántartásba vételét, ha a gazdálkodó szervezet működéséhez jogszabály által rendszeresített nyilvántartásba vétele nem kötelező, létrejöttét követő nyolc napon belül – köteles hivatalos elérhetőségként bejelenteni a rendelkezési nyilvántartásba az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét (a továbbiakban: hivatalos elérhetőség), amely lehet*

a) *ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatási cím, vagy*

b) *ePosta elérhetőség*”

2018. január 1-től kötelező a gazdálkodó szervezetek számára az állammal való elektronikus kapcsolattartást, melynek teljesítéséhez az állam a gazdálkodó szervezetek számára **Cégkapu szolgáltatást** biztosít.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek, valamint az ügyfelek jogi képviselői **cégkapun, mint hivatalos elérhetőségen keresztül** kötelesek kapcsolatot tartani az elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett szervekkel.

Ha a kérelmező nem rendelkezik Magyarországon székhellyel, úgy kézbesítési meghatalmazottat (magyarországi lakcímmel rendelkező gazdálkodó szervezet vagy természetes személy) kell megjelölnie és csatolnia szükséges a kézbesítési meghatalmazást az NNGYK részére az előzetes szakhatósági eljáráshoz. Az NNGYK felé történő kommunikáció minden további formáját az határozza meg, hogy az Ügyfél által megjelölendő képviselő, illetve kézbesítési meghatalmazott gazdálkodó szervezet vagy természetes személy.

a) **gazdálkodó szervezet** esetén: a Digitális tv. alapján köteles az elektronikus kapcsolattartásra a törvényben meghatározott módon, tehát **cégkapun** keresztül.

b) **természetes személy:** nem kötelezhető az elektronikus kapcsolattartásra, ez csak lehetőség számára az említett törvény alapján, de ha nem a meghatározott elektronikus utat (ügyfélkapu – a formai követelményeknek megfelelő elektronikus okirat) választja, ez esetben papír alapon javasolt eljárási cselekményt foganatosítani, joghatás kiváltására papír alapon aláírt okiratok alkalmasak.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek **e tájékoztató 2. pontjában megadott Hivatali Kapu elérhetőségen keresztül** kötelesek kapcsolatot tartani az NNGYK-val.

Természetes személy amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval, a kérelmet és mellékleteit, valamint a hiánypótlás során benyújtandó dokumentumokat <https://epapir.gov.hu/> felületen keresztül nyújthatja be:

- Címzett: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Közegészségügyi Főosztály
- Témacsoport: kérelem

Budapest, 2026. június

1. Vízvizsgálati eredmények megfelelése, értékelése

A benyújtott dokumentumoknak tartalmazniuk kell a kút pontos adatait (neve, kataszteri száma) és a talpmélységét, a mintavételi hely pontos adatait (kút, gáztalanított víz, kezelt víz), gyógyhatású víz esetén a mintavétel helyét (medencevíz). A szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló kérelemnek pontosan kell tartalmaznia a természetes ásványvíz, gyógyvíz tervezett felhasználási formáját, azaz külsőleg (fürdővízkénti) vagy belsőleg (ivókúra vagy palackozás) történő felhasználás. Gyógyhatású víz csak külsőleg (fürdővízként) történő felhasználásra engedélyezhető.

A vizsgálatoknak az alábbi szempontoknak kell megfelelnie:

- a beküldött vizsgálati jegyzőkönyvek valóságtartalmáért a mintavevő szervezet, a vizsgáló laboratórium és a beküldő felel, abban lévő hibáktól az értékelés során nem lehet eltekinteni.
- a trícium vizsgálat alsó méréshatára nem lehet nagyobb 0,06 Bq/l-nél, a kút védettségének igazolása a természetes ásványvízzé, gyógyvízzé minősítés feltétele. A kút védettségét a kút védőidomának és védőterületének kijelöléséről szóló határozattal, vagy 0,06 Bq/l alatti trícium vizsgálati eredménnyel kell igazolni¹, gyógyhatású víz esetén a 0,06 Bq/l feletti tríciumtartalom is elfogadható.
- a víz nem tartalmazhat antropogén szennyezés eredetű paramétereket, így különösen növényvédőszeret, illetve azok bomlástermékeinek maradványait.
- a víznek mikrobiológiai szempontból megfelelő minőségűnek kell lennie, nem tartalmazhat fekális indikátor baktériumokat (*E.coli*, *Enterococcus*), biofilm illetve általános mikrobiális szennyezettség jelző indikátor baktériumokat (*Pseudomonas aeruginosa*, Coliform baktériumok). Nem megfelelő, vagy tűrhető mikrobiológiai minőség esetén a kútaton kívül fertőtleníteni kell és a vizsgálatokat meg kell ismételni. Az ismételt vizsgálatoknak a teljes mikrobiológiai vizsgálat paraméterköre mellett a kútvíz azonosító vizsgálataira (hőmérséklet, pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, lúgosság, összes keménység), valamint az alkalmazott fertőtlenítőszer, illetve annak releváns bomlástermékei maradványaira is ki kell terjedniük. Szükséges megadni az elvégzett fertőtlenítési beavatkozások leírását is.
- amennyiben a víz nem ivóvíz minőségű, illetve egyéb okok miatt közegészségügyileg kockázatot jelenthet a felhasználó (fürdőző, fogyasztó) számára a felhasználásból származó egészségkockázatot az NNGYK a szakhatósági állásfoglalás keretében számszerűsítetten értékeli a 2. pontban leírt módszertan alapján, az értékelés eredményeként a víz felhasználási feltételeire vonatkozó korlátozások kerülnek megállapításra.
- a szakhatósági állásfoglalás értékelése során a vízre vonatkozó, az NNGYK ásvány- és gyógyvíz adatbázisában szereplő vizsgálati eredmények is értékelésre kerülnek. A biológiailag aktív komponensek vizsgálati eredményei a természetes ingadozás (legfeljebb 20%) mértékénél jobban nem térhetnek el az NNGYK ásvány- és gyógyvíz adatbázisában szereplő korábbi vizsgálati eredményektől.

¹ a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendelet 2.§ 9. pont

- természetes ásványvíz és gyógyvíz minősítésnél a vízkezelés a kútvíz biológiailag aktív komponenseit nem változtathatja meg a természetes ingadozás mértékénél (legfeljebb 20%) jobban (kivéve gáztalanítás esetén a szulfid és a szabad szén-dioxid tartalom).
- gyógyhatású víz elismert természetes ásványvízből, gyógyvízből vagy természetes ásványvizekből, gyógyvizekből, hőmérséklet-beállítás céljából legfeljebb 30% egyéb közműves hálózati vagy kútvízzel való keverés vagy az MSZ 15234 szerinti vagy egyéb engedélyezett vízkezelés során előállított víz. A gyógyhatású víz esetén az időjárási viszonyoktól függően a hideg víz arányára egy tartomány is megadható, azonban ebben az esetben a minősítést megalapozó kémiai és mikrobiológiai vizsgálatokat a legnagyobb gyógyvíz mennyiség bekeverése mellett, míg a medencében végzett gyógyhatás vizsgálatokat a legalacsonyabb gyógyvíz mennyiség mellett szükséges elvégezni.

2. Egészségkockázat értékelése

A természetes ásványvizek, gyógyvizek, gyógyhatású vizek felhasználása az adott felhasználási formában (külsőleg, belsőleg) nem jelenthet elfogadhatatlan kockázatot a felhasználó (fürdőző, fogyasztó) számára.

2.1 Külsőleg (fürdővízkénti) történő felhasználás

Az 510/2023. Korm. rendelet alapján a fürdési célú létesítmények (medencék) töltésére és vízpótlására csak olyan víz használható, amely nem tartalmaz kórokozókat vagy fizikai, kémiai, biológiai, radiológiai anyagokat az emberi egészségre káros koncentrációban.

A fürdési célú létesítmények töltésére és vízpótlására használható:

- közműves ivóvíz vagy
- egyedi kút vize vagy
- az 509/2023. Korm. rendelet alapján elismert, fürdőzésre engedélyezett természetes ásványvíz, gyógyvíz vagy gyógyhatású víz.

Amennyiben a természetes ásványvíz, gyógyvíz minősége eredeti formájában vagy vízkezelést követően, valamint a gyógyhatású víz minősége az előállítását követően megfelel az ivóvíz minőségére vonatkozó 5/2023. Korm. rendelet előírásainak, illetve közegészségügyileg egyéb okok miatt sem jelent kockázatot a fürdőző számára, a víz korlátozás nélkül felhasználható fürdővízként.

Amennyiben a természetes ásványvíz, gyógyvíz vagy gyógyhatású víz nem felel meg az ivóvíz minőségi követelményeinek, vagy egyéb potenciálisan egészségkárosító anyagot tartalmaz az NNGYK elvégzi a fürdőzésből származó egészségkockázat számszerű, mennyiségi elemzését.

Az egészségkockázat értékelés a Környezetvédelmi Minisztérium által készített „*a mennyiségi kockázatfelmérés módszertana*” útmutatójának, valamint az Európai Közösség ajánlásának és az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala (US EPA) expozíció becslés módszertani kézikönyvének figyelembevételével készül. Az expozícióbecslés a Magyarországon szokásos és támogatási körbe tartozó fürdőgyógyászati ellátás igénybevételi kúraidőtartamain és egyéb számadatain alapul. A modell-vizsgálatok a RiscWorkbench szoftver (RISC5 v. 1.06, Waterloo Hydrogeologic Inc., 2012) használatával készülnek.

Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI.19.) EüM rendelet évi 15 alkalomban, illetve 2 x 15 alkalomban (30 alkalomban) határozza meg az igénybe vehető fürdőgyógyászati gyógyvizes kúrák hosszát.

Fentiekre tekintettel évenkénti 15, illetve 30 alkalom kerül a modellben megjelenítésre a fürdőzések tekintetében; napi 2 x 30 perc (összesen napi 60 perc) fürdőzési idővel, valamint 6 x 5 perc (összesen napi 30 perc) inhalációs expozíció modellezésével. A modellben figyelembe vett expozíciós körülményeket és a hatásviselő paramétereit a 2. táblázat tartalmazza.

2. táblázat

AZ EXPOZÍCIÓ KÖRÜLMÉNYEI ÉS A HATÁSVISELŐ PARAMÉTEREI		
	<i>felölt lakos, 15 fürdőzési alkalom/év¹</i>	<i>felölt lakos, 30 fürdőzési alkalom/év²</i>
Testtömeg (kg)	80*	80*
Átlagidő karcinogénekre (év)	70	70
Expozíció időtartama (év)	10	10
Fürdőzés gyakorisága (alkalom/év)	15	30
Vízzel érintkező bőrfelület (cm ²)	23000	23000
Fürdőzés időtartama (perc/alkalom)	60	60
Inhalációs ráta fürdőzés közben (m ³ /óra)	0,625	0,625

Magyarázat:

15 fürdőzési alkalom/év¹: az 5/2004. (XI.19.) EüM rendelet 5. és 8. §-a szerint gyógyvizes gyógymedencében egy kúra 15 alkalomból áll
30 fürdőzési alkalom/év²: az 5/2004. (XI.19.) EüM rendelet 3., 5. és 8. §-a szerint gyógyvizes gyógymedencében egy kúra 15 alkalomból áll és főszabály szerint évente két kúrát írhat fel a kezelőorvos

80*: a modellvizsgálatban megjelenített fürdőző (hatásviselő) testtömege (80 kg) a KSH 2016-2017. évi jelentésén alapul

A mennyiségi kockázatértékelés során meghatározásra kerül a fürdőzésből származó rövidtávú egészségkockázatot jellemző egészségkockázati mutató, valamint a hosszútávú egészségkárosítást jelentkező daganatkockázati növekmény mértéke. A számított eredmények a társadalmilag elfogadható egészségkockázati szint (egészségkockázati mutató értéke: 1,0) értékéhez, valamint a társadalmilag elfogadható karcinogén kockázati szinthez (értéke: 1,0 x 10⁻⁶) kerülnek összevetésre.

Azon vizek, melyek esetén a fürdőzésből származó egészségkockázat 15 fürdőzési alkalommal, napi 2 x 30 perc fürdőzési idővel, valamint 6 x 5 perc inhalációs expozíció modellezésével becsülve elfogadhatatlan mértékű, azaz - a kockázat meghaladja a társadalmilag elfogadható egészségkockázati szintet, vagy a társadalmilag elfogadható karcinogén kockázati szintet, nem minősíthetők természetes ásványvíznek, gyógyvíznek vagy gyógyhatású víznek. Az adott formában fürdési célú létesítmény (pl: medence) töltésére tápvízként nem engedélyezhetők.

2.2 Belsőleg (palackozási, ivókúra célú) történő felhasználás

Amennyiben a gyógyvíz, ásványvíz nem felel meg az ivóvíz minőségi követelményeinek, vagy egyéb potenciálisan egészségkárosító anyagot tartalmaz az NNGYK elvégzi az ivókúra, illetve a palackozási célú felhasználás alkalmazásából származó egészségkockázat számszerű, mennyiségi elemzését.

Az egészségkockázat értékelés a Környezetvédelmi Minisztérium által készített „*a mennyiségi kockázatfelmérés módszertana*” útmutatójának, valamint az Európai Közösség ajánlásának és az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala (US EPA) expozíció becslés módszertani kézikönyvének figyelembevételével készül. Az expozícióbecslés a Magyarországon szokásos és támogatási körbe tartozó fürdőgyógyászati ellátás igénybevételi kúraidőtartamain és egyéb számadatain alapul. A modell-vizsgálatok a RiscWorkbench szoftver (RISC5 v. 1.06, Waterloo Hydrogeologic Inc., 2012) használatával készülnek. *Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról* szóló 5/2004. (XI.19.) EüM rendelet évi 15 alkalomban, illetve 2 x 15 alkalomban (30 alkalomban) határozza meg az igénybe vehető fürdőgyógyászati gyógyvizes kúrák hosszát.

Fentiekre tekintettel ivókúra célú felhasználásnál évenkénti 15, illetve 30 alkalom van a modellben megjelenítve. A fogyasztott vízmennyiség az ivókúra során jellemzően naponta 5 x 1 dl = 0,5 liter, illetve napi 5 x 2 dl = 1,0 liter, de ez a gyógyvíz fogyasztására vonatkozó, a kérelmező által megadott javallatok alapján változhat.

Palackozási célú felhasználásnál a kérelmező által a gyógyvízre meghatározott javallatok alapján kerül meghatározásra a modellben figyelembe vett fogyasztott vízmennyiség, illetve a fogyasztási napok száma.

A modellben figyelembe vett expozíciós körülményeket és a hatásviselők paramétereit a 3. táblázat tartalmazza.

3. táblázat

AZ EXPOZÍCIÓ KÖRÜLMÉNYEI ÉS A HATÁSVISELŐ PARAMÉTEREI		
	<i>felölt lakos, 15 fürdőzési alkalom/év¹</i>	<i>felölt lakos, 30 fürdőzési alkalom/év²</i>
Testtömeg (kg)	80*	80*
Átlagidő karcinogénekre (év)	70	70
Expozíció időtartama (év)	10	10
Fürdőzés gyakorisága (alkalom/év)**	15	30
Vízfogyasztás (l/alkalom)***	0,5 és 1,0	0,5 és 1,0

Magyarítás:

¹: 15 fürdőzési alkalom/év¹: az 5/2004. (XI.19.) EüM rendelet 5. és 8. §-a szerint gyógyvízes gyógymedencében egy kúra 15 általában alkalomból áll

²: 30 fürdőzési alkalom/év²: az 5/2004. (XI.19.) EüM rendelet 3., 5. és 8. §-a szerint gyógyvízes gyógymedencében egy kúra 15 általában alkalomból áll és főszabály szerint évente két kúrát írhat fel a kezelőorvos

80*: a modellvizsgálatban megjelenített fürdőző (hatásviselő) testtömege (80 kg) a KSH 2016-2017. évi jelentésén alapul

** : Gyógyfürdőben ivókúra alkalmazása esetén. Palackozási cél esetén a kérelmező által a gyógyvíz fogyasztására vonatkozó javallatok alapján változhat.

***: A kérelmező által a gyógyvíz fogyasztására vonatkozó javallatok alapján változhat.

A mennyiségi kockázatértékelés során meghatározásra kerül a fogyasztásból származó rövidtávú egészségkockázatot jellemző egészségkockázati mutató, valamint a hosszútávú egészségkárosítóként jelentkező daganatkockázati növekmény mértéke. A számított eredmények a társadalmilag elfogadható egészségkockázati szint (egészségkockázati mutató értéke: 1,0) értékéhez, valamint a társadalmilag elfogadható karcinogén kockázati szinthez (értéke: 1,0 x 10⁻⁶) kerülnek összevetésre.

Azon vizek, melyek esetén a fogyasztásból származó egészségkockázat gyógyfürdőben ivókúra esetén 15 alkalom, napi 5 x 1 dl = 0,5 liter vízfogyasztás (vagy az ivókúra javallatai szerinti fogyasztás), palackozás esetén a javallatok szerinti fogyasztási szokások modellezésével becsülve meghaladja a társadalmilag elfogadható egészségkockázati szintet, vagy a társadalmilag elfogadható karcinogén kockázati szintet, nem minősíthetők gyógyvízzé, ásványvízzé.

3. Természetes ásványvízzel, gyógyvízzel, gyógyhatású vízzel töltött medencék egyedi szűrt- vagy medencevíz határértékei

A közhasználatú fürdőkben a medencevízre, valamint szűrő-forgató technológia esetén a szűrt vízre vonatkozó kémiai határértékeket az 510/2023. Korm. rendelet 6. melléklet 4. táblázat tartalmazza.

Egyedi kút vizének (beleértve a természetes ásványvizet, gyógyvizet és a gyógyhatású vizet) fürdési célú létesítményben tápvízként történő felhasználása esetén a tápvíz minőségét a közhasználatú fürdő közegészségügyi-technológiai szabályzatban rögzíteni kell.

Ásvány- és gyógyvíz, vagy gyógyhatású víz felhasználása esetén a kémiai paraméterek tekintetében a medencevízre vonatkozó előírásoktól való eltérés vizsgálata, egyedi határértékek megállapítása az alábbi elvek figyelembevételével történik:

- azon határértékek (fajlagos elektromos vezetőképesség, KOIps vagy TOC, szűrt-forgatott medencéknél klorid), melyek a tápvízhez képest számított növekményként kerültek meghatározásra, természetes ásványvízzel, gyógyvízzel és gyógyhatású vízzel töltött medencékre is vonatkoznak, függetlenül attól, hogy vízkezelés történik-e vagy sem.
- azon határértékek, melyek a vízkezeléssel, fertőtlenítéssel összefüggő paraméterekre vonatkoznak, úgymint fertőtlenítőszer maradványok, bomlástermékek és fertőtlenítési melléktermékek, amennyiben vízkezelés történik, a természetes ásványvízzel, gyógyvízzel és gyógyhatású vízzel töltött medencékre is vonatkoznak.
- a Telepszám 36°C-ra, zavarosságra, pH-ra és kloridtartalomra vonatkozó határértéket gyógyvízzel és gyógyhatású vízzel töltött medencében, amennyiben nem üzemel szűrő-forgató technológia (töltő-ürítő rendszerű a medence) nem kell betartani. Szűrő-forgató technológia üzemeltetése esetén a zavarosságra, a pH-ra és a kloridtartalomra az 510/2023. Korm. rendelet 6. melléklet 4. táblázat határértéke, a Telepszám 36°C paraméterre a 6. melléklet 2. táblázat határértéke vonatkozik. Töltő-ürítő üzemmódban üzemeltetett medencében a Telepszám 36°C, zavarosság, a pH és a kloridtartalom paraméter vizsgálata sem szükséges.
- az *Enterococcus*, az ammónium és a nitrit paraméterek vizsgálata medencevízből csak abban az esetben kötelező, ha a járási hivatal a fürdési célú létesítmény vizének vizsgálatakor tapasztalt eltérés okának tisztázása érdekében előírja. Gáztalanítás vagy vízkezelés esetén, amennyiben a vizsgálati eredmények alapján kockázat jelentkezik *Enterococcus*, ammónium vagy nitrit paraméterek kötelező minimális vizsgálati gyakorisága, illetve egyedi határérték kerülhet meghatározásra.
- a természetes ásványvíz, gyógyvíz és gyógyhatású víz összetétele alapján egyedi benzol határérték kerülhet megállapításra.
- az NNGYK szakhatósági állásfoglalásában a felhasználással összefüggő közegészségügyi kockázat mérséklése érdekében, a természetes ásványvíz, gyógyvíz, gyógyhatású víz összetétele alapján a medencevíz vizsgálatára vonatkozó vizsgálati követelményt, illetve egyedi határértékeket állapíthat meg további, az 510/2023. Korm. rendelet 6. melléklet 4. táblázatban nem szereplő paraméterekre vonatkozóan is.