



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: BP/PNEF/01839-11/2025.
Ügyintéző: Farkas Friderika
Telefonszám: +36 (1) 465-3866
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu
Tárgy: Természetes fürdővíz profiljának
felülvizsgálata
Hivatkozási szám: —

HATÁROZAT

A népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) fürdővízprofil felülvizsgálatára irányuló, hivatalból indított eljárásában a Felsőgödi Szabadstrand (2131 Göd, 3659/1 és 3255/2 hrsz.) természetes fürdőhelyen lévő természetes

fürdővíz profilját az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A természetes fürdővíz neve; tagállam, vármegye, település:

- Neve: Felsőgödi Szabadstrand
- Tagállam: Magyarország
- Vármegye: Pest vármegye
- Település: Göd

2. A természetes fürdővíz rövid neve (ha van): —

3. A természetes fürdővíz (fürdővíz-csoport) azonosító jele: HUBW_01424

4. A természetes fürdővízen lévő fürdőhely neve: Felsőgödi Szabadstrand

5. Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése: E.47.710039, K.19.129200

6. A fürdővíz felügyeletében, a fürdővízprofil megállapításában, felülvizsgálatában és frissítésére irányuló, valamint a vízminőség romlása esetén lefolytatott eljárásban illetékes hatóságok megnevezése, elérhetősége:

- a. Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály (titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu)
- b. Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (vizugy.hatosag@pest.gov.hu)

7. A fürdővízprofil utolsó megállapításának/felülvizsgálatának dátuma: 2021.

8. A fürdővíz aktuális osztályozása: jó

9. A fürdővízprofil soron következő felülvizsgálatának várható időpontja: 2029.

10. A soron következő várható felülvizsgálati időpont indoka: A *természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről* szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. mellékletének 2. pontja szerint ha a fürdővíz osztályozása „jó”, akkor a fürdővízprofil legalább 4 évente felül kell vizsgálni.

11. A fürdővizet magába foglaló víz földrajzi neve: Duna folyam

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

12. Fürdővíz fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői:

A fürdőhely a Duna folyam, bal part 1671 fkm fölötti – 1671 + 375 – 1671 + 475 fkm közötti partszakaszon, illetve a Felsőgöd 3659/1 és 3255/2 hrsz. alatti területen helyezkedik el. A fürdőhely hossza 100 m. A parti terület jellege kavicsos. A fürdőhely nincs körülkerítve, így szabadon megközelíthető.

A fürdővíz átlagos vízmélysége kb. 110 cm, a maximális vízmélység vízállás függvényében 150 cm. A fürdővíz vízmélység profilja lankás, a mederanyag kavics, homok. A víz átlaghőmérséklete a szezonban 22,7°C.

13. Szennyezési útvonalak leírása és/vagy ábrázolása: –

14. A fürdővíz, továbbá a vízgyűjtő területére eső egyéb felszíni vizek olyan fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzőinek leírása, amelyek esetleges szennyezés forrását képezhetik: Nincs szennyezést okozó egyéb felszíni vízfolyás.

15. A cianobaktérium szaporodási potenciáljának értékelése: A vizsgált időszakban (2021-2024) cianobaktérium szaporodás nem fordult elő.

16. A makrofiton és/vagy fitoplankton szaporodási potenciáljának értékelése: A vizsgált időszakban (2021-2024) makrofiton és/vagy fitoplankton szaporodás nem fordult elő.

17. Rövid távú szennyezés veszélyének fennállása: Rövid távú szennyezés nem áll fenn.

18. Azon szennyezési okok, szennyezési források meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét (pl.: csapadékvíz, vízimadarak, fürdőzők, szennyvíz, stb.; pontszerű vagy diffúz; folyamatos, időszakos stb.): horgászati tevékenység, motorcsónak használat, fürdőzők.

A Duna-ág vízminőségét a Duna mindenkori vízminősége határozza meg, melyet potenciálisan befolyásolhatnak a Duna-part menti szennyvíztisztító telepek:

- Szob Szennyvíztisztító Telep kibocsátási pont– Duna folyam 1705+150 fkm,
- Zebegényi Szennyvíztisztító Telep kibocsátási pont- Malomvölgyi-patak 0+087 fkm,
- Vác Szennyvíztisztító Telep kibocsátási pont- Váci-Dunaág 1677+300 fkm.

19. Egyéb, a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és térképeket a jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza.

20. A Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (a továbbiakban: Vízügyi Osztály) 30414/13502-1/2025. ált. ügyiratszámú szakvéleményében tárgybeli fürdővízprofil megállapításához az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

„A tárgybeli fürdővízprofil megállapításához az alábbi kikötésekkel járulok hozzá:

A fürdővízprofil megállapítása során az alábbiakat kell figyelembe venni:

- A fürdőhely kijelölt védőterületén keletkezett szennyvizeket kizárólag közcsatornára kötve, vagy zárt rendszerű szennyvízgyűjtőben szabad elhelyezni.

- A védőterületen előforduló szennyeződés vagy annak veszélye esetén az üzemeltető köteles haladéktalanul bejelentést tenni a Vízügyi Hatóságon.”

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel, így arról a BFKH nem rendelkezett.

E döntés a közléssel válik véglegessé. A döntés ellen a Budapest Környéki Törvényszékhez (továbbiakban: Bíróság) címzett, közigazgatási jogvita eldöntése iránti keresetet lehet előterjeszteni. A keresetlevelet a döntés közlésétől számított 30 napon belül kell a BFKH-nál (1138 Budapest, Váci út 174.) előterjeszteni.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (DÁP tv.) 19. §-a alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet **e-Papír szolgáltatás** (<https://epapir.gov.hu/>) **igénybevételével nyújthatja be** a keresetlevelet a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztályához.

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartása keresetlevélben kérhető. A peres eljárás illetékköteles, az ügyfelet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, mely alapján az illeték megfizetése azt terheli, akit erre a bíróság kötelez.

INDOKOLÁS

A BFKH 2025. október 13-án hivatalból eljárást indított a rendelkező részben foglalt természetes fürdővíz profiljának felülvizsgálata céljából. Az eljárás indításáról 2025. október 15-én kelt, BP/PNEF/01839-2/2025. számú levélben értesítette a Településsellátó Szervezetet (2132 Göd, Duna út 5.), mint a természetes fürdővízen lévő fürdőhely üzemeltetőjét.

A BFKH a rendelkezésére álló adatok alapján megállapította, hogy tárgyi fürdővíz profilja 2021-ben került megállapításra. A BFKH jelen eljárás során a fürdővízprofil felülvizsgálatát végezte el.

Releváns jogszabályi hivatkozások:

A Rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése értelmében:

6. §

(1) A kormányhivatal - hivatalból indított eljárásban - minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. Egy fürdővízprofil vonatkozhat egy vagy több összefüggő fürdővízre.

(2) A fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.”

A Rendelet 5. számú mellékletében foglaltak szerint:

„1. A fürdővíz-profil az alábbiakat tartalmazza:

a) a fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső egyéb felszíni vizek olyan fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzőinek leírása, amelyek esetleges szennyezés forrását képezhetik, és amelyek e rendelet, valamint a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározottak szerint lényegesnek minősülnek;

b) azon szennyezési okok meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét;

c) a cianobaktériumok szaporodási potenciáljának értékelése;

d) a makrofiton és/vagy fitoplankton szaporodási potenciáljának értékelése;

e) ha a b) pont szerinti értékelés azt mutatja ki, hogy rövid távú szennyezés veszélye áll fenn, az alábbi információt:

– a rövid távú szennyezés előrelátható természetét, gyakoriságát és lefolyásának időtartamát,

– a fennmaradó bármely szennyezési ok részletezését, beleértve a foganatosított ellenintézkedéseket és a felszámolásukra vonatkozó ütemtervet,

– a rövid távú szennyezési esemény alatt foganatosított minőségfelügyeleti intézkedéseket, és az ilyen tevékenységekért felelős testületeknek az azonosító és részletes kapcsolat-felvételi adatait;

f) az ellenőrzési pont elhelyezkedését.

2. Ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. Ezek tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie.

A fürdővizek osztályozása	„Jó”	„Tűrhető”	„Kifogásolt”
Felülvizsgálatokat kell tartani legalább	4 évente	3 évente	2 évente
A felülvizsgálandó szempontok (az 1. pont és alpontjai)	a)-f)	a-f)	a-f)

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. A felülvizsgálatnak le kell fednie 1. pontban említett összes szempontot.

3. Abban az esetben, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt (...).

A fürdővíz legutolsó osztályba sorolása a 2021-2024. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján történt.

A BFKH 2025. október 15-én kelt, BP/PNEF/01839-3/2025. iktatószámú levelében megkereste a Vízügyi Osztályt a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása szakkérdésében és álláspontjának megadását kérte.

A Vízügyi Osztály szakvéleményét az alábbiakkal indokolta:

„Kérelmező hatóság a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. § (1) és (2) bekezdései, valamint 26. §-a értelmében szakvéleményt kért a Vízügyi Hatóságtól tárgyi ügyben.

A Vízügyi Hatóság által az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. melléklet 4. pontja szerint alapján vízügyi és vízvédelmi hatáskörben vizsgálandó szakkérdések az alábbiak:

- A természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása.

Tárgyi terület érinti a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) üzemeltetésében álló, 35100/6961-16/2023.ált. számú (vízikönyvi számok: D.2/2/208; D.2/2/2454) határozattal kijelölt **Dunakeszi Vízbázis** védőterületének **külső védőövezetét**, valamint **hidrogeológiai védőövezetének „A” zónáját**.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. § (4) bekezdésében meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép és a 2. számú melléklete alapján a vízbázisra érintett terület szennyeződéserzékenysége: **fokozottan érzékeny**, a többi területé: érzékeny.

A Duna folyamra vonatkozó parti sávot és nagyvízi medret a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 1. számú melléklet 12. a) pontja-, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet alapján a 02. NMT.01. számú mederkezelési terv meghatározza meg.

A Vgtv. 24. § (6) bekezdés szerint a parti sávban és védősávban, valamint a rendszeresen víz alá kerülő területeken építmény a meder tulajdonosának, illetve kezelőjének hozzájárulásával helyezhető el.

A Duna-ág vízminőségét a Duna mindenkori vízminősége határozza meg, melyet potenciálisan befolyásolhatnak a Duna-part menti szennyvíztisztító telepek:

- Szob Szennyvíztisztító Telep kibocsátási pont– Duna folyam 1705+150 fkm,
- Zebegényi Szennyvíztisztító Telep kibocsátási pont- Malomvölgyi-patak 0+087 fkm,
- Vác Szennyvíztisztító Telep kibocsátási pont- Váci-Dunaág 1677+300 fkm.

Javaslat: A strand jó vízminőségének megőrzése érdekében az esetlegesen bekövetkező és hirtelen megjelenő káros alkotó elemek, valamint szennyeződések okozta vízminőség romlással szembeni védekezés

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

megvalósítható vízgazdálkodási eszközökkel, valamint védelmi szakfelszerelésekkel, melyeket érdemes a területen depóniában tárolni.

A felszíni vízbe történő kibocsátásokat a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szabályozza, a felszíni vízbe vezetés határértékeit a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet tartalmazza.

Az úgynevezett feltáró és operatív monitoring programokra vonatkozó előírások (mintavételi helyek, vizsgálandó jellemzők, mérési gyakoriság stb.) a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendeletben találhatók.

A felszíni víz szennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet 2. melléklete tartalmazza a vizekre vonatkozó (állóvizek ökológiai állapotát befolyásoló, víztest típus csoportonként megállapított) típus-specifikus vízminőségi határértékeket.

Valamennyi tevékenység során figyelemmel kell lenni a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet] foglalt előírásokra.

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet], valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény figyelembe vételével történt.

A Vízügyi Hatóság feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

Fentiek, valamint a rendelkezésre álló információk alapján a BFKH a rendelkező részben foglaltak szerint állapította meg a természetes fürdővíz profilját és az esedékes következő felülvizsgálat várható időpontját.

Jelen ügyben a BFKH hatósági jogkörét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés d) pontja, hatáskörét a Rendelet 6. § (1) bekezdése, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése állapítja meg.

A jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást a BFKH az Ákr. 112. § és 114. §-ai, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 37. §-a és a 39. § (1) bekezdése alapján adta. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó előírásokról a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdései rendelkeznek.

A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése rendelkezik.

A Bíróság illetékességét a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete határozza meg.

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Az illetékről illetve az illetékfeljegyzés lehetőségéről szóló tájékoztatást a BFKH *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 59. § (1) bekezdése, illetve 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adta.

A döntést a BFKH – az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően – a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hozta meg.

A BFKH jelen iratot *a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény (DÁP tv.) 19. §-a alapján elektronikus úton küldi meg.

A véglegességre vonatkozóan az Ákr. 82. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel adott tájékoztatást a BFKH.

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint

dr. Sára Botond
főispán megbízásából

Dr. Koroknai András
fővárosi és Pest vármegyei tisztifőorvos

Melléklet: 1 db

A határozatot kapják:

1. Településszállító Szervezet (Üzemeltető) – Hivatali kapu
2. Irattár

A határozatról értesül:

1. Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízügyi Osztály – Hivatali Kapu
2. Göd Város Önkormányzata Jegyző – Hivatali Kapu
3. Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Közegészségügyi Főosztálya – (kozegeszseg@nngyk.gov.hu) – Hivatali Kapu és elektronikusan
4. Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály (vizminoseg@nngyk.gov.hu) – elektronikusan

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu