



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/NEF/00454-7/2026.

Ügyintéző: Sárköziné Sostarics Katalin

Telefonszám: (96) 896-274

Tárgy: Halászi, Duna sétány 1053/8 hrsz.-on található Halászi szabadstrand természetes fürdővíz
fürdővízprofiljának felülvizsgálata

HATÁROZAT

A népegészségügyi feladatkörében eljáró Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a fürdővízprofil megállapítására irányuló hivatalból indított eljárásban Halászi, Duna sétány 1053/8 hrsz.-on található Halászi szabadstrand

természetes fürdővíz profilját a lefolytatott felülvizsgálat és értékelés után az alábbiak szerint frissíti:

ALAPADATOK:

- 1. A fürdőhely neve:** Halászi szabadstrand
- 2. A fürdőhely címe:** 9228 Halászi, Duna sétány 1053/8 hrsz.
- 3. Tagállam:** Magyarország
- 4. Vármegye:** Győr-Moson-Sopron
- 5. Település:** Halászi
- 6. A felszíni víz földrajzi neve:** Mosoni-Duna
- 7. A felszíni víz jellege:** folyó
- 8. A fürdővíz azonosító jele:** HUBW_00808
- 9. A fürdővíz neve:** Halászi szabadstrand
- 10. Az illetékes hatóság megnevezése:** Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
- 11. Az illetékes hatóság elérhetősége:** 9024 Győr, Jósika u. 16.; E-mail:
nepegeszsegugy.titkarsag@gyor.gov.hu; Telefon: (96) 896-261
- 12. A fürdővíz aktuális osztályozása:** „jó”
- 13. A fürdővíz profil soron következő felülvizsgálata:** 2030
- 14. A felülvizsgálat indoka:** a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. mellékletének 2. pontja szerint a 2022-2025. évre vonatkozó minősítések alapján a fürdővíz „jó” osztályba lett sorolva, ezért a felülvizsgálat időpontja 4 évente.

Népegészségügyi Főosztály
Közegészségügyi Osztály

9024 Győr, Jósika utca 16. - 9002 Győr Pf.: 415 - Telefon: +36 (96) 896-261

E-mail: nepegeszsegugy.titkarsag@gyor.gov.hu - KRID: 419150116 - Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

FÜRDŐVÍZ ADATAI:

- 15. Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése:** E 47.885615, K 17.321541
- 16. A felszíni víz használati jellege:** rekreáció, vízitúra, öntözés
- 17. A fürdőzők napi átlagos száma a szezonban:** átlag 40-50 fő, hétvégén 85 fő
- 18. A víz átlaghőmérséklete a szezonban:** 15-23 °C
- 19. Átlagos vízmélység:** vízállás függvénye
- 20. Maximum vízmélység:** 2,00 m a bójáknál a parttól kb. 8 m-re
- 21. A strand vízmélység profilja a kijelölt fürdővíz területén:** fokozatosan mélyülő
- 22. Mederanyag jellemzése:** apró kavicsos
- 23. Jellemzők-e a területre heves szélviharok:** nem
- 24. Jellemzők-e a területre heves esőzések:** nem

SZENNYEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JELLEMZŐK

- 25. Kommunális infrastruktúra:** A strand megfelelő infrastruktúra-ellátottsággal rendelkezik. A vendégek számára elegendő számú szociális helyiség biztosított (öltöző, WC, zuhany). A strand területe karbantartott, gondozott, a higiéniai feltételek biztosítottak. A szemétygyűjtéshez megfelelő számú edény áll rendelkezésre.
- 26. Csapadékvízbevezetés:** nincs
- 27. Rövid távú szennyezés kockázata:** Rövid távú szennyezés nem áll fenn.
- 28. Cianobaktérium burjánzás kockázata:** nem jellemző
- 29. Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:** nem jellemző
- 30. Védőterület:** A strandterületen túl a vízfolyás irányában 10 m, a vízfolyással ellenkező irányban 100 m.
- 31. A vízgyűjtő területre eső egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzőinek leírása:** A szabadstrand a Mosoni-Duna felső víztesten, a folyó bal partján fekszik. Közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtő kiterjedése 74,4 km². A víztest határai 86+908 fkm – 118+394 fkm. A Mosoni-Duna a Duna egyik fattyúága, nyomvonala rendkívül kanyargós. A folyó Magyarországon ágazik ki (ered) és torkollik a Dunába, mintegy 120 km megtétele után. 11 híd keresztezi, 19 műtárgy épült rajta és 39 sziget található medrében. A folyónak önálló vízgyűjtőterülete gyakorlatilag nincs, viszont a betorkolló mellékvízfolyások (Lajta, Rábca, Rába) jelentős vízgyűjtővel rendelkeznek. A víztest a folyó kitorkollása (Vígh-zsilip) és a Lajta-torkolat közötti szakaszát foglalja magába. A folyó vízbetáplálása teljes mértékben szabályozott módon történik a Dunacsúnyi tározóból a Rajkai 1-es zsilipen, és a tározó szivárgó csatornáján keresztül érkező vízhozamokból, a VI-os zsilipen (Vígh-zsilip) keresztül. Vízjárása az üzemrend szerint 8-40 m³/s között évszaktól és a Duna természetes vízjárásától függően változik. A folyó korábbi vízjárására jellemző volt, hogy hosszabb-rövidebb ideig a felső mederszakaszon nem került sor felszíni víz bevezetésére. A Mosoni-Duna vízellátása 1995. évben a fenékküszöb üzembe helyezése után stabilizálódott. A megfelelő vízellátás lehetővé teszi a folyó mozaikosságának helyreállítását, mellékágainak, holtágainak rehabilitációját. A Mosoni-Duna vízkészletét alapvetően a felszíni mellékvizeken és a vízhasználatokon kívül a környező talajvízzel való kapcsolat is jelentősen befolyásolja. A víztesten egy csatlakozó vízfolyás van, a Rét-árok, a 113,757 fkm szelvényében, valamint egy holtág, a Szivárgó csatornából kitorkoló és a Mosoni-Duna 117,577 fkm szelvényében visszatorkoló Libafarmi (Rajkai) holtág. A Duna árvizeinek a múlt század elején, a Rajkai zsilip megépítésével történő kizárása óta árvízveszély ezen a folyószakaszon nem jelentkezik. A szabályozott vízbetáplálás lehetőséget ad arra, hogy a Lajta árvizei idején csak az

ökológiai minimumnak számító 8,0 m³/s vízhozam kerüljön betáplálásra, így közvetlen árvízveszéllyel a Lajta torkolata felett sem kell számolni. A rajkai zsilip megépítése után a Mosoni-Dunába beeresztett vízmennyiség korlátozható és szabályozható lett. A közel állandó vízhozam – viszonylag kis ingadozásokkal – nem tette szükségessé a beállt meder szabályozását. Egy erősen túlfeljődött kanyar átvágására a Feketeerdő-Mosonmagyaróvár közötti közúton 1964. évben épült híd építése keretében került sor. A holtággá vált Mosoni-Duna meder felső része áttöltésre került, az új meder bal partját betonba ágyazott terméskőburkolat védi. A Dunakiliti-Feketeerdő közötti közutat a 107,4-107,6 fkm térségében megközelíti a Mosoni-Duna. A korábban kialakult szakadópart ellenére közvetlen állékonyági veszélyt azonban nem jelent, mivel a part mellett jelentős áramlás nem figyelhető meg. Amennyiben a térségben egyéb célú folyószabályozási igény jelentkezik, azt csak a feltétellel szabad engedélyezni, hogy a jelenlegi áramlási viszonyok a bal part, illetve az út állékonyága szempontjából nem romolhatnak.

32. Belső szennyező források: nincs

33. Külső szennyező források: Bezenyei szennyvíztisztító telep

A szennyezőforrás jellege: tisztított szennyvíz bevezetés

A szennyezőforrás lokalizációja: Szennyvízbevezetés a Mosoni-Duna 114+200 fkm szelvényébe

34. Egyéb a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és térképeket jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza.

A fürdővízprofilokat a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. mellékletében előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

A Kormányhivatal a vízügyi és vízvédelmi szakkérdés jogszabályban meghatározott követelményeinek érvényesülésének szakkérdésként való vizsgálata szempontjából a természetes fürdővíz használatához az alábbi **feltételekkel járult hozzá:**

1. *Tilos a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.*
2. *Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – a Kormányhivatalnak.*
3. *A területen keletkező szennyvizeket közcatornába kell vezetni a hatályos jogszabályi határértékek betartásával.*

A döntés a közléssel végleges.

A véglegessé vált döntéssel szemben – a jogsérelem megjelölése mellett – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül a Győri Törvényszékhez címzett, de a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalhoz, mint a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez előterjesztendő keresetlevél benyújtásával közigazgatási pert lehet indítani.

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti papíralapon, vagy a fenti elektronikus úton. A fenti formai szabályoknak meg nem felelő beadvány joghatás kiváltására nem alkalmas. A keresetlevélben elő kell adni a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tényeket, illetve azok bizonyítékait. A

keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban abban a bírósághoz címzett azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. A keresetet a bíróság egyszerűsített perben, tárgyaláson kívül bírálja el. A bíróság eljárása illetékköteles, melynek mértéke 30.000,- Ft, azonban a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Eljárási költség nem került megállapításra, ezért arról nem rendelkezett a Kormányhivatal.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatal 2026. július 10. napján hivatalból eljárást indított a Halászi szabadstrand természetes fürdővíz profiljának felülvizsgálata érdekében.

A Korm. rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése értelmében a Kormányhivatal – hivatalból indított eljárásban – minden fürdővíz profilját megállapítja a Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt előírásoknak megfelelően. A fürdővízprofilokat a Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

A Korm. rendelet 5. számú mellékletének 2. pontjában foglaltak szerint, ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. Ezek tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie.

A fürdővizek osztályozása	„Jó”	„Tűrhető”	„Kifogásolt”
Felülvizsgálatokat kell tartani legalább	4 évente	3 évente	2 évente

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „Kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. A felülvizsgálnak le kell fednie a Korm. rendelet 5. melléklet 1. pontban említett összes szempontot.

Abban az esetben, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt.

A fürdővíz 2026. évi osztályba sorolása a 2022-2025. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján történt.

A Kormányhivatal megállapította, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 16. § (6) bekezdése alapján az engedélyezési eljárásban a Rendelet 3. számú mellékletében meghatározott feltételek

megléte esetén szükséges az ott meghatározott szakkérdések vizsgálata.

A Rendelet 3. számú mellékletének 4. pont alapján a vízügyi és vízvédelmi szakkérdés jogszabályban meghatározott követelményeinek érvényesülésének szakkérdésként való vizsgálata tárgyában a természetes fürdővíz profiljának frissítéséhez hozzájárult, melynek feltételeit az alábbiak szerint vizsgálta:

A tárgyi eljárás a Halászi 1053/8 hrsz.-ú földrészleten található szabad strand, mint természetes fürdővíz, a fürdővízprofil felülvizsgálatára irányuló eljárás. A strandfürdő 2022-2025. évre vonatkozó minősítés alapján „jó” osztályba került.

A tevékenység a fenti előírások betartása esetén várhatóan nem okozza a felszíni vizek szennyeződését, károsodását, a természetes fürdővíz használata vízvédelmi érdekeket sem sérti.

Amennyiben a területen keletkező szennyvíz közcsatornába kerül, így a kibocsátott szennyvíz határértékeknek a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 4. számú melléklete szerinti határértékeknek kell megfelelni.

A feltételek az alábbi jogszabályok alapján kerültek előírásra:

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése,
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése.

A szakkérdés vizsgálata az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt:

- a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja.

Fentiek, valamint a rendelkezésre álló információk alapján a Kormányhivatal a rendelkező részben foglaltak szerint állapította meg a természetes fürdővíz profilját és az esedékes következő felülvizsgálat várható időpontját.

A Kormányhivatal a döntést a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése b) pontja szerinti hatáskörben és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 16. § (1) bekezdés a)-b) pontja, továbbá a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint meghatározott illetékességgel eljárva hozta meg.

A határozat kiadására az Ákr. 80. § (1), 81. § (1) bekezdései alapján került sor. A határozat véglegessé válására vonatkozó rendelkezés az Ákr. 82. § (1) bekezdésén alapul.

A határozattal szembeni közigazgatási per indításának az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján van helye.

A Győri Törvényszék hatáskörét és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 12. § (1) bekezdése és 13. § (1) bekezdés a), b) pontja határozza meg. A keresetlevél benyújtásának helyéről és idejéről a Kormányhivatal a Kp. 39. § (1) bekezdése szerint adott tájékoztatást.

A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó előírásokról a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdése rendelkezik.

A hatóság írásban, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben (a továbbiakban: Dáptv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen – ideértve az összeköttetés közvetlenségét, kölcsönösségét, folyamatos kép- és hangkapcsolatot biztosító telekommunikációs eszköz alkalmazását, ha az az adott eljárási cselekmény lefolytatására alkalmas –, illetve írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más - a hatóságnál rendelkezésre álló - módra áttérhet. (Ákr. 26. §)

A Dáptv. 9. § (1) bekezdése szerint a digitális szolgáltatást biztosító szervek a feladat- és hatáskörükbe tartozó digitális szolgáltatásait a Dáptv. szerinti digitális térben kötelesek a felhasználók számára biztosítani. A Dáptv. 19. § (1) bekezdése alapján, a nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény, nemzetközi szerződés, vagy az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, a digitális szolgáltatást biztosító szervezet által nyújtott digitális szolgáltatások tekintetében

- a) az ügyfélként eljáró,
 - aa) gazdálkodó szervezet,
- b) az ügyfél jogi képviselője.

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy az elektronikus ügyintézés a központilag biztosított e-Papír szolgáltatás útján lehetséges: <https://epapir.gov.hu>; Témacsoport: Kormányhivatali ügyek; Ügytípus: Népegészségügyi feladatok; Címzett: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

A főispán helyett eljáró **Dr. Gyurita E. Rita** főigazgató nevében és megbízásából:

osztályvezető h.

Erről értesül:

1. Halászi Közös Önkormányzati Hivatal – hivatali kapu útján
2. Szombath Dániel egyéni vállalkozó – hivatali kapu útján
3. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály – hivatali kapu útján
4. Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ – hivatali kapu útján
5. Irattár

Halászi szabadstrand

