



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/NEF/01650-11/2025.

Ügyintéző: Molnár Eszter

Telefon: 46/354-611/150

Tárgy: Mályi 829/1 hrsz. alatti kijelölt
természetes fürdőhely fürdővízprofiljának
felülvizsgálata

Hivatkozási szám: -

Melléklet: 1 db

HATÁROZAT

A népegészségügyi feladatkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal a fürdővízprofil felülvizsgálatára irányuló hivatalból indított eljárásban a 3434 Mályi, 830/2 hrsz.-ú Mályi tó felszíni vizet és a hozzá tartozó 3434 Mályi, belterület 829/1 hrsz. alatt található Rádió M Mályi Plázs kijelölt természetes fürdőhely fürdővízprofilját az alábbiak szerint állapítja meg:

A fürdővíz neve: Mályi tó, „Rádió M Mályi Plázs”

A fürdővíz rövid neve: Mályi tó, „Rádió M Mályi Plázs”

A fürdővíz azonosító jele: HUBW_00510

A monitoring pont koordinátái: $x = 48^\circ 02' 04''$ és $y = 20^\circ 84' 20''$

Az illetékes hatóságok megnevezése:

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.

Tel.: + 36 46 354-611

e-mail cím: nepegeszsegugy@borsod.gov.hu; kozegeszsegugy@borsod.gov.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Miskolc Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.

Tel.: + 36 48 512-049

e-mail cím: nepegeszsegugy.miskolc@borsod.gov.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági
Főosztály

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály

3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

Tel.: + 36 46 517-344

e-mail cím: tivf.vizugy@borsod.gov.hu

Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság

3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77.

Tel.: + 36 46 516-600

e-mail cím: emvizig@emvizig.hu

A fürdővíz aktuális osztályozása: kiváló

(a 2021-2024 intervallumhoz kapcsolódó 22 db számú mintavételi eredményei, az NNGYK szakmai szempontból elvégzett osztályozásra vonatkozó javaslata, valamint a Bizottsággal lefolytatott egyeztetések eredményei alapján a BO/NEF/01650-4/2025. számú határozattal megállapítva)

Üzemeltető: Mályi Község Önkormányzata (székhelye: 3434 Mályi, Széchenyi út 4.)

A fürdővíz profil készítés indoka: a strand területén, a kijelölt fürdővíz területen egy vízi színpadot létesítettek

A fürdővízprofil soron következő felülvizsgálata: A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (1)-(2) bekezdése és 5. melléklete alapján.

Tagállam: Magyarország

Vármegye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Település: Mályi

A víz földrajzi neve: Mályi-tó

A felszíni víz jellege: bányató, a korábbi bányászati tevékenység visszamaradt zárógödre.

A cianobaktériumok és a makrofiton szaporodási potenciálja: Cianobaktérium, valamint makrofiton és fitoplankton burjánzása nem jellemző, az elmúlt években nem volt tapasztalható.

Rövid távú szennyezés veszélye: Nagy létszámú fürdőző, havária, helytelen gyakorlat, horgászat, extrém árvíz.

Lehetséges rövidtávú szennyező tényezők: Nagy létszámú fürdőző esetén a fürdőzők testéről leoldódó szennyezők. Vízimadarak, horgászat. – gyorsan levonuló a szennyezés kiterjedtsége.

Tárgyi ügyben a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (3530 Miskolc, Mindszent tér 4) a 30404/5581-1/2025.ált. számú szakmai véleménye szerint a Mályi belterület 829/1. hrsz. alatt található, Rádió M Mályi Plázs elnevezésű természetes fürdőhely fürdővízprofiljának felülvizsgálata vízvédelmi érdeket nem sért.

A tó a Sajó-Hernád hordalékkúpján helyezkedik el. A tó mindenkori vízszintjét a réteg- és talajvíz, a csapadék és a párolgás határozza meg. A bányatóba felszíni vízfolyások, csatornák nincsenek bekötve. A tóból vízkivétel, vízelvezetés nem történik, engedélyezett tisztított vagy egyéb szennyvízbevezetés a nyilvántartásom szerint nincs. A bányató vízkészletének mennyiségei és minőségi adatainak észlelésére mérő- és észlelőhely nincs kiépítve. A tóra vonatkozó mért és észlelt adat nem áll rendelkezésünkre. A bányató környezetében potenciális szennyező forrásról nincs tudomásunk, a vízminőséget legfeljebb a fürdőhelyen keletkező szennyvizek nem megfelelő elvezetése és gyűjtése veszélyeztetheti.

Egyéb a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és térképeket jelen határozat I. számú melléklete tartalmazza.

A döntés a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító

közigazgatási szervhez (Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.) benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti, az igazgatási szünet időtartama azonban ezen határidőbe nem számít bele.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy választhatja a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását a <https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával, azonban, ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. alatti címére.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített keresetlevél nyomtatványt is használhatja, amely szerkeszthető formában letölthető az alábbi linkről:

<https://birosag.hu/nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok/kozigazgatasi-meginditasa-iranti-keresetlevel-1>

Az elektronikus ügyintézésre köteles fél – egyebek mellett az ügyfélként eljáró belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője – szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában (hivatali kapuján, vagy cégkapuján keresztül), e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu>) nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására, végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben, illetve a bírósági eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni szükséges. Hiánypótlásnak nincs helye.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető.

A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetékköteles, azonban az eljárást kezdeményező felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, ezért az illeték előzetes megfizetése alól mentesül.

Az illetéket a bíróság kötelezése alapján kell megfizetni.

Tájékoztatom, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási bíróság a felszámított perköltség viseléséről az eljárást befejező határozatban hivatalból dönt. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a pernyertes fél perköltségét a pervesztes fél téríti meg. A bíróság által engedélyezhető költségmentesség ezen perköltség megelőlegezése alól mentesít, azonban az esetleges megfizetése alól nem.

Indokolás

A népegészségügyi feladatkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 2025. augusztus 01-én hivatalból eljárást indított a Mályi Község Önkormányzat (székhelye: 3434 Mályi, Széchenyi út 4.) által üzemeltetett, Mályi 829/1 hrsz. alatt található Rádió M Mályi Plázs elnevezésű kijelölt természetes fürdőhely fürdővízprofiljának felülvizsgálata céljából.

A népegészségügyi feladatkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 2025. évben a 2025. június 12-én kelt BO/NEF/01650-4/2025. számú határozatával a Mályi 829/1 hrsz. alatt található Rádió M Mályi Plázs elnevezésű természetes fürdő fürdővizének (Fürdővíz ID: HUBW_00510) minőségét „kiváló” osztályba sorolta be. A 2025. évi fürdővíz minőség értékelési eljárás során a Rádió M Mályi Plázs elnevezésű természetes fürdővíz (Fürdővíz ID: HUBW_00510) 2021-2024 intervallumhoz kapcsolódó 22 db számú mintavételi eredményei, az NNGYK szakmai szempontból elvégzett osztályozásra vonatkozó javaslata, valamint a Bizottsággal lefolytatott egyeztetések eredményei kerültek figyelembevételre.

A Rádió M Mályi Plázs fürdővízprofiljának meghatározása 2022. november 04-én kelt, BO/NEF/2895-4/2022. számú határozattal történt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által.

2025. július 29-én megtartott Mályi, belterület 829/1 hrsz. alatti Rádió M Mályi Plázs elnevezésű természetes fürdőhelyen helyszíni szemle során megállapításra került, hogy a kijelölt fürdővíz területen egy vízi színpadot létesítettek, a helyszíni szemléről készült jegyzőkönyv iktatószáma BO/NEF/01650-6/2025.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint a kormányhivatal – hivatalból indított eljárásban – minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. A (2) bekezdés kimondja, hogy a fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

A 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3. pontja alapján, abban az esetben, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdősi idény kezdete előtt. Mivel a strand területén, a kijelölt fürdővíz területen egy vízi színpadot létesítettek, így indokolt a fürdővízprofil felülvizsgálatának elvégzése.

Az eljárás hivatalból történt megindításáról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 104. § (3) és (4) bekezdése alapján BO/NEF/01650-9/2025. számon értesítettem az üzemeltetőt, a Mályi Község Önkormányzatát (3434 Mályi, Széchenyi út 4.).

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya BO/NEF/1278-2/2023. számú határozatával a Miskolci Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya által BO-08/NE/01887-9/2016. számú határozattal kijelölt a 3434 Mályi 1170, Mályi 708/4 és Mályi 829 hrsz.-ú ingatlanokon található (Mályi Strand) természetes fürdőhely kijelölését visszavonta, egyúttal a 3434 Mályi 830/2 hrsz.-ú Mályi tó felszíni vizet és a hozzá tartozó 3434 Mályi, belterület 829/1 hrsz.-ú ingatlant (vízparti területet) természetes fürdőhelyként kijelölte.

A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 16. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a kormányhivatal az engedélyezési eljárásában – az adott eljárásra vonatkozó különös szabályokban meghatározott szempontok mellett – a 3. mellékletben foglalt táblázat szerinti feltételek esetén vizsgálja a táblázatban meghatározott szakkérdést.

A 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. melléklet 4. pontja alapján a fürdővízprofil megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére irányuló, valamint a vízminőség romlása esetén lefolytatott eljárásban „a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása” szakkérdésre kiterjedően BO/NEF/01650-8/2025. számon szakmai vélemény megadása céljából megkerestem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya a 35500/9174-1/2022.ált. számú szakmai véleményét az alábbiak szerint indokolta:

„A Népegészségügyi Főosztály BO/NEF/2895-4/2022. számú határozatával a Mályi belterület 1170. hrsz., 829. hrsz. és 708/4 hrsz. ingatlanokon található vízparti terület és a hozzá tartozó felszíni víz (Mályi tó 830/2 hrsz.), mint kijelölt természetes fürdőhely fürdővízprofilját megállapította. A határozathoz a vízügyi és vízvédelmi hatóság 35500/9174-1/2022.ált. számon szakhatósági állásfoglalását előírások nélkül megadta.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály BO/NEF/1278-2/2023. számú határozatával a Miskolci Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya által BO-08/NE/01887-9/2016. számú határozattal kijelölt a 3434 Mályi 1170, Mályi 708/4 és Mályi 829 hrsz.-ú ingatlanokon található (Mályi Strand) természetes fürdőhely kijelölését visszavonta, egyúttal a 3434 Mályi 830/2 hrsz.-ú Mályi tó felszíni vizet és a hozzá tartozó a 3434 Mályi, belterület 829/1 hrsz.-ú ingatlant (vízparti területet) természetes fürdőhelyként kijelölte.

A 2025. évi fürdővíz minőség értékelési eljárás során a Rádió M Mályi Plázs elnevezésű természetes fürdővíz (Fürdővíz ID: HUBW_00510) 2021-2024 intervallumhoz kapcsolódó 22 db számú mintavételi eredményei, az NNGYK szakmai szempontból elvégzett osztályozásra vonatkozó javaslata, valamint a Bizottsággal lefolytatott egyeztetések eredményei alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály BO/NEF/01650-4/2025. számú határozatával a 3434 Mályi, belterület 829/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő Rádió M Mályi Plázs elnevezésű természetes fürdő fürdővizének (Fürdővíz ID: HUBW_00510) minőségét „kiváló” osztályba sorolta be.

A 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3. pontja alapján, abban az esetben, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt. A megkeresés szerint a strand területén, a kijelölt fürdővíz területen egy vízi színpadot létesítettek, így indokolt a fürdővízprofil felülvizsgálatának elvégzése. A vízi színpad területe 57 m², a nézőtér 50 fő befogadóképességű, mely lépcsőzetesen van kialakítva a parti rézsűn. A színpad tartószerkezete cölöpös, illetve légtartályok biztosítják, hogy a színpad tudja követni a vízszint változását.

Megállapítható, hogy vízvédelmi szempontból a kialakított vízi színpad és a nézőtér a fürdővíz minőségét nem veszélyezteti, a BO/NEF/2895-4/2022. számú határozattal megállapított fürdővíz profilt nem befolyásolja, ezáltal hatóságom szakkérdését érintően változás nem történt.”

2025. július 29-én a Mályi, belterület 829/1 hrsz. alatti Rádió M Mályi Plázs elnevezésű természetes fürdőhelyen megtartott helyszíni szemle során a Rádió M Mályi Plázs tekintetében a fürdővízprofil készítéséhez a helyszíni kérdőív kitöltésre került.

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint a Mályi, belterület 829/1 hrsz. alatt található Rádió M Mályi Plázs elnevezésű kijelölt természetes fürdőhely fürdővíz profilját felülvizsgáltam és frissítettem.

Döntésemet az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés d) pontjában, 10. § (1) bekezdésében, a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (1)-(2) bekezdésében és 5. mellékletben, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése b) pontja

szerinti hatáskörben és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 16. § (1) bekezdés a)-b) pontja, továbbá a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint meghatározott illetékességgel eljárva hoztam meg.

Döntésemet az Ákr. 80. § (1) bekezdése alapján határozat formában hoztam meg. Döntésem az Ákr. 82. §-a alapján annak közlésével végleges.

A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A jogorvoslati tájékoztató a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 12. § (1) bekezdésén, 13. § (1) bekezdésén 28. § (1) bekezdésén, 29. § (1) bekezdésén, 37. §-án, 39. §-án, 50.§-án és 77. §-án, az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 3. pontján, továbbá a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-án, a digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdésén, 46. § (1) bekezdésén, illetve 49. §-án, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 6. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 59. § (1) bekezdésén, 62. § (1) bekezdés h) pontján és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény) 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1) bekezdésén, 95. § (1) bekezdésein alapul.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Dr. Asztalos Ágnes
főosztályvezető


Kapják:

1. Mályi Község Önkormányzata **Hivatali kapu** (MALYIONK)
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály **Hivatali Kapu** (**BAZVKHVVO – KRID: 372099945**)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya **Hivatali kapu** (JH05MISKNI)
5. Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Közegészségügyi Főosztály **Hivatali kapu** (NNKKOZEG)
6. Irattár


1 sz. melléklet

- | | |
|--|---|
| 1. A fürdővíz engedélyezésnek éve: | 2016 |
| 2. Mederfenék jellemzése: | kő, kavics |
| 3. A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése: | kavics |
| 4. A felszíni víz használati jellege: | rekreáció, horgászat, vitorlázás |
| 5. A fürdőzők napi átlagos száma szezonban: | 200 fő |
| 6. A víz átlaghőmérséklete szezonban (°C): | 25-26 |
| 7. Átlagos vízmélység (m): | 3 |
| 8. Maximum vízmélység (m): | 6,5 |
| 9. A víz elérhetősége: | hirtelen mélyülő |
| 10. A strand hossza (m): | 100 |
| 11. Jellemzőek-e a területre heves szélviharok: | nem |
| 12. Jellemzőek-e a területre heves esőzések: | nem |
| 13. Átlagos csapadékmennyiség a szezonban (mm): | nincs adat |
| 14. Kommunális infrastruktúra: | 1 db konténer WC (3 db női, 2 db férfi, 2 db piszoár), 1 db öltöző konténer, 1 db zuhanyzó konténer, 4 db szabadtéri zuhany. Hulladékgyűjtő edényzetek, közműves ivóvízellátás. |
| 15. Kereskedelmi infrastruktúra: | büfé, fagyizó |
| 16. Állatok bevitelének engedélyezése: | Állatokat bevinni tilos! (Kivétel vakvezető kutya) |
| 17. Országon belüli elhelyezkedése: | |

Mályi település Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyében a Miskolci Járásban található. Mályi község határában található bányászatból kivont kavicsbánya tó környéke a miskolciak kedvelt üdülőhelye lett. (A partvonal 80%-ban üdülőövezet.) A bányató mélysége helyenként eléri a 10-15 métert is, de átlagos vízmélysége körülbelül 6 méter. Rendszeresen rendeznek itt búvár-úszóversenyeket. A Mályi-tó jó szélviszonyai miatt kedvelt helye a vitorlázóknak és a szörfözőknek is. Az üdülőtelepen étterem, szálláslehetőség, diszkó, sporteszköz- és vízibicikli-kölcsönző található. A tó hasznos vízfelülete 34 hektár (www.pecatavak.hu).



(Forrás: Google Térkép)



(Forrás: Google Térkép)

18. Vízugyűjtő: A Sajó a Bódvával megnevezésű tervezési alegység, a Tisza részvízugyűjtő részeként, a Sajó magyarországi vízgyűjtőjét - nagysága 1727 km² - foglalja magába, a Hernád és a Szerencs-Takta vízgyűjtője nélkül. A Sajó-Bódva alegység területe teljes egészében Borsod-Abaúj-Zemplén megyében helyezkedik el. A hazai vízgyűjtőt változatos síksági, dombos és alacsony közephegységi domborzat alkotja. A terület legmagasabban fekvő része a Bükk-hegységben a Szinva és a Garadna-patak vízgyűjtőjén található (800 m). A Bódva beömlése alatt a Sajó torkolathoz közeledve a terület alföldi jellegűvé válik. Tájegység szerint az alegység északi része az Észak-magyarországi közephegység, ezen belül is az Aggtelek-Rudabányai-hegyvidékhez, illetve az Észak-magyarországi-medencékhez tartozik. Az alegység középső része az Észak-magyarországi közephegység, ezen belül a Bükk-vidékhez, a déli része az Alföld, ezen belül az Észak-alföldi-hordalékkúp-síksághoz tartozik. A Sajó a Bódvával nevű alegységen 162 település- köztük Mályi - található, amelyből 14 város

(Alsószolca, Borsodnádásd, Edelény, Emőd, Felsőszolca, Kazincbarcika, Miskolc, Nyékládháza, Ózd, Putnok, Rudabánya, Sajószentpéter, Szendrő és Tiszaújváros).

(Forrás: Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság által összeállított Jelentős vízgazdálkodási kérdések (VGT3) 2.6. Sajó a Bódvával vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegység dokumentum)

19. Vízgyűjtő jellemző hőmérséklete:

A teljes vízgyűjtő nedves, mérsékeltan nedves, és mérsékeltan száraz éghajlati körzetekben helyezkedik el. A vízgyűjtőn az évi középhőmérséklet területi átlaga 9-10°C, mely a magasság növekedésével fokozatosan csökken, és a 800 m feletti térségekben a 7,0°C-ot sem éri el. A legmelegebb hónap a július (folyóvölgyek-dombvidék 18,0-20,0°C; Bükk 16,0-18,0°C) a leghidegebb a január (folyóvölgyek-dombvidék -2,5 - -4,0°C; Bükk -4,0 - -5,0°C). A csapadék sokévi átlagos értéke 600-700 mm, a Bükkben 650-850 mm, általában júniusi maximummal. A 24 órás csapadék átlagos értéke 30-40 mm közötti, az abszolút maximumok 70-110 mm, a Bükkben 80-150 mm között mozognak. A hótakarós napok száma 36-40, a Bükkben 60-80, a hótakaró várható maximális vastagsága 10-15 cm, a Bükkben 20-40 cm – szélsőséges esetben 60-130 cm. Napfényben a terület szegény, az évi napfénytartam D-en, a Sajó-völgy környékén sem haladja meg az 1900 órát.

(Forrás: Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság által összeállított Jelentős vízgazdálkodási kérdések (VGT3) 2.6. Sajó a Bódvával vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegység dokumentum)


20. Helyszínrajz, térkép és fotók



(Forrás: Magyar Államkincstár MePAR Portál)



(Forrás: Magyar Államkincstár MePAR Portál)



(Forrás: Google Térkép)



