

BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/NEF/00036-1/2026.

Ügyintéző: Molnár Andrea

Telefon: +36 76 896-309

Tárgy: fürdővízprofil felülvizsgálat

HATÁROZAT

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) a fürdővízprofil felülvizsgálatára irányuló hivatalból indított eljárásában **VADKERT KOMSZOLG Kommunális és Szolgáltató Kft.** (székhelye: 6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6.) által üzemeltetett **Soltvadkert, Vadkerti Tófürdő fürdővízprofilját felülvizsgálta és azt az alábbiak szerint frissíti:**

- 1) *A fürdővíz neve:* **Soltvadkert Vadkerti Tófürdő**
- 2) *A fürdővíz rövid neve:* **Büdös-tó**
- 3) *A fürdővíz azonosító jele:* **HUBW 00309**
- 4) *Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése:* **N 466118 E 193893**
- 5) *Az illetékes hatóság megnevezése:*

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
(6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.)

Az illetékes hatóság elérhetősége:

(+36 76) 896-300; nepegeszsegugy@bacs.gov.hu

(+36 79) 795-101; vizugy@bacs.gov.hu

- 6) *A fürdővíz aktuális osztályozása:* **jó**
- 7) *A fürdővízprofil soron következő felülvizsgálata:* **2030. január**
- 8) *A felülvizsgálat indoka:* Jelen fürdővízprofil felülvizsgálatra a természetes fürdővíz a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhely kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet szerinti minősítésben történt változás okán kerül sor. A fürdővíz minősítése kifogásoltról jóra változott.
- 9) *Tagállam:* **Magyarország**
- 10) *Régió / megye:* **Dél-alföldi Régió/ Bács-Kiskun vármegye**
- 11) *Település megnevezése:* **Soltvadkert,**

Soltvadkert Város Polgármesteri Hivatala (6230 Soltvadkert, Kossuth Lajos u. 6.)
(+36 78) 480-420; polgarmester@soltvadkert.net; www.soltvadkert.hu

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Közegészségügyi Osztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.

☎76/896-300, ✉ nepegeszsegugy@bacs.gov.hu

Hivatali kapu: BKMKHNSZ; KRID: 312011757

12) A víz földrajzi neve: **Vadkerti-tó** (Nagy-Büdös-tó)

13) A fürdővíz, illetve a fürdővíz vízgyűjtő területére vonatkozó adatok:

14) A fürdővíz, illetve a fürdővíz vízgyűjtő területére vonatkozó adatok

Vadkerti-tó:

A **Vadkerti-tó** a Dél Duna-völgyi belvízrendszer területén, ezen belül a VII. sz. csatorna vízgyűjtő területén, Soltvadkert településtől É-ra, mintegy 2 km távolságra található.

A Vadkerti-tó a VII. csatornához, annak 19+320 - 19+550 cskm közötti szakaszában kapcsolódik.

A tó vízgyűjtő területe 132,5 km², az átlagos tófelület 1 330 000 m², a maximális térfogat 1 330 000 m³, az átlagmélysége 1 m közeli. A tó legnagyobb szélessége 1020 m, a legnagyobb hossza 1200 m. Töltése nincs, természetes mélyedésben alakult ki.

A Vadkerti-tó a VII csatornán lévő vízszintszabályozó műtárgy megépítése után többszörös hasznosítású tározóként üzemel. Egyrészt belvizes időszakban, mint belvízi tározót, másrészt pedig mint üdülőtavat hasznosítják. A bevezetés és a kivezetés szelvényeiben halrácsokat helyeztek el, a helyi horgász egyesület, mint horgásztavat is hasznosítja.

A tó üzemi vízszintje 108,60 mBf körül van, de ez a vízszint az utóbbi években csak vízpótlással biztosítható. A Vadkerti-tó vízkészlete az elmúlt évtizedekben fokozatosan csökkent, a vízminősége pedig romlott. A változások okai az évek óta tartó és halmozódott csapadékhiány, másrészt a fennsíki területen végbemenő nagymértékű talajvízszint süllyedés.

Ezen kívül probléma még az üdülőkben a szikkasztásból keletkező helyi hatású talajvízszint emelkedés, melynek áramlási iránya a tó felé mutat, ezzel is rontva a vízminőséget. A minőségben javulás várható azáltal, hogy az üdülőterület néhány utcáját a közelmúltban csatornázták és innen a szennyvíz 2017 óta a soltvadkerti szennyvíztisztítóra kerül elvezetésre.

A Vadkerti-tó ökológiai egyensúlyának megtartása érdekében a csapadékhiányból, a párolgásból és az elszivárgásból eredő vízveszteségeket 1986. óta rétegvíz betáplálással biztosítják. A rétegvízet egy 133,0 m talpmélységű, nagyátmérőjű, kavicsszűrős kútból termelik ki. A kút kapacitása 2600 l/p. A kútból vízbevezetés a Vadkerti-tóba -az időjárási viszonyoktól függően- 1987-1989. közötti időszakban 180.000-230.000 m³/év, 1990-1998. közötti időszakban 390.000-650.000 m³/év vízmennyiség volt. Az 1999-2000. évben a belvizes időszakban a vízbetáplálás csökkent (11.000-49.000 m³/év), a tó belvítározóként működött. Ebben az időszakban már elöntések is keletkeztek az üdülőterületen és a tó vízszintje megközelítette az eddigi maximumot.

A tavon kijelölt strand működik.

A Vadkerti-tó tulajdonosa és vagyongazdálkodója Soltvadkert Város Önkormányzata.

Hidrológiai jellemzők:

Vízkészlet típusa (felszíni, felszín alatti, %-os megadás):

A Vadkerti-tó a vízkészletét a tavaszi hóolvadásból, illetve belvizes időszakban a VII. csatornából, az év többi részében pedig talajvízből nyeri. A tó vízjárására jellemző a tavaszi intenzív feltöltődés, valamint az utána következő egészen az év végéig tartó lassú kiürülés. A tó vízszintje a csapadék hatására szinte azonnal emelkedik. Mivel jelentősebb felszíni lefolyás még nagy csapadékok esetében is ritkán fordul elő (kivéve a tavaszi hóolvadás időszakát), azt jelzi, hogy a csapadék szinte 100 %-ban beszivárog. A lefolyási tényező értéke közel nulla. A felszíni talajrétegek ezen tulajdonsága magyarázza, hogy miért nincs nyáron még az igen heves záporok után sem jelentős felszíni lefolyás, illetve

előntés. A felszíni lefolyás és az esetleges előntés, csak a tavaszi hóolvadások idején számottevő.

A jellemző vízállások a teljes észlelési időszakban a tóban levő (vm2) vízmércén(1965-2006 év): Legkisebb vízállás: -20 cm Legnagyobb vízállás: 121 cm

Átlagos vízállás: 46 cm

Átlagos vízmélység (középvízi): kb. 100 cm

Üzemi vízszinthez tartozó felület: 133 ha

Az átlagos vízszint (2021-2022 év): 108,4 mBf

Morfológiai jellemzők

Mederviszonyok

Meder kerülete (középvízi): 3,54 km

Állóvíz szélessége (max.): 1020 m

Állóvíz hossza (mx.): 1,2 km

Mederanyag: homok, iszap (tavi üledék)

Üledék vastagsága: A tó parti sávja növényzettel, náddal benőtt. A tófenékre jellemző a vastag iszaplerakódás. Az iszap vastagságára vonatkozóan nincsenek mérési adatok.

Meder benőttisége: nád és alámerült hínárnövényzet: 30%

Nyíltvíz felülete: 70%

Parti sáv jellemzése:

Szélessége: változó, néhány métertől 50 m-ig

Használat jellege: A part nagyobbik részét üdülőterületként hasznosítják

Beépítettség: Az üdülőterülettel beépített terület a part több, mint felét érinti. 60%

Parti sávot jellemző növényzet: A tó parti sávja növényzettel, náddal benőtt.

Zonáció megléte a tókerület arányában: nagyobb, mint 50 %

Vízminőség

Vízkémia

A víztesten eddig végzett vízkémiai vizsgálatok alapján a víztest a Mg-HCO₃-os közepes illetve tömény édesvíz. Vezetőképessége – a pótolta víz minőségétől és a párolgás miatti betöményedéstől függően - változó.

Szervesanyag terhelése változó, időszakosan nagy, növényi tápanyag-tartalma közepes.

Oldott oxigéntartalma esetenként alacsony.

Biológia

A fitoplankton domináns szervezetei a fonalas kéalgák, melyek nyár végére tömegesen elszaporodnak, gyakran vízszíneződést, vízvirágzást okoznak, mivel növényi tápanyag bőven rendelkezésükre áll a vízben. Az algaösszetétel is tápanyag terhelést jelez. A bevonatalkotó algák mérsékelt vízminőséget mutatnak. A magasabbrendű növényzet alapján jellemző, hogy zonációs szerkezete megfelel a hazai tavakra jellemző zonációs szerkezetnek. Szerves- és tápanyagterhelést jelent a partjára települt üdülőfalu.

A Vadkerti-tóba a csapadékon kívül felszíni víz a VII. csatornán keresztül érkezik. A csatorna azonban az év nagyobb részében nem szállít vizet. A tó vízpótlására kutat létesítettek, a vízpótlás a kútból történik (adatai, vízminősége az üzemeltetőnél elérhető).

VII. csatorna

A VII. csatorna öblözete a Dél-Duna-völgyi vízrendszer egyik legjelentősebb öblözete. Az öblözet területe 274 km². Az öblözet főcsatornája a VII. csatorna, amely Akasztó, Tabdi, Kiskőrös, Soltvadkert, Tázlár települések közigazgatási területén a káros belvizek levezetését szolgálja. A VII. csatorna befogadója Akasztónál a Duna-völgyi Főcsatorna 64+721 cskm szelvénye. A csatorna a területen lévő természetes tavak, a Vadkerti-tó (rég neve Büdös-tó), a Kisbüdös-tó, a Lázár-tó, a Szarvas-tó és a Nagy-tó összekötésével került megépítésre.

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Közegészségügyi Osztály

6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.

☎76/896-300, ✉ nepegeszsegugy@bacs.gov.hu

Hivatali kapu: BKMKNHSZ; KRID: 312011757

A VII. csatorna természet földrajzilag a Duna-Tisza közti hátságon helyezkedik el. Vízigyűjtő területe geológiailag a hajdani Pannon beltenger területén fekszik, melynek felső rétegsoraiban folyami és tavi üledékek váltják egymást, a felszín közelben túlnyomórészt 1-3 m vastagságú homoktakaró található. Felszínének nagy része mintegy 20-50 m-rel fekszik magasabban, mint a Duna jelenlegi árterülete. A VII. csatorna a hátság középső részén, annak legmélyebb területén húzódik. Vízigyűjtőjén a domborzati viszonyoknak megfelelően a nedves években állóvizek alakultak ki, melyekre jellemző a sekély mélység. Az állóvizek, kialakult -fentiekben felsorolt- tavak vízutánpótlása részben saját vízigyűjtőterületről, részben felszín alatti hozzáfolyásból történik. A homokbuckák és a gerincek közötti mélyedéseket azonban nem közvetlenül a csapadék, hanem inkább a csapadékos időszakban megemelkedő talajvíz tölti meg. A csatorna vízigyűjtő területén a csatornahálózat ritka, talaja pedig vízáteresztő, ezért e tavakat felszíni hozzáfolyás csak ritkán és kis mértékben táplálja.

A területen nagy mélységig nincsen összefüggő vízzáró réteg a talajtakaró alatt. A területen a talajvízállás átlagos mélysége a felszín alatt általában 3 m körül van. Az átlagos talajvízállás a nedves és száraz évektől függően jelentősen változik. A talajvízjárásra a tavaszi emelkedés és az őszei süllyedés jellemző. A csapadékos években a talajvízállás a VII. csatorna vízigyűjtőjének alacsonyabban fekvő területén megközelítheti a terepszintet. A csatorna folyásiránya É-ÉNY-i irányú, a terepadottságokkal megegyező.

Hidrológiai jellemzők

Vízrajzi észlelés a csatornán nincs. A csatorna kizárólag belvizes időszakban szállít vizet. Mélyebben fekvő szakaszain álló, pangó víz kialakulhat, egyébként száraz.

Hidromorfológiai jellemzők

Parti sáv jellemzése

Használat jellege: A csatorna környezetében rétek, legelők, szántók és szőlők találhatók.

Parti sávja a művelt területek és a tó közötti keskeny rész, vagy egyáltalán nincs.

Vízminőség

A meder csak belvizes időszakban szállít vizet, ezért rendszeres vizsgálatára nem volt mód. A víztesten nem történtek biológiai vizsgálatok.

- 15) A fürdővízprofil felülvizsgálat ügyében a Bács Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.) szakvéleményezőként járt el, és 30402-5245-1/2025.ált. számon megadta szakvéleményét, melyben az alábbiakat állapította meg:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály a 2025. november 21. napján érkezett megkeresésében a Bács Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében a vízügyi, vízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a részére a Soltvadkert, Vadkerti eljárásában.

A fürdővízprofil felülvizsgálatának elfogadásához a vízügyi, vízvédelmi hatóság feltétel nélkül hozzájárul.”

- 16) Egyéb a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és térképeket jelen határozat 1. **számú melléklete** tartalmazza.

Döntésünk a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez kell címezni. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet joghatályosan kizárólag e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30 000 forint. A közigazgatási peres eljárás illetékét előzetesen megfizetni nem kell, az tárgyi illetékfeljegyzés alá esik. A peres eljárás illetékéről a bíróság dönt.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvény rendelkezései értelmében főszabály szerint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az egyéni vállalkozó, az állam, az önkormányzat, a költségvetési szerv, az ügyész, a jegyző, a közttestület, az egyéb közigazgatási hatóság, valamint az ügyfél jogi képviselője az ügyintézési cselekményeit – ahol ez értelmezhető – elektronikus úton köteles elvégezni, nyilatkozatait elektronikus úton köteles megtenni.

Az e-mail mint írásbelinek nem minősülő elektronikus út szóbeli kapcsolattartási módnak minősül, mely hivatalos kapcsolattartásra nem használható.

Az E-Papír szolgáltatás segítségével történhet a Hatóságunkkal való írásbeli kapcsolattartás, továbbá ennek keretében van mód a beadványok megküldésére is. A beadványok a <https://epapir.gov.hu> oldalra, ügyfélkapus azonosítást követően belépve küldhetők meg az alábbiak szerint. 1) témacsoport neve: kormányhivatali ügyek; (2) címzett: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal; (3) ügytípus neve: népegészségügyi feladatok. A beadványok szabályos beküldése érdekében – a természetes személy és az egyéni vállalkozó kivételével – a „cégkapuból küldve szeretnék e-papírt benyújtani” opciót is be kell jelölni. Az ily módon előterjesztett irat írásos dokumentumnak minősül.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az elektronikus kapcsolattartással és ügyintézéssel kapcsolatos nyilatkozatok, valamint a hivatalos elérhetőségek a <https://rendelkezes.gov.hu> weboldalon található Rendelkezési Nyilvántartásban rögzíthetők.

INDOKOLÁS

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 2025. 11. 20-án hivatalból eljárást indított a Soltvadkert Vadkerti-Tó fürdővíz profiljának felülvizsgálata ügyében. A Soltvadkert Vadkerti-Tó esetében a fürdővíz osztályba sorolása a 2021-2024. évek fürdővíz vizsgálati eredmények alapján „jó” minősítésű lett.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről” szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (1) és (2) bekezdése értelmében a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) – hivatalból indított eljárásban – minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. Egy fürdővízprofil vonatkozhat egy vagy több összefüggő fürdővízre. A fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

Jelen felülvizsgálat oka, hogy a Soltvadkert Vadkerti-Tó fürdővíz minősítése kifogásoltról jóra módosult.

A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 16. §. (6) bekezdése értelmében a kormányhivatal az engedélyezési eljárásában – az adott eljárásra vonatkozó különös szabályokban meghatározott szempontok mellett – a 3. mellékletben foglalt táblázat szerinti feltételek esetén vizsgálja a táblázatban meghatározott szakkérdést. A 3. mellékletben foglaltak alapján a fürdővízprofil megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére irányuló, valamint a vízminőség romlása esetén lefolytatott eljárás során minden esetben vizsgálni kell a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítására vonatkozó szakkérdéseket.

Fentiek értelmében a BK/NEF/01999-2/2025. számú megkeresésünkben szakmai nyilatkozat kiadása céljából megkerestük a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályát.

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály a rendelkező részben ismertetett 30402-5245-1/2025.ált. számú szakvéleményét az alábbiakkal indokolta:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály a 2025. november 21. napján érkezett megkeresésében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében a vízügyi, vízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a Vadkert Komszolg Kft. (6230 Soltvadkert, Kossuth L. u. 6.) részére a Soltvadkert, Vadkerti-tó fürdővízprofiljának felülvizsgálata tárgyában indult eljárásában.

A Vadkerti-tó vízpótlása egyrészt a lehulló csapadékmennyiségből, másrészt csatornán keresztül, illetve egy 133,0 m talpmélységű rétegvízkiútból biztosított. Vízugyújtó területe (132,5 km²) jellemzően üdülőövezet, illetve mezőgazdasági művelés alatt álló terület. A víztestet érő terhelések között potenciálisan főként diffúz szennyezésekkel kell számolni mind az üdülőövezet (háztartási szennyvíz, hulladék), mind pedig a mezőgazdasági területek (szerves trágya, műtrágya kimosódás, növényvédők szerek megjelenése) vonatkozásában.

Ebből adódóan megjelenhet az eutrofizáció, amely során a tóban túlzottan elszaporodnak a nitrogén- és foszforvegyületek, ami az algák és más vízi növények túlszaporodásához vezet.

Ez a jelenség csökkentheti az oldott oxigénszintet, ronthatja a víz minőségét, és negatívan befolyásolhatja a vízi élővilágot, valamint a vízzel kapcsolatos emberi tevékenységeket.

Ugyanakkor megállapítható, hogy a Vadkerti-tó, mint felszíni víz, fürdési célú használata a tárgyi víztest minőségi állapotát nem veszélyezteti, arra tartós, vissza nem fordítható káros hatást nem gyakorol.

Fentiek értelmében a vízügyi, vízvédelmi hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Az eljárásban a vízügyi, vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 17. §-a alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A vízügyi, vízvédelmi hatóság hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/20216 (XII.2.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése és 3. melléklet 2. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10.

(2) bekezdés, 2. melléklet 3. pontja állapítja meg.”

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Közegészségügyi Osztály

6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.

☎76/896-300, ✉ nepegeszsegugy@bacs.gov.hu

Hivatali kapu: BKMKHNSZ; KRID: 312011757

A fürdővíz a 2021-2024. évi fürdővíz vizsgálati eredményei alapján „jó” minősítést kapott. Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottuk meg a Soltvadkert Vadkerti-Tó fürdővíz profilját és a következő felülvizsgálat esedékességének időpontját.

Főosztályunk „az általános közigazgatási rendtartásról” szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 104. § (1) e) pontjára hivatkozással indította meg a közigazgatási hatósági eljárást. Az eljárás megindításáról az üzemeltetőt a Vadkert Komszolg Kft.-t a BK/NEF/01999-1/2025. számú értesítésben tájékoztattuk.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezünk.

Határozatunkat az Ákr. 80. § (1) bekezdésére való hivatkozással hoztam, a döntés tartalmi elemei az Ákr. 81. §-án alapul.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. § (1) és 114. § (1) bekezdésére, „a közigazgatási perrendtartásról” szóló 2017. évi I. törvényre (Továbbiakban: Kp.), „a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról” szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontjára, „a polgári perrendtartásról” szóló 2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére figyelemmel adtunk tájékoztatást.

A bírósági eljárás illetékét „az illetékekről” szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése tartalmazza, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az 59. § (1) bekezdése és a 62. §. (1) bekezdés h) pontja biztosítja.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az elektronikus ügyintézésrel kapcsolatban a releváns információkat „a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól” szóló 2023. évi CIII. törvény 8. § 24. pontja [ezzel összefüggésben a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontja], 18. § (2) bekezdés b) pontja, a 19. § (1) bekezdése, (3) és (5) bekezdése, 20. §-a, 27. §-a tartalmazza.

Jelen ügyben az ügyintézési határidő teljes eljárásban 60 nap az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján, mely határidő megtartásra került.

Döntésünket a hivatkozott jogszabályok rendelkezései alapján hoztuk.

Határozatunkat a Korm. rendelet 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben, illetve „a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási hivatal népegészségügyi feladatai ellátását, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 385/2016. (XII.2.) Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdésében megállapított hatáskör és „a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról” szóló 568/2022. (XII.23.) Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdésében megállapított illetékesség alapján adtuk ki.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán
névében és megbízásából

Dr. Kalmár Patrícia Eszter
főosztályvezető
vármegyei tisztifőorvos

Kapják:

1. VADKERT-KOMSZOLG Kft. (Cégkapun)
2. Soltvadkert Város Önkormányzata (Hivatali kapu)
3. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (Hivatali kapu)
4. Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kozegezsseg@nngyk.gov.hu
5. Irattár

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

Soltvadkert Vadkerti-tó

FÜRDŐVÍZPROFIL



1. **A strand mederfenék jellemzése:** Homokos, iszapos.
2. **A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése:** Homokos, és gyepszőnyeggel borított.
3. **A víz elérhetősége:** Lejtős, lefutós jellegű,
4. **A strand hossza:** 600 m
5. **Kommunális infrastruktúra:**
A természetes fürdőhelyen nemenként elkülönített illemhely, zuhanyozó, kézmosóval a vendégek rendelkezésére áll, 2020-ban használatba vették az újonnan megépült strandbejárat fogadóépület-együttes épületét. Hulladékgyűjtő-edények biztosítottak a kommunális hulladék gyűjtésére, amelynek közszolgáltatóval történő elszállíttatása megoldott. Kommunális szennyvíz zárt gyűjtőbe kerül, a megfelelő gyakoriságú szippantatását elvégzik.
6. **Kereskedelmi infrastruktúra:** A strand területén élelmiszerbolt és vendéglátó egységek működnek.
7. **Kiegészítő rekreációs infrastruktúra:** A strandon időszakosan csúszda működik.
8. **Állatok beengedésének lehetősége:** Állatokat a strand területére bevezetni tilos!
9. **A fürdőzők maximális létszáma:** 5000 fő
10. **Átlagos éves csapadék-mennyiség:** 500-550 mm (forrás: www.vizeink.hu)
11. **A legcsapadékosabb hónap:** június (forrás: www.met.hu)
12. **A legszárazabb hónap:** február (forrás: www.met.hu)

13. Vízugyjtő-kerület azonosítója: HU 1000

14. Vízugyjtő-kerület neve: Danube

15. Részvízugyjtő-kerület azonosítója: HUAEP 180

16. Részvízugyjtő-kerület neve: Duna

17. A víztest azonosítója: AIH138

18. A víztest neve: Vadkerti-tó (Nagy-Büdös-tó)


19. A víz hőmérséklete: Minimum: 18°C, Maximum: 27°C, Medián: 22,5°C

20. A strand vízmélység-profilja: A vízmélység a parthoz közeli részeken 0,5 m a legmélyebb részeken 2,00 m az átlagos vízmélysége: 1,00 m.

Országos belüli elhelyezkedés: (forrás: Google maps)




A fürdővíz térképe:




Vadkerti-tó és vízugyjtőjének helyszínrajza


A víztest kémiai és ökológiai állapota: (Forrás: www.vizeink.hu)



Vízgyűjtő terület térkép:



A fürdővíz légi fényképe: *(forrás: Google Earth)*



A strand fényképfelvételei:



1. számú kép



2. számú kép



3. számú kép




4. számú kép



5. számú kép




6. számú kép



7. számú kép



8. számú kép



9. számú kép