



## BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

**Ügyiratszám:** BO/NEF/01415-32/2025.

**Ügyintéző:** Varga Judit

Telefon: (36 46) 354-611/134

**Tárgy:** Vadna–Park Üdülőközpont 2. strand  
természetes fürdőhely fürdővízprofiljának  
felülvizsgálata

Hivatkozási szám: -

Melléklet: 1 db

### HATÁROZAT

A népegészségügyi feladatkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal a fürdővízprofil felülvizsgálatára irányuló hivatalból indított eljárásban a 3636 Vadna 382/2 hrsz-ú Vadna-tó felszíni vizet és a hozzá tartozó 3636 Vadna, 291/317 hrsz., 291/201 hrsz., 291/304 hrsz., 291/303 hrsz. és a 291/302 hrsz. alatt található Vadna–Park Üdülőközpont 2. strand kijelölt természetes fürdőhely fürdővízprofilját az alábbiak szerint állapítja meg:

A fürdővíz neve: Vadna–Park Üdülőközpont 2. strand

A fürdővíz rövid neve: Vadna–Park Üdülőközpont 2. strand

A fürdővíz azonosító jele: HUBW\_00511

A monitoring pont koordinátái: x= 48° 27' 34" és y= 20° 54' 76"

Az illetékes hatóságok megnevezése:

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.

Tel.: + 36 46 354-611

e-mail cím: [nepegeszsegugy@borsod.gov.hu](mailto:nepegeszsegugy@borsod.gov.hu); [kozegeszsegugy@borsod.gov.hu](mailto:kozegeszsegugy@borsod.gov.hu)

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály

3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

Tel.: + 36 46 517-344

e-mail cím: [tivf.vizugy@borsod.gov.hu](mailto:tivf.vizugy@borsod.gov.hu)

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal

Népegészségügyi Osztály

3780 Edelény, István király útja 52.

Tel.: + 36 48 795-252

e-mail cím: [nepegeszsegugy.edeleny@borsod.gov.hu](mailto:nepegeszsegugy.edeleny@borsod.gov.hu)

### NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság  
 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77.  
 Tel.: + 36 46 516-600  
 e-mail cím: [emvizig@emvizig.hu](mailto:emvizig@emvizig.hu)

A fürdővíz aktuális osztályozása: kifogásolt  
 (a 2021-2024 intervallumhoz kapcsolódó 20 db számú mintavételi eredményei, az NNGYK szakmai szempontból elvégzett osztályozásra vonatkozó javaslata, valamint a Bizottsággal lefolytatott egyeztetések eredményei alapján a BO/NEF/01415-7/2025. számú határozattal megállapítva)

Üzemeltető: Limited Invest Zrt. (székhelye: 1141 Budapest, Paskál utca 48. Fsz. 1. ajtó)

A fürdővíz profil készítés indoka: „tűrhető” minősítésről az osztályozás „kifogásolt” minősítésre változott

A fürdővízprofil soron következő felülvizsgálata: A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (1)-(2) bekezdése és 5. melléklete alapján.

Tagállam: Magyarország

Vármegye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Település: Vadna

A víz földrajzi neve: Vadna-tó

A felszíni víz jellege: tó, a Vadna –tó a Borsodi Szénbányák vadnai II és III ütemének nevezett külszíni fejtésének zárógödreként jött létre 1995-ben.

A cianobaktériumok és a makrofiton szaporodási potenciálja: Cianobaktérium, valamint makrofiton és fitoplankton burjánzása nem jellemző, az elmúlt években nem volt tapasztalható.

Rövid távú szennyezés veszélye: Nagy létszámú fürdőző, havária, helytelen gyakorlat, horgászat, extrém árvíz.

Lehetséges rövid távú szennyező tényezők: Nagy létszámú fürdőző esetén a fürdőzők testéről leoldódó szennyezők. Havária vagy helytelen gyakorlat esetén szennyvíz a közeli hétfélig házas területről, a strandon lévő zárt szennyvízgyűjtőkből. Horgászat, extrém árvíz.

Tárgyi ügyben a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (3530 Miskolc, Mindszent tér 4) a 30404/4705-2/2025.ált. számú szakmai véleménye szerint a Vadna-Park Üdülőközpont 2. strand elnevezésű természetes fürdőhely fürdővízprofiljának felülvizsgálata vízvédelmi érdeket nem sért.

A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső, esetleges szennyezés forrását képező egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői, ill. azon szennyezési okok, szennyezési források, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek:

A Vadna-tó lefolyástalan, vízelvezetési és vízfrissítési lehetőségek nincsenek, mivel a kavicsterazon keresztül a Sajó-folyóhoz kapcsolhatóan élénk vízmozgás jellemzi. Így a tó utánpótlódása elsődlegesen a kavicsterazon átszivárgó Sajó vizéből történik. A csapadékból történő utánpótlódás nem számottevő. A fürdővíz környezetében nem található olyan tényleges vagy potenciális szennyezőforrás, amelyekre szennyező anyag kibocsátási határértékeket lehet megállapítani. A tó környezetében ipari létesítmények

nincsenek, csak üdülő épületek illetve a strandot kiszolgáló létesítmények létesültek. A fürdőhely vízminőségét érdemben befolyásoló szennyezőforrás a tavak közvetlen vízgyűjtő területén nem található, a fürdővíz vízminőségét a használat veszélyeztetheti.

Vadna-tó H-5174-15/2004. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, mely 2029. március 31-ig hatályos. Az üzemeltetési engedély előírásainak betartásával biztosítható a tó vízminőségének védelme. A Vadna-tó turisztikai központ vízellátására és szennyvízelvezetésére vonatkozó vízjogi fennmaradási engedély száma H-5174-5/2001, mely engedély 2031. március 31-ig hatályos.

Egyéb a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és térképeket jelen határozat I. számú melléklete tartalmazza.

A döntés a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez (Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.) benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti, az igazgatási szünet időtartama azonban ezen határidőbe nem számít bele.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bírósági döntésére irányuló határozott kérelmet.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy választhatja a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását a <https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. alatti címére.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített keresetlevél nyomtatványt is használhatja, amely szerkeszthető formában letölthető az alábbi linkről:

<https://birosag.hu/nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok/kozigazgatasi-meginditasa-iranti-keresetlevel-1>

Az elektronikus ügyintézésre köteles fél – egyebek mellett az ügyfélként eljáró belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője – szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában (hivatali kapuján, vagy cégkapuján keresztül), e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu>) nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására, végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben, illetve a bírósági eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni szükséges. Hiánypótlásnak nincs helye.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető.

A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetékköteles, azonban az eljárást kezdeményező felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, ezért az illeték előzetes megfizetése alól mentesül.

Az illetéket a bíróság kötelezése alapján kell megfizetni.

Tájékoztatom, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási bíróság a felszámított perköltség viseléséről az eljárást befejező határozatban hivatalból dönt. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a pernyertes fél perköltségét a pereszeses fél téríti meg. A bíróság által engedélyezhető költségmentesség ezen perköltség megelőlegezése alól mentesít, azonban az esetleges megfizetése alól nem.

### **Indokolás**

A népegészségügyi feladatkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 2025. június 18-án hivatalból eljárást indított a Limited Invest Zrt. (székhelye: 1141 Budapest, Paskál utca 48. Fsz. 1. ajtó) által üzemeltetett, Vadna 291/169 hrsz. alatt található Vadna–Park Üdülőközpont 2. strand elnevezésű kijelölt természetes fürdőhely fürdővízprofiljának felülvizsgálata céljából.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint a kormányhivatal – hivatalból indított eljárásban – minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. A (2) bekezdés kimondja, hogy a fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

A népegészségügyi feladatkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 2024. évben a 2024. május 17-én kelt BO/NEF/01322-5/2024. számú határozatával a Vadna 291/169 hrsz. alatt található Vadna–Park Üdülőközpont 2. strand elnevezésű természetes fürdő fürdővizének (Fürdővíz ID: HUBW\_00511) minőségét „tűrhető” osztályba sorolta be, 2025. évben a 2025. június 12-én kelt BO/NEF/01415-7/2025. számú határozatával a Vadna 291/169 hrsz. alatt található Vadna–Park Üdülőközpont 2. strand elnevezésű természetes fürdő fürdővizének (Fürdővíz ID: HUBW\_00511) minőségét „kifogásolt” osztályba sorolta be.

A 2025. évi fürdővíz minőség értékelési eljárás során a Vadna–Park Üdülőközpont 2. strand elnevezésű természetes fürdővíz (Fürdővíz ID: HUBW\_00511) 2021-2024 intervallumhoz kapcsolódó 20 db számú mintavételi eredményei, az NNGYK szakmai szempontból elvégzett osztályozásra vonatkozó javaslata, valamint a Bizottsággal lefolytatott egyeztetések eredményei kerültek figyelembevételre.

A Vadna–Park Üdülőközpont 2. strand fürdővízprofiljának utolsó felülvizsgálata 2024 évben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által kiadott 2024. július 18-án kelt BO/NEF/01322-15/2024. számú határozattal történt.

A 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. mellékletének 2. pontja alapján, ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni. Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. A felülvizsgálatnak le kell fednie az 1. pontban említett összes szempontot. A felülvizsgálat tárgyát és

gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. Ezek tartalmának és gyakoriságának legalább a 2. pont táblázatában meghatározottaknak kell megfelelnie.

Mivel a „tűrhető” osztályozás „kifogásolt” minősítésre változott, így indokolt a fürdővízprofil felülvizsgálatának elvégzése.

Az eljárás hivatalból történt megindításáról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 104. § (3) és (4) bekezdése alapján BO/NEF/01415-15/2025. számon értesítettem az üzemeltetőt, a Limited Invest Zrt-t (székhelye: 1141 Budapest, Paskál utca 48. Fsz. 1. ajtó).

A kijelölt természetes fürdőhely tekintetében üzemeltető- és tulajdonosváltás történt, valamint a Vadna 291/169 hrsz. alatt található Vadna-tó és hozzá tartozó 291/1 és 291/8 hrsz. ingatlanok (egy meglévő és egy új partszakasz) kijelölt fürdőhely ingatlanjainak helyrajzi számai telekalakítással megváltoztak, ezért a 2025. június 27-én kelt BO/NEF/01415-25/2025. számú határozattal a népegészségügyi feladatkörében eljáró Edelenyi Járási Hivatal által a 2016. május 18-án kelt BO-02/NE/02030-8/2016. számú határozattal kijelölt a Vadna 291/169 hrsz. alatt található Vadna-tó és hozzá tartozó 291/1 és 291/8 hrsz. alatti épületek „Vadna –Park Üdülőközpont” megnevezésű (egy meglévő és egy új partszakasz) természetes fürdőhely kijelölését hivatalból visszavontam, és egyúttal a 3636 Vadna 382/2 hrsz-ú Vadna-tó felszíni vizet és a hozzá tartozó 3636 Vadna, 291/317 hrsz-ú, a 291/201 hrsz-ú, a 291/304 hrsz-ú, a 291/303 hrsz-ú és a 291/302 hrsz-ú ingatlanokat (vízparti területet) természetes fürdőhelyként (1. strand és 2. strand) kijelöltem.

A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 16. § (6) bekezdésében foglaltak szerint „A kormányhivatal az engedélyezési eljárásában – az adott eljárásra vonatkozó különös szabályokban meghatározott szempontok mellett – a 3. mellékletben foglalt táblázat szerinti feltételek esetén vizsgálja a táblázatban meghatározott szakkérdést.”

A 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. melléklet 4. pontja alapján a fürdővízprofil megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére irányuló, valamint a vízminőség romlása esetén lefolytatott eljárásban „a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása” szakkérdésre kiterjedően BO/NEF/01415-13/2025. számon szakmai vélemény megadása céljából megkerestem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya a 30404/4705-2/2025.ált. számú szakmai véleményét az alábbiak szerint indokolta:

*„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi BO/NEF/01322-5/2024. számú határozatával a Vadna 291/169 hrsz. alatt található Vadna–Park Üdülőközpont 2. strand elnevezésű természetes fürdő fürdővizének (Fürdővíz ID: HUBW\_00511) minőségét „tűrhető” osztályba sorolta be, mely eljárás során a vízügyi, vízvédelmi hatóság 35500/4690-1/2024.ált. számon szakhatósági hozzájárulását kikötések nélkül megadta.*

*A Népegészségügyi Főosztály BO/NEF/01415-7/2025. számú határozatával a Vadna 291/169 hrsz. alatt található Vadna–Park Üdülőközpont 2. strand elnevezésű természetes fürdő fürdővizének (Fürdővíz ID: HUBW\_00511) minőségét „kifogásolt” osztályba sorolta be.*

*A 35500/4690-1/2024.ált. számú szakhatósági hozzájárulás során megállapításra került, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint a Vadna –tó a Borsodi Szénbányák vadnai II és III ütemének nevezett külszíni fejtésének zárógödreként jött létre 1995-ben.*

*A zárógödör tájrendezéssel kialakított tó jellemző adatai:*

*Tófenéksztint: 113,12-113,52 mBf.*

*Partél szint: 138,8-139,8mBf.*

*Vízmélység középvízszinten:11,6 m*

*Víztérfogat középvízszinten: 2,2 Mm3*

*Átlagos vízszint: 135,9 mBf.*

*Vízszint ingadozás sávja: 135,9-137,02 mBf.*

*A fürdővíz környezetében nem található olyan tényleges vagy potenciális szennyezőforrás, amelyekre szennyező anyag kibocsátási határértékeket lehet megállapítani. A tavak környezetében ipari létesítmények nincsenek, csak üdülő épületek illetve a strandot kiszolgáló létesítmények létesültek. A fürdőhely vízminőségét érdemben befolyásoló szennyezőforrás a tavak közvetlen vízgyűjtő területén nem található, a fürdővíz vízminőségét a használat veszélyeztetheti. Vadna-tó H-5174-15/2004. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, mely 2029. március 31-ig hatályos. Az üzemeltetési engedély előírásainak betartásával biztosítható a tó vízminőségének védelme. A Vadna-tó turisztikai központ vízellátására és szennyvízelvezetésére vonatkozó vízjogi fennmaradási engedély száma H-5174-5/2001, mely engedély 2031. március 31-ig hatályos. Megállapítható, hogy vízvédelmi szempontból fentiekén túl a korábbi engedélyben megállapítottakhoz képest további új információval nem rendelkezünk, ezáltal hatóságom szakkérdését érintően változás nem történt.*

*Szakmai véleményemet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. melléklet 4. pontja alapján – „a fürdővízprofil megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére irányuló, valamint a vízminőség romlása esetén lefolytatott eljárásban „a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása” - foglalt szakkérdés vizsgálatával alakítottam ki.*

*Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.”*

2025. július 09-én a 3636 Vadna 382/2 hrsz-ú Vadna-tó felszíni víz és a hozzá tartozó Vadna, 291/317, 291/201, 291/304, 291/303, 291/302 hrsz-ú ingatlanokon lévő Vadna–Park Üdülőközpont 1. és 2. strand természetes fürdőhelyeken megtartott helyszíni hatósági ellenőrzés során a Vadna–Park Üdülőközpont 2. strand tekintetében a fürdővízprofil készítéséhez a helyszíni kérdőív kitöltésre került, a helyszíni szemléről készült jegyzőkönyv iktatószáma BO/NEF/01415-29/2025.

A 3636 Vadna 382/2 hrsz-ú Vadna-tó felszíni vizet és a hozzá tartozó 3636 Vadna, 291/317 hrsz., 291/201 hrsz., 291/304 hrsz., 291/303 hrsz. és a 291/302 hrsz. alatt található Vadna–Park Üdülőközpont 2. strand elnevezésű kijelölt természetes fürdőhely fürdővíz profilját felülvizsgáltam és frissítettem.

Döntésemet az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés d) pontjában, 10. § (1) bekezdésében, a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (1)-(2) bekezdésében és 5. mellékletben, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése b) pontja szerinti hatáskörben és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 16. § (1) bekezdés a)-b) pontja, továbbá a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint meghatározott illetékességgel eljárva hoztam meg.

Döntésemet az Ákr. 80. § (1) bekezdése alapján határozat formában hoztam meg. Döntésem az Ákr. 82. §-a alapján annak közlésével végleges.

A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A jogorvoslati tájékoztató a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 12. § (1) bekezdésén, 13. § (1) bekezdésén 28. § (1) bekezdésén, 29. § (1) bekezdésén, 37. §-án, 39. §-án, 50. §-án és 77. §-án, az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 3. pontján, továbbá a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-án, a digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdésén, 46. § (1) bekezdésén, illetve 49. §-án, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 6. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 59. § (1) bekezdésén, 62. § (1) bekezdés h) pontján és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény) 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1) bekezdésén, 95. § (1) bekezdésein alapul.

Kelt Miskolcon az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint.

Dr. Alakszai Zoltán  
főispán  
nevében és megbízásából:

Dr. Asztalos Ágnes  
főosztályvezető


Kapják:

1. Limited Invest Zrt. **Cégkapu** (adószám: 32722833-2-42)
2. Vadna Községi Önkormányzat **Hivatali kapu** (VADNA)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (**Hivatali Kapu BAZVKHVVO – KRID: 372099945**)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya **Hivatali kapu** (JH05EDEJNI)
5. Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Közegészségügyi Főosztály **Hivatali kapu** (NNKKOZEG)
6. Irattár


## 1 sz. melléklet

- |                                                          |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. A fürdővíz engedélyezésnek éve:                       | 2016                                                                                                                                     |
| 2. Mederfenék jellemzése:                                | agyag, kavics, homok, homokos agyag, aleurit, barnakőszén, riolittufa, mészkő,                                                           |
| 3. A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése: | füves, homokos, természetes és nád                                                                                                       |
| 4. A felszíni víz használati jellege:                    | rekreáció, strand, horgászat a strandon kívül                                                                                            |
| 5. A fürdőzők napi átlagos száma szezonban:              | 230 fő                                                                                                                                   |
| 6. A víz átlaghőmérséklete szezonban (°C):               | 23-27                                                                                                                                    |
| 7. Átlagos vízmélység(m):                                | 3,0                                                                                                                                      |
| 8. Maximum vízmélység(m):                                | 4,0 a tó közepén 11, 6                                                                                                                   |
| 9. A víz elérhetősége:                                   | nem mesterségesen kialakított, lankás, és lépcső                                                                                         |
| 10. A strand hossza (m):                                 | 60                                                                                                                                       |
| 11. Jellemzők-e a területre heves szélviharok:           | nem                                                                                                                                      |
| 12. Jellemzők-e a területre heves esőzések:              | nem                                                                                                                                      |
| 13. Átlagos csapadékmennyiség a szezonban (mm):          | nincs adat                                                                                                                               |
| 14. Kommunális infrastruktúra:                           | 2 db zárt szennyvíztározó, közműves ivóvízellátás, női-férfi vizesblokkok (illemhelyek, mosdók és zuhanyozók), hulladékgyűjtő edényzetek |
| 15. Kereskedelmi infrastruktúra:                         | büfé, fagyis, stradkellékes, SUP kölcsönző                                                                                               |
| 16. Állatok bevitelének engedélyezése:                   | Állatokat bevinni tilos! (Kivétel vakvezető kutya.)                                                                                      |
| 17. Országon belüli elhelyezkedése:                      |                                                                                                                                          |

Vadna Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyében, a Sajó völgyében fekszik. Innen nyílik a Bán-völgye. A falun keresztül vezet a Putnok – Rozsnyó, Miskolci nagy országút. Határa északról Sajókaza és Sajógalgóc, keletről Sajóivánka, délről Nagybarca, nyugatról Dubicsány és Sajóvelezd községek. Határaihoz tartozik az un. Hosszúrévi-puszt a Sajó parton, ahol kőhíd vezet át, amely a korábbi időkben a közlekedést egész Felső-Magyarországgal és az alfölddel összekötötte. Neve a szláv eredetű Wodu-wodno vizes szóból származik. Két élő folyóvize van: Sajó-folyó, Bán-patak, több forrása, Bakó-kút, Koszla-forrás, valamint több tava köztük a Vadna-tó (Vadna Park Üdülőközpont).



(Forrás: Google Térkép)




(Forrás: Google Térkép)

18. Vízyűjtő: A Sajó a Bódvával megnevezésű tervezési alegység, a Tisza részvízyűjtő részeként, a Sajó magyarországi vízyűjtőjét - nagysága 1727 km<sup>2</sup> - foglalja magába, a Hernád és a Szerencs-Takta vízyűjtője nélkül. A Sajó-Bódva alegység területe teljes egészében Borsod-Abaúj-Zemplén megyében helyezkedik el. A hazai vízyűjtőt változatos síksági, dombosági és alacsony középhegységi domborzat alkotja. A terület dombvidékét 200-400 m-es tengerszint feletti magasságok jellemzik. A terület legmagasabban fekvő része a Bükk-hegységben a Szinva és a Garadna-patak vízyűjtőjén található (800 m). A Bódva beömlése alatt a Sajó torkolathoz közeledve a terület alföldi jellegűvé válik. Tájegység szerint az alegység északi része az Észak-magyarországi középhegység, ezen belül is az Aggtelek-Rudabányai-hegyvidékhez, illetve az

(Forrás: Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság által összeállított Jelentős vízgazdálkodási kérdések (VGT3) 2.6. Sajó a Bódvával vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegység dokumentum)


A teljes vízgyűjtő nedves, mérsékelten nedves, és mérsékelten száraz éghajlati körzetekben helyezkedik el. A vízgyűjtőn az évi középhőmérséklet területi átlaga 9-10°C, mely a magasság növekedésével fokozatosan csökken, és a 800 m feletti térségekben a 7,0°C-ot sem éri el. A legmelegebb hónap a július (folyóvölgyek-dombvidék 18,0-20,0°C; Bükk 16,0-18,0°C) a leghidegebb a január (folyóvölgyek-dombvidék -2,5 - -4,0°C; Bükk -4,0 - -5,0°C). A csapadék sokévi átlagos értéke 600-700 mm, a Bükkben 650-850 mm, általában júniusi maximummal. A 24 órás csapadék átlagos értéke 30-40 mm közötti, az abszolút maximumok 70-110 mm, a Bükkben 80-150 mm között mozognak. A hótakarós napok száma 36-40, a Bükkben 60-80, a hótakaró várható maximális vastagsága 10-15 cm, a Bükkben 20-40 cm – szélsőséges esetben 60-130 cm. Napfényben a terület szegény, az évi napfénytartam D-en, a Sajó-völgy környékén sem haladja meg az 1900 órát.

## 20. Helyszínrajz, térkép és fotók






(Forrás: Magyar Államkincstár MePAR Portál)



(Forrás: Google Térkép)



(Forrás: Google Térkép)





