

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által nyilvántartásba vett termékek/anyagok és kiadott vízbiztonsági engedélyek 2020. január 1-61																	
Bejelentés nyilvántartási szám	Vízbiztonsági engedély száma	Kiadás kelte	Termék/Technológia megnevezése	Termék típusai	Termék rendeltetése	Engedélyezett technológia	Forgalmazó/Gyártó neve	Engedélyes neve	Érvényesség	Érvényesség dátuma	Nyilvántartásba vétel/ engedély dátuma	OKI/NKK szakvélemény száma	Felülvizsgálat iktatószám	Felülvizsgálat kelte	Ivóvízellátás	Használati melegvíz-ellátás	Fürdővízellátás
	BP/FNEF-TKI/08967-2/2019.	2019. december 19.	"BLACK SOFT" elnevezésű vizlágyító berendezés család	BLACK SOFT Mini, BLACK SOFT Medium		hálózati ivóvíz (maximum 30°C) utókezelése, kizárólag otthoni használatra	GEL S.p.A. (60022 Castelfidardo (AN), Via Enzo Ferrari 1. (Olaszország))	GEL S.p.A.	érvenytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2024. december 19.	2019. december 19.	33648-2/2019/LAB			x		
	BP/PNEF-TKI/03298-2/2019.	2019. december 30.	BWT "Rondomat" elnevezésű vizlágyító berendezés család	Rondomat Duo 2,3,6,10 Rondomat Duo (1,2,3,6,10) DVGW Rondomat Duo S2, S3, S2 DVGW, S3 DVGW AQA Perla Professional 2,3,6,10		hálózati ivóvíz (maximum 30°C) utókezelése; otthoni, iroda és egyéb közösség helyeken történő alkalmazás (vendéglátóipari egységek, sportlétesítmények, irodaházak, kereskedelmi egységek, szórakoztatóipari egységek)	BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budáors, Keleti utca 7.) BWT Wassertechnik GmbH (69198 Schriesheim, industriestrasse 7. (Németország))	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvenytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2024. december 30.	2019. december 30.	KÖZ-10370/2018			x		
KEF-28174-2/2014		2014. december 12.	Szűrke színű, ásványi alapú, cementkötésű DS tömítőszap és szigetelőhabarcs		Tömítőszap és szigetelőhabarcs ivóvíz-ellátás (maximum 30°C) területén		Sakret Hungaria Bt. (9241 Jánossomorja, Új Ipartelep.)	Sakret Hungaria Bt.	érvenytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. január 31.	2014. december 12	6746/2014./ 51725/2019/LAB	2771-7/2020/KTEF	2020. január 31.	x		
KEF-9887-3/2015.		2015. május 20	SP szivattyú-család	A Termék konkrét típusait a Terméklista című dokumentum tartalmazza.	Ivóvíz-, használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark utca 8.)Grundfos A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	érvenytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. december 10.	2015. május 20.	OKI 6117-12/2014., 33332-1/2020/LAB.	38290-10/2020/KTEF	2020. december 10.	x	x	
1809-4/2020/KTEF		2020. január 13.	Sikalastic-836 DW elnevezésű kétkomponensű, poliurea alapú, forrón szórható, rugalmas, nagyon gyorsan kikeményedő vízszigetelő membrán		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, nem háztartási felhasználású tartályként, tartálybevonatként és hozzájuk tartozó javítórendszerként alkalmazható.		Sika Hungária Kft. (2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.), Sika Services AG. (8064 Zürich, Tüffenwies 16-22, Svájc) Sika Hungária Kft.	Sika Hunagria Kft.	érvényes, kötelező felülvizsgálat megtörtént	2030. január 14.	2020. január 13	41178-1/2019/LAB, NNGYK/53362-2/2024.	NNGYK/05650-1/2025	2025. január 14.	x		
2446-4/2020/KTEF		2020. január 16.	Kék színű GWE 5 típusú PVC kűtbéléscövek		Kűtbéléscső ivóvízellátás területén történő felhasználásra (maximum: 35°C)		GWE Budafilter Kft. (2422 Mezőfalva, Páskom rét 1.)	GWE Budafilter Kft.	érvenytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. január 16.	2020. január 16.	6360/2019/LAB.			x		
2447-4/2020/KTEF		2020. január 16.	Kék színű GWE 5 típusú PVC tekercselt szűrőscövek		Szűrőcső ivóvízellátás területén történő felhasználásra (maximum: 35°C)		GWE Budafilter Kft. (2422 Mezőfalva, Páskom rét 1.)	GWE Budafilter Kft.	érvenytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. január 16.	2020. január 16.	6358/2019/LAB.			x		
KEF-28284-2/2014.		2020. január 20.	Waterflux 3000 mágneses indukív áramlásmérő		Mágneses indukív áramlásmérő ivóvíz ellátás területén (maximum: 30°C)		Mérker KFT 2007 Zrt. (1147 Budapest, Fűrés utca 106.)Krohne Altomer (3313 LC Dordrecht Kerkeplaat 12.)	Mérker KFT 2007 Zrt.	érvenytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában. Új engedély: NNGYK/24778-5/2025	2025. január 20.	2014. december 13.	6562/2014. / 57542-1/2019/LAB	1066-4/2020/KTEF	2020. január 20.	x		
	3411-4/2020/KTEF	2020. január 21.	BlueSoft-PA vas- és mangánmentesítő szűrő termékcsalád	1035PA, 1054PA, 1354PA, 1465PA, 1665PA, 1865PA, 2162PA, 2472PA, 3072PA, 3672PA, 4272PA, 4872PA, 6386GT		Ivóvíz-ellátás (maximum: 30°C) területén, Pyrolox Advantage szűrőanyaggal töltött vas- és mangánmentesítő	Euro-Clear Kft. (9071 Gönyű, Béke u. 2.)	Euro-Clear Kft.	érvenytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. január 21.	2020. január 21.	57428-1/2019/LAB			x		
	3410-4/2020/KTEF	2020. január 22.	BlueSoft-AT termékcsalád, granulált aktívszénrel töltött kompozit nyomásálló tartálycsalád	1054AT/67, 1354AT/67, 1465AT/67, 1665AT/67, 1865AT/67, 2162AT/67, 2472AT/75, 3072AT/75, 3672AT/111, 4272AT/111, 4872GT/111, 6386AT/112		Ivóvíz-ellátás (maximum: 30°C) területén, granulált aktívszénrel töltött kompozit nyomásálló tartálycsalád, a klór és egyéb vegyületek, klórozási melléktermékek, továbbá íz- és szagrontó anyagok mennyiségének csökkentése	Euro-Clear Kft. (9071 Gönyű, Béke u. 2.)	Euro-Clear Kft.	érvenytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. január 22.	2020. január 22.	57429-1/2019/LAB			x		
790-7/2020/KTEF		2020. január 27.	IMP 2018 és 2018L tűzscapscsalád	– „2018 A” fix (nem kitérésbiztos) tűzscap DN 80 és DN 100 névleges átmérővel, egyszeres zárási (AU) és kétszeres zárási (AUD) kivitelben – „2018 C” kitérésbiztos tűzscap DN 80 és DN 100 névleges átmérővel, egyszeres zárási (AU) és kétszeres zárási (AUD) kivitelben – „2018L A” fix (nem kitérésbiztos) tűzscap DN 80 és DN 100 névleges átmérővel, egyszeres zárási (AU) és kétszeres zárási (AUD) kivitelben – „2018L C” kitérésbiztos tűzscap DN 80 és DN 100 névleges átmérővel, egyszeres zárási (AU) és kétszeres zárási (AUD) kivitelben	Tűzscap ivóvíz ellátás területén (maximum: 30 °C)		Interex-Waga Kft. (8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 14/b.)IMP Armature d.o.o. (Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica, Szlovénia)	Interex-Waga Kft.	érvényes, kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. december 17.	2020. január 27.	NNGYK/42775-1/2024. 55537/2019/LAB.	NNGYK/63960-5/2024	2024. december 17.	x		
3291-7/2020/KTEF		2020. január 28.	Oxydtron beton és betonjavító habarcs		Beton és betonjavító habarcs ivóvíz és fűdővíz-ellátás területén (maximum 40°C)		BioEkoTech Hungary Kft. (7030 Paks, Kurcator u. 10. 3/8.)Perm-X Építőanyag Gyártó Kft. (2038 Söskút, Ipari Park 3508/23 hrsz.)	BioEkoTech Hungary Kft.	érvenytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. január 28.	2020. január 28.	55996/2019/LAB			x		x
2268-7/2020/KTEF		2020. január 28.	EUROMAG gyártmányú indukciós vízmérő család		Vízmérő ivóvíz ellátás területén (maximum: 30°C)		EUROFLOW Zrt. (2030 Érd, Aszfaltosó u. 27-29.)EUROMAG INTERNATIONAL S.r.l. (Via della Tecnica, 20 – 35035 Mestrino (PD), Olaszország)	EUROFLOW Zrt.	érvenytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. január 28.	2020. január 28.	55551/2019/LAB			x		
	3292-7/2020/KTEF (módosítás: 53955-2/2023/KTEF)	2020. február 07. (2023. november 21.)	Purezza elnevezésű hálózati vízadagoló, P1 Fonte termékcsalád	P1 Fonte		Hálózati víz (max. 30°C) adagolása, hűtése, fűtése. Otthoni, irodai és közösségi használat. Gyerekintézményekben és egészségügyi intézményekben nem alkalmazható. Biztosított víz típusok: meleg, hideg, szénsavas	Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Illatos u. 13.)Cosmetal Srl. (Via F.lli Maggini N.40 - 62019 Recanati (MC) Olaszország)	Culligan Hungary Kft.	érvenytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. február 07.	2020. február 07.	44745-1/2019/LAB			x		
3770-7/2020/KTEF		2020. február 10.	Fehér színű PEX/AlPEX ötrétegű polietilén csövek		PE cső ivóvízellátás és használati melegvíz ellátás területén (maximum 65 °C)		IDOMOK Kft. (1147 Budapest, Csömöri út 108.)SESTA Srl. (82100 Benevento – C. da Olivola Zona P.I.P., Olaszország)	IDOMOK Kft.	érvenytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. február 10.	2020. február 10.	KÖZ-8529/2018. OKI			x	x	
7515-7/2020/KTEF		2020. február 10.	OPTIFIL automata visszaábltású gyorszdűrő		Automata gyorszdűrő hv- és használati melegvíz ellátásban (maximum: 65°C)		Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5./Lenzing Technik GmbH. (Werkstraße 2, 4860, Lenzing, Ausztia)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvenytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. február 10.	2020. február 10.	34291-1/2019/LAB			x	x	
8029-4/2020/KTEF		2020. február 12.	PE100 polietilén ivóvíz nyomócső		PE cső ivóvízellátás ellátás területén (maximum 30 °C)		Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4002 Debrecen-Apafia, HRSZ:2635)	Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes, kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. december 06.	2020. február 12.	2795-1/2020/LAB.; NNGYK/49325-1/2024	NNGYK/63602-2/2024	2024. december 06.	x		
KEF-5566-2/2015.		2015. február 26.	PE80 polietilén ivóvíz nyomócső		PE cső ivóvízellátás ellátás területén (maximum 30 °C)		Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4002 Debrecen-Apafia, HRSZ:2635)	Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvenytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. február 12.	2015. február 26.	6677/2014 OKI. és 6677-2/2014 OKI. 2795-3/2020/LAB.	8027-5/2020/KTEF	2020. február 12.	x		

4031-7/2020/KTEF		2020. február 17.	HFU-2020AN és HFUG-2020AN típusú ultraszűrő modulok		ultraszűrős ivóvíz ellátás (maximum: 30°C) és fűdővíz ellátás (maximum: 40°C)		Toray Membrane Europe AG (Grabenackerstrasse 8b P.O. Boxsz. 4142 Münchenstein 1, Switzerland) / Toray Industries Inc. (103-8666 Tokyo, Nihonbashi Mitsui Tower 6th Floor, Japán)	Toray Membrane Europe AG	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. február 17.	2020. február 17.	57488-1/2019/LAB			x	x	
7517-6/2020/KTEF		2020. február 17.	Réz alapú Scirocco és Mistral elvezetési golyós szelepek		Réz golyós szelepek ivó- és használati melegvíz-ellátásban (max. 65°C)		TIEMME RACCORDERIE S.p.A. (Via Cavallera. 6/A (Loc Barco), 25045 Castegnato (BS), Olaszország)	TIEMME RACCORDERIE S.p.A.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. február 17.	2020. február 17.	57593/2019/LAB			x	x	
8808-7/2020/KTEF		2020. február 24.	Aqua Plus Fittings elvezetési polipropilén fittingek		Fittingek ivóvíz- és használati melegvíz ellátásban (max. 80°C)		Purecon Plus Kft. (1134 Budapest, Gidófalvy u. 27. 3/3.); Interplast SA. (69 100 P.C., Komotini Industrial Zone, P.O. Box 227 Görögország)	Purecon Plus Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. február 24.	2020. február 24.	45913-1/2019/LAB			x	x	
OTH 3945-2/2009.		2009. július 07.	BWT Europafilter vízsűrőcsalád		vízsűrő ivóvíz-ellátás területén (max.30°C)		BWT Hungária Kft. (2040 Budaörs (Budapark) Keleti utca 7.); BWT Austria GmbH (Walter-Simmer strase 4. A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában. Új engedély: NNGYK/07048-1/2025	2025. február 21.	2009. július 07.	42830-1/2019/LAB 6164/2014.	10482-2/2020/KTEF KEF-26386-2/2014	2020. február 21. 2014. november 18.	x		
OTH 3946-2/2009.		2009. július 07.	BWT Infinity vízsűrőcsalád		vízsűrő ivóvíz-ellátás területén (max.30°C)		BWT Hungária Kft. (2040 Budaörs (Budapark) Keleti utca 7.); BWT Wassertechnik GmbH (Industrie str. 7., 69198 Schriesheim, Németország)	BWT Hungária Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. február 21.	2009. július 07.	42827-1/2019/LAB 6163/2014.	10460-2/2020/KTEF KEF-26388-2/2014	2020. február 21. 2014. november 18.	x		
OTH 3944-3/2009.		2009. július 07.	BWT "Multiblock Inline Bypass" és „Multiblock Inline M” elvezetési szerelvényblokkok		szerelvényblokk ivóvíz-ellátás területén (max.30°C)		BWT Hungária Kft. (2040 Budaörs (Budapark) Keleti utca 7.); BWT Austria GmbH (Walter-Simmer strase 4. A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. február 21.	2009. július 07.	42826-2/2019/LAB 6220/2014.	10487-2/2020/KTEF KEF-26391-2/2014	2020. február 21. 2014. november 18.	x		
8520-7/2020/KTEF		2020. február 25.	WESA golyós szelepek (750, 753, 7501, 7531, 755 számú tételek)		golyós szelep ivóvíz-, fűdővíz- és használati melegvíz-ellátás területén (max. 65°C)		WESA-Armaturen GmbH (DE-73650 Winterbach, Spanner Strasse 5., Németország)	WESA-Armaturen GmbH	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. február 25.	2020. február 25.	57051/2019/LAB			x	x	x
3768-10/2020/KTEF		2020. február 25.	COMAP Multiskin Press PPSU présidom család és COMAP Multiskin Push PPSU gyorscsatlakozós idom család		présidomok és gyorscsatlakozós idomok ivóvíz- és használati melegvíz ellátás (max. 80°C)		COMAP Hungária Kft. (2040 Budaörs, Gyár utca 2.) / COMAP Italia S.p.A. (25030 Roncadelle (Brescia) Via Giuseppe di Vittorio 37. Olaszország)	COMAP Hungária Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. február 25.	2020. február 25.	35456-1/2019/LAB			x	x	
11404-8/2020/KTEF		2020. március 03.	PE100 elvezetési polietilén csövek		polietilén cső ivóvíz-ellátás területén (max.30°C)		Terra Metal Kft. (1106 Budapest, Keresztúri út 170.); Teraplast S.A. (427301 Saratel, DN 15A km 45+500 Románia)	Terra Metal Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. március 03.	2020. március 03.	40064-1/2019/LAB.			x		
2640-9/2020/KTEF		2020. március 03.	Woltmann-típusú, Woltex elvezetési ipari vízfogyasztásmérő	DN50, DN60/65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250	fogyasztásmérő ivóvíz-ellátás területén (max.30°C)		Ganz Mérőgyár Kft. (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 11.)	Ganz Mérőgyár Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. március 03.	2020. március 03.	47599/2019/LAB			x		
KEF-14824-2/2015.		2015.szeptember 04.	Premium masszázsmedence termékcsalád	SPA-001, SPA-002, SPA-003, SPA-005, SPA-006, SPA-007, SPA-008, SPA-009, SPA-010, SPA-011, SPA-012, SPA-013, SPA-015, SPA-016, SPA-017, SPA-018, SPA-019, SPA-20, SPA-021, SPA-022, SPA-023, SPA-025, SPA-026	masszázsmedenek magán és közösségi célra fűdővíz ellátás területén (max. 40°C)		Hungaro Pool Kft. (1184 Budapest, Aranyeső u. 8.) / Jiangsu Pares Sanitary Ware Equipment Co. Ltd. (Kína, Wuxi, New District, Mei Cun Town, Xixing Rd. No. 22.)	Hungaro Pool Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. március 05.	2015.szeptember 04.	44372/2019/LAB. 6418/2013 OKI.	5451-13/2020/KTEF	2020. március 05.			x
11044-7/2020/KTEF		2020. március 10.	Polystone P kopolimer PGX, világoskék színű UV stabilizált medence-alapanyag		Fűdővízellátás (max: 40°C, medencék vízzel érintkező felülete)		Röchling Engineering Plastic s.r.o (Plana nad Luznici, Prumyslová 451, 391 02 Sezimovo Ústí 2., Cseh Köztársaság)	Röchling Engineering Plastic s.r.o	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. március 10.	2020. március 10.	29223-1/2019/LAB.					x
12270-6/2020/KTEF		2020. március 11.	EFFAST elvezetési, PVC és PPH alapanyagú fittingek és szerelvények		ivóvízellátás (max. 30°C)		Stier Innovatech Kft. (2045 Törökbalint, Tó u. 3.) / Polipepe Italia S.r.l. (Cicagna Loc. Pianmercato 5C-D-H (GE) 16044, Olaszország)	Stier Innovatech Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. március 11.	2020. március 11.	1666/2020/LAB.			x		
15211-5/2020/KTEF		2020. március 17.	fekete színű, kívül kék csikkal ellátott, Borealis BorSafe HE3490-LS alapanyagból készült PE100 Polietilén ivóvíz nyomócső		ivóvízellátás (max. 30°C)		Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4002 Debrecen-Apaft, HRSZ.2635)	Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. december 06.	2020. március 17.	2795-2/2020/LAB.; NNGYK/49319-1/2024.	NNGYK/63769-2/2024	2024. december 06.	x		
KEF-3331-2/2015.		2015. január 29.	Techem AP radio 4 / Techem AP vario 3 hideg és melegvízes lakásvizmérő		Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátásban (max. 65°C). A megadott maximális hőmérséklet közegészségügyi szempontú. A Forgalmazó által benyújtott PTB-1.5-4050409 számú típusvizsgálati engedély alapján mechanikai-, illetve műszaki-méréstechnikai szempontból a termék 90°C-ig alkalmazható.		Techem Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Váci út 45. A épület 7.emelet) Diehl Metering GmbH (Industriestrasse 13, D-91522 Ansbach, Németország)	Techem Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. március 19.	2015. január 29.	5905/2020/LAB; 6765-2/2014.	10005-8/2020/KTEF	2020. március 19.	x	x	
KEF-6143-2/2015.		2015. március 03.	Techem AP radio 4 / Techem AP vario 3 hideg és melegvízes lakásvizmérő		Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátásban (max. 90°C).		Techem Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Váci út 45. A épület 7.emelet)E. Wehrle GmbH (Obertalstrasse 8, D-78120 Furtwangen, Németország)	Techem Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. március 19.	2015. március 03.	5908-2/2020/LAB; 6027/2015.	10007-8/2020/KTEF	2020. március 19.	x	x	
4694-8/2020/KTEF		2020. március 20.	Öntvényszivattyúk	C2/HF2, CF4/HF4, KDN, MN, NKM-G, NKP-G, Vert CF2/HF2, Vert CF4/HF4, Cast Iron Prefilters	Ívóvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 40°C)		Aquashop Hungária Kft. (1116 Budapest, Kondorosi út 3.); SACI PUMPS (Bombas Saei S.A.; Can Cabanyes, 50-58 - Sector 5, Pol Ind Circuito de Montmeló Barcelona, 08403, Spanyolország)	Aquashop Hungária Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. március 20.	2020. március 20.	57314/2019/LAB.			x		x
KEF-6793-3/2015.		2015. március 19.	ETK, ETK Modularis vízmérők (hidegvizmérők) és ETW, ETW Modularis vízmérők (melegvízmérők)		Hidegvizmérők esetén ivóvíz ellátásban (max. 30°C), a melegvízmérők esetén ivóvíz- és használati melegvíz ellátásban (max. 90°C)		Fluid Group Hagen S.R.L. (445100 Nagykároly, Ágoston u. 68/A sz., Szatmár megye, Románia)	Fluid Group Hagen S.R.L.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. március 20.	2015. március 19.	4892/2020/LAB.; OKI 6776/2014.	13295-8/2020/KTEF	2020. március 20.	x	x	
13294-8/2020/KTEF		2020. március 20.	MeiStream, MeiStream Plus, MeiTwin, WPV-MS 150 öntöttvas alapanyagú hidegvizmérők		Ívóvíz ellátásban (max.: 30°C)		Fluid Group Hagen S.R.L. (445100 Nagykároly, Szatmár megye, Ágoston u. 68/A, Románia) / Sensus GmbH (D-67063 Ludwigshafen, Industriestrasse, nr. 16., Németország)	Fluid Group Hagen S.R.L.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. március 20.	2020. március 20.	4891/2020/LAB.			x		

15705-4/2020/KTEF		2020. március 24.	Dunaplaszt Uretál Tixotrop bevonóanyag		Ivóvízellátás, nem háztartási felhasználású tartályok, tartály bevonatok és a hozzájuk tartozó javítórendszerek, medencék, medence bevonatok (max. 30°C)		Egorkorr Festékipari Zrt. (2030 Érd, Fehérvári út 63-65.)	Egorkorr Festékipari Zrt.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2030. április 09.	2020. március 24.	32832-1/2019/LAB.; NNGYK/18766-1/2025	NNGYK/26846-5/2025	2025. április 09.	x		
15706-4/2020/KTEF		2020. március 24.	IZOFIX műgyanta-kopolimer		Ivóvízellátás, nem háztartási felhasználású tartályok, tartály bevonatok és a hozzájuk tartozó javítórendszerek, medencék, medence bevonatok (max. 30°C)		Egorkorr Festékipari Zrt. (2030 Érd, Fehérvári út 63-65.)	Egorkorr Festékipari Zrt.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2030. április 11.	2020. március 24.	32833-1/2019/LAB; NNGYK/18761-1/2025	NNGYK/26839-5/2025	2025. április 11.	x		
15707-6/2020/KTEF		2020. március 23.	Dunaplaszt elektro P, poliészter alapú porlakk		Ivóvíz-, fűdővíz- és termálvíz-ellátás (max. 65°C)		Egorkorr Festékipari Zrt. (2030 Érd, Fehérvári út 63-65.)	Egorkorr Festékipari Zrt.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2030. április 09.	2020. március 23.	32834-1/2019/LAB.; NNGYK/18764-1/2/2025	NNGYK/26833-5/2025	2025. április 09.	x		x
15708-6/2020/KTEF		2020. március 23.	Dunaplaszt elektro EP, epoxi alapú porlakk		Ivóvíz-, fűdővíz- és termálvíz-ellátás (max. 65°C)		Egorkorr Festékipari Zrt. (2030 Érd, Fehérvári út 63-65.)	Egorkorr Festékipari Zrt.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2030. április 11.	2020. március 23.	32834-2/2019/LAB.; NNGYK/18764-2/2025	NNGYK/26841-5/2025	2025. április 11.	x		x
KEF-24059-2/2014.		2014. november 03.	RAUTTITAN PX elnevezésű, PPSU alapanyagú idomok		Ivóvíz- és használati melegvíz ellátás területén (max. 70°C)		REHAU Kft. (2051 Biatorbágy, Rozália park 9.) / REHAU AG+Co (Ytterbium 4. D-91058 Erlangen-Eitersdorf Németország)	REHAU Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2030. március 24.	2014. november 03.	8640/2020/LAB. 6494/2013.; NNGYK/16677-1/2024	14105-9/2020/KTEF; NNGYK/26309-2/2025	2020. március 23.; 2025. március 24.	x	x	
KEF-1462-2/2015		2015. január 20.	Fehér színű, PE-RT type II/Al/PE-RT type II ötrétegű (Hostalen 4731B alapanyagú) polietilén csövek		Ivóvíz- és használati melegvíz ellátásban (max. 65°C)		Wavin Hungary Kft. (2072 Zsámbék, Új gyártelep, Pf. 44.) / Multilayer Pipe Company Sp.z.o.o. (Pecz 59, PL/57-100 Strzelin, Lengyelország)	Wavin Hungary Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. április 08.	2015. január 20.	8776/2020/LAB. 6301/2013.	15803-7/2020/KTEF	2020. április 08.	x	x	
16744-8/2020/KTEF		2020. április 08.	Sika Permacor-2807 HS (TW) elnevezésű, acélfütletek oldószermentes, forrón szórt epoxigyanta bevonat		Ivóvízellátás (max. 30°C), nem háztartási célú felhasználásra		Sika Hungária Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.) / Sika Deutschland GmbH (D-70439 Stuttgart, Kornwestheimer Str. 103-107, Produktionswerk Vaihingen an der Enz, Németország)	Sika Hungária Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. április 08.	2020. április 08.	55522/2019/LAB.			x		
19171-4/2020/KTEF		2020. április 15.	EPDM és NBR keverékből készült tömítések		Ivóvíz-ellátásban (max. 30°C)		Timár-Gumi Kft. (4466 Timár, Szabadság út 2.)	Timár-Gumi Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. április 15.	2020. április 15.	28742/2019/LAB.			x		
17881-7/2020/KTEF		2020. április 15.	szürke színű PP-R csövek		Ivóvíz- és használati melegvíz ellátásban (max. 65°C)		Wavin Hungary Kft. (2072 Zsámbék, Új gyártelep, Pf. 44.) / Wavin Ekoplastic s.r.o. (Rudeš 848 277 13 Kostelec Nad Labem okres Mělník, Cseh Köztársaság)	Wavin Hungary Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. április 15.	2020. április 15.	2962-1/2020/LAB.			x	x	
19461-4/2020/KTEF		2020. április 16.	"Oriented PVC (PVC-O) EcoFITTOM fittings" elnevezésű orientált PVC fittingek		Ivóvízellátásban (max. 30°C)		MOLECOR TECNOLOGIA S.L. (Ctra. M206, Torrejon-Loeches, Km 3,1 28890 Loeches, Madrid, Spanyolország)	MOLECOR TECNOLOGIA S.L	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. április 16.	2020. április 16.	55528-2/2019/LAB.			x		
19462-4/2020/KTEF		2020. április 16.	„Oriented PVC (PVC-O) TOM pipes” elnevezésű kék színű, orientált PVC csövek		Ivóvízellátásban (max. 30°C)		MOLECOR TECNOLOGIA S.L. (Ctra. M206, Torrejon-Loeches, Km 3,1 28890 Loeches, Madrid, Spanyolország)	MOLECOR TECNOLOGIA S.L	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. április 16.	2020. április 16.	55528-1/2019/LAB.			x		
20677-4/2020/KTEF		2020. április 24.	Met termékcsalád AsMet – arzénmentesítő gyanta BoMet – bórmentesítő gyanta JoMet – jódmentesítő gyanta FluMet – fluoridmentesítő gyanta		Ivó-, fűdővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 50°C)		S-Metaltech 98 Anyagtechnológiai Kutató-fejlesztő Kft. (2000 Szentendre, Stéger Ferenc köz 20.)	S-Metaltech 98 Anyagtechnológiai Kutató-fejlesztő Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. április 24.	2020. április 24.	31784-1-2/2019/LAB.			x	x	x
17879-5/2020/KTEF		2020. április 23.	Teckay csőcsatlakozók és palástjavítók	1.Teckay csőcsatlakozó: Axilock hűzábiztos csőcsatlakozók: Axilock-S, Axilock, Axilock-FP, Axilock-FP Ultra (Fire proof) tűzálló, Plastlock, Axiflex nem hűzábiztos csőcsatlakozók: Axiflex és lépcsős csatlakozó idomok; 2.Teckay palástjavítók: Javító bilincsek és javító idomok	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 85°C)		Kérelmező:Teckay Rohrkupplungen GmbH (Krummenweger Str. 133a, D-40885 Ratingen, Németország); Forgalmas: Krisztály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (8600 Siófok, Fő u. 15-17.); Gyártó: Taylor Kerr Couplings Ltd. (6 Alston Drive, Bradwell Abbey Milton Keynes, Buckinghamshire MK13 9HA, United Kingdom)	Teckay Rohrkupplungen GmbH	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. április 23.	2020. április 23.	8453/2020/LAB.			x	x	
KEF-11299-2/2015		2015. június 16.	(CW725R) cink-kiváltásmentes réz présidomok		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Herz Armatúra Hungária Kft. (1172 Budapest, Rétfarkas u. 10.) / IPA Productions & Vertriebes GmbH (Bécs 1230, Richard Strauss Strasse 22., Ausztria)	Herz Armatúra Hungária Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. április 29.	2015. június 16.	3646/2020/LAB. ; 6254/2015.	18899-8/2020/KTEF	2020. április 29.	x	x	
17886-9/2020/KTEF		2020. április 29.	Duralife PVC csövek		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Pipelife Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.); Pipe Hellas S.A. (5th KM Old National road, Thiva-Chalkida. 32 2000 Thiva, Görögország)	Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. április 29.	2020. április 29.				x		
21865-6/2020/KTEF		2020. május 06.	korrozóálló acélból készült használati melegvíziróló tartályok		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Dinox-H Nemesacélművek Gyártó Kft. (2800 Tatabánya, Dembinszky u. 5.)	Dinox-H Nemesacélművek Gyártó Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. május 06.	2020. május 06.	19592/2020/LAB.			x	x	
KEF-7890-2/2015.		2015. április 02.	Saint-Gobain PAM öntővas csövek cementhabarcs bérelssel (5% alatti szervesanyag tartalom)		Ivóvízellátás (max. 30°C)		SAINT-GOBAIN PAM S.A. (21, Avenue Camille Cavallier - 54700 Pont-à-Mousson – France Cedex, Franciaország)	SAINT-GOBAIN PAM S.A.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. május 06.	2015. április 02.	11732/2020/LAB.; OKI 6070/2015. és OKI 6070-1/2015	22058-6/2020/KTEF	2020. május 06.	x		
21183-7/2020/KTEF		2020. május 13.	„Zöld színi „Aqua Plus Pipe” elnevezésű extrudált PP-RCT csövek (üvegszál erősítéssel és anélkül)		Ivóvízellátás és használati melegvíz ellátás (max. 80 °C)		Purecon Plus Kft. (1134 Budapest, Gidófalvy u. 27. 3./3.; Interplast SA. (69 100 P.C., Komotini Industrial Zone, P.O. Box 227 Görögország)	Purecon Plus Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. május 13.	2020. május 13.	11597/2020/LAB.			x	x	
23253-4/2020/KTEF		2020. május 14.	„Aqua Plus pipe” elnevezésű, zöld színű polipropilén cső (üvegszál erősítésű, illetve üvegszál nélküli változatban		Ivóvízellátás és használati melegvíz ellátás (max. 80 °C)		Purecon Plus Kft. (1134 Budapest, Gidófalvy u. 27. 3./3.; Interplast SA. (69 100 P.C., Komotini Industrial Zone, P.O. Box 227 Görögország)	Purecon Plus Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. május 14.	2020. május 14.	45913-2/2019/LAB			x	x	
KEF-2322-2/2015.		2015. február 2.	Szürkés-fehér színű StoPox UBL-H nevű kétkomponensű epoxi bevonat		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Sto Építőanyag Kft. (2330 Dunabarszent, Jedlik Ányos u. 17.); Ipxo Chemicals Kft. (1238 Budapest, Helsinki út 114.)	Sto Építőanyag Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2030. május 26.	2015. február 2.	NNGYK/21349-2/2024; 16298/2020/LAB OKI 6375/2014 OKI 6431/2003	NNGYK/36531-5/2025; 21864-7/2020/KTEF	2025. május 26.; 2020. május 19.	x		
24532-2/2020/KTEF		2020. május 20.	Gebo G316 elnevezésű rozsdamentes acél fittingek és közcsonarok		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Gebo SEE Kft. (1044 Budapest, Ipari park u. 9.) / Cangzhou KH Fittings Corp. (No. 31-A Donghai Road, Cangzhou City, Hebei, 061000, Kína)	Gebo SEE Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. május 20.	2020. május 20.	19912/2020/LAB.			x		
KEF-12921-3/2015.		2015. augusztus 31.	Lowara Z szivattyú széria	Terméksorozatok: Z6, ZN6, Z8, ZR8, Z10, ZR10, Z12, ZR12	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Xylem Water Solutions Magyarország Kft. (2045 Törökbalint, Tópark u. 9.) / Lowara SRL. Unipersonale (Via Vittorio Lombardi, 36075 Montecchio Maggiore VI, Olaszország)	Xylem Water Solutions Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. május 22.	2015. augusztus 31.	14103-2/2020/LAB. 6270-2/2015.	20920-8/2020/KTEF	2020. május 22	x		
24777-2/2020/KTEF		2020. május 21.	Borealis RA130E alapanyagból készült PP-R polipropilén csövek és fittingek		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Sanitas spol. s.r.o. (Priemyselná 90549, 907 01 Myjava, Szlovákia)	Sanitas spol. s.r.o.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. május 21.	2020. május 21.	3350/2020/LAB.			x	x	
25386-4/2020/KTEF		2020. május 27.	DINAX SCALE INHIBIT F elnevezésű vízkézelő szer		fűdővízkézelés vízkötválás gátlásain		Dimax Vízkézelési és Szervetefeljesztési Kft. (1163 Budapest, Sárga róza u. 13/B.)	Dimax Vízkézelési és Szervetefeljesztési Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. május 27.	2020. május 27.	30631/2020/LAB.					x

	21254-7/2020/KTEF	2020. május 25.	Lubron 3/1-2500 vas és mangántalanító berendezés			Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), Szigetvári Konzervgyár (Szigetvár) élelmiszeripari vállalkozás telephelyén, komplex vízkezelés: vas-, mangán elhávolítás, 3300 m3/nap	Schenk és Társa Kft. (7900 Szigetvár, Széchenyi u. 60.; Lubron Waterbehandelig B.V. (4093 RE, Oosterhout, Mechelaarstraat 38, Hollandia)	Schenk és Társa Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	Határozatlan ideig érvényes	2020. május 25.	KÖZ-28411/2019			X		
KEF-12922-3/2015.		2015. augusztus 31.	Lowara SV szivattyú sorozat és GHV nyomásfokozó	SV: F, T, R, N, V, C, K, G, GHV nyomásfokozó	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Xylem Water Solutions Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Tópark u. 9.); Lowara SRL Unipersonale (Via Vittorio Lombardi, 36075 Montecchio Maggiore VI, Olaszország)	Xylem Water Solutions Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. május 25.	2015. augusztus 31.	14103-3/2020/LAB; 6270-2/2015	20921-7/2020/KTEF	2020. május 25	X		
KEF-12923-3/2015.		2015. augusztus 31.	Lowara NSC szivattyú sorúra		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Xylem Water Solutions Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Tópark u. 9.); Lowara SRL Unipersonale (Via Vittorio Lombardi, 36075 Montecchio Maggiore VI, Olaszország)	Xylem Water Solutions Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. május 25.	2015. augusztus 31.	14103-1/2020/LAB; 6270-1/2016	20922-7/2020/KTEF	2020. május 25	X		
23777-7/2020/KTEF		2020. június 02.	EISL Zuhany-szettek	60047 La Palma; DX12008 Flexo; DX1104CST Calvino; DX1101CSE Europa; DX1102CST Grande Vita; DX1801CS Silver Rain; 60076 Madura Fresh; 60566 Blueperl; 60626 Matéo Rain; DX9900C Speed II/III; DX9900CSB Speed II/III; 64916 Raven; DX7003CSB Variable; DX6021 Boti; DX6021C Boti; DX5081 Storm; DX7030 Zoe; DX7063 Digi Led; DX9050 Pure	Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		EISL Sanitär GmbH (5101 Bergheim bei Salzburg, Mattseer Landesstrasse 8., Ausztria) / Ningbo JieYi Sanitary Ware CO., Ltd. (Xixia Village, Simen Town YuYao, 315470 P.R., Kína)	EISL Sanitär GmbH	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 02.	2020. június 02.	15021-1/2020/LAB.			X	X	
23784-7/2020/KTEF		2020. június 02.	EISL Fürdőszobai és konyhai csatlépek-családok	Grande Vita Classic, Claudio, Vital, Diziani, Cool, Leon, Carne, Cornwall, Miami, Rio, Futura, Madagasgar, Raven, Elephant	Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		EISL Sanitär GmbH (5101 Bergheim bei Salzburg, Mattseer Landesstrasse 8., Ausztria) / Ningbo JieYi Sanitary Ware CO., Ltd. (Xixia Village, Simen Town YuYao, 315470 P.R., Kína)	EISL Sanitär GmbH	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 02.	2020. június 02.	15020-1/2020/LAB.			X	X	
KEF-6207-2/2015.		2015. március 04.	Fekete színű VS polietilén csőidomok és fekete színű, VS horganyzott menetes és belső menetes acélösszekötők	Összekötők: Tokos összekötők (karmantyúk), Műanyag menetes összekötők, - Szűkítők: Tokos, és Tompa-tokos szűkítők, - Csővégelezők: Tokos csővégelezők, - Hegtoldatok: Gómbcup és Tokos hegtoldatok, - Kinyitók: Tokos Wlo-on és 45-os kinyitók, - Nyeregidom: Tokos nyeregidom, - T-idom: Tokos és Tokos szűkített T-idom - Ágidom: Tokos ágidom, és Tokos redukált ágidom Nadragidomok: Tokos és tompa hosszított nadragidomok talajszondákhoz	Csőidomok: ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Acélösszekötők: ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		VÖRSAS Termékelőállító és Szolgáltató Kft. (1239 Budapest, Ócsai út 6.)	VÖRSAS Termékelőállító és Szolgáltató Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 02.	42067	11638-1/2020/LAB. és 11638-2/2020/LAB. 6806-2/2014. és 6806-3/2014.	25368-4/2020/KTEF	2020. június 02..	X	X	
	25933-7/2020/KTEF	2020. június 03.	„BWT Bestmax, Streamax, Aqua-Premium” ivóvíz utótisztító kiserendezések	X, S, V, M, L, XL, 2XL		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz otthonokban és közösségi helyeken történő utókezelése, Gyerekinézőkben nem alkalmazható.	BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budáörs, Keleti utca 7.); BWT Austria GmbH (Walter-Stimmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 03.	2020. június 03.	47040-1/2019/LAB			X		
	25935-7/2020/KTEF	2020. június 03.	„BWT Bestmax Premium” ivóvíz utótisztító kiserendezések	X, S, V, M, L, XL, 2XL		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz otthonokban és közösségi helyeken történő utókezelése, Gyerekinézőkben nem alkalmazható.	BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budáörs, Keleti utca 7.); BWT Austria GmbH (Walter-Stimmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 03.	2020. június 03.	47038-1/2019/LAB			X		
23198-7/2020/KTEF		2020. június 08.	Uponor Q&E fittingek		Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Uponor GmbH (D-97437 Hassfurt, Industriestrasse 56., Németország)	Uponor GmbH	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 08.	2020. június 08.	14294/2020/LAB.			X	X	
23199-7/2020/KTEF		2020. június 08.	Uponor RS ötértégtű csővezetékek – kötések és idomok		Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Uponor GmbH (D-97437 Hassfurt, Industriestrasse 56., Németország)	Uponor GmbH	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 08.	2020. június 08.	14300/2020/LAB.			X	X	
	21178-10/2020/KTEF	2020. június 09.	Aqua Safety (CWC-828), EVIANS (M102), Aqua Well (PS1) és Aqua Faucet (M102H) elnevezésű hálózati vízadagolók			Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, hálózati víz adagolása, hűtése, fűtése és szénhidroxid dioxinisa, otthoni, irodai és közösségi használat céljából, A biztosított víztípusok: meleg, hideg, színsavas.	Eviams Magyarország Kft. (8000 Székesfehérvár, Kőrös utca 12570/33 hrsz.) / Champ Design Co. Ltd. (No. 12, Ta Yeh Street, Ta Fa Industrial District, Ta Liao Hsiang, Kaohsiung Hsien, Tajvan)	Eviams Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 09.	2020. június 09.	13091-1/2020/LAB.			X		
24084-7/2020/KTEF		2020. június 10.	Gummkompensátorok és gumibelső pillangószelepek		Ivóvízellátás (max. 30 °C)		MVV-İSG İpari Szerelvényforgalmazó Kft. (2234 Maglód, Mendei út 2.)	MVV-İSG İpari Szerelvényforgalmazó Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 10.	2020. június 10.	19161-2/2020/LAB			X		
KEF-8337-2/2015		2015. április 14.	Returnvent visszacsapó szelep		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		MVV-İSG İpari Szerelvényforgalmazó Kft. (2234 Maglód, Mendei út 2.); Ayvaz Sinci Ürtinler Tic. s.a. (36 Hadimköy, 34425 Iztambul, Törökország)	MVV-İSG İpari Szerelvényforgalmazó Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 11.	2015. április 14.	19161-1/2020/LAB 6164/2015	25179-7/2020/KTEF	2020. június 11.	X	X	
27278-7/2020/KTEF, módosítva: 11594-4/2023/KTEF		2020. június 11., 2023. április 6.	Galvanizált temperáltacélvezeték, Kereskedelmi márkák: FI és EO		Ivóvíz és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		ATUSA Deutchland GmbH (Breitscheider Weg 117a, Ratingen, 40885, Németország); Berg Montana Fittings EAD (Industrial Area, 3400 Montana, Bulgária)	ATUSA Deutchland GmbH	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 11.	2020. június 11.	756/2020/LAB			X	X	
24938-7/2020/KTEF		2020. június 16.	Fekete színű, kívül kék csúkos, Vestalen 6060R 1000 alapanyagból gyártott polietilén csővek		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Pipelife Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.)	Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 16.	2020. június 16.	8958/2020/LAB.			X		
24940-7/2020/KTEF		2020. június 16.	Dowlex 2388 alapanyagból gyártott, fehér színű „RADOPRESS PE-RT/Al/PE-RT” ötértégtű polietilén csővek		Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Pipelife Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.)	Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 16.	2020. június 16.	8961/2020/LAB			X	X	
24943-7/2020/KTEF		2020. június 16.	Fekete színű, kívül kék csúkos, Hostalen CRP100 black anyagból készült polietilén csővek		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Pipelife Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.)	Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2030. június 25.	2020. június 16.	8957/2020/LAB, NNGYK/29166-1/2025.	NNGYK/43229-5/2025	2025. június 25.	X		
	25931-7/2020/KTEF	2020. június 17.	„BWT Bestusto” ivóvíz utótisztító kiserendezések		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz otthonokban és közösségi helyeken történő utókezelése. A kezelt víz fogyasztása nem lehetséges csecsemők és 3 év alatti gyermekek részére annak ezisztenciájna miatt.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budáörs, Keleti utca 7.); BWT Austria GmbH (Walter-Stimmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 17.	2020. június 17.	47041-1/2019/LAB.			X		
KEF-10573-2/2015		2015. június 5.	Fekete színű, kívül kék csúkos, ELTEX TUB 121 N3000 alapanyagból gyártott polietilén csővek		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Pipelife Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.)	Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 16.	2015. június 5.	12730/2020/LAB 6124/2014	24942-7/2020/KTEF	2020. június 16.	X		
KEF-6874-2/2016.		2016. március 24.	Uponor Press és Q&E PPSSU csővezeték-kötések és idomok		Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Uponor GmbH (D-97437 Hassfurt, Industriestrasse 56., Németország)	Uponor GmbH	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 15.	2016. március 24.	14299/2020/LAB. OKI 6215-2/2015.	23197-7/2020/KTEF	2020. június 15.	X	X	
KEF-6901-2/2016.		2016. április 5.	Uponor Press S-Press, S-Press PLUS rcs csővezeték-kötések		Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Uponor GmbH (D-97437 Hassfurt, Industriestrasse 56., Németország)	Uponor GmbH	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 15.	2016. április 5.	14301/2020/LAB. OKI 6215-2/2015.	23202-7/2020/KTEF	2020. június 15.	X	X	
KEF-14693-2/2015. és KEF-14691-4/2015.		2015. szeptember 8. és 2015. október 8.	Uponor UniPipe PLUS és UniPipe elnevezésű, ötértégtű PE-RT/Al/PE-RT csővek		Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 75°C)		Uponor GmbH (D-97437 Hassfurt, Industriestrasse 56., Németország)	Uponor GmbH	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 15.	2015. szeptember 8. és 2015. október 8.	14297/2020/LAB. OKI 6756/2014. OKI 6339/2014. OKI 6424/2009.	23204-7/2020/KTEF	2020. június 15.	X	X	

KEF-10601-4/2016.		2016. július 14.	Uponor Wipex idomok		Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Uponor GmbH (D-97437 Hassfurt, Industriestrasse 56., Németország)	Uponor GmbH	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 15.	2016. július 14.	14302/2020/LAB. OKI 6094/2015.	23205-7/2020/KTEF	2020. június 15.	x	x		
KEF-17073-2/2015.		2015. november 4.	PE-XA polietilén-poliolefin csövek (fantázianevek: Uponor Aqua, Comfort, Comfort Plus, evalPEX, Radi)		Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Uponor GmbH (D-97437 Hassfurt, Industriestrasse 56., Németország)	Uponor GmbH	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 15.	2015. november 4.	14296/2020/LAB. OKI 6177/2015. OKI 6654/2011	23206-7/2020/KTEF	2020. június 15.	x	x		
25917-5/2020/KTEF		2020. június 15.	ISOPEX elnevezésű, kívülről hőszigeteléssel ellátott flexibilis használati melegvíz csövek		Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Isoplus Távhővezetékgyártó Kft. (1037 Budapest, Kungunda útja 45.) / Isoplus Fernwärmetechnik GmbH (Furthofstrasse 1/a, 3192 Hohenberg, Ausztria)	Isoplus Távhővezetékgyártó Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 15.	2020. június 15.	5029/2020/LAB.			x	x		
7559-3/2015.		2015. április 07.	Fém alapanyagi csökötő elemek		Ivóvíz és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Pipelife Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.); EMMETI S.p.A. (Via Brigate Osoppo, 166, I-33074 Vigonovo di Fontanafredda, Olaszország)	Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 18.	2015. április 07.	22501/2020/LAB. 6576/2014.	27381-7/2020/KTEF	2020. június 18.	x	x		
KEF-12646-2/2015		2015. július 14.	„JPANA PRESS” elnevezésű, rézötvözetből készült idomrendszer		Ivóvíz és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Pipelife Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.); IPA Produktions- & Vertriebs GmbH (Richard-Strauss Strasse 23, 1232 Bécs, Ausztria)	Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 17.	2015. július 14.	22500/2020/LAB. 6189/2015.	27384-7/2020/KTEF	2020. június 17.	x	x		
KEF-7989-2/2015		2015. április 07.	Sötétzürke színű, Nafosafe GRX 722 A OBS és PRX 629 F OBS stabilizátorral készített PVC csövek		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Pipelife Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.)	Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 18.	2015. április 07.	20489/2020/LAB. 6659/2014	29654-4/2020/KTEF	2020. június 18.	x			
KEF-17615-2/2015.		2015. november 06.	Flexibilis bekötőcsövek szilikon gumitömítővel (cikkszám P1033c)		Ivóvíz- és használati melegvíz ellátás (max. 65°C)		Aquatop Saniter Kft. (1119 Budapest, Hadak útja 6. 14. em. 153.) / Zhejiang Wynca Chemical Industry Group Co., Ltd. (No. 555 Xin'an East Road, Junde City, Zhejiang Province 310016, P.R., Kína)	Aquatop Saniter Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 15.	2015. november 06.	18114/2020/LAB. OKI 6294/2015.	24405-8/2020/KTEF	2020. június 15.	x	x		
24778-8/2020/KTEF		2020. június 15.	Trend, Brand, Next, Cross, Block, Prit, Brick, Satin, Cord, Pixel, Cool, Panama, Public, Georgia, Mirage típusú csatlépek-családok	- Trend Típusok: M401B, M305, M2020, M204A, M401C, M204B; - Brand Típusok: Q8061, Q8066, Q8064, Q8063, Q8062, Q8068; - Next Típusok: Q8091, Q80961, Q8093, Q8095, Q8096, Q8092, Q8098; - Cross Típusok: Q8316, Q8311, Q8315, Q8313, Q8318, Q8312; - Cross Típusok: Q8316, Q8311, Q8315, Q8313, Q8318, Q8312; - Block Típusok: B1011, B1012, B1013, B1014, B1015, B1016; - Prit Típusok: P1031, P1032, P1033, P1034, P1035, P1036; - Brick Típusok: K1043, K2143, K4043, K2043, K3043; - Satin Típusok: S6554, S6555, S6556, S6552, S6551, S6553; - Satin Típusok: S6554, S6555, S6556, S6552, S6551, S6553; - Cord Típusok: CR7854, CR7855, CR7856, CR7852, CR7851, CR7853; - Pixel Típusok: PX8254, PX8255, PX8256, PX8252, PX8251, PX8253; - Cool Típusok: C8844, C8845, C8846, C8842, C8841, C8843; - Panama Típusok: PM2024, PM2025, PM2026, PM2022, PM2021, PM2023; - Public Típusok: P1754, P1755, P1756, P1752, P1751, P1753; - Georgia Típusok: G2254, G2255, G2256, G2252, G2251, G2253; - Mirage Típusok: M3984, M3985, M3986, M3982, M3981, M3983	Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Aquatop Saniter Kft. (1119 Budapest, Hadak útja 6. 14. em. 153.) / Wenzhou Kalad Sanitary Ware Co. Ltd. (NO. 61 South Gongmao Road, Haicheng Longwan District, Wenzhou City, Zhejiang, Kína)	Aquatop Saniter Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 15.	2020. június 15.	57163-1/2019/LAB.			x	x		
KEF-11135-2/2015		2015. június 18.	Arad Octave ultrahangos vízmenyiségmérő		Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Arad Hungária Kft. (1119 Budapest, Bornemisza tér 12C.); Arad Ltd. (Dalia, 1923900, Izrael)	Arad Hungária Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 19.	2015. június 18.	17752/2020/LAB 6861/2014.	23208-8/2020/KTEF	2020. június 19.	x	x		
KEF-11311-3/2015.		2015. június 18.	ABO pillangószelepek (600/900-as széria)	600-as és 900-as széria	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Euromix NK Kft. (2400 Dunagyáros, Papírgyári út 49.) / ABO valve s.r.o. (Dalimilova 54, 783 35 Olomouc, Cseh köztársaság)	Euromix NK Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 18.	2015. június 18.	22318/2020/LAB. OKI 6251/2015.	27530-7/2020/KTEF	2020. június 18.	x			
	30515-3/2020/KTEF módosítva: 53968-2/2023/KTEF	2020. június 24., módosítva: 2023. november 22.	Mistral ballonos vízadagoló berendezés-család	FBF és FBM		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, ballonos víz adagolása otthoni, irodai és közösségi használatra.	Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Ilatos u. 13.) / Mistral Constructeur (91031 Evry Cedex - Ris Orangis, Franciaország)	Culligan Hungary Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 24.	2020. június 24.	8969-1/2020/LAB.			x			
31233-5/2020/KTEF		2020. június 24.	zuhanyfejek, zuhany szettek és zuhany gégecsövek	- Zuhanyfej típusok: P39, P58, P68, P70, P80, P83, P86, P87, P93, P94, P95, P96, P97, P100, P101, P104, P108-LED, P110-LED, P114, P116, P118, P120, P121, P122, P123, P127, P128, P130, P132, P133, P134, P138, P139, P140, P141-LED, P142, P144, P145, P146, P147, P148, P149, P150, P151, P152, P154, P155, P157, P158, P159, P160, P161, P162, P163, P164, P166, P165, P167, P168, P169-LED, P170, P171, P172, P173, P175, P176, P177, P178, P179, P180, P181, P182; - Zuhany gégecső típusok: T3, T6, T7, T10, T11, T22, T23, T24, T26, T31, T32, T33, T34, T35, T36, T38, T39, T41, T42, T43, T45 - Zuhany szett típusok: P30-DG, P30-LG, P33N, P119-BG, P119-DG, P125-LG, P125-DG, P124-DG, P124-LG, P129-LG, P129-DG, P136-LG, P136-DG, P137-1, P137-2, P137N, P137NCW, P143-1, P143-2, P143N, P143NCW, P159N-C, P159N-W, P167N, P170-3, P-170-5, P171-3, P171-5, T40-LED, T10-LED, T28-DG, T28-WG	használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Aquatop Saniter Kft. (1119 Budapest, Hadak útja 6. 14. em. 153.) / Xuancheng City Duschy Electronic & Electricalappliances Co. Ltd. (No. 28, Hongyue road, Economic and Technological Development Zone, Xuancheng City, Anhui, Kína)	Aquatop Saniter Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 24.	2020. június 24.	20820-1/2019/LAB.					x	
KEF-14579-2/2015		2015. szeptember 15.	CW617N sárgaréz ötvözetből készült GREINER golyóscsapok és összekötők		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Interex-WAGA Kft. (8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 14/b.); Greiner S.p.A. (Via Monsucello, 212 25065 LUMEZZANE S.S. (BS), Olaszország)	Interex-WAGA Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. július 03.	2015. szeptember 15.	23009/2020/LAB. 6687-4/2014	28141-5/2020/KTEF	2020. július 3.	x			
KEF-14577-2/2015		2015. szeptember 15.	vörösiszopacenta bevonatos WAGA Multi/Joint, WAGA Multi/Joint XL és WAGA bekötő típusú csökötő elemek		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Interex-WAGA Kft. (8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 14/b.); Georg Fischer Waga NV (Postbus 290 Lange Venteweg 19, 8161 PA Epe, Hollandia)	Interex-WAGA Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában. Új engedély: NNGYK/35731-4/2025	2025. július 03.	2015. szeptember 15.	20767/2020/LAB 6687-4/2014	28142-7/2020/KTEF	2020. július 3.	x			
	32871-2/2020/KTEF	2020. július 06.	„EconomySoft” átrémenztető termékcsalád	- EconomySoft 1054AS-RX, - EconomySoft 1354AS-RX, - EconomySoft 1465AS-RX, - EconomySoft 1665AS-RX, - EconomySoft 1865AS-RX, - EconomySoft 2162AS-RX, - EconomySoft 2472AS-RX, - EconomySoft 3072AS-RX, - EconomySoft 3672AS-RX, - EconomySoft 4272AS-RX, - EconomySoft 4872AS-RX	Ivóvízellátás (max. 30°C) területén, a nyersvíz átrémenztetésére szolgáló vízkészítő technológia		Labornum Kft. (2330 Dunaharaszti, Szondi György u. 71.)	Labornum Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	Határozatlan ideig érvényes	2020. július 06.	31888-1/2020/LAB.			x			
	33567-4/2020/KTEF	2020. július 09.	„BWT Aquaboy (Woda Pure)” ivóvíz utóiszító kisberendezés		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz otthonokban és közösségi helyeken történő utókezelése. Gyermekintézményekben és egészségügyi intézményben nem alkalmazható.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti utca 7.); BWT Austria GmbH (Walter-Stimmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában. Új engedély folyamatban	2025. július 09.	2020. július 09.	47041-1/2019/LAB.			x			

43131-2/2020/KTEF		2020. szeptember 10.	PP-H AlphaPlus nyomócsövek és idomok		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Aliaxis Utilities & Industry Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel park, Huber utca 5.),Simona AG (D-55606 Tschweg 16. Km, Németország)	Aliaxis Utilities & Industry Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 10.	2020. szeptember 10.	43799-2/2019/LAB.			x		
43132-2/2020/KTEF		2020. szeptember 11.	natúr színű PP-C lemezek		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Aliaxis Utilities & Industry Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel park, Huber utca 5.),Simona AG (D-55606 Tschweg 16. Km, Németország)	Aliaxis Utilities & Industry Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 11.	2020. szeptember 11.	43799-1/2019/LAB.			x		
43134-2/2020/KTEF		2020. szeptember 10.	natúr színű PP-DWU/AlphaPlus lemezek		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Aliaxis Utilities & Industry Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel park, Huber utca 5.),Simona AG (D-55606 Tschweg 16. Km, Németország)	Aliaxis Utilities & Industry Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 10.	2020. szeptember 10.	43799-3/2019/LAB.			x		
43990-2/2020/KTEF		2020. szeptember 10.	Stratos MAXO-Z szivattyúk	• Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 (10 bar) • Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 (10 bar) • Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 (10 bar) • Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 (10 bar) • Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 (10 bar) • Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 (10 bar) • Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 (10 bar) • Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 (10 bar) • Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 (10 bar) • Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 (10 bar) • Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 (10 bar) • Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 (16 bar) • Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 (16 bar) • Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 (16 bar) • Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 (16 bar) • Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 (16 bar) • Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 (16 bar) • Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 (16 bar) • Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 (16 bar) • Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 (16 bar) • Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 (16 bar) • Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 (16 bar) • Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 (16 bar)	Ivóvíz-, fűtővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbalint, Torbágy u. 14.) / WLO SE (Nontkirchenstrasse 100, 44263 Dortmund, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 10.	2020. szeptember 10.	40421/2020/LAB.			x	x	x
39725-6/2020/KTEF		2020. szeptember 15.	Kan-therm PE-RT/Al/PE-RT csövek		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		KAN-therm Hungary Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 4.) / HakoGerodur AG (CH-9201, Glossau SG – Moosviestrasse 67., Svájc)	KAN-therm Hungary Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 15.	2020. szeptember 15.	8503-1/2020/LAB.			x	x	
39726-6/2020/KTEF		2020. szeptember 15.	Kan-therm sárgaírt csatlakozó idomok		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		KAN-therm Hungary Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 4.) / KAN Sp.z.o.o. (16-001 Bialystok – Klecin ul. Zdrojowa 51., Lengyelország)	KAN-therm Hungary Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 15.	2020. szeptember 15.	8503-4/2020/LAB.			x	x	
39728-6/2020/KTEF		2020. szeptember 15.	Kan-therm PPSU csatlakozó idomok		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		KAN-therm Hungary Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 4.) / KAN Sp.z.o.o. (16-001 Bialystok – Klecin ul. Zdrojowa 51., Lengyelország)	KAN-therm Hungary Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 15.	2020. szeptember 15.	8503-3/2020/LAB.			x	x	
40372-6/2020/KTEF		2020. szeptember 15.	fehér színű, COMAP Multiskin2 PE-RT/Al/PE-RT többrétegű polietilén cső		Ivó- és használati melegvíz-ellátás területén (max. 65°C)		Comap Hungária Kft. (2040 Budapest, Gyár u. 2.) / Gerodur MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG (Andreas-Schubert-Strasse 6, 01844 Neustadt, Németország)	Comap Hungária Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 15.	2020. szeptember 15.	20990/2020/LAB.			x	x	
40753-5/2020/KTEF		2020. szeptember 15.	Aquastrom C beszabályozó szelep, Aquastrom VT termosztatikus beszabályozó szelep, Brawa-Mix termosztatikus HMV-keverőszelep, Optibal TW golyóscsap megnevezésű szerelvények		Ivó- és használati melegvíz-ellátás területén (max. 65°C)		Oventrop GmbH Co. & KG (Paul Oventrop Strasse 1., D-59939, Olsberg, Németország)	Oventrop GmbH Co. & KG	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 15.	2020. szeptember 15.	31467-1/2020/LAB.			x	x	
44248-3/2020/KTEF		2020. szeptember 15.	fekete színű, kívül kék csikkal ellátott, Hostalen CRP 100 black alapanyagból készült PE100 Polietilén ivóvíz nyomócső		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Tecor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4002 Debrecen-Apafai, HRSZ:2635)	Tecor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2030. július 29.	2020. szeptember 15.	33641/2020/LAB., NNGYK/51429-1/2025.	NNGYK/57839-2/2025	2025. július 29.	x		
38579-5/2020/KTEF		2020. szeptember 14.	KELOX PROTEC CLIX elnevezésű idomok (alapanyag: PPSU, CW724R)	toldóidom, 90° könyök, 45° könyök, T-idom, T-idom belső menettel, toldóidom külső menettel, hollandi külső menettel, csomposzelep takaróelem, ferdéülésű szelep, hollandi tömítés, belső menetes csavarkötés képos tömítőgyűrűvel, belső menetes csavarkötés, 90°-os könyök belső menetes csavarkötés képos tömítőgyűrűvel, toldóidom belső menettel, 90° könyök külső menettel, 90° könyök belső menettel, falikorong.	Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		KE KELIT GmbH (A-4020 Linz, Ignaz-Mayer-Strasse 17, Ausztria)	KE KELIT GmbH	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2030. október 29.	2020. szeptember 14.	28747-1/2020/LAB., NNGYK/67075-1/2025.	NNGYK/68675-4/2025	2025. október 29.	x	x	
38776-5/2020/KTEF		2020. szeptember 14.	KELOX KWX Présítfűtések elnevezésű idomok (alapanyag: PPSU)	toldóidom, 90° könyök, T-idom, toldóidom külső menettel, 90° könyök külső menettel.	Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		KE KELIT GmbH (A-4020 Linz, Ignaz-Mayer-Strasse 17, Ausztria)	KE KELIT GmbH	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2030. október 29.	2020. szeptember 14.	28747-2/2020/LAB. ; NNGYK/68485-1/2025.	NNGYK/68672-4/2025	2025. október 29.	x	x	
42020-5/2020/KTEF		2020. szeptember 15.	MAINCOR átrétegű csövek (alapanyag: DOWLEX)	MAINPRESS és MAINPEX polietilén csövek A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi. A Termék megjelenése: Kivül fehér színű, belül átlátszó átrétegű cső.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Maincor Rohrsysteme GmbH & Co. KG (Silbersteinstrasse 14, D-97424 Schweinfurt, Németország)	Maincor Rohrsysteme GmbH & Co. KG	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2030. január 10.	2020. szeptember 15.	28284/2020/LAB., 31534-2/2023/LAB.	NNGYK/04076-1/2025	2025. január 10.	x	x	
39519-4/2020/KTEF		2020. szeptember 15.	KELEN PP-RCT csövek (alapanyag: RA7050-LG)	KELEN PP-RCT, KELEN PP-RCT LX-SENSO, KELEN ALU kompozit cső. A Termék részletes típusait a Típuslista című dokumentum tartalmazza. nA Termék megjelenése: Sötétke színű csövek kék, piros vagy zöld csikkal.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		KE KELIT GmbH (A-4020 Linz, Ignaz-Mayer-Strasse 17, Ausztria)	KE KELIT GmbH	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2030. október 30.	2020. szeptember 15.	25692-1/2019/LAB. NNGYK/66152-1/2025	NNGYK/68698-5/2025	2025. október 30.	x	x	
39520-4/2020/KTEF		2020. szeptember 15.	KELEN PP-RCT idomok (alapanyag: RA7050-LG)	lazakarima, tömítőkészlet lazakarimához, elzárószelep felsőrész, toldóelem, hollandi tömítés, vakdugó, karmantyú, toldóidom (külső menettel, belső menettel), elektrokarmantyú, peremes kötésgyűrű, könyök (90°, 45°), átmeneti könyöksíkidom 90°, 90° könyök külső/belső, 45° könyök külső/belső, T-idom (egál, külső menetes leigazással, belső menetes leigazással, szűkített), falikorong, szűkítő (külső/belső, külső/külső), nyeregídigom, nyeregídigom (külső menettel, belső menettel), elzárószelep (felsőrészrel, vakdugóval, kézikerekkel), golyóscsap, ferde ülékű szelep, hollandi, szerelvénycsatlakozó, záródugó, kerülő idom, javítócsúcs. A Termék részletes típusait a Típuslista című dokumentum tartalmazza.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		KE KELIT GmbH (A-4020 Linz, Ignaz-Mayer-Strasse 17, Ausztria)	KE KELIT GmbH	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2030. október 29.	2020. szeptember 15.	25692-2/2019/LAB. NNGYK/66152-2/2025	NNGYK/68695-5/2025	2025. október 29.	x	x	
39518-4/2020/KTEF		2020. szeptember 15.	KELEN PP-RCT csővezeték rendszer		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		KE KELIT GmbH (A-4020 Linz, Ignaz-Mayer-Strasse 17, Ausztria)	KE KELIT GmbH	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 15.	2020. szeptember 15.	25692-3/2019/LAB			x	x	
	KEF-16930-2/2015.	2015. november 02.	„Life Energy” elnevezésű ivóvíz utószűrő kiserendezés-család	– Cosmo Balance 10 000 – MI-8 – MI-20 – MI-220	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Vezetékes csapvíz otthonokban és közösségi helyeken történő utókezelése.	Hemotrade Kft. (7400 Kaposvár, Fő u. 34.)	Hemotrade Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 18.	2015. november 02.	21124-1/2020/LAB. 6123/2015.	43784-2/2020/KTEF	2020. szeptember 18.	x		
43814-4/2020/KTEF		2020. szeptember 21.	Ceresit CS 29 elnevezésű, poliuretán tömítőanyag		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Henkel Magyarország Kft. (1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.); Kömmerling Chemische Fabrik GmbH (Zweibrücker Str. 200, 66954, Pirmasens, Németország)	Henkel Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 21.	2020. szeptember 21.	24710/2020/LAB.			x		
43809-4/2020/KTEF		2020. szeptember 21.	Ceresit CE 79 elnevezésű, kétkomponensű epoxi ragasztóanyag (fantázianeve: Ultraepoxy Industrial)		Fűtővíz-, termálvíz és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C), medence burkolólapok közötti 2 mm vastag fugák kitöltésére (80 cm x 40 cm-es lapok közé)		Henkel Magyarország Kft. (1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.); Henkel Polska SP. z o.o. (ul. Domaniewska 41, 02-672 Warsaw, Lengyelország)	Henkel Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 21.	2020. szeptember 21.	24712-2/2020/LAB.				x	x

43812-4/2020/KTEF		2020. szeptember 21.	Ceresit CR 90 elnevezésű kristályképző anyag		Fűdővíz- és termálvíz-ellátás (max. 30°C), kísérleti puffertemecének vizsgálatására		Henkel Magyarország Kft. (1113 Budapest, David Ferenc u. 6.); Henkel Romania Srl. (Ionița Vornicu 1-7 street, 020325, District 2, Bucharest, România)	Henkel Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 21.	2020. szeptember 21.	24714-2/2020/LAB.					x
43128-5/2020/KTEF		2020. szeptember 21.	„FLEXU DNS” és „FLEXU DN12” elnevezésű flexibilis bekötőcsövek		ivóvízellátás (max. 30°C)		Marosker Kft. (6900 Makó, Lonovics sgt. 27.) / ASLANTAS Örgülő Hortum San. Tic. Ltd. Sti. (Ikieteli Organizae Sanayi Bölgesi Cevre Sanayi Sitesi 8. Blok No: 33 Basaksehir / Istanbul, Törökország)	Marosker Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 21.	2020. szeptember 21.	49235-1/2019/LAB.		x			
45262-3/2020/KTEF		2020. szeptember 18.	IMI TA STAD-D beszabályozó szelep		ivóvíz és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		IMI International Kft. (1037 Budapest, Kunigunda útja 60.) / IMI Hydronic Engineering (Olewin 50A, 32-300 Olkusz, Lengyelország)	IMI International Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 18.	2020. szeptember 18.	20757/2019/LAB.		x	x		
	45221-2/2020/KTEF	2020. szeptember 23.	Neptun Filter Defender Perlit szűrő berendezés-család	SP-18-24-150 SP-27-48-487 SP-30-42-595 SP-48-42-1452 SP-18-24-176 SP-29-36-200 SP-33-48-732 SP-49-48-1548 SP-18-30-150 SP-29-36-250 SP-36-30-756 SP-54-30-1996 SP-18-38-150 SP-29-36-300 SP-36-38-756 SP-54-38-1996 SP-18-38-176 SP-29-36-350 SP-36-42-756 SP-54-42-1996 SP-18-40-176 SP-29-36-400 SP-41-48-1038 SP-55-48-2076 SP-18-48-176 SP-29-36-450 SP-42-30-1080 SP-60-30-2460 SP-24-24-327 SP-29-36-500 SP-42-38-1080 SP-60-38-2460 SP-24-30-327 SP-30-24-595 SP-42-42-1080 SP-60-42-2460 SP-24-38-327 SP-30-30-595 SP-48-30-1452 FP-24-36-366 SP-24-42-327 SP-30-38-595 SP-48-38-1452	Medencés fűdővíz kezelése (max. 40°C)	Kapacitás modelhől függően: 6,5 – 618 m3/h	Neptun Filter Kft. (1165 Budapest, Újzász u. 43.); Evoqua Water Technologies GmbH (6 Jefferson Drive, Coventry, Rhode Island 02816, USA)	Neptun Filter Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 23.	2020. szeptember 23.	27334/2020/LAB.					x
42710-6/2020/KTEF		2020. szeptember 23.	Fekete színű Druckrohrdichtung EPDM (S 8901) gumitömítő gyűrűk		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Pipelife Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishgyesi út 263.); M.O.L Gummiverarbeitung GmbH & Co. KG (Gutenberg Strasse 12-14., 49377, Vechta, Németország)	Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 23.	2020. szeptember 23.	26983/2020/LAB.		x			
43363-5/2020/KTEF		2020. szeptember 24.	Kék színű Resicoat R4 epoxi bevonatos BAIO és ZAK rendszerek		Ivóvízellátás (max. 30°C)		HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.) / Hawle Armaturen GmbH (Ligitzstr. 6, D83395 Freilassing, Németország)	HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 24.	2020. szeptember 24.	11605/2020/LAB.		x			
43365-5/2020/KTEF		2020. szeptember 24.	Kék színű Resicoat R4 epoxi bevonatos szerelvények	E2-típusú gumizártsai éktolózárnak, Karimás kötések, Visszacapó szelepek, E1-tolózár	Ivóvízellátás (max. 30°C)		HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.) / Fabryka Armatury Hawle Spolka z.o.o. (ul. Piaskowa 9, PL-62-028 Koziegłowy, Lengyelország)	HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 24.	2020. szeptember 24.	11595/2020/LAB.		x			
38340-6/2020/KTEF		2020. szeptember 25.	VAG típusú tolózárak, VAG készítőzárnak, VAG pillangószelepek, VAG visszacapó (golyós-tányéros-gumitányéros) szelepek, VAG nyomáscsökkentő/szabályozó szelepek, VAG légtelemitő-légbeszívó szelepek és VAG szerelési közzdarabok	VAG típusú tolózárak: 1. VAG EKOplus tolózárak 2. VAG EKO-B tolózárak 3. VAG BETA tolózárak VAG készítőzárnak: 1. VAG ZETA készítőzárnak 2. VAG MONO készítőzárnak VAG pillangószelepek: 1. VAG EKN karimás pillangószelepek 2. VAG CEREX pillangószelepek VAG visszacapó (golyós-tányéros-gumitányéros) szelepek: 1. VAG SKR ferde ülküi visszacapó szelep 2. VAG TOP-STOP® membrános visszacapó szelep 3. VAG RETO-STOP visszacapó szelep 4. VAG RSK.RETA visszacapó szelep 5. VAG LIMU-STOP visszacapó szelep 6. VAG AW visszacapó szelep 7. VAG KRV golyós visszacapó szelep 8. ZETKA visszacapó szelep 9. VAG HADE® visszacapó szelep VAG nyomáscsökkéntő/szabályozó szelepek: 1. VAG RIKO gyűrűdugattyús szabályozószelep 2. VAG PICO membrános szabályozószelep 3. VAG DURA csavaros szabályozószelep 4. VAG DURA SV üszös szabályozószelep 5. VAG SAV külső üszös szabályozószelep VAG légtelemitő-légbeszívó szelepek: 1. VAG DUJET® automatikus légtelemitő szelep 2. VAG TWINJET® automatikus légtelemitő szelep 3. VAG Spring-Loaded® rugóterhelésű légtelemitő szelep 4. VAG BEV-E automatikus légtelemitő szelep 5. VAG BEV® automatikus légtelemitő szelep szerelési közzdarabok: 1. VAG KLAMFLEX szerelési közzdarab, 2. VAG BF2 / BF3 / BF4 szerelési közzdarab	Ivóvízellátás (max. 30°C)	VAG GmbH Magyarországzi Fióktelep (1024 Budapest, Lövöhár u. 30.) / VAG GmbH (Carl-Reuther Str. 1., 68305 Mannheim, Németország)	VAG GmbH Magyarországzi Fióktelep	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 25.	2020. szeptember 25.	56862/2019/LAB.		x				
KEF-15696-2/2016.		2015. szeptember 29.	GRINNELL elnevezésű homony csökötő kuplungok		Ivóvízellátás (max. 30°C)		TBSP Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft. (1097 Budapest, Gabucsi út 6B/1.) / Tycos Fire & Building Services Products (Kopperseden 1, 7547 TJ Enschede, Hollandia)	TBSP Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 24.	2015. szeptember 29.	29905/2020/LAB.	43828-5/2020 KTEF	2020. szeptember 24.	x		
45793-2/2020/KTEF		2020. szeptember 24.	ISIFLO Kompozit csőszelvények	• ISIFLO Kompozit Sprint • ISIFLO Kompozit Flexi • ISIFLO Kompozit Dinamikus Megcsapolóbilincs • ISIFLO Kompozit Házi Főelzáró Tolózár	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Kristály Kft. (8600 Siofok Fő utca 15-17.); Isiflo AS (N-2831 Raufoss, Enggata 40, Norvégia)	Kristály Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2030. szeptember 17.	2020. szeptember 24.	34753/2020/LAB., NNGYK/55516-4/2025.	NNGYK/67257-5/2025	2025. szeptember 17.	x		
KEF-13513-2/2015.		2015. augusztus 03.	MAINCOR fittingek	MPX és MPR (Mainpex és Mainpress) elnevezésű szerelvények A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Maincor Rohrsysteme GmbH & Co. KG (Silbersteinstrasse 14, D-97424 Schweinfurt, Németország)	Maincor Rohrsysteme GmbH & Co. KG	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2030. január 8.	2015. augusztus 03.	28299/2020/LAB. 6365/2015., 31534-1/2023/LAB.	41857-6/2020 KTEF, NNGYK/03379-1/2025.	2020. szeptember 24., 2025. január 8.	x	x	
43983-4/2020/KTEF		2020. szeptember 30.	Conipur 2210 elnevezésű, két komponensű poliuretán fedőbevonat		Ivóvíz és fűdővízellátás (max. 40°C)		ECHO SPORT Kft. (4030 Debrecen, Szilágyság u. 18.) / Conica AG (Industriestrasse 26, CH-8207 Schaffhausen Svájc)	ECHO SPORT Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 30.	2020. szeptember 30.	8265/2020/LAB.		x			x
45960-4/2020/KTEF		2020. szeptember 30.	„AKWA (lengyel) gyártmányú ivóvíz csőpalást javító család”		Ivóvízellátás (max. 30°C)		EUROFLOW Zrt. (2030 Érd, Aszfaltozó utca 27-29.) / AKWA Sp. z. o.o. (Śloneczna 36, 62-200 Gniezno, Lengyelország)	EUROFLOW Zrt.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 30.	2020. szeptember 30.	40212/2020/LAB.		x			
	48272-2/2020/KTEF	2020. október 06.	EV Smart ivóvíz utótisztító kisberendezés		Ivóvízellátás (max. 30°C)	Vezetékes csapvíz utókezelése (max. 30 °C), otthoni, irodai, illetve közintézményekben történő használatra.	EuroVyz Hungária Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Ilaros utca 9.)	EuroVyz Hungária Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. október 06.	2020. október 06.	17130-1/2020/LAB.		x			
38289-6/2020/KTEF		2020. október 02.	Grundfos Magna1 és Magna3 szivattyúcsaládok	Grundfos Magna1 25-, 32-, 40-, 50-, 65-, 80-, 100- terméksaládok és Grundfos Magna3 25-, 32-, 40-, 50-, 65-, 80-, 100- terméksaládok	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbalint, Tópark utca 8.) / Grundfos A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbo, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. október 02.	2020. október 02.	33907-1/2020/LAB.		x	x		
	47701-2/2020/KTEF	2020. október 07.	Poroszló, Fűzfű Pihenőpark fűdővízkezelő technológia		Fűdővíz-ellátás (max. 40°C)	Nyitvatartás gázszállítás és szűrő-forgató technológiája. Alkalmazási hely: Poroszló, Fűzfű Pihenőpark, (3388 Poroszló, Kossuth Lajos út 81.).	ER-TANK Kft. (3390 Füzesabony, 01976. Hrsz.)	ER-TANK Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 510/2023. (XI.20.) Korm. rendelet 8. melléklet 1.2.3. pontja alapján, a technológiát a területileg illetékes járási hivatal népegészségügyi osztálya ellenőrzi.	Határozatlan ideig érvényes	2020. október 07.	37127-1/2020/LAB.				x	
48767-2/2020/KTEF		2020. október 09.	Fekete színű FRIALEN és FRIAFTT elnevezésű polietilén biztonsági elektrofűtők		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Aliaxis Utilities & Industry Kft. (2051 Bátorbágy, Vendel park, Huber utca 5.); Aliaxis Deutschland GmbH (D-68229 Mannheim, Steinzeugstrasse 50., Németország)	Aliaxis Utilities & Industry Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. október 09.	2020. október 09.	37621/2020/LAB.		x			

52859-2/2020/KTEF		2020. november 02.	„WODROL” elnevezésű felszín feletti tűzcsapok	„WODROL” HD-80 (katalógus jelölés: HD-101) „A” típusú, DN 80, PN 10/16, felszín feletti tűzcsap (2/B kifolyócsontokkal; telepítési mélység: 1250 / 1500 / 1800 mm); „WODROL” HD-100 (katalógus jelölés: HD-100) „A” típusú, DN 100, PN 10/16; felszín feletti tűzcsap (2/B+1/A kifolyócsontokkal; telepítési mélység: 1250 / 1500 / 1800 mm)	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Kö-Jó Tűrvédelmi Zrt. (1044 Budapest, Ipart park u. 6.) / „Wodrol” Walcz Spółka z o.o. (ul. Chelmska 6, 78-600 Walcz, Lengyelország)	Kö-Jó Tűrvédelmi Zrt.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025.november 02.	2020. november 02.	44578-1/2020/LAB.			x	
	48567-4/2020/KTEF	2020. november 5.	Economysoft GT (vas és/vagy mangán-ion elávolító) és Economysoft AT (aktívszénzáras) vízkészelő technológia (kapacitás 0,5-22,6 m3/óra)	Vízkezelés (a nyersvíz összetételétől függően): 1. csak vastalanítás (GT) 2. vastalanítás és mangán-ion elávolítás (GT) 3. csak mangán-ion elávolítás (GT) 4. vastalanítás és ammónium-ion elávolítás (GT és AT) 5. vastalanítás és mangán-ion elávolítás, valamint ammónium elávolítás (GT és AT) 6. mangán-ion elávolítás és ammónium elávolítás (GT és AT) 7. csak ammónium elávolítás (AT) Jelölés: xx/yy/B GT vagy xx/yy/B AT; illetve xx/yy/C GT vagy xx/yy/C AT ahol: B és C a tartályanyagot jelöli, xx és yy méretet, kapacitást jelöl	Ivó- és fűdővízellátás (max. 30°C)	A nyersvíz vas-, mangán-, ammóniummentesítésére szolgáló komplex vízkészelő technológia.	LABORNUM Kft. (2330 Dunaharaszti, Szondi György u. 71.)	LABORNUM Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (11.2.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzé.	Határozatlan ideig érvényes	2020. november 05.	40415/2020/LAB.			x	x
	50917-4/2020/KTEF	2020. november 5.	Economy Water ivóvíz utóiszapító kisberendezés-család	- Economy, - Economy Pump, - Economy Compact	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Vezetékes csapvíz háztartási szimű utókezelése. Korlátozások: - a termék által kezelt víz borszítavó, kizárólagos ivóvízként történő fogyasztása nem javasolt, - a termék által kezelt víz felhasználása várandósok és 3 év alatti gyermekek számára nem lehetséges	LABORNUM Kft. (2330 Dunaharaszti, Szondi György u. 71.)	LABORNUM Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025.november 05.	2020. november 05.	31482-1/2020/LAB.			x	
53922-3/2020/KTEF		2020. november 09.	fekete színű, kívül két csikkal ellátott, Borealis Borsafe 3470 alapanyagból készült, PE80 Borsafe ivóvízcső		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4002 Debrecen-Apafa, HRSZ.2635)	Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025.november 09.	2020. november 09.	40911/2020/LAB.			x	
53923-3/2020/KTEF		2020. november 09.	fekete színű, kívül két csikkal ellátott, ELTEX TUB121 és TUB171 alapanyagból készült, ELTEX ivóvízcső		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4002 Debrecen-Apafa, HRSZ.2635)	Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025.november 09.	2020. november 09.	40910/2020/LAB.			x	
54179-2/2020/KTEF		2020. november 09.	Atmos-Giga N elnevezésű szivattyúk		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbalint, Torbágy u. 14.) / WIL0 SE (Nortkircenstrasse 100, 44263 Dortmund, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025.november 09.	2020. november 09.	40966/2020/LAB.			x	
	55165-2/2020/KTEF	2020. november 11.	Waterguard ivóvíz utóiszapító kisberendezés-család	- WGS (fantázianév: Classic) - WGL (fantázianév: Premium)	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Vezetékes csapvíz háztartási és irodákban történő utókezelése.	LUX HUNGÁRIA Kereskedelmi Kft. (1145 Budapest, Javor utca 5/A); AQUAMALL Water Solutions Limited (143, C/4, Bommasandra Industrial Area, Anckal – Taluk, Bangalore – 560099, India)	LUX HUNGÁRIA Kereskedelmi Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2021.november 11.	2020. november 11.	52266-1/2020/LAB.			x	
	55320-2/2020/KTEF	2021. november 18.	„BWT Perla” elnevezésű vízlágyító kisberendezés-család	- BWT Perla - BWT Perla Seta - BWT Perla Home - BWT Perla One	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Vezetékes csapvíz otthonokban és közösségi helyeken történő lágyítása.	BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2041 Budaháza, Keleti utca 7.); BWT Wassertechnik GmbH (Industriest. 7., 69198 Schriesheim, Németország)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025.november 18.	2020. november 18.	22671-1/2020/LAB.			x	
55464-2/2020/KTEF		2020. november 18.	Star-Z keringető szivattyú-sorozat		Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdővízellátás (uszodavíz keringetése; max. 65°C)		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbalint, Torbágy u. 14.) / WIL0 SE (Nortkircenstrasse 100, 44263 Dortmund, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025.november 18.	2020. november 18.	41342-1/2020/LAB.			x	x
57338-2/2020/KTEF		2020. november 30.	Idro Gas elnevezésű javító, megcsapoló, csöktető és leigazó idomok (bevonat alapanyag: Epoxy blue RAL 5005)	- Trepi javító és leigazó idomok - Rapido megfűrők - Universal csőösszekötők és karimás idomok - FACILE (R), FA80 adapter - Stop és Stop C toköltöltés javítók - Innox és Elerno palástjavítók - Duepi	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Kristály Kft. (8600 Siófok Fő utca 15-17.); Interex-Waga Kft. (8000 Székesfehérvár, Sárkeresztmár út 14.b.); Idro Gas Engineering Europa SAS (Via Roma 101/13010 Motta de’Conti, Olaszország); Cosmetal s.r.l. (40 v. F.lli Maggini, Recanati, MC 62019, Olaszország)	Kristály Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2030. szeptember 23.	2020. november 30.	48897/2020/LAB., NNGYK/55964-1/2025	NNGYK/70978-2/2025 és 70978-5/2025. (kijavító határozat)	2025. szeptember 23.	x	
	57018-4/2020/KTEF (módosítás: 53970-2/2023/KTEF)	2020. november 30. (2023. november 21.)	Avant elnevezésű ballonos vízáradagoló berendezés-család	- Avant 22 CH - Avant 22 AC - Avant 22 CWG - Avant 22 CHWG - Avant 23 A - Avant 23 H - Avant 23 WG - Avant 23 HWG	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Ballonos víz adagolása, hűtés, fűtés, szénával történő tisztítás, otthoni, irodai és közösségi használat.	Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Ilatos u. 13.); Cosmetal s.r.l. (40 v. F.lli Maggini, Recanati, MC 62019, Olaszország)	Culligan Hungary Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025.november 30.	2020. november 30.	46501-1/2020/LAB.			x	
	KEF-2113-4/2016.	2016. február 15.	„La Sorgente Elite SXD80” és „Atlantis” elnevezésű hálózati vízáradagoló berendezések	- La Sorgente Elite SXD80 - Atlantis gép-család: AT60, AT120	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Hálózati víz adagolása, hűtés, fűtés, szénával történő tisztítás. Otthoni, irodai és közösségi használatra, Biztosított víztipusok: hideg, szobahőmérsékletű, meleg, szénasavas.	Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Ilatos u. 13.); BRITA Italia Manufacturing S.r.l. (Via Carducci 22, 21010 Anago Seprio, Olaszország);	Culligan Hungary Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025.november 30.	2016. február 15.	6345/2014. és 6433/2010. 46500-1/2020/LAB.	57021-4/2020/KTEF (módosítás: 53960-2/2023/KTEF)	2020. november 30. (2023. november 21.)	x	
	58397-2/2020/KTEF; módosítás: NNGYK/13967-4/2024	2020. december 01.; 2024. március 26.	„Richter Waterguard THIN” elnevezésű ivóvíz utóiszapító kisberendezés (rövidített név: Richter WGT)	A Berendezés típusa a fő vízkészelő töltet alapján: RO membránt tartalmazó. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Fogyasztás helyén történő vízkezelés.	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Hálózati ivóvíz utókezelése, háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken. Korlátozások: □A Berendezés által kezelt vizet várandósok, csecsemők és 3 év alatti gyermekek nem fogyasztathatják, □A Berendezés gyermekintézményben nem alkalmazható, □A Berendezés egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.	Pure Life Hungária Kereskedelmi Kft. (1145 Budapest, Javor utca 5/A.); Labornum Kft. (2330 Dunaharaszti, Szondi György utca 71.)	Pure Life Hungária Kereskedelmi Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2030. október 27.	2020. december 01.	17602-1/2020/LAB. NNGYK/05536-1/2025	NNGYK/69044-5/2025	2025. október 27.	x	
	55711-4/2020/KTEF	2020. december 01.	„TRINQ víztöltőállomás”	- MP-PDF-02 - MO-P-02 - MP-X-DF-02 - MP-X-RS-02 - MP-RS-01 - MP-RS-01-M - MP-RS-01-ML - MP-RS-01T - MP-R-01TL - MP-TO-01 - MP-TO-01-M - MP-TO-01-ML - MP-TO-01-T - MP-TO-01-TL - MP-D-DF/SP-01	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Közösségi helyeken és irodákban.	GreenMeeting Rendezvényszervező Kft. (1023 Budapest, Vértalom u. 14-16. 123.); Europai forgalmazó neve: Haustechnik Eugster AG (Im Pünt 1, 9320 Arbon, Svájc); MEET PAT Products and Things Pty Ltd. (278 Townsend Street Albury, NSW 2640, Ausztrália)	GreenMeeting Rendezvényszervező Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. december 01.	2020. december 01.	44947-1/2020/LAB.			x	
59599-2/2020/KTEF		2020. december 03.	Üvegszál erősítésű laminált poliszter homokszűrő tartály-család, Fantázia nevek: Aquashop FHB, Aquashop FHB Norm+, Aquashop TRB, Aquashop TRB Norm+	- Neptune - Filtere - FilterOne - Premium	Fűdővíz-ellátás (max. 36°C)		Aquashop Kft. (1116 Budapest, Kondorosi út 3.); Gemas Genel Mühendislik Mekanik San. Ve Tic. A. Ş. (ITOB Organize Sanayi Bölgesi 10001 Sokak No:28 Tekeli-Menderes/Izmir, Törökország)	Aquashop Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. december 03.	2020. december 03.	51716/2020/LAB.				x
59586-2/2020/KTEF		2020. december 04.	VIEGA víróntóvíz metetes idomok Viega R2 csoport		Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Viega Technology GmbH & Co. KG (Attendorn, Viega Platz 1., 57439, Németország) / Viega Supply Chain GmbH & Co. KG (Attendorn-Ennest, Dieselstrasse 8. 57439, Németország)	Viega Technology GmbH & Co. KG	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. december 04.	2020. december 04.	49724/2020/LAB.			x	x
59593-2/2020/KTEF		2020. december 04.	„VIEGA SANPRESS INOX” elnevezésű rozsdamentes présrendszer		Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Viega Technology GmbH & Co. KG (Attendorn, Viega Platz 1., 57439, Németország) / Viega Supply Chain GmbH & Co. KG (Attendorn-Ennest, Dieselstrasse 8. 57439, Németország)	Viega Technology GmbH & Co. KG	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. december 04.	2020. december 04.	48973/2020/LAB.			x	x
59596-2/2020/KTEF		2020. december 04.	„VIEGA PROFIPRESS” elnevezésű préselt fitting-rendszer		Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Viega Technology GmbH & Co. KG (Attendorn, Viega Platz 1., 57439, Németország) / Viega Supply Chain GmbH & Co. KG (Attendorn-Ennest, Dieselstrasse 8. 57439, Németország)	Viega Technology GmbH & Co. KG	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. december 04.	2020. december 04.	49636/2020/LAB.			x	x

59581-2/2020/KTEF		2020. december 04.	Szürke színű, „VIEGA Smartpress/Pexfit Pro” elnevezésű PPSU műanyag présidomok		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Viega Technology GmbH & Co. KG (Attendorn, Viega Platz 1., 57439, Németország) / Viega Supply Chain GmbH & Co. KG (Attendorn-Ennest, Dieselstrasse 8. 57439, Németország)	Viega Technology GmbH & Co. KG	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. december 04.	2020. december 04.	50232/2020/LAB			x	x	
59585-2/2020/KTEF		2020. december 04.	„VIEGA Smartpress/Pexfit Pro Fosta” elnevezésű PE-X/Al/PE-X ötelegű polietilén cső		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Viega Technology GmbH & Co. KG (Attendorn, Viega Platz 1., 57439, Németország) / Viega Supply Chain GmbH & Co. KG (Attendorn-Ennest, Dieselstrasse 8. 57439, Németország)	Viega Technology GmbH & Co. KG	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. december 04.	2020. december 04.	48973/2020/LAB			x	x	
59583-2/2020/KTEF		2020. december 04.	„VIEGA Pexfit Pro” elnevezésű bronz idomok		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Viega Technology GmbH & Co. KG (Attendorn, Viega Platz 1., 57439, Németország) / Viega Supply Chain GmbH & Co. KG (Attendorn-Ennest, Dieselstrasse 8. 57439, Németország); ProMinent Dosierteknik GmbH (Im Schuhmachergewann 5-11., D-69123 Heidelberg, Németország)	Viega Technology GmbH & Co. KG	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. december 04.	2020. december 04.	53015/2020/LAB			x	x	
60785-2/2020/KTEF		2020. december 08.	HELIX keringető szivattyú-sorozat	HELIX V, HELIX VE, HELIX Excel keringető szivattyú-sorozatok	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdővízellátás (max. 80°C)		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.) / WIL0 SE (Nortkirchenstrasse 100, 44263 Dortmund, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. december 08.	2020. december 08.	41341-1/2020/LAB			x	x	x
	52765-5/2020/KTEF	2020. december 08.	Dulcodes UV fertőtlenítő berendezés család	– Dulcodes P – Dulcodes W – Dulcodes M – Dulcodes D – Dulcodas A – Dulcodas S – Dulcodes LP – Dulcodes MP	Ivóvíz- és fűdővízellátás (max. 30°C)	A víz fertőtlenítése	ProMinent Magyarország Kft. (9027 Győr, Ives u. 2.); ProMinent Dosierteknik GmbH (Im Schuhmachergewann 5-11., D-69123 Heidelberg, Németország)	ProMinent Magyarország Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	Határozatlan ideig érvényes	2020. december 08.	48536-1/2020/LAB			x		x
62490-2/2020/KTEF		2020. december 14.	Bellagio, Fendii Set, Niagara, Russel, Brodway, Ferrara és Hermès Family csaptelep családok	Bellagio: BL3094, BL3095, BL3096, BL3092, BL3091, BL3093 - Fendii Set: F5064, F5065, F5066, F5062, F5061, F5063 - Niagara: N6964, N6965, N6966, N6962, N6961, N6963 - Russel: R7134, R7135, R7136, R7132, R7131, R7133 - Brodway: BW9114, BW9115, BW9116, BW9112, BW9111, BW9113 - Ferrara: FR9614, FR9615, FR9616, FR9612, FR9611, FR9613 - Hermès Family: H1934, H1935, H1936, H1932, H1931, H1933	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) <i>A perlitartó működési elvéből adódóan aeroszol képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fűtőköteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegegszempont elvárásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.</i>	Aquatop Saniter Kft. (1119 Budapest, Hadak útja 6. 14/153.); MULTIMPEX Europa Zrt. (1222 Budapest, Háros u. 7.); Wenzhou Kalud Sanitary Ware Co. Ltd. (No. 61 South Gongmao Road, Haicheng Longwan District, Wenzhou City, Zhejiang, Kína)	Aquatop Saniter Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. december 14.	2020. december 14.	47704-1/2020/LAB			x	x		
KEF-19305-3/2015		2015. december 12.	Gali elnevezésű, üvegcsál erősítésű laminált homokszűrő tartály-család	– Turbidon – Norm Plus – Filtrux – Neptune – Premium	Fűdővíz-ellátás (max. 39°C)		Gali SwimTex Kft. (2310 Szegszentmiklós, Rév út 47. E ép.); Gemas Genel Mühendislik Mekanik San. Ve Tic. A. Ş. (İTOB Organize Sanayi Bölgesi 10001 Sokak No:28 Tekelei-Menderes, Törökország)	Gali SwimTex Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. december 14.	2015. december 12.	49635/2020/LAB. 6295-2/2014.	62776-2/2020/KTEF	2020. december 14.			x
62175-4/2020/KTEF		2015. december 15.	Saint-Gobain PAM Natural, Classic, TT, Blutip termékcsaládokba tartozó tokos és karimás idomok és szerelvények EUROKOTE 711.92, EUROKOTE 711.92 BF epoxi bevonata		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Saint-Gobain PAM S.A. (21, Avenue Camille Cavallier 54700 Pont-a-Mousson, Franciaország); Saint-Gobain PAM S.A. (21, Avenue Camille Cavallier 54700 Pont-a-Mousson, Franciaország) További gyártóhelyek: – Saint-Gobain PAM, Avenue des Fondreies 54570 FOU, Franciaország – Saint-Gobain PAM Canalizacao, ITAUNA, Brazilia – Saint-Gobain PAM Italy, Via Galvani 6, 38015 LAVIS, Olaszország – Saint-Gobain PAM Cz, Tavarni 388, 26701 Kraluv Dvur, Csehország	Saint-Gobain PAM S.A.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. december 15.	2020. december 15.	49289/2020/LAB			x		
60785-2/2020/KTEF		2020. december 08.	HELIX keringető szivattyú-sorozat		Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdővízellátás (max. 80°C)		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.) / WIL0 SE (Nortkirchenstrasse 100, 44263 Dortmund, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. december 08.	2020. december 08.	41341-1/2020/LAB			x	x	x
	KEF-17478-2/2015.	2015.november 04.	EBAC EMAX elnevezésű ballonos ivóvíz automata berendezés-család	– BI22, BI23, BI24, BI25, BI32, BI34 – Emax WaterTrail® BIA156, BIA292, BIA254	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Ballonos ivóvíz és ásványvíz adagolása, hűtése, fűtése, szénsavval történő dúsítása. Otthonokban, irodákban és közösségi helyeken. <i>Korlátozás: egészségügyi intézményekben a termék nem alkalmazható.</i>	CLEARWATER Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.); EBAC Limited (Ketton Way, Aycliffe Industrial Park, Newton Aycliffe Co. Durham, DL5 6SQ, Anglia)	CLEARWATER Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. december 16.	2015.november 04.	52251-1/2020/LAB. 6442/2015.	53706-5/2020/KTEF	2020. december 16.	x		
65042-2/2020/KTEF		2020. december 18.	fekete színű, kívül kék csikkal ellátott, Vestolen A (MRSS) alapanyagból készült PE 80 polietilén ivóvízcső		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Tecor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4002 Debrecen-Apafia, HRSZ:2635)	Tecor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. december 18.	2020. december 18.	49657/2020/LAB			x		
62778-5/2020/KTEF		2020. december 17.	XB és SL típusú lemezes hőcserélő család	B3-012, B3-014, XBDW22H, XBDW22, X05M/X, XB06H/H-L, XB10, XB12/H/M/L, XB20, XB25, XB30, XB37H/M/L, XB40, XB51H/M/L, XB52M, XB60, XB61H/M/L, XB66H/L, XB70H/M/L, SL14TL, SLS14TL, SL32TL, SLS32TL, SL34TL, SLS34TL, SL70TL/TM/TK, SL570TL/TM/TK, SL78TL, SL140TL/TM/TK, SLS140TL/TM/TK, SL22TL, SL33TL/TM/TK/TLX, SL32TL/DW, SL34TL/DW, SL70TL/DW/TMDW/TKDW, SL140TL/DW/TMDW/TKDW	Használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Danfoss Kereskedelmi Kft. (1139 Budapest, Váci út 91.) / Danfoss D.o.o. (Korenova 5., SI-1241 Kamnik, Szlovénia)	Danfoss Kereskedelmi Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. december 17.	2020. december 17.	49285-1/2020/LAB				x	
638872/2020/KTEF		2020. december 16.	„Monoblock” elnevezésű tűzcsap		Ivóvízellátás (max. 30°C)		HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókő út 5.) / E. Hawle Armaturenwerke GmbH (A-4840 Vöcklabruck, Wagrain Str. 13., Ausztria)	HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. december 16.	2020. december 16.	57878-1/2020/LAB			x		
	62619-2/2020/KTEF	2020. december 16.	3M™ AP2-G elnevezésű ivóvíz utótisztító kiserendezés-család	AP2-C401-G, AP2-C401-SG, AP2-C405-G/AP2-C405-SG, AP2-E, AP2-VB2 Head	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz otthonokban, irodákban és közösségi helyeken történő utókezelése céljából. <i>Gyerekinézetekben és egészségügyi intézményben történő alkalmazásához a helyi illetékes népegészségügyi hatóság hozzájárulása szükséges.</i>	3M Hungária Kft. (1117 Budapest, Neumann J. u. 1/E.) / 3M Purification Inc. (400 Research Parkway, Meriden, CT 06450, USA)	3M Hungária Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. december 16.	2020. december 16.	42489-1/2020/LAB			x			
63951-3/2020/KTEF		2020. december 17.	Hydro MPC, Hydro Multi, Hydro Solo nyomáscsökkentő-családok	Hydro MPC, Hydro Multi-S, Hydro Multi-E és Hydro Solo-E termékcsaládok	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark utca 8.) / Grundfos A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. december 17.	2020. december 17.	34728-1/2020/LAB			x	x	
64224-3/2020/KTEF		2020. december 21.	CR, CRE, CRI, CRIE, CRN és CRNE centrifugál szivattyú-családok	CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE 1s-, 1-, 3-, 5-, 15-, 20-, 32-, 64-, 95-, 125-, 155-termékcsaládok	CR és CRE centrifugál szivattyú-családok esetében: ivóvíz- ellátás (max. 30°C), a CRI, CRIE, CRN és CRNE centrifugál szivattyú-családok esetében: ivóvíz- és használati melegvíz ellátás (max. 65°C)		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark utca 8.) / Grundfos A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. december 21.	2025. december 21.	34729-1/2020/LAB			x	x	
65137-3/2020/KTEF		2020. december 21.	„Aqualygate” monitorozó és korai veszélyeztetet eljelző berendezés		Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdővízellátás (max. 65°C)		AktivEnergia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1054 Budapest, Vécsey u. 54. III/3.) / Medirab Orvosi Biológiai Fejlesztő Kft. (1134 Budapest, Váci út 51/b.)	AktivEnergia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. december 21.	2020. december 21.	53192-1/2020/LAB			x	x	
	65732-2/2020/KTEF	2020. december 23.	Unlimited POU hálozáti vízádgoló berendezés-család	– CW-898A (álló) – CW-868A (asztali)	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Hálózati víz adagolása, hűtése, fűtése, szénsavval való dúsítása céljából történő, otthoni, irodai és közösségi alkalmazásra. <i>Korlátozások: a termék egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.</i>	Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem u. 7.); Champ Design Co., Ltd. (No 12 Ta Yeh Street, Ta Fa Industrial District, Ta Liao Hsiang Kaohsiung Hsien, 831 Tajvan)	Clearwater Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. december 23.	2020. december 23.	55156-1/2020/LAB			x		

	64374-4/2020/KTEF	2020. december 29.	Ejektorsos légkeverő gázalanító berendezések	– DN80 – DN100 – DN150	Ivóvíz- és fűdővízellátás (max. 80°C)	Ivóvíz- és fűdővíz gázalanítása, metánmentesítése, levegőbevitel (biológiai ammónium mentesítés esetén), kapacitás: 12-50 m3/h	Hidro-Consulting Kft. (7628 Pécs, Auróra utca 8.); MOMAL Élelmiszeripari Gépgyártó Kft. (4030 Debrecen, Bartók B. u. 61.)	Hidro-Consulting Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. december 29.	2020. december 29.	53138-2/2020/LAB			X		X
65055-5/2020/KTEF		2020. december 29.	Grundfos GT-típusú tartályok	GT-C, GT-U-10 bar, GT-U-16 bar, GT-H, GT-D termékcsaládok	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark utca 8.) / Grundfos A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. december 29.	2020. december 29.	38488-1/2020/LAB.			X	X	
67439-2/2020/KTEF		2020. december 30.	Alpha (Alpha2, Alpha3 és Alpha1L) keringető szivattyú-családok	Alpha 15-, Alpha 25-, Alpha 32- termékcsaládok	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark utca 8.) / Grundfos A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. december 30.	2020. december 30.	34731-1/2020/LAB.			X	X	
67585-2/2020/KTEF		2020. december 30.	NK(E), NB(E), TP(E), TPED, TPD, TPE2, TPE3 egyfokozatú centrifugál szivattyú-családok	NK(E), NB(E), TP(E), TPED, TPD, TPE2, TPE3 25-, 32-, 40-, 50-, 65-, 80-, 100-, 125-, 150-, 200-, 250-, 300-, 350- termékcsaládok	– öntöttvas házat tartalmazó termékek: ivóvíz- ellátás (max. 30°C) – rozsdamentes acélházat tartalmazó termékek: ivóvíz- és használati melegvíz ellátás (max. 65°C)		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark utca 8.) / Grundfos A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. december 30.	2020. december 30.	34732-1/2020/LAB.			X	X	
67437-2/2020/KTEF		2020. december 31.	CM, CME centrifugál szivattyú-családok	CM A-R-A, CM A-R-I, CM A-R-G, CME A-R-A, CME A-R-I, CME A-R-G termékcsaládok	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark utca 8.) / Grundfos A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. december 31.	2020. december 31.	38489-1/2020/LAB			X		
	1013-2/2021/KTEF (módosítás: 53959-2/2023/KTEF)	2021. január 05. (2023. november 21.)	aQto hálózati vízadagoló berendezés család	Classic, Basic, Steel, Elements, Plus, Performance, Duo, Wall, T3, Pure, Premium, Hot.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Hálózati víz adagolása, hűtése, fűtése, számszármazó dűsítés céljából történő, otthoni, irodai és közösségi alkalmazásra. Biztosított víztípusok: hideg, szobahőmérsékleti, meleg, szénasavas. Korlátozások: a termék gyermekintézményekben és egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.	Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Illatos u. 13.); aQto GmbH (41468 Neuss, Sperberweg 15., Németország)	Culligan Hungary Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. január 5.	2021. január 05.	46498-1/2020/LAB			X		
1007-2/2021/KTEF		2021. január 06.	„KOLK” epoxi porfestéssel bevont öntöttvas csatlódok és szerelvények		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Paor-Víz Ker. Kft. (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.); Appendagefabriek KOLK BV (Paarlstraat 5, 7554 TL Hengelo Ov, Hollandia)	Paor-Víz Ker. Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. január 6.	2021. január 06.	65132-1/2020/LAB			X		
	880-1/2021/KTEF	2021. január 06.	Puricom elvezető ivóvíz utószűrő kisberendezés-családok	Standard, Compact CS, Compact In-line, FT-line, Direct flow, No Installation, Semi-compact family a melléklet szerint.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése. Korlátozások: a kezelt vizet 3 év alatti kisgyermekek, csecsemők részére ivóvízként, illetve étel vagy ital előállítására felhasználásra nem alkalmazható.	Vesta International Kft. (1141 Budapest, Szomolány utca 39/b.); Puricom Water Industrial Corp. (No. 5-28, Chengfeng Ln., Taining Rd. Wuri Dist., Taichung City 41468, Tajvan)	Vesta International Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. január 6.	2021. január 06.	47234-1/2020/LAB.			X		
KEF-19306-3/2015.		2015. december 12.	szürke színű Gali PVC nyomócsövek és idomok		Fűdővízellátás (max. 39°C)		Gali SwimTex Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Rév út 47/E.) / Pintaş Plastik İnşaat Malzemeleri San. Ve Tic. A. Ş. (Cumhuriyet Cad. No: 52, 41400 Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Gebze/Kocaeli, Törökország)	Gali SwimTex Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. január 11.	2015. december 12.	52196/2020/LAB. OKI 6295-1/2015.	2118-2/2020/KTEF	2021. január 11.		X	
	3561-2/2021/KTEF	2021. január 14.	Hidrofilt típusú arzén- vas- mangán- és ammóniummentesítő berendezéscsalád		Ivó- és fűdővízellátás (max. 30°C)	Ivó- és fűdővízellátás (max. 30°C) területén, a nyersvíz arzén-, vas-, mangán- és ammóniummentesítésére szolgáló komplex vízkezelő technológia. A komplex vízkezelő technológia HF-AMF-xxx-A/T-D berendezése vas-, mangán és arzénmentesítésre, a HF-CF-xxx-A/T-D típusú, automata működésű berendezése ammóniummentesítésre szolgál. A technológia a hálózati víz utókezelésére biztosított konténeres kivitelben is létesíthető.	Hidrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar u. 191.)	Hidrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes konténeres kivitel esetén. Nem konténeres kivitelnél felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	2026. január 14.	2021. január 14.	48758/2020/LAB.			X	X	
KEF-7269-4/2016.		2016. április 13.	„RS BlueLine” elvezetői, gyantával impregnált, tömlős beléscső		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Bonex Építőipari Kft. (1134 Budapest Szabolcs u. 29.)	Bonex Építőipari Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. január 18.	2016. április 13.	56811/2020/LAB. 6667/2015.	4720-2/2021/KTEF	2021. január 18.	X		
	2603-4/2021/KTEF	2021. január 20.	ProMinent GMT típusú, vákuumos gázmentesítő berendezés család	– ProMinent GMT 150 – ProMinent GMT 300 – ProMinent GMT 600 – ProMinent GMT 1200 – ProMinent GMT 2400	Ivóvíz-, fűdővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)	Ivóvíz-, fűdővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C) területén, nyersvíz gázalanítása, metánmentesítése	ProMinent Magyarország Kft. (9027 Győr, Ives utca 2.)	ProMinent Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. január 20.	2021. január 20.	59479-2/2020/LAB.			X	X	X
	KEF-654-2/2016.	2016. január 15.	RO100 ivóvíz utószűrő, illetve vízadagoló termékcsalád	RO 101, RO 102 Családi P. víziszűrő, RO 102 Családi P. víziszűrő (standard), RO 102 Családi P. víziszűrő (extra), RO 102 C, RO 102 A Mini P. víziszűrő (standard), RO 102-A Mini P. víziszűrő (extra) - RO 102-A Mini P. víziszűrő, RO 110 A Fantázia, RO 110 B Fantázia, RO 110-300 BZ, RO 111 B Cool, RO 111 BZ (standard), RO 111 BZ (extra), RO 117 Fresh, RO 113 A Direkt, RO 561 (extra), RO 561 (extra), RO 561 (standard), Ivóvizűzt RO 293 Optimum B, RO 929 Luxus (féhér), RO 929 Luxus (szürke), RO 929 – CW 798, RO 959 - PSI, RO BC Black, RO BC Silver	Ivóvíz-ellátás területén (max. 30 °C)	Ivóvíz-ellátás területén (max. 30 °C) történő alkalmazás. Vezetékes csapvíz (szobahőmérsékleti) háztartási, irodai és közösségi helyeken történő utókezelése; vezetékes csapvíz háztartási, irodai és közösségi helyeken történő vízadagolására alkalmasok hideg, meleg és szobahőmérsékleti víztípusok, vezetékes csapvíz háztartási, irodai és közösségi helyeken történő vízadagolására alkalmasok hideg, meleg és széndioxidral dúsított (szódavíz) víztípusok. Korlátozások: - a Berendezés által kezelt víz hosszútávú, kizárólagos ivóvízként történő fogyasztása nem javasolt; - a Berendezés által kezelt víz 3 év alatti gyermekek számára nem használható; - gyermekintézményekben és egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.	Forgalmazók: Víziszűrő-Szerviz Kft. (1133 Budapest, Váci út 108.); Ökonet-Europa Kft. (2371 Dabas, Baktai Donát utca 4.); - Buzsácz Mihály e.v. (6500 Baja, Mohár u. 7.); - Ewello Kft. (1074 Budapest, Huszár u. 8.) / Gyártó: TEAMHOME CO. Ltd. (No.358, Qiancun Rd., Daya Dist., Taichung City 428, Tajvan)	Víziszűrő-Szerviz Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. január 20.	2016. január 15.	50463-1/2020/LAB. OKI 6077/2015. OKI 6741/2015.	3557-2/2021/KTEF	2021. január 20.	X		
5214-2/2021/KTEF		2021. január 21.	„Zenner” vízmérő-család	MNK; MNK-N; MNK-RP; MNK-RPN	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Brunata Zenner Kft. (1222 Budapest, Vöröskereszt utca 8-10.) / ZENNER International GmbH & Co. KG. (66121 Saarbrücken Römerstadt 6. Németország)	Brunata Zenner Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. január 21.	2021. január 21.	58874-1/2020/LAB.			X		
5215-2/2021/KTEF		2021. január 21.	„Zenner” (woltman) vízmérő-család	WPD DN50-150, WPHD DN 200-300, WSD DN50-150	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Brunata Zenner Kft. (1222 Budapest, Vöröskereszt utca 8-10.) / ZENNER International GmbH & Co. KG. (66121 Saarbrücken Römerstadt 6. Németország)	Brunata Zenner Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. január 21.	2021. január 21.	62517-1/2020/LAB.			X		
5609-2/2021/KTEF		2021. január 21.	ZENNER egyságosan szárazonfutó „Minomess A” és „Minomess B” vízmérő-család	„Minomess A” típusok: ETKD-N, ETKD-M, ETWD-N, ETWD-M, ETKD-I, ETWD-I, ETKD-L; „Minomess B” típusok: APZ	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)		Brunata Zenner Kft. (1222 Budapest, Vöröskereszt utca 8-10.) / ZENNER International GmbH & Co. KG. (66121 Saarbrücken Römerstadt 6. Németország)	Brunata Zenner Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. január 21.	2021. január 21.	67733-1/2020/LAB.			X	X	
3453-5/2021/KTEF		2021. január 22.	hidromasszázs medencék belső akril héja	színe változatok szerint: white, sterling, sand, cameo, silver, pearl shadow hidromasszázs medencék belső akril héja	Fűdővízellátás (max. 38°C) területén hidromasszázs kádak medencebevonatként		Fluidra Magyarország Kft. (2310 Szigetszentmiklós Leshegy u. 4/a.) / Iberpa Pol Ind. (N-2 km. 5168, Carrer Projecte II, 25200 Cervera, Lleida, Spanyolország)	Fluidra Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. január 22.	2021. január 22.	45831/2020/LAB.					X
	6116-2/2021/KTEF	2021. január 22.	HIDROFILT gyártmányú metánmentesítő gázalanító berendezések (HF-GMT-XXX)		Ivóvíz-, fűdővíz-ellátás (max. 45°C)	Ivóvíz-, fűdővíz-ellátás (max. 45°C) területén, nyersvíz gázalanítása, metánmentesítése	Hidrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar út 191.)	Hidrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. január 22.	2021. január 22.	27285-1/2020/LAB.			X		X

	5607-2/2021/KTEF	2021. január 25.	Güntner-Tata Hűtőtechnikai Kft. telephelyén (2890 Tata, Szomódi u. 4.) létesítendő ivóvíz kezelő technológia		Ivóvízellátás (max. 30°C)	Ipari üzem ivóvíz ellátása (max. 30°C), a nyersvíz tisztítása, részarányú lagytűzés és fertőtlenítése. Alkalmazási hely: 2890 Tata, Szomódi u. 4. címen található telephely	Güntner-Tata Hűtőtechnikai Kft. (2890 Tata, Szomódi u. 4.); SC Romena Solutions SRL (Bolintin-Vale, Mahu Spart No.75, Giurgiu, Romania)	Güntner-Tata Hűtőtechnikai Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (11.2.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	Határozatlan ideig érvényes	2021. január 25.	55965-2/2020/LAB				X				
	6034-2/2021/KTEF	2021. január 27.	AQA Perla vizlágyító kisberendezés-család	– AQA Perla BIO 25 – AQA Perla BIO 50 – AQA Perla BIO 75 – AQA Perla Visco – Perno Compact BIO 22	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Vezetékes csapvíz otthonokban és közösségi helyeken történő lagytűzés. Korlátozások: - a termék által kezelt víz felhasználása nem alkalmazható vízvezeték és 3 év alatti gyermekek számára - gyerektanteremben és egészségügyi intézményben a termék nem alkalmazható	BWT Hungaria Víztechnikai Kft. (2041 Budakesi, Keleti utca 7.); BWT France S.A. (103 rue Charles Michels, 93206 Saint-Denis, Franciaország)	BWT Hungaria Víztechnikai Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. január 26.	2021. január 26.	36911-1/2020/LAB				X				
6036-2/2021/KTEF		2021. január 25.	MULTICAL 21 hideg/meleg vizes mérő vezetéknélküli M-Bus kommunikációval, flow IQ 2101 hideg/meleg vizes mérő vezetékes M-Bus kommunikációval, flow IQ 2200 (KWM 2210) hidegvizes mérő, akusztikus szivárgás detektálással (ALD) vezetéknélküli M-Bus kommunikációval elnevezési vízmérők	MULTICAL 21 hideg/meleg vizes mérő vezetéknélküli M-Bus kommunikációval, flow IQ 2101 hideg/meleg vizes mérő vezetékes M-Bus kommunikációval, flow IQ 2200 (KWM 2210) hidegvizes mérő, akusztikus szivárgás detektálással (ALD) vezetéknélküli M-Bus kommunikációval elnevezési vízmérők	A MULTICAL 21 hideg/meleg vizes mérő vezetéknélküli M-Bus kommunikációval és a flow IQ 2101 hideg/meleg vizes mérő vezetékes M-Bus kommunikációval elnevezési vízmérők ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C) területén, a flow IQ 2200 (KWM 2210) hidegvizes mérő, akusztikus szivárgás detektálással (ALD) vezetéknélküli M-Bus kommunikációval elnevezési vízmérők ivóvízellátás (max. 30°C) területén.	Comptech Kft. (1221 Budapest, Jobbágy út 5.) / Kamstrup A/S (Industrivej 28., DK-8660 Skanderborg, Dánia)	Comptech Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. január 25.	2021. január 25.	47939-1/2020/LAB.					X	X			
6949-2/2021/KTEF		2021. január 27.	Wilo TOP-Z keringető szivattyú-sorozat	TOP-Z 20/4, TOP-Z 25/6, TOP-Z 25/10, TOP-Z 30/7, TOP-Z 30/10, TOP-Z 40/7, TOP-Z 50/7, TOP-Z 65/10, TOP-Z 80/10	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), használati melegvíz- és fűdőlátás (max. 80°C)	WILO Magyarország Kft. (2045 Törökbalint, Torbágy u. 14.); Wilo SE (44263 Dortmund, Nortkirchenstrasse 100., Németország)	WILO Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. január 27.	2021. január 27.	41344-1/2020/LAB.					X	X	X		
6950-2/2021/KTEF		2021. január 27.	Wilo Stratos PICO-Z keringető szivattyú-sorozat	Stratos PICO-Z 20/1-4, Stratos PICO-Z 20/1-6, Stratos PICO-Z 25/1-4, Stratos PICO-Z 25/1-6	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), használati melegvíz- és fűdőlátás (max. 80°C)	WILO Magyarország Kft. (2045 Törökbalint, Torbágy u. 14.); Wilo SE (44263 Dortmund, Nortkirchenstrasse 100., Németország)	WILO Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. január 27.	2021. január 27.	41343-1/2020/LAB.					X	X	X		
6952-2/2021/KTEF		2021. január 27.	Wilo Star-Z NOVA keringető szivattyú-sorozat	Star-Z Nova, Star-Z Nova A, Star-Z Nova T	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), használati melegvíz-ellátás (max. 65°C), fűdőlátás-ellátásban uszodavíz keringetésére (max. 65°C)	WILO Magyarország Kft. (2045 Törökbalint, Torbágy u. 14.); Wilo SE (44263 Dortmund, Nortkirchenstrasse 100., Németország)	WILO Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. január 27.	2021. január 27.	41340-1/2020/LAB.					X	X	X		
KEF-6199-2/2016.		2016. március 09.	MP-szűrőfejek	MP-370 fekete színű és MP-500 fehér-ekete színű szűrőfejek	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdőlátás területén (max. 80°C). A termék rendszeres termék fertőtlenítése elvégezhető nagyobb (85-90°) hőmérsékleten.	HYDROTERV KKT. (6050 Lajosmizse, Vbl Miklós u. 7.) / MOULD Kft. (2367 Újlyutyán, Liebner dűlő 1200 hrsz.)	HYDROTERV KKT.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. január 26.	2016. március 09.	60226-1/2020/LAB. 6470/2012. OKI 6470-2/2012. OKI 6252/2015. OKI 6043/2016	4433-4/2021 KTEF	2021. január 26.			X	X	X		
KEF-5352-5/2016		2016. március 07.	SOKOL gömbgrafitos öntöttvas csőrendszerek (csövek és idomok) cement bevonattal		Ivóvízellátás (max. 30°C)	Kristály Kft. (8600 Siófok Fő utca 15-17.); Lipetsk Pipe Company Szovszovny Szkol (398007, Zavodskaya sq. 1, Lipetsk, Lipetsk, Oroszország)	Kristály Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2027. április 08.	2016. március 07.	73420-4/2021/LAB., 1909/2021/LAB., OKI 6114/2016; OKI 7136/2009	17925-5/2022 KTEF, 7338-2/2021 KTEF	2022. április 8. 2021. január 28.			X				
7221-2/2021/KTEF		2021. január 28.	Gebo rozsdamentes acél gölyöscsapok (Gebo G316)	603 - egyrészes, belső menetes, szűkített verzió, 604 - kétrészes, belső menetes, teljes átteresztőképesség, DIN 3202 M3, 605 - kétrészes, belső menetes, teljes átteresztőképesség, ECO verzió, 607 - háromrészes, mindkét végén beegyszerűsített, teljes átteresztőképesség, DIN 3202 S5, 608 - háromrészes, belső menetes, teljes átteresztőképesség, DIN 3202 S5	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdőlátás (max. 80°C)	Gebo SEE Kft. (1044 Budapest, Ipari park u. 9.) / Starfit China Ltd. (Room 2606, 26/F., Westin Centre, 26 Hung To Road, Kwun Tong, Hong Kong, Kína)	Gebo SEE Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. január 28.	2021. január 28.	57878-1/2020/LAB.					X	X	X		
7747-2/2021/KTEF		2021. február 1.	„SOCLA” elvezetési szerelvények	– Szeclepek (visszacsapó, láb- és pillangószelepek) – L-gélelemlétek – Nyomáscsökkentők és szabályozók	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Kristály Kft. (8600 Siófok Fő utca 15-17.); SOCLA SAS (365 Rue de Lieutenant Putier, 71530 Virey-le-Grand, Franciaország)	Kristály Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. február 1.	2021. február 1.	63998/2020/LAB					X				
4420-4/2021/KTEF		2021. február 1.	Multilayer M-Pipe elvezetési, PRIMA fantázianévű, PE-RT/Al/PE fehér színű csövek		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Comisa S.p.A. (Via Neziolo 27, 25055 Pisogne (BS), Olaszország), Barta-Thermoker Kft. (7623 Pécs, Kőraktár u. 8.); Merkapt Zrt. (1106 Budapest, Maglód út 14/B.); Comisa S.p.A. (Via Neziolo 27, 25055 Pisogne (BS), Olaszország)	Comisa S.p.A.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. február 1.	2021. február 1.	34538/2020/LAB					X	X			
4421-4/2021/KTEF		2021. február 1.	„Screw fittings-eurocone- for multilayer pipes (Comisa Screw)” elvezetési szerelvények		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Comisa S.p.A. (Via Neziolo 27, 25055 Pisogne (BS), Olaszország), Barta-Thermoker Kft. (7623 Pécs, Kőraktár u. 8.); Merkapt Zrt. (1106 Budapest, Maglód út 14/B.); Comisa S.p.A. (Via Neziolo 27, 25055 Pisogne (BS), Olaszország)	Comisa S.p.A.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. február 1.	2021. február 1.	34541/2020/LAB					X	X			
4422-4/2021/KTEF		2021. február 1.	„Press fittings for multilayer pipes (Comisa Press)” elvezetési szerelvények		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Comisa S.p.A. (Via Neziolo 27, 25055 Pisogne (BS), Olaszország), Barta-Thermoker Kft. (7623 Pécs, Kőraktár u. 8.); Merkapt Zrt. (1106 Budapest, Maglód út 14/B.); Comisa S.p.A. (Via Neziolo 27, 25055 Pisogne (BS), Olaszország)	Comisa S.p.A.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. február 1.	2021. február 1.	34539/2020/LAB					X	X			
6726-5/2021 KTEF, 20960-6/2023 KTEF (engedély módosítás)		2021. február 03., 2023. június 07.	FERRO gyártmányú sarokszeclepek	- Sarokcsap fémfogantyúval 1/2"x3/8" + M - Sarokcsap fémfogantyúval 1/2"x1/2" - Sarokcsap fémfogantyúval 1/2"x3/4" - Szűrős sarokcsap fémfogantyúval 1/2"x3/8" + M (szűrőgyűrűs) - Szűrős sarokcsap fémfogantyúval 1/2"x3/8" - Szűrős sarokcsap fémfogantyúval 1/2"x1/2" - Szűrős sarokcsap fémfogantyúval 1/2"x3/4" - Sarokszeclep fémfogantyúval 1/2"x3/8" + M (szűrőgyűrűs) - Sarokszeclep fémfogantyúval 1/2"x3/8" - Sarokszeclep fémfogantyúval 1/2"x1/2" - Sarokszeclep fémfogantyúval 1/2"x3/4" - Sarokcsap economy változat 1/2" x 3/8" + M (szűrőgyűrűs) - Sarokcsap economy változat 1/2" x 3/8" - Sarokcsap economy változat 1/2" x 1/2" - Sarokcsap economy változat 1/2" x 3/4" - Szűrős sarokcsap economy változat 1/2" x 3/8" + M - Szűrős sarokcsap economy változat 1/2" x 3/8" - Sarokcsap szűrővel economy változat 1/2" x 1/2" - Sarokcsap szűrővel economy változat 1/2" x 3/4" - Sarokszeclep 1/2"x3/8" - Sarokszeclep 1/2"x3/8" - Sarokszeclep 1/2"x1/2" - Sarokszeclep 1/2"x3/4" - Kerámiabetétes szeclep fém fogantyúval 1/2"x3/8" - Kerámiabetétes szeclep fém fogantyúval 1/2"x1/2" - Kerámiabetétes szeclep fém fogantyúval 1/2"x3/4" - Mosógépcsap fali szereléshez toldó elemmel, 3/4" - Kombinált sarokszeclep, 1/2" x 3/4" x 3/8" - Kombinált sarokszeclep 1/2" x 3/4" x 1/2" - Háromutas mosógépcsap fali szereléshez, 1/2" x 3/4" x 1/2" - Mosógép sarokcsap visszacsapószeleppel 1/2" x 3/4" - Mosógép sarokcsap visszacsapószeleppel 1/2" x 3/4" - Mosógép sarokszeclep visszacsapószeleppel 1/2" x 3/4"	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtér út 2/a.) / FERRO S.A. (Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. február 3.	2021. február 3.	24999-1/2020/LAB.							X	X	
KEF-10792-2/2016		2016. június 16.	fekete színű, ELTEX TUB 121 N6000 anyagból készült polietilén csövek		Ivóvízellátás (max. 30°C)	Pipelife Hungaria Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kálvayesi út 263.)	Pipelife Hungaria Műanyagipari Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. február 8.	2016. június 16.	3926/2020/LAB; 6179/2016.	9071-2/2021 KTEF	2021. február 8.			X				

KEF-7730-5/2016		2016. május 12.	Liten PL10 anyagból készült fekete színű, HDPE polietilén csövek		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Pipelife Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kiskövesi út 263.)	Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. február 8.	2016. május 12.	3922/2020/LAB; 6245/2015.	9203-2/2021/KTEF	2021. február 8.	x		
	9824-2/2021/KTEF, módosítva: 09070-2/2023/KTEF	2021. február 11., 2023. március 10.	„Nano” elnevezésű hálózati vízadagoló berendezés		Ivóvízellátás (max. 30°C) területén	Ivóvízellátás (max. 30°C) területén, hálózati víz adagolása, hűtése, fűtése, otthonokban, irodákban és közösségi helyeken való alkalmazás. Kötöttségi egységiségi igényben a termék nem alkalmazható	Q&C Magyarország Kft. (2100 Gödöllő, Kőzárasság út 30.)	Q&C Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. február 11.	2021. február 11.	55061-1/2020/LAB.			x		
	KEF-159-2/2016.	2016. január 8.	Bem Water Technology vas- és mangáncsökkentő vízkészítési technológia		Ivóvízellátás (max. 30°C)	A nyersvíz vas- mangántartalmánál szolgáló komplex vízkészítő technológia. Kapacitása: 1-100 m3/óra	Bem Építő Zrt. (1095 Budapest, Mester u. 83/C II/5.)	Bem Építő Zrt.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	Határozatlan ideig érvényes	2016. január 8.	7709-1/2021/LAB. 6775/2015	1011-4/2021/KTEF	2021. február 15.	x		
7225-4/2021/KTEF		2021. február 18.	szürke színű, PVC-U alapanyagú nyomócsövek		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Aliaxis Utilities & Industry Kft. (2051 Batorbógy, Vendel Park, Huber u. 5.); FIP S.p.A. (I-16015 Casella Geneva, Pian di Pranta, Olaszország), Gyártási hely: Lareter S.p.A. (I-45024 Fiesso Umbertino, Via Occhiebello, 732, Olaszország)	Aliaxis Utilities & Industry Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. február 18.	2021. február 18.	54589/2020/LAB.			x		
KEF-5351-2/2016.		2016. február 26.	ASG Ipari szerelvények	pillangószelepek, gumikesz tolószárak, gumikompenzátorkok	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás területén (max. 80°C)		ASG Szerelvény Kft. (2840 Orosháza, Dózsa György út 29.) / ANHUI FANGXING INDUSTRIAL CO., LTD (No. 1 Economic Development Zone Qingyang Anhui Province, Kína)	ASG Szerelvény Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. február 18.	2016. február 16.	3236-1/2021/LAB. OKI 6223/2015. OKI 6584/2015.	7034-6/2021/KTEF	2021. február 18.	x	x	
	10384-5/2021/KTEF	2021. február 24.	Vattenteknik komplex ivóvízkészítési technológia család	– Vattenteknik FE; – Vattenteknik MN; – Vattenteknik AS; – Vattenteknik NH; – Vattenteknik FEMN; – Vattenteknik FEMNAS.	Ivó- és fűdővízellátás (max. 30°C)	A nyersvíz vas-, mangán-, ammónium-, és arzénmentesítésére szolgáló komplex vízkészítő technológia. Kapacitása 25 – 1400 liter/perc. – Vattenteknik FE: vastalanítás; – Vattenteknik MN: mangántalanítás; – Vattenteknik AS: arzénmentesítés; – Vattenteknik NH: ammónium mentesítés; – Vattenteknik FEMN: vas- és mangántalanítás; – Vattenteknik FEMNAS: vas-mangán és arzénmentesítés.	Vattenteknik Hungary Kft. (7630 Pécs, Finn u. 1/1.)	Vattenteknik Hungary Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	Határozatlan ideig érvényes	2021. február 24.	35370-3/2020/LAB.			x		x
15289-2/2021/KTEF		2021. március 4.	„PIA Valve” elnevezésű szelep vízmérőkhöz		Ivóvízellátás (max. 30°C). A szelep a Kamstrup A/S által gyártott ultrahangos flowIQ 2200 (KWM 2210) hidegvizes mérőre van szerelve, mely akusztikus szivárgás detektálással (ALD) és vezeték nélküli M-Bus kommunikációval rendelkezik. A Vízmérő hazai minősítéssel rendelkezik (6036-2/2021/KTEF).		Comptech Kft. (1221 Budapest, Jobbgyűtő út 5.);Hydroko NV (Oudemansstraat 14, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgium)	Comptech Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. március 4.	2021. március 4.	4206-1/2021/LAB.			x		
15596-2/2021/KTEF		2021. március 5.	Giacomo Cimberio réz szerelvények (Idomok, Golyóscsapok, Nyomáscsökkentők, Visszacsapó szelepek)	Idomok (menetes csőcsatlakozók), Golyóscsapok, Visszacsapó szelepek) DN: „1/4-4”	Ivóvízellátás (max. 30°C)		28017 S. Maurizio D’Ospaglio Via Torchio, 57., Olaszország Gyártási helyek: Cimberio S.p.a. (28017 S. Maurizio D’Ospaglio Via Torchio, 57., Olaszország és 28076 Poggio (Novara) Via Verdi, 13., Olaszország)	Kristály Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2031. március 20.	2021. március 5.	40346-2/2020/LAB. NNGYK.09915-1/2025	NNGYK/20391-5/2026.	2026. március 20.	x		
	12075-5/2021/KTEF	2021. március 4.	ProM-Filt komplett vízkészítési technológia		Ivó- és fűdővízellátás (max. 30°C)	Ivó- és fűdővízellátás (max. 30°C) területén, a nyersvíz vas-, mangán-, ammónium-, és arzénmentesítésére szolgáló komplex vízkészítő technológia. Kapacitása 1,57 – 128,68 m³/óra.	ProMinent Magyarország Kft. (9027 Győr, Ives utca 2.)	ProMinent Magyarország Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	Határozatlan ideig érvényes	2021. március 4.	1939-1/2021/LAB.			x		x
13101-5/2021/KTEF		2021. március 5.	„Neptunia” elnevezésű visszacsapó szelepek		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Stier Innovatech Kft. (2045 Törökbalint, Tó u.3.) / AWS Apparatebau Arnold GmbH (Im Kupferthal 52 74670 Forchtenberg, Németország)	Stier Innovatech Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. március 5.	2021. március 5.	7043/2021/LAB.			x		
13104-5/2021/KTEF		2021. március 5.	„Desponia” elnevezésű pillangószelepek	- D1 (Wafer - karimák közé) - D3 (U-UG - rögzítő filekkel) - D4 (U-section - U alakú házaz)	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Stier Innovatech Kft. (2045 Törökbalint, Tó u.3.) / InterApp – Valcom S.A. (Calle Almenara s/n Carretera Nacional A-1, KM 31.1 (Salida 30) (Poligono Industrial Sur) 28750 San Augustin de Guadalix, Madrid, Spanyolország)	Stier Innovatech Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. március 5.	2021. március 5.	7042/2021/LAB.			x		
12076-5/2021/KTEF		2021. március 8.	H-105 vízkészítő anyag		Fűdővízellátás területén vízkövírállás gátlásra		HIDROSOLAR Kft. (2100 Gödöllő, Damjanich János u. 32.)	HIDROSOLAR Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. március 8.	2021. március 8.	42437/2020/LAB.					x
16046-2/2021/KTEF		2021. március 10.	„GREINER” elnevezésű szerelvények	– golyóscsapok: 1/8"- 6" (NA 150) – menetes fittingek: 1/2", 4" – gyorskötős fittingek: 1/2"- 4" (110) – balladás fittingek: 1/2"- 2, 1/2" – visszacsapó szelepek: 1/2" – 4" – kifolyószelepek: 3/8" – 1/4"	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Interex-WAGA Kft. (8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúr út 14.b.); Greiner S.p.A. (Via Montesuello 212, 25065 Lumezzane, Olaszország)	Interex-WAGA Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. március 10.	2021. március 10.	15511-1/2021/LAB.			x		
17405-2/2021/KTEF		2021. március 18.	Saint-Gobain PAM öntöttvas csövek cementhabarcs beéssel és csővégi szerves alapanyagú bevonattal	– NATURAL – CLASSIC – ISO-PAM – TT-PUX – TT-PE – ZMU	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Saint-Gobain PAM S.A. (21, Avenue Camille Cavallier 54700 Pont-a-Mousson, France Cedex, Franciaország)	Saint-Gobain PAM S.A.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. március 18.	2021. március 18.	11732-2/2020/LAB.			x		
3565-5/2021/KTEF		2021. március 16.	Aquasource berendezések	– Aquasource Z-XS – Aquasource Z-S – Aquasource nomad	Ivóvízellátás (max. 30°C), ivóvíz előállításra. A termék kizárólag ivóvízkészítő technológia részeként alkalmazható.		SUEZ Water Technologies & Solutions Hungary Kft. (2840 Orosháza, Bláthy Ottó u. 4.); Aquasource (20 av. Didier Daurat, BP 64050, 31029 Toulouse, Franciaország)	SUEZ Water Technologies & Solutions Hungary Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. március 16.	2021. március 16.	18159/2020/LAB.			x		
14696-5/2021/KTEF		2021. március 19.	szürke színű, WP Sulfatec elnevezésű, Kiesel rendszerű szigetelő habarcs		Ivóvízellátás (max. 30°C), nem háztartási felhasználási tartályok, medencék szigetelésére		Remmers Ungarn Kft. (2051 Batorbógy, Tormasér ut. 2.) / Remmers Baustofftechnik GmbH (Bernhard-Remmers-Strasse 13, D-49624 Lönning, Németország)	Remmers Ungarn Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. március 19.	2021. március 19.	56051/2020/LAB.			x		
16296-4/2021/KTEF		2021. március 22.	PLASSON kombinált gömbcsap család	Méretől függetlenül - polietilén csőcsatlakozási méretek: d20mm, d25mm, d32mm, d40mm, d50mm - menetesatlakozási méretek: 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" - csatlakozási variációk: polietilén cső-polietilén cső, polietilén-cső-polietilén any. polietilén cső-külső menet, polietilén cső-belső menet	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Euroflow Zrt. (2030 Érd, Aszfaltozó u. 27-29.); Plason Ltd. (Magan Michael, D.N. Menashe, 37805, Izrael)	Euroflow Zrt.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. március 22.	2021. március 22.	10596/2021/LAB.			x		
17183-5/2021/KTEF		2021. március 29.	Indion 225 Na F ⁺ elnevezésű erősen savas, nátrium alapú kationcserélő gyanta		Ivóvízellátás (max. 30°C)		AQUA-FILT Víz és Uszodatechnikai Kft. (9400 Sopron, Faller Jenő utca 12.) / Ion Exchange (India) Limited (Plot No 5811-12-13, GIDC Industrial Estate, Ankleshwar State-393002, Gujarat India)	AQUA-FILT Víz és Uszodatechnikai Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. március 29.	2021. március 29.	7683-1/2021/LAB.			x		
KEF-17569-5/2016.		2016. november 22.	Atlas Filtri Plus 3P SX vízszűrőház, Atlas Filtri Plus FA SX és RL SX szűrőbetétek		Ivóvíz- és fűdővízellátás területén (max. 30°C), mechanikai szűrés.		BRILON Hungária Kft. (5100 Jászberény, Jászteleki út 75.) / Atlas Filtri (via Piorbon, 32, 35010 Limena (PS) Olaszország)	BRILON Hungária Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2026. március 29.	2016. november 22.	OKI 6298/2016. 11814/2021/LAB.	16305-6/2021/KTEF	2021. március 29.	x		x

KEF-5353-2/2016.		2016. február 25.	10.20 karimás, tömítés nélküli fémkompenzátorok		Ivóvíz- és használati melegvízellátás területén (max. 80°C)		MVV-ISG Ipari Szerelvényforgalmazó Kft. (2234 Maglód, Mendei út 2.) / Hacı Ayvaz End. Mamuller San. Ve Tic. A.Ş. (Atatürk Sanayi Bölgesi Hadimköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No. 44, TR-34555, İstanbul, Türkiye)	MVV-ISG Ipari Szerelvényforgalmazó Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2031. április 13.	2016. február 25.	OKI 6759/2016. 11451/2021/LAB.; NNGYK/01593-1/2026.	14019-6/2021/KTEF; majd NNGYK/21682-5/2026	2021. március 30.; majd 2026. március 13.	X	X	
19514-2/2021/KTEF		2021. március 30.	kívül fehér, belül szürke színű „VIEGA Smartpress / Pexfit Pro Fosta” elnevezésű PE-RT/Al/PE-RT örejtegi polietilén csövek		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Viega GmbH & Co. KG. (Aterdorn, Viega Platz 1., 57439, Németország) / Viega Supply Chain GmbH & Co. KG. (Niedervinkling Bernrieder Strasse 12. 94559, Németország)	Viega GmbH & Co. KG.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. március 29.	2021. március 29.	54743/2020/LAB.			X	X	
KEF-6875-4/2016.		2016. április 11.	„HIDROFLEX és REPAMAX” elnevezésű csökötő-javító idomok	„HIDROFLEX” elnevezésű csökötő-javító idomok és „REPAMAX” elnevezésű csökötő-javító idomok	Ivóvízellátás területén (max. 30°C)		EUROFLOW Zrt. (2030 Érd, Aszfaltozó utca 27-29.) / Krmusz Industries Ltd. (1 HARAV SHALOM MANTSURA ST. 3RD FLOOR), ROSH HAAYIN 485001, Izrael)	EUROFLOW Zrt.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2026. április 06.	2016. április 11.	OKI 6295/2011. OKI 6119/2016. 17580-1/2021/LAB.	18514-5/2021/KTEF	2021. április 6.	X		
17034-6/2021/KTEF		2021. április 6.	„L-Line” fantázianévű formázott lemezres hűtőcső	LA, LB, LC, LD, LE, LH, LJ, LM	Ivóvíz-ellátás (max. 30 °C) és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)		Scecspol Sp.z o.o (ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwór Gdański, Lengyelország); továbbforgalmazó: Greentech Energy Kft. (1016 Budapest, Gellérthegy u. 21.); Scecspol Sp.z o.o (ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwór Gdański, Lengyelország)	Scecspol Sp.z o.o	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. április 06.	2021. április 06.	7468/2021/LAB.			X	X	
15057-6/2021/KTEF		2021. április 7.	BPRESS Inox elnevezésű rendszerhez tartozó, rozsdamentes acélból készült fittingek		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 85°C)		IBP Installfittings Sp. z o.o. (ul. Stanisława Zwierzchowskiego 29, 61-249, Poznań, Lengyelország); Zhejiang Zhengkang Industrial Co. Ltd. (Room 1401, 14/F Harbour City, 7-11 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong, Kína)	IBP Installfittings Sp. z o.o.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. április 07.	2021. április 07.	46353-2/2020/LAB			X	X	
15059-6/2021/KTEF		2021. április 7.	BPRESS Inox elnevezésű rendszerhez tartozó, rozsdamentes acélból készült csövek és fittingek		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 85°C)		IBP Installfittings Sp. z o.o. (ul. Stanisława Zwierzchowskiego 29, 61-249, Poznań, Lengyelország); ISOTUBI S.L. (Calle Mecanica, 6 Poligono Industrial Santa Rita Castellbisbal, 08755 Barcelona, Spanyolország)	IBP Installfittings Sp. z o.o.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. április 07.	2021. április 07.	46353-1/2020/LAB			X	X	
KEF-12781-2/2016		2016. augusztus 3.	„ITAP” elnevezésű rézszerelvények	csatlakozók, csoszók, idomok, tolózárok, golyóscsapok, tengelykapcsolók, visszacsapó szelepek, nyomáscsökkentők	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		ITAP S.p.A. (Via Rusa 19/21, 25065 Lumezzane (BS), Olaszország)	ITAP S.p.A	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2026. április 08.	2016. augusztus 3.	7125/2021/LAB 6379/2016	18827-5/2021/KTEF	2021. április 8.	X	X	
20144-4/2021/KTEF		2021. április 8.	„SMS” elnevezésű cementhabarcs beékelési öntőtrass csövek epoxi/bitumen tokozattal		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Paor-Viz Ker. Kft. (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.) Samsun Makina Sanayi A.S. (Organize Sanayi Bölgesi, Yasar Dogu Cad. no. 33; 55060 Kulukenet, Samsun, Törökország)	Paor-Viz Ker. Kft	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. április 08.	2021. április 08.	7177-1/2021/LAB			X		
20145-5/2021/KTEF		2021. április 8.	„SMS” elnevezésű cső- és idomrendszerhez tartozó, epoxibevonatos idomok		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Paor-Viz Ker. Kft. (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.) Samsun Makina Sanayi A.S. (Organize Sanayi Bölgesi, Yasar Dogu Cad. no. 33; 55060 Kulukenet, Samsun, Törökország)	Paor-Viz Ker. Kft	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. április 08.	2021. április 08.	7177-2/2021/LAB			X		
9718-4/2021/KTEF		2021. április 9.			Ivóvízellátás (max. 30°C) és használati melegvíz- ellátás (max. 90°C)		B. Meters Kft. (2316 Tököl, Bodza utca 10.); B. Meters Srl. (Via Friuli, 3, 33050 Gornas UD, Olaszország)	B. Meters Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. április 09.	2021. április 09.	3703-1/2021/LAB			X	X	
9720-4/2021/KTEF		2021. április 9.	„WDE K50” vízmérők (DN50-DN200)		Ivóvízellátás (max. 30°C) és használati melegvíz- ellátás (max. 90°C)		B. Meters Kft. (2316 Tököl, Bodza utca 10.); B. Meters Srl. (Via Friuli, 3, 33050 Gornas UD, Olaszország)	B. Meters Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. április 09.	2021. április 09.	3703-2/2021/LAB.			X	X	
9721-4/2021/KTEF		2021. április 9.	B Meters hideg- és melegvíz mennyiségmérők	– CPR-RP – CPR-M3 – GMB-I – GMDM-I – GMB-RP-I – GMDI-I-RFM – GSD5 – GSD8 – GSD8-I – GSD8 RFM.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 50°C)		B. Meters Kft. (2316 Tököl, Bodza utca 10.); B. Meters Srl. (Via Friuli, 3, 33050 Gornas UD, Olaszország)	B. Meters Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. április 09.	2021. április 09.	49291-1/2020/LAB.			X	X	
17859-5/2021/KTEF		2021. április 13.	„AQUAREX” hidraulikus vezérlési automatikus szelepcsalád		Ivóvízellátás (max. 30°C)		GYGV Kanizsa Kft. (8800 Nagykanizsa, Egerszegi u. 2/F.)	GYGV Kanizsa Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. április 13.	2021. április 13.	14387-1/2021/LAB.			X	X	
21615-2/2021/KTEF		2021. április 13.	HAJDU és AQUASTIC elnevezésű, zártrendszeri, zománcozott forróvíztároló berendezések	Zártrendszeri elektromos forróvíztárolók Márkanév Tipuscsalád AQUASTIC AQ... AQUASTIC AQ...ErP AQUASTIC AQ10... AQUASTIC AQ F...ErP HAJDU C... HAJDU T... HAJDU SY... HAJDU Z... HAJDU Z...ErP HAJDU Z...S ErP HAJDU Z...SMART HAJDU Z...10 HAJDU Z...15 HAJDU ZV...ErP Zártrendszeri gázüzemű forróvíztárolók Márkanév Tipuscsalád HAJDU GB... Zártrendszeri hőszivattyús forróvíztárolók Márkanév Tipuscsalád HAJDU HB... HAJDU HPT... Indirekt forróvíztárolók Márkanév Tipuscsalád AQUASTIC AQ IDE... AQUASTIC AQ IND... AQUASTIC AQ STA... HAJDU HD... HAJDU HR-N... HAJDU IDE... HAJDU IND... HAJDU STA... HAJDU STA... sztea HAJDU STXL...	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. (4243 Téglyás, Kültérlet 0135/9. hrsz.)	HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. április 13.	2021. április 13.	25234-1/2020/LAB.			X	X	
22200-2/2021/KTEF	21721-2/2021/KTEF	2021. április 15.	Vinyl Pool FoszfatBLOKK		Fütdővízkezelés, foszfátszint-csökkentés. Hatóanyag: Lantán-triklorid; heptahidrát (CAS szám: 10025-84-0);		VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3524 Miskolc, Adler Károly u. 19.); Vinyl Vegyipari Kft. (1097 Budapest, Illatos út 19-23.)	VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. április 15.	2021. április 15.	9875/2021/LAB.					X
22201-2/2021/KTEF		2021. április 15.	Vinyl Pool FoszfatBLOKK Plusz		Fütdővízkezelés, foszfátszint-csökkentés. Hatóanyag: Lantán-triklorid; heptahidrát (CAS szám: 10025-84-0); réz(II)-szulfát-pentahidrát (CAS szám: 7758-99-8)		VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3524 Miskolc, Adler Károly u. 19.); Vinyl Vegyipari Kft. (1097 Budapest, Illatos út 19-23.)	VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. április 15.	2021. április 15.	9883/2021/LAB.					X
	21721-2/2021/KTEF	2021. április 15.	„Floc Water” elnevezésű hálózati vízadagoló berendezés		Ivóvízellátás (max. 30°C)	Ivóvízellátás (max. 30°C) területén, hálózati víz (max. 30°C) adagolása, hűtése, fűtése, szénssalval tisztítása. Otthoni, munkahelyi és közösségi használat. Korlátozások: egészségügyi intézményekben a termék nem alkalmazható	QUALITY PACK Zrt. (1062 Budapest, Andrássy út 126.); Cosmetal S.r.l. (Via F.lli Maggini n. 40 - 62019 Recanati (MC), Olaszország)	QUALITY PACK Zrt	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. április 15.	2021. április 15.	20539-1/2021/LAB			X		

21970-4/2021/KTEF		2021. április 20.	„MATERBUD” elvezési öntvényidomok	– Öntvény idomok: DN 40-1400 mm – Szerelési közdarabok: DN 40-1200 mm – LRK tok-tok összekötő: DN 40-1200 mm – LRK tok-karima összekötő: DN 40-1200 mm – XR redukciós karima: DN 40-1200 mm – PE csúszkó tok-karima: DN 50-1400 mm – TLRC (három részes javító idom): DN 80-300 mm – Külső öntvény-toktömítés javító: DN 80-1200 mm	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Öntvény Kft. (5000 Szolnok, Kossuth tér 7-8.); Materbud Sp.z.o.o. (80-871 Gdansk ul. Okrag 2A, Lengyelország)	Öntvény Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. április 20.	2021. április 20.	19271-1/2021/LAB.			x	x	
21460-6/2021/KTEF		2021. április 21.	kék színű, zománc és epoxi bevonatos Dükér öntöttvas szerelvények	– Öntvény idomok és tömítései – Tokozárak – Tízcsapok – Pillangószelepek, csapózárnák – Visszacapó és szabályozó szelepek	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Kristály Kft. (8600 Siófok, Fő u. 15.) Dükér GmbH & Co. KGaA (Hauptstrasse 39-41, 63846, Laufach, Németország)	Kristály Kft	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. április 21.	2021. április 21.	8365/2021/LAB.			x		
	22589-2/2021/KTEF	2021. április 19.	FixTrend River Argentó Pro elvezérső, mosogató alá beépíthető víztorzító, csapteleppel (0,5p)	aktív szén töltetű mosogató alá beépíthető	ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háttérkap színtől utókezelése	Szido Kft. (2700 Cegléd, Külső-Kácsi út 35/a); EUROACQUE S.R.L. (29029 Naviano Di Rivergaro, Via Pastore 2, Olaszország)	Szido Kft	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. április 19.	2021. április 19.	52376-1/2020/LAB			x		
21459-5/2021/KTEF; módosítva: NNGYK/18273-4/2024		2021. április 23.; 2024. június 03.	Zeeweed 700B UF membrán modulok	– Zeeweed 700B- 8060 – Zeeweed 700B- 9060 – Zeeweed 700B- 10060	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Veolia Water Hungary Kft. (2840 Orozslány, Bláthy Ottó utca 4.)	Veolia Water Hungary Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. április 23.	2021. április 23.	50233-1/2020/LAB.			x		
	19910-5/2021/KTEF	2021. április 29.	„Com-Pac” vákuumos, diatómafordós vízszűrő technológia és berendezés	– DP/D 25-40 – DP/D 50-80 – DP/D 80-120 – DP/D 120-190 – DP/D 150-240	Fűdővízellátás (max. 38°C)	Fűdővízellátás (max. 38°C) területén, szűrési célú, diatómafordós vízkezelésre szolgáló technológia.	Dialcont Kft. (2800 Tatabánya, Dr. Mohi Rezső u. 1/a.)	Dalcont Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. április 29.	2021. április 29.	7320-1/2021/LAB.					x
23261-2/2021/KTEF		2021. április 21.	„QALcosonic W1” elvezérső ultrahangos vízmérő-család	QALCOSONIC W1 DN15: L80, L105, L110, L165, L170; QALCOSONIC W1 DN20: L105, L110, L130, L165, L190	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)		Telereading S.r.l. (Zona Industriale, Blocco Palma II 95121 – Catania, Olaszország) / UAB Axioma Measuring (Veterinarių str. 52, Birutikės 54469, Kaunas region, Litvánia)	Telereading S.r.l.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. április 21.	2021. április 21.	16769-1/2021/LAB.			x	x	
15253-5/2021/KTEF		2021. május 3.	„TRANTER” elvezérső szerel, tömített lemezes hőcserélők	GC, GL, GX, GT	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 75°C)		Fűtőker Trade Kft. (1144 Budapest, Gvadányi u. 67.); TRANTER International AB (SE-462 28 Vänersborg, Regementsgatan 32., Box: 1325, Svédország)	Fűtőker Trade Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. május 3.	2021. május 3.	56810/2020/LAB			x	x	
	25689-2/2021/KTEF	2021. április 30.	„BWT Perla Silk Basic / Smart” elvezérső vízlágyító kiserendezés-család	BWT Perla Silk Basic / Smart S BWT Perla Silk Basic / Smart M BWT Perla Silk Basic / Smart L BWT Perla Silk Basic / Smart XL	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz otthonokban és közösségi helyeken történő lágyítása, épület-központi vízkezelő berendezésként történő alkalmazás. Korlátozások: – a Berendezés által kezelt víz felhasználása nem alkalmazható vírándósok és 3 év alatti gyermekek számára. – gyerekintézményben és egészségügyi intézményben a Berendezés nem alkalmazható.	BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2041 Budaörs, Keleti utca 7.; telephely: 8800 Nagykanizsa, Dösa György utca 156.) / BWT UK Ltd. (4 Dainler Drive, Cowpen Lane Industrial Estate, Billingham, TS23 4JD, Egyesült Királyság)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. április 30.	2021. április 30.	3898-1/2021/LAB.			x		
KEF-11193-2/2016.		2016. június 28.	Compact Pipe (CP) elvezérső kemény polietilén beépítés		Ivóvízellátás területén (max. 30°C)		Bonex Építőipari Kft. (1134 Budapest, Szabolcs u. 29.) / Wavin GmbH (D-49767 TWIST, Industriestrasse 20., Németország)	Bonex Építőipari Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2026. április 27.	2016. június 28.	5481-1/2021/LAB OK1 6181/2016.	19193-5/2021/KTEF	2021. április 27.	x		
22587-5/2021/KTEF		2021. április 29.	„Samsung Eco Heating System” elvezérső, „ClimateHub” fantáziázenevi, beépített tartályos hőszivattyú	AE200*NWMEGEU (ClimateHub Mono, 200 l) AE260*NWMEGEU (ClimateHub Mono, 260 l) AE200*NWSEGEU (ClimateHub Split, 200 l) AE260*NWSEGEU (ClimateHub Split, 260 l) AE260*NWSGGEU (ClimateHub Split, 260 l, 3 fázisú betép) AE200*NWTEHEU (ClimateHub Split, TDM vezérlés, 200 l) AE260*NWTEHEU (ClimateHub Split, TDM vezérlés, 260 l)	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Samsung Electronics Magyar Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2., Gateway Office Park, 1. torony)	Samsung Electronics Magyar Zrt.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. április 29.	2021. április 29.	15834/2021/LAB.			x	x	
	24746-4/2021/KTEF	2021. április 29.	Aqua RO elvezérső ivóvíz utótisztító kiserendezés-család	Aqua RO-50B Aqua RO-50D Aqua RO-50G	Ivóvízellátás (max. 30°C)	hálózati ivóvíz fogyasztás helyén történő utókezelése (max. 30°C), otthoni, munkahelyi és közösségi használat, fordított ozmózis membránt tartalmazó típus Korlátozások: – a termék által kezelt víz felhasználása nem alkalmazható vírándósok és 3 év alatti gyermekek számára – gyerekintézményben és egészségügyi intézményben a termék nem alkalmazható	KinoMED Kft. (4032 Debrecen, Fűdöi út 98/B.)	KinoMED Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. április 29.	2021. április 29.	20798-1/2021/LAB.			x		
27086-5/2021/KTEF		2021. május 05.	Epoxi bevonattal ellátott gömbgrafitos öntöttvas szerelvények és idomok	Karimis idomok: E, EN, EU, FF, F, FFK, FFO (Q), FFR, FFRc, N, T, TT, X, XI, XIN, XR, BMS karima, csővég csapanttyú, tisztítóidom, VD ékgyűrű, illesztő gyűrű; Tokos idomok: MK, MMK, MMA, MMB, MQ, MMQ, MMR, U; PEZ idomok: E-PEZ, EN-PEZ, MMA-PEZ, PE begyűjtőszár, karima, GPE, GEPT, MMB-PEZ, MMB-PEZ, EX-PEZ, EXL-PEZ, MMC-PEZ, MMD-PEZ, MMK-PEZ, MMQ-PEZ, KS idomok: E-KS, F-KS, EN-KS, ENI-KS, EX-KS, EXI-KS, MMA-KS, MMB-KS, MMBB-KS, MMI-KS, MMK-KS, MMQ-KS, MMR-KS, U-KS, Húzábiztosító bilincsek (csavaros, ékes); Flexibilis idomok: E-FLEX, U-FLEX, E-MEGA-FLEX, U-MEGA-FLEX; Szerelési közdarabok: PAS10, PAS20, PAS30	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Duna-Armatura Kft. (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.) / Ludwig Frischhut GmbH & Co KG (D-84347 Pfarrkirchen, Franz Stelzenberg str. 9-17, Németország)	Duna-Armatura Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. május 05.	2021. május 05.	61293/2020/LAB.			x		
	22028-5/2021/KTEF	2021. május 05.	DEVO töltetes víztorzító berendezés család	a) Automata, idővezérelt aktivizációs berendezések: DEVO-1054AT/67, DEVO-1354AT/67, DEVO-1465AT/67, DEVO-1665AT/67, DEVO-1865AT/67, DEVO-2162AT/75, DEVO-2472AT/75, DEVO-3072AT/75, DEVO-3672AT/111, DEVO-4272AT/111, DEVO-4872AT/111, DEVO-6386AT/112 b) Automata idővezérelt vastalanító berendezések, BIRM töltettel: DEVO-1054BT/67, DEVO-1354BT/67, DEVO-1465BT/67, DEVO-1665BT/67, DEVO-1865BT/75, DEVO-2162BT/75, DEVO-2472BT/75, DEVO-3072BT/111, DEVO-3672BT/111, DEVO-4272BT/112, DEVO-4872AT/112 c) Automata, idővezérelt arzenimentesítő berendezések, GEH töltettel: DEVO-1044AS/67, DEVO-1354AS/67, DEVO-1465AS/67 d) Automata, mennyiségvezérelt, egyszlopos vízlágyító berendezések: DEVO-K713WS/65, DEVO-K817WS/65, DEVO-817WS/65, DEVO-K1017WS/65, DEVO-1017WS/65, DEVO-K835WS/65, DEVO-835WS/65, DEVO-K935WS/65, DEVO-K1017WS/63, DEVO-1017WS/63, DEVO-K835WS/63, DEVO-835WS/63, DEVO-K935WS/63, DEVO-935WS/63, DEVO-K1035WS/63, DEVO-1035WS/63, DEVO-1054WS/63, DEVO-1248WS/63, DEVO-1354WS/63, DEVO-1465WS/92, DEVO-1665WS/92, DEVO-1865WS/74, DEVO-2162WS/74, DEVO-2472WS/74, DEVO-3072WS/99, DEVO-3672WS/112 e) Automata, idővezérelt vas- és mangánmentesítő berendezések Pyrolox Advantage töltettel: DEVO-1054PA/67, DEVO-1354PA/67, DEVO-1465PA/67, DEVO-1665PA/67, DEVO-1865PA/75, DEVO-2162PA/75, DEVO-2472PA/75, DEVO-3072PA/111, DEVO-3672PA/111, DEVO-4272PA/112, DEVO-4872PA/111	Ivóvízellátás (max. 30°C)	5.) A Berendezés alkalmazási területe: Ivó-víz-ellátás (max. 30°C) területén a) Automata, idővezérelt aktivizációs berendezések: a nyersvíz szabad és kötött aktív klór, adszorbeálható szerves klórvegyület tartalmának, it- és szagrontó anyagának eltávolítása, kapacitás: 0,5–40 m3/óra b) Automata idővezérelt vastalanító berendezések, BIRM töltettel: a nyersvíz vastartalmának eltávolítása katalitikus szűrőköletem, kapacitás: 0,5–22,4 m3/óra c) Automata, idővezérelt arzenimentesítő berendezések, GEH töltettel: a nyersvíz arzenintartalmának adszorpció elven történő eltávolítása, kapacitás: 0,7–2,5 m3/óra d) Automata, mennyiségvezérelt, egyszlopos vízlágyító berendezések: a nyersvíz összes keménységének csökkentése ioncserével, kapacitás: 0,2–29,6 m3/óra e) Automata, idővezérelt vas- és mangánmentesítő berendezések Pyrolox Advantage töltettel (szakszoz vagy folyamatos regenerálás): a nyersvíz vas- és mangántartalmának eltávolítása katalitikus szűrőköletem, kapacitás: 0,5-22,4 m3/óra f) Automata, idővezérelt vas- és mangánmentesítő berendezések Greensand Plus töltettel (szakszoz vagy folyamatos regenerálás): a mozgószív vas- és mangántartalmának	Vörös Gyula egyéni vállalkozó (6000 Kecskemét, Csöke u. 46.)	Vörös Gyula	Érvénytelen. Új engedély: NNGYK/34868-7/2026	2026. május 05.	2021. május 05.	17369-1/2021/LAB.			x		

	23791-5/2021/KTEF	2021. május 10.	Oasis Kalix hálózati vízradagoló berendezés-család	PIPVKY C/C hideg és szobahőmérsékletű PIPVCDKY C/C hideg és szobahőmérsékletű PICPVKY C/C hideg és szobahőmérsékletű PIPCVCDKY C/C hideg és szobahőmérsékletű PIPVHSY H/C hideg és meleg PIPVCHSY H/C hideg és meleg PICPVHSY H/C hideg és meleg PICPVDHSY H/C hideg és meleg PIPHSKY H/C/C hideg, meleg és szobahőmérsékletű PIPVCDHSKY H/C/C hideg, meleg és szobahőmérsékletű PICPVHSKY H/C/C hideg, meleg és szobahőmérsékletű PICPVDHSKY H/C/C hideg, meleg és szobahőmérsékletű PIPVECKY C/C/CO2 hideg, szobahőmérsékletű, szénsavas PIPVECCDKY C/C/CO2 hideg, szobahőmérsékletű, szénsavas PICPVECKY C/C/CO2 hideg, szobahőmérsékletű, szénsavas PICPVECCDKY C/C/CO2 hideg, szobahőmérsékletű, szénsavas PIPVECHSY H/C/CO2 hideg, meleg, szénsavas PIPVECDHSY H/C/CO2 hideg, meleg, szénsavas PICPVECHSY H/C/CO2 hideg, meleg, szénsavas PICPVECCDSY H/C/CO2 hideg, meleg, szénsavas	Ivó-vízellátás (max. 30°C)	Hálózati víz adagolása, hűtés, fűtés, szénsavval való dúsítása céljából, otthoni, munkahelyi és közösségi felhasználásra. Korlátozások: egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható	Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.), Oasis East Sp.z.o.o. (ul. Gutenberg 20, 44-164. Gliwice, Lengyelország)	Clearwater Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. május 10.	2021. május 10.	12129-1-2/2021/LAB.			x	
	23793-5/2021/KTEF	2021. május 13.	Oasis Indigo ballonos és hálózati vízradagoló berendezés-család	BIDRPKY C/C hideg és szobahőmérsékletű BIRRKY C/C hideg és szobahőmérsékletű BINRKY C/C hideg és szobahőmérsékletű BNIRRKY C/C hideg és szobahőmérsékletű BMIRRKY C/C hideg és szobahőmérsékletű BIARPKY C/C hideg és szobahőmérsékletű BITRKY C/C hideg és szobahőmérsékletű BQIRRKY C/C hideg és szobahőmérsékletű BIDRPHSY H/C hideg és meleg BIRRHYSY H/C hideg és meleg BINPHSY H/C hideg és meleg BNIRRHYSY H/C hideg és meleg BIARPHSY H/C hideg és meleg BITRHSY H/C hideg és meleg BQIRRHYSY H/C hideg és meleg Hálózati típusok: POUIRRKY C/C hideg és szobahőmérsékletű POUINRKY C/C hideg és szobahőmérsékletű POUINRKY C/C hideg és szobahőmérsékletű POUIMIRKY C/C hideg és szobahőmérsékletű POUIARPKY C/C hideg és szobahőmérsékletű POUIDRPKY C/C hideg és szobahőmérsékletű POUITRKY C/C hideg és szobahőmérsékletű POUIRRKY C/C hideg és szobahőmérsékletű POUIRHSY H/C hideg és meleg POUINRHSY H/C hideg és meleg POUINRHSY H/C hideg és meleg POUMIRRHYSY H/C hideg és meleg POUIARPHSY H/C hideg és meleg POUIDRPHSY H/C hideg és meleg POUITRHSY H/C hideg és meleg POUIRRHSY H/C hideg és meleg	Ivó-vízellátás (max. 30°C)	Hálózati és ballonos víz adagolása, hűtés, fűtés céljából, otthoni, munkahelyi és közösségi felhasználásra. Korlátozások: egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható	Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.), Oasis East Sp.z.o.o. (ul. Gutenberg 20, 44-164. Gliwice, Lengyelország)	Clearwater Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. május 13.	2021. május 13.	10405-1-2/2021/LAB.			x	
	27366-2/2021/KTEF	2021. május 07.	Filter-Tech AZUR elvezetési otthoni ivóvíz utóisztító kisberendezés		ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése; fogyasztás helyén történő vízkezelés	Filter-Tech Víztechnika Kft. (4032 Debrecen, Kézich Károly u. 57.)	Filter-Tech Víztechnika Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. május 07.	2021. május 07.	7708-1/2021/LAB.			x	
	27087-5/2021/KTEF	2021. május 10.	PSI G-S-S acélbetétes karimafűtőcső		Ívóvízellátás (max. 30°C)		Duna-Armatúra Kft. (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.) / PSI Products GmbH (Ulrichstrasse 25, 72116 Mössingen, Németország)	Duna-Armatúra Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. május 10.	2021. május 10.	18095-1/2021/LAB.			x	
	29014-2/2021/KTEF	2021. május 11.	PRIMO elektromos vízradagoló pumpa		Ivóvízellátás (max. 30°C)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), ballonos víz otthonokban, munkahelyeken és közösségi helyeken történő adagolása. Korlátozások: egészségügyi intézményben a Berendezés nem alkalmazható.	Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.) / Fushan Shunde Fashion Electrical Appliances Mfg.Co. Ltd. (No.24-2, Fuan Industrial Zone Phase 1, Lianhi Village, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Providence, P.R. Kina)	Clearwater Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. május 11.	2021. május 11.	15943-1/2021/LAB.			x	
	29015-2/2021/KTEF	2021. május 11.	PRIMO közipumpa		Ivóvízellátás (max. 30°C)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), ballonos víz otthonokban, munkahelyeken és közösségi helyeken történő adagolása. Korlátozások: egészségügyi intézményben a Berendezés nem alkalmazható.	Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.) / Yuyao Boda Electrical Appliances Co. Ltd. (No.242 Bazi Qiao, Xinxin Village, Yuyao Industrial Park, Zhejiang Province, Kina)	Clearwater Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. május 11.	2021. május 11.	19143-1/2021/LAB.			x	
	20388-6/2021/KTEF	2021. május 12.	Hostalen CRP 100 RESIST CR Black alapanyagból készült „Nadir Plus PE” elvezetési csövek		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Forgalmazó: Nupi Industrie Italiane S.p.A. (Székhely: Piazza San Marco 1 – 20121 Milano, Olaszország; Központi iroda: Via Stefano Ferrario 8 – 21052 Busto Arsizio (VA) Olaszország) / Hazai forgalmazó: Monday CMS Kft. (2330 Dunaharaszti, Vörösföld utca 19.) / Gyártó: Nupi Industrie Italiane S.p.A. (Telephelyei: Via dell'Artigianato 13-40023 Castel G (VA), Olaszország; Via Stefano Ferrario 8 – 21052 Busto Arsizio (VA) Olaszország)	Nupi Industrie Italiane S.p.A.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. május 12.	2021. május 12.	18667-1-2/2020/LAB.			x	
	20558-5/2021/KTEF	2021. május 12.	Borealis Borsafe HE3490-LS alapanyagból készült „Nadir PE” elvezetési csövek		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Forgalmazó: Nupi Industrie Italiane S.p.A. (Székhely: Piazza San Marco 1 – 20121 Milano, Olaszország; Központi iroda: Via Stefano Ferrario 8 – 21052 Busto Arsizio (VA) Olaszország) / Hazai forgalmazó: Monday CMS Kft. (2330 Dunaharaszti, Vörösföld utca 19.) / Gyártó: Nupi Industrie Italiane S.p.A. (Telephelyei: Via dell'Artigianato 13-40023 Castel G (VA), Olaszország; Via Stefano Ferrario 8 – 21052 Busto Arsizio (VA) Olaszország)	Nupi Industrie Italiane S.p.A.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. május 12.	2021. május 12.	18667-2-2/2020/LAB.			x	
	28379-2/2021/KTEF	2021. május 12.	Purtop 1000 elvezetési, szűrke színű kétkomponensű poliurea anyagú vízszigetelés		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C),	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), medencék, tartályok, ivóvíz-árazók bevonataként	Mapei Kft. (2040 Budapest, Sport u. 2.) Mapei Spa (Via Cafiero 22., 20158 - Milano, Olaszország)	Mapei Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. május 12.	2021. május 12.	8451/2021/LAB.			x	
	28376-2/2021/KTEF	2021. május 12.	Purtop HA elvezetési, sötétbarna színű kétkomponensű poliurea anyagú vízszigetelés		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C),	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), medencék, tartályok, ivóvíz-árazók bevonataként	Mapei Kft. (2040 Budapest, Sport u. 2.) Mapei Spa (Via Cafiero 22., 20158 - Milano, Olaszország)	Mapei Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. május 12.	2021. május 12.	8453/2021/LAB.			x	
	28573-2/2021/KTEF	2021. május 12.	Purtop Easy DW elvezetési, kétkomponensű poliuretán bevonat		ivóvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 30°C)	ivóvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 30°C) területén, nem háztartási felhasználású tartályok, medencék bevonatolása	Mapei Kft. (2040 Budapest, Sport u. 2.) Mapei Spa (Via Cafiero 22., 20158 - Milano, Olaszország)	Mapei Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. május 12.	2021. május 12.	26989/2020/LAB.			x	x
	20559-5/2021/KTEF	2021. május 17.	Borealis Borsafe HE3490-IM alapanyagból készült „Nadir PE” elvezetési csövek		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C),		Nupi Industrie Italiane S.p.A. (Székhely: Piazza San Marco 1 – 20121 Milano, Olaszország; Központi iroda: Via Stefano Ferrario 8 - 21052 Busto Arsizio (VA) Olaszország)	Nupi Industrie Italiane S.p.A	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. május 17.	2021. május 17.	18667-3-2/2020/LAB.			x	
	20561-5/2021/KTEF	2021. május 19.	Ineos ELTEX TUB 121 alapanyagból készült, Elfloir PE100 elvezetési csőidomok		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C),		Nupi Industrie Italiane S.p.A. (Székhely: Piazza San Marco 1 – 20121 Milano, Olaszország; Központi iroda: Via Stefano Ferrario 8 - 21052 Busto Arsizio (VA) Olaszország)	Nupi Industrie Italiane S.p.A	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. május 19.	2021. május 19.	18667-5-2/2020/LAB.			x	
	20562-5/2021/KTEF	2021. május 19.	Borealis Borsafe HE3490-LS-H alapanyagból készült, Elfloir PE100 elvezetési csőidomok		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C),		Nupi Industrie Italiane S.p.A. (Székhely: Piazza San Marco 1 – 20121 Milano, Olaszország; Központi iroda: Via Stefano Ferrario 8 - 21052 Busto Arsizio (VA) Olaszország)	Nupi Industrie Italiane S.p.A	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. május 19.	2021. május 19.	18667-4-2/2020/LAB.			x	

	32413-4/2021/KTEF	2021. június 10.	Tiszgyenda települési ivóvízellátási rendszer vízkészítő-technológiájának AsMet arzénmentesítő berendezésének történő kiegészítése, egyedi technológia		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	A nyersvíz vas-, mangán-, ammónium- és adszorpciót elvon megvalósuló arzénmentesítése. Kapacitás: 1– 16 m3/óra, jellemző térfogatáram: 8,5 m3/óra. Telepítésének helyszíne: Tiszgyenda települési ivóvízvezetelő melé	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.)	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	Határozatlan ideig érvényes	2021. június 10.	26644-1/2021/LAB			X		
32401-6/2021/KTEF		2021. június 11.	űvegyszál erősítéssel laminált poliszterből készült homokszűrő tartály	- Ocean Industrial - Albora - Bari - Balico - Indico - Ocean - Pacific - Pacific Top - Timor - Barent	Ivóvíz- és fűdővíz-ellátás (max.36°C)	Ivóvíz- és fűdővíz-ellátás (max.36°C) (nem háztartási felhasználási tartályok, tartálybevonatok és a hozzá tartozó javítórendszerek, medencék, medencebevonatok)	Aquashop Kft. (1116 Budapest, Kondorosi út 3.)	Aquashop Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. június 11.	2021. június 11.	1862-2/2021/LAB			X	X	
21426-9/2021/KTEF		2021. június 10.	flexibilis fém bekötőcsövek	- MIG.SU 20 FF+MS 1000x2000 - 3/4"x3/4" - MIG.SU 12 MF+MS 130x220 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 MF+MS 220x420 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 MF+MS 250x500 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 MF+MS 300x600 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 MF+MS 500x1000 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 MF+MS 750x1500 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 MF+MS 1000x2000 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 MF+MS 90x140 - 1/2"x3/4" - MIG.SU 12 MF+MS 130x220 - 1/2"x3/4" - MIG.SU 12 MF+MS 220x420 - 1/2"x3/4" - MIG.SU 12 MF+MS 300x600 - 1/2"x3/4" - MIG.SU 20 MF+MS 90x140 - 3/4"x3/4" - MIG.SU 20 MF+MS 130x220 - 3/4"x3/4" - MIG.SU 20 MF+MS 220x420 - 3/4"x3/4" - MIG.SU 20 MF+MS 250x500 - 3/4"x3/4" - MIG.SU 20 MF+MS 300x600 - 3/4"x3/4" - MIG.SU 20 MF+MS 500x1000 - 3/4"x3/4" - MIG.SU 20 MF+MS 750x1500 - 3/4"x3/4" - MIG.SU 20 MF+MS 1000x2000 - 3/4"x3/4" - MIG.SU 25 MF+MS 90x140 - 1"x1" - MIG.SU 25 MF+MS 130x220 - 1"x1" - MIG.SU 25 MF+MS 220x420 - 1"x1" - MIG.SU 25 MF+MS 250x500 - 1"x1" - MIG.SU 25 MF+MS 300x600 - 1"x1" - MIG.SU 25 MF+MS 500x1000 - 1"x1" - MIG.SU 25 MF+MS 750x1500 - 1"x1" - MIG.SU 25 MF+MS 1000x2000 - 1"x1" - MIG.SU 12 FF+MS 90x140 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 FF+MS 130x220 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 FF+MS 220x420 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 FF+MS 250x500 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 FF+MS 300x600 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 FF+MS 500x1000 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 FF+MS 750x1500 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 FF+MS 1000x2000 - 1/2"x1/2"	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)		AYVAZ N LTD. (84 Ahinora str., 7400 Iperih, Razgrad district, Bulgária.)	AYVAZ N LTD.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. június 10.	2021. június 10.	8795/2021/LAB			X	X	
36587-3/2021/KTEF		2021. június 11.	acélsövek		Ivóvíz-, használati melegvíz- és termálvíz-ellátás (max. 80°C)		Kőnigfrankstahl Acélkereskedelmi Kft. (2330 Dunaharaszti, Mechwart András utca 1.) / Tihnecké Železárný-Moravia Steel a.s. (Prumyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec, Czech Köztársaság)	Kőnigfrankstahl Acélkereskedelmi Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. június 11.	2021. június 11.	17114-1/2021/LAB.			X	X	X
36591-3/2021/KTEF		2021. június 11.	acélsövek		Ivóvíz-, használati melegvíz- és termálvíz-ellátás (max. 80°C)		Kőnigfrankstahl Acélkereskedelmi Kft. (2330 Dunaharaszti, Mechwart András utca 1.) / Liberty Ostrava a.s. (Vratimovská 689/117, 719 00 Slezská Ostrava-Kanice, Czech Köztársaság)	Kőnigfrankstahl Acélkereskedelmi Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. június 11.	2021. június 11.	17112-1/2021/LAB.			X	X	X
32410-5/2021/KTEF		2021. június 14.	sarokcsapok és sarokszelepek	- A-80 - A-80 VITAO – LIPSTICK - DELTA - COMBI - ZENIT-REGULA - L-85 - L-86 - L-94 - CONEKTA - TWIN - MINI - MINI FILTER - DUAL	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Válvulas Arco S.L. (Avda del Cid, 16. 46134 Foios (Valencia), Spanyolország)	Válvulas Arco S.L.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. június 14.	2021. június 14.	11379/2021/LAB.			X	X	
37145-2/2021/KTEF		2021. június 14.	„Zenner” (woltman) vízmérő-család	WPD DN50-150, WPHD DN 200-300, WSD DN50-150, WPPR DN 50-100, WPPVM DN 50-100	Ivóvízellátás (max. 30oC)		Brunata Zenner Kft. (1222 Budapest, Városházert utca 8-10.) / ZENNER International GmbH & Co. KG. (66121 Saarbrücken Römerstadt 6, Németország)	Brunata Zenner Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2031. június 23.	2021. június 14.	33848-1/2021/LAB. NNGYK/84886-1/2025	NNGYK/16144-8/2026.	2026. június 23.	X		
37150-4/2021/KTEF		2021. június 17.	Aktívszén termékcsalád	Hydraffin 30 N granulált aktívszén Hydraffin 40 N granulált aktívszén Hydraffin XC30 granulált aktívszén Hydraffin CCX30 granulált aktívszén Hydraffin CC 12X40 granulált aktívszén Carbopal CCP90 por alakú aktívszén Hydraffin Y 10x20 granulált aktívszén	Ivóvíz- ellátás (max. 30°C)		Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft. (1225 Budapest, Bányalég utca 37-43.) Donau Carbon GmbH (60388 Frankfurt am Main, Gwinnerstrasse 27-33, Németország)	Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. június 17.	2021. június 17.	18479-1/2021/LAB.			X		
31960-5/2021/KTEF		2021. június 22.	PP extrudált lemezek (alapanyag: Inopol CS-2 8000)		Ivóvíz-, fűdővíz-, termálvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) területén, a lemezek és lemezek hegesztéséhez használt, a lemezek alapanyagával azonos alapanyagú hegesztő zsinór csövek és tartályok gyártásához.		PEMÜ Műanyagipari Zrt. (2083 Solymár Terenytúnszky út 89.)	PEMÜ Műanyagipari Zrt.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2031. június 07.	2021. június 22.	23211-1/2021/LAB., NNGYK/37474-1/2026.			X	X	X
KEF-9855-5/2016.		2016. június 22.	DINAX COVER CLEANER F		Fűdővízellátás területén, kalcium-lerakódás eltávolítása fűdőhasználatához kapcsolódó felületekről, illetve RO membránokról.		Dinax Vízkészlet Kft. (1163 Budapest, Sárga róza u. 13/b.)	Dinax Vízkészlet Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2031. június 24.	2016. június 22.	32941/2021/LAB. OKI 6241/2016., NNGYK/40054-1/2026	36077-5/2021/KTEF, majd NNGYK/49753-3/2026	2021. június 23.; majd 2026. június 24.			X
	37697-2/2021/KTEF	2021. június 23.	Midea Deluxe hullamos vízadagoló berendezés-család	modellizálás modell típusú biztosított vírtípusok YL1442S H/C hideg és meleg YLd1442S C/C hideg és szobahőmérsékletű	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), hullamos víz otthonokban, munkahelyeken és közösségi helyeken történő adagolása. Korlátozások: egészségügyi intézményben a Berendezés nem alkalmazható.	Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.) Foshan Shunde Midea Water Dispenser Manufacturing Company Limited (No. 68 GUANGLE ROAD, BEIJIAO, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, Kína)	Clearwater Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. június 23.	2021. június 23.	16668-1/2021/LAB.			X		
32685-6/2021/KTEF		2021. június 25.	„ARCO Szerelvények”	- ARCO INCA békanyelvas visszacsapók és FOOT VALVE lábszelepek - ARCO INOX FILTER és Y STRAINER FILTER szűrők - ARCO GATE VALVES tolószelepek - ARCO golyós elzáró szerelvények: TURIA, SENA, NILE, TEXAS, JUCAR, SIL, COMPRESSION - ARCO PRESSURE LIMITER vízmomás szabályozók - ARCO golyóscsapok: TAJO, TAJO ANTILIME, TAJO PRO, TAJO SOLAR - ARCO kerticsapok: JARDIN, SENA, NANO, NANO DOUBLE, NANO AUSTRALIA	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Válvulas Arco S.L. (Avda del Cid, 16. 46134 Foios (Valencia), Spanyolország.)	Válvulas Arco S.L.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. június 25.	2021. június 25.	11383/3/2021/LAB.			X	X	

36440-6/2021/KTEF, NNGYK/55663-7/2024 (engedély módosítás) (15190-5/2023-KTEF határozat visszavonva)		2021. június 24. (2024. december 03.)	„HAJDU” elvezetési puffertartók	PT 500CF ErP PT 750CF ErP PT 1000CF ErP PT 500 CF.2 PT 750 CF.2 PT 1000 CF.2 PT 500C2F.2 PT 750C2F.2 PT 1000C2F.2 PT 500C2.2 PT 750C2.2 PT 1000C2.2 PT 500C.2 PT 750C.2 PT 1000C.2 PT 500.2 PT 750.2 PT 1000.2	Használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		HAJDU Hajóssági Ipari Zrt. (4243 Teglás, Kültérület 0135/9.)	HAJDU Hajóssági Ipari Zrt.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2031. május 11.	2021. június 24.	23856/2021/LAB., NNGYK/23605-1/2026	NNGYK/31658-5/2026	2026. május 11.		x		
	39234-2/2021/KTEF	2021. június 29.	Storm ballonos és hálózati vízáradagoló berendezés-család	STFM2KTK2C; ballonos; C/C; hideg és szobahőmérsékletű STFM2KHK2C; ballonos; H/C; hideg és meleg STFP2KTK2C; hálózati; C/C; hideg és szobahőmérsékletű STFP2KHK2C; hálózati; H/C; hideg és meleg	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Hálózati és ballonos víz (max. 30°C) adagolása, hűtése, fűtése. Onthoni, munkahelyi és közösségi használat. Korlátozások: egészségügyi intézményben a Berendezés nem alkalmazható.	Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.) Crystal Mountain International Limited (Room 610 Winfield Commercial Building, 6-8A Prat Avenue Tsaimshutsui, Kowloon, Hong Kong (Kína))	Clearwater Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. június 29.	2021. június 29.	25936-1/2021/LAB			x			
	39228-2/2021/KTEF	2021. június 29.	Oasis Polaris hálózati vízáradagoló berendezés	POUIACTHISKY, H/C/C, hideg, szobahőmérsékletű és meleg	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Hálózati víz (max. 30°C) adagolása, hűtése, fűtése. Onthoni, munkahelyi és közösségi használat. Korlátozások: egészségügyi intézményben a Berendezés nem alkalmazható.	Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.) Oasis East Sp.z.o.o. (ul. Gutenberga 20, 44-164 Gliwice, Lengyelország, gyártási hely: No 198 Chauxiao Lehai Road, Beilan District, Ningbo City, Zhejiang Province, Kína)	Clearwater Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. június 29.	2021. június 29.	25221-1/2021/LAB			x			
	33722-9/2021/KTEF, 06953-7/2023/KTEF (engedély módosítása)	2021. június 28. (2023. március 16.)	„Euro-Clear” elvezetési vízárgató berendezés-családok	Berendezéscsaládok: BlueSoft, BlueSoftico, BlueSoftico K, BlueSoftico E, MyWaterSoftener, BioWaterSoftener, Rainwater, SmartWaterSoftener, Rainwater HORECA, HORECA, SmartSoft, Aquafix, AquaLive, RainSoft, WaterGuard, BlueWaterSoftener, AppSoft, EuroClear, StarSoft, EuroSoft, - Midnight, Midnight Plug&Play, NS Softener, BlueSoft R, BlueSoftico R, BlueSoft Plug&Play, BlueSoft Q, BlueSoftico Q, BlueSoftico Q Plug&Play, RainWater Plug&Play, SmartWaterSoftener Plug&Play, Compact, BlueSoft Compact, - RainWater Compact, Pure Eco, Active, Wave	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése (vízárgatás). Korlátozások: - a Berendezés által kezelt víz felhasználása nem alkalmazható vízráradások és 3 év alatti gyermekek számára; - a Berendezés kizárólag otthoni alkalmazása lehetséges	Euro-Clear Kft. (9071 Gönyű, Béke utca 2.)	Euro-Clear Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. június 28.	2021. június 28.	54031-1/2021/LAB.			x			
KEF-11756-3/2016.		2016. július 08.	„FUSION Elektrofitting PE100 idomok és Spigot fűtőszál nélküli, tompahégesztett PE100 idomok	□ Elektrofitting PE100 idomok: csőösszekötők, csővég lezárók, szűkítők, könyökök, T elágazók, megcsapoló idomok, átmeneti adapterek. □ Spigot fűtőszál nélküli, tompahégesztett PE100 idomok: könyök idomok, iv idomok, leágazó idomok, szűkítők, karima adapterek, csővég lezárók, átmeneti adapterek, kereszt idom, Y idom	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Kristály Kft. (8600 Siófok Fő utca 15-17.); Fusion Group Ltd. (Smecley Wood Close, Chesterfield Trading Estate, Chesterfield, S41 9 PZ, Anglia)	Kristály Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2026. július 12.	2016. július 08.	37965-1/2021/LAB. 6301/2016.	42203-2/2021/KTEF	2021. július 12.		x		
KEF-8966-5/2016.		2016. június 03.	„Multi Clamp” elvezetési palástjavító idomok és „UNI Coupling” elvezetési csőösszekötő szerelvények	„Multi Clamp” elvezetési palástjavító idomok (15–1000 mm), „UNI Coupling” elvezetési csőösszekötő szerelvények (21–2082 mm)	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás területén (max. 65°C).		Interex-WAGA Kft. (8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri u. 14/B.); Georg Fischer Waga N.V. (Postbus 290, Lange Venteweg 19, 8161 PA Epe, Hollandia)	Interex-WAGA Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2026. július 14.	2016. június 03.	30716-1/2021/LAB. OKI 6752/2015.	42620-2/2021/KTEF	2021. július 14.		x	x	
41316-4/2021/KTEF		2021. július 09.	„Sopremapool Premium” elvezetési medencebelső fólia	Azure Blue 1,5 mm	Fűdővíz-ellátás (max. 35°C)		Aquashop Kft. (1116 Budapest, Kondorosi út 3.) Soprema S.r.l. (Via Industriale dell’Isola, 3 - 24040 Chignolo d’Isola (Bergamo), Olaszország)	Aquashop Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. július 09.	2021. július 09.	34485-1/2021/LAB.					x	
38845-5/2021/KTEF		2021. július 20.	Radopress elvezetési, Hostalen 4731 B alapanyagból gyártott fekete színű, PE-RT/AlPE-RT rétegű cső		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.); HakaGerodur (Mooswiesstrasse 67, CH-9201 Gossau SG, Svájc); Gyártási hely: GERODUR MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG (Andreas-Schubert-Straße 6 01844 Neustadt, Németország)	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. július 20.	2021. július 20.	19263-1/2021/LAB.			x	x		
38847-5/2021/KTEF		2021. július 21.	Vestolen A Rely 5924 R alapanyagból gyártott fekete színű, kék csúszással ellátott PE 100 polietilén cső		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.);	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. július 21.	2021. július 21.	19942-1/2021/LAB.			x			
40555-5/2021/KTEF		2021. július 20.	„EUROSTOP” elvezetési csapózáradék	PN10, PN16, PN25, DN150-DN2000mm	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION (21 Avenue Camille Cavallier - 54700 Pont-à-Mousson – France, Cedex, Franciaország) gyártási hely: (Saint-Gobain PAM Italy Spa, Via Luigi Galvani, 38015 Stazione di Lavis TN, Olaszország)	SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. július 20.	2021. július 20.	31026-1/2021/LAB.			x			
	37686-6/2021/KTEF (módosítás: - 48335-7/2023/KTEF)	2021. július 22., 2023.november 10.	DOULTON ivóvíz tisztító termék-család olomeltávolításra tanúsított	□Szűrőbetét: Ultracarb vagy Biotect vagy UltraSterasyl. □Tipusok (szűrőház-variációk): □Csapra szerelhető típus, Countertop: ományag szűrőházzal (fehér DCP; bicentenáriumi elvezetés) orozsdamentes acél szűrőházzal (DCS/DBS; bicentenáriumi elvezetés) □Beépíthető típus, sarokszeleple csatlakoztatható oEcofast (bicentenáriumi elvezetés: Doulton Kingfisher) □Hordozható típus, gravitációs átfolyású orozsdamentes kivitel (név: British Berkefeld) A Berendezés típusa a fő vízkészítő töltet alapján: Erős-kerámia előszűrő, aktívén, ásványi szűrőanyag (speciálisan kezelt zeolit). A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: A felhasználás helyén történő vízkészítés (POU).	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), hálózati ivóvíz utókezelése háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése.	Vízkezelő Vízkezelő Kft. (1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 43.b.) Fairry Industrial Ceramics Ltd. (Newcastle, Staffordshire, ST5 9BT, Egyesült Királyság)	Vízkezelő Vízkezelő Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2031. július 16.	2021. július 22.	39438-1/2021/LAB. NNGYK/24253-1/2026	NNGYK/20391-5/2026.	2026. július 16.		x		
44590-2/2021/KTEF		2021. július 21.	„WAGU” elvezetési rozsdamentes acél zsálpótolózáradék		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Duna-Armatúra Kft. (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.) ERHARD GmbH & Co. KG (89522 Heidenheim, Meckelstraße 22, Németország)	Duna-Armatúra Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. július 21.	2021. július 21.	42720-1/2021/LAB.			x			
33049-5/2021/KTEF		2021. július 20.	„KSB ETA” szivattyú termékcsalád	• Etanorm, • Etanorm-R, • Etablox, • Etaline	• öntöttvas háztartalmazó termékek: ivóvíz- ellátás (max. 30°C) • rézötvöztet háztartalmazó termékek: ivóvíz- és használati melegvíz ellátás (max. 65°C) • rozsdamentes acélháztartalmazó termékek: ivóvíz- és használati melegvíz ellátás (max. 80°C)		KSB Hungary Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 60.); KSB SE & Co. KGaA (Johann-Klein Strasse 9., 67227 Frankenthal, Németország)	KSB Hungary Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. július 20.	2021. július 20.	30416-1/2020/LAB			x	x		
33050-5/2021/KTEF		2021. július 20.	„KSB UPA” szivattyú termékcsalád	Termékcsalád tagjai: UPA100, UPA150, UPA200, UPA200B, UPA250, UPA250C, UPA300, UPA350 Szivattyú variációk: UPA 100 C1, UPA 150 C1, UPA 150 C2, UPA 200 G, UPA 200 B, UPA 200B G, UPA 200B B, UPA 200B C3, UPA 250 G, UPA 250 B, UPA 250 C3, UPA 250C G, UPA 250C B, UPA 250C C3, UPA 300 G, UPA 300 B, UPA 300 C3, UPA 350 G, UPA 350 B, UPA 350 C3	Ivóvíz és fűdővíz-ellátás (max. 30°C)		KSB Hungary Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 60.); KSB SE & Co. KGaA (Johann-Klein Strasse 9., 67227 Frankenthal, Németország)	KSB Hungary Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. július 20.	2021. július 20.	67736-2/2020/LAB			x		x	
35452-5/2021/KTEF		2021. július 22.	Johnson típusú mechanikai szűrők		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), használati melegvíz- és termálvíz-ellátás (max. 65°C), kútbélelőcsőhöz (max. 65°C)		AQUAPLUS Kútíró, Építő és Termál-energetikai Kft. (6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.) PAPARELLI ALESSANDRO E FIGLIO S.R.L. (Via Molino Geronio, 8, 22060 Carimate (Como), Olaszország)	AQUAPLUS Kútíró, Építő és Termál-energetikai Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. július 22.	2021. július 22.	18689-1/2021/LAB			x	x		
42622-4/2021/KTEF		2021. július 28.	„Comag Greku” elvezetési megcsapoló idomok és univerzális csőbéklyók	COMAG GREKU megcsapoló idomok (OMNIA PE), COMAG univerzális csőbéklyók (OMNIA)	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Interex-WAGA Kft. (8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri u. 14/B.) / Comag-rho s.r.l. (Via Ghisolfi, 34/36, 20017 RHO Milánó, Olaszország)	Interex-WAGA Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. július 28.	2021. július 28.	54592-1/2020/LAB.			x			
42518-5/2021/KTEF		2021. július 29.	„INOXPRES” elvezetési rozsdamentes csőrendszer (csövek és fittingek)		Ivóvízellátás (max. 30°C), használati melegvíz- és fűdővízellátás (max. 80°C)		Raccorderie Metalliche S.P.A. (Strada Sabbioneta, 59, 46010 Campitello MN, Olaszország)	Raccorderie Metalliche S.P.A.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. július 29.	2021. július 29.	33230-1/2021/LAB.			x	x	x	

42519-4/2021/KTEF		2021. július 29.	„INOXPRES” elvezetési rozsdamentes fűtések		Ivóvízellátás (max. 30°C), használati melegvíz- és fűdőlvízellátás (max. 80°C)		Raccorderie Metalliche S.P.A. (Strada Sabbioneta, 59, 46010 Campitello MN, Olaszország)	Raccorderie Metalliche S.P.A.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. július 29.	2021. július 29.	31023-1/2021/LAB.			X	X	X	
	45731-2/2021/KTEF	2021. július 29.	Aquaprofit IMR-AMR-ASR System ivóvízkezelő technológia család	IMR System: vas- és mangántalanító technológia, IMR+AMR System: vas-, mangán- és ammóniummentesítő technológia, IMR+ASR System: vas-, mangán- és arzénmentesítő technológia, IMR+AMR+ASR System: vas-, mangán-, arzén- és ammóniummentesítő technológia	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Ivóvízellátás (max. 30°C) területén, a nyersvíz gáztatására, vas-, mangán-, ammónium-, és arzénmentesítésére és utófertőtlenítésére szolgáló komplex vízkezelő technológia. Kapacitása 2-160 m3/óra.	AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. (1037 Budapest, Montevidéo utca 3/B.)	AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	Határozatlan ideig érvényes	2021. július 29.	37349-1/2021/LAB.			X			
	46879-2/2021/KTEF	2021.augusztus 4.	„Porcelán vízadagoló” elvezetési ballonos vízadagoló berendezés		Ivó-vízellátás (max. 30°C)	Ballonos víz (max. 30°C) adagolása. Otthoni, munkahelyi és közösségi használat. Korlátozások: egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható	Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.) Sigma Home Products Co., Ltd. (3101.Tower A.City Square,Jiabin Road,Luohu District,Shenzhen, Kína)	Clearwater Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. augusztus 4.	2021. augusztus 4.	30289-1/2021/LAB.			X			
	47289-2/2021/KTEF	2021.augusztus 4.	„Cosmetal HI CLASS” elvezetési hálózati vízadagoló berendezés-család	HI CLASS TOP30 IB AC; HI CLASS TOP30 IB AC EC; HI CLASS TOP30 IB ACWG; HI CLASS TOP30 IB ACWG EC; HI CLASS TOP45 IB AC; HI CLASS TOP45 IB ACWG; HI CLASS TOP45 IB ACWG	Ivó-vízellátás (max. 30°C)	Ivóvízellátás területén (max. 30°C), hálózati víz adagolása, hűtés, fűtés, szénmával dúsítása céljából, otthoni, munkahelyi és közösségi helyeken történő alkalmazása.	Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.) Cosmetal S.r.l (Via F.lli Maggini n.40 -Zona Industriale F.lli Guzzini 62019 Recanati (MC) Olaszország)	Clearwater Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. augusztus 4.	2021. augusztus 4.	33978-1/2021/LAB.			X			
	45315-6/2021/KTEF 09223-9/2023/KTEF (engedély módosítása)	2021.augusztus 12. (2023. április 12.)	„ECOWATER” elvezetési vízágyú kisberendezés-családok	ECOWATER eVOLUTION termékcsalád Típusok: □ ECOWATER eVOLUTION Duo ED □ ECOWATER eVOLUTION 100 Compact □ ECOWATER eVOLUTION 200 Compact □ ECOWATER eVOLUTION 300 Boost □ ECOWATER eVOLUTION 400 Boost □ ECOWATER eVOLUTION 500 Power □ ECOWATER eVOLUTION 600 Power □ ECOWATER eVOLUTION 700 Power □ ECOWATER eVOLUTION Refiner Boost □ ECOWATER eVOLUTION Refiner Power ECOWATER COMFORT termékcsalád Típusok: □ ECOWATER COMFORT 200 □ ECOWATER COMFORT 300 □ ECOWATER COMFORT 400 □ ECOWATER COMFORT 500 □ ECOWATER COMFORT 600	Ivó-vízellátás (max. 30°C)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése. Korlátozás: a Berendezés kizárólag otthoni alkalmazása lehetséges.	Forgalmazó: ECOWATER SYSTEMS POLAND SP. ZO.O. (Ul. Bałtycka 6., 60-013 Poznań, Lengyelország) / hazai forgalmazó: AGROVÍZ Keresleti Kft. (2093 Budajenő, Patak utca 2/B.) / Gyártó: EcoWater Systems LLC (1890 Woodlane Dr. Woodbury, Mn 55125, USA)	ECOWATER SYSTEMS POLAND SP. ZO.O.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. augusztus 12.	2021. augusztus 12.	39422-1/2020/LAB.			X			
48740-3/2021/KTEF		2021. augusztus 12.	NEOFLEX SPX elvezetési flexibilis bekötőcső		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		KLUDI Szerelvénnyek Kft. (2049 Dőd, Homokbánya út 75.) / Neoperl GmbH (Klosterstrasse 9-11., D-79379 Müllheim, Allernagne, Németország)	KLUDI Szerelvénnyek Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. augusztus 12.	2021. augusztus 12.	60517-2/2019/LAB.			X	X		
48742-3/2021/KTEF		2021. augusztus 12.	KLUDI csatlételek	Konyhai keverős csatlételek: KLUDI AKTIVE, KLUDI BINGO STAR, KLUDI BOZZ, KLUDI D-VISE, KLUDI L-INE, KLUDI L-INE S, KLUDI LOGO NEO, KLUDI MX, KLUDI OBJEKTA, KLUDI STANDARD, KLUDI SCOPE, KLUDI STEEL, KLUDI TRENDÖ, KLUDI ZENTA, KLUDI BINGO STAR XS; - Konyhai elektronikus csatlételek: KLUDI E-GO; - Fürdőszobai keverő csatlételek: KLUDI 1926, KLUDI AMBA, KLUDI BALANCE, KLUDI BALANCE WHITE, KLUDI BINGO STAR, KLUDI BOZZ, KLUDI D-VISE, KLUDI OBJEKTA, KLUDI STANDARD, KLUDI ZENTA, KLUDI ACTIVE, KLUDI AMEO, KLUDI BALANCE BLACK, KLUDI E2, KLUDI FLEXX BOXX, KLUDI NOVA FONTE, KLUDI PURE&EASY, KLUDI PURE&SOLID, KLUDI PURE&STYLE, KLUDI PUSH, KLUDI ZENTA BLACK, KLUDI ZENTA WHITE, KLUDI ZENTA SL; - Fürdőszobai elektronikus csatlételek: KLUDI BALANCE E, KLUDI ZENTA E; Orvosi csatlételek: KLUDI MEDI CARE, KLUDI STANDARD CARE; Zuhanytermékek: KLUDI 1926, KLUDI FERSHLINE, KLUDI LOGO, KLUDI ZENTA, KLUDI A-QA, KLUDI COOKPIT, KLUDI FIZZ, KLUDI NOVA FONTE;- KLUDI Zuhanyok, rendszerek és szettök: KLUDI 1926, KLUDI FERSHLINE, KLUDI LOGO, KLUDI ZENTA, KLUDI A-QA, KLUDI COOKPIT, KLUDI LOGO, KLUDI ZENTA, KLUDI A-QA, KLUDI COOKPIT, KLUDI FIZZ; - Zuhany gégesővek: KLUDI SPIRENAFLEX, KLUDI LOGOFLEX, KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE, KLUDI SUPARAFLEX SILVER /BLACK; - Egyéb termékek: KLUDI ROTEXA MULTI, KLUDI 1926, kád befolyó, falak alatti szerelvények, gégeső csatlakozók, zuhanykarok, memnyezeti csatlakozó, vezérlőegységek, hőmérséklet szabályozó egység, záródugók, perlitörök, z- csatlakozók	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Perlitörrel rendelkező típusok alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csírázáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegetre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.	KLUDI Szerelvénnyek Kft. (2049 Dőd, Homokbánya út 75.) / Gyártó telephelyek:KLUDI Szerelvénnyek Kft. (2049 Dőd, Homokbánya út 75.), KLUDI GmbH & Co. KG (Am Vogelsang 31-33., D-57806, Menden, Németország), KLUDI Armaturen Austria GmbH (Neufelder Str. 17, A-7053 Horten, Ausztria)	KLUDI Szerelvénnyek Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. augusztus 12.	2021. augusztus 12.	60517-1/2019/LAB.			X	X		
KEF-12140-2/2016		2016. július. 14.	Radopress elvezetési, Hostalen 4731 B alapanyagból gyártott fehér színű, PE-RT/AlPE-RT öntegyi cső		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.)	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2026. augusztus 13.	2016.július.14	38233-1/2021/LAB. 6297/2016.	48770-2/2021/KTEF.	2021. augusztus 13.	X	X		
43707-10/2021/KTEF		2021. augusztus 16.	PLAST-PREMIUM fantázianevű kompressziós fűtések		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 40°C)		STP Fittings S.R.O. (2, Kvetna 685, Areal Salvia 736 61 Napajedla, Cseh Köztársaság) / STP S.A. (Sociedad de transformación de Plásticos, S.A. (C/ta. Montcada, 608-610 08223 Terrassa Barcelona, Spanyolország)	STP Fittings S.R.O.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. augusztus 16.	2021. augusztus 16.	48895/2020/LAB.			X	X		
KEF-12477-4/2016.		2016. augusztus 15.	„Crystal Mountain Everest Elite” elvezetési ballonos vízadagoló berendezés-család	ESED2KHK2CC H/C hideg és meleg, pohártartóval ESED2KHK2NC H/C hideg és meleg, pohártartó nélkül	Ivó-vízellátás (max. 30°C)	Ballonos víz (max. 30°C) adagolása, hűtés, fűtés, Otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás Korlátozás: egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható	CLEARWATER Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.) Crystal Mountain International Limited (Room 610 Winfield Commercial Building, 6-8A Prat Avenue Tsimshatou, Kowloon Hong Kong (Kína))	CLEARWATER Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2026. augusztus 17.	2016. augusztus 15.	36673-1/2021/LAB 6641/2015.	46878-4/2021/KTEF	2021. augusztus 17.	X			
39855-6/2021/KTEF		2016. augusztus 18.	ZeeWeed 700B_RMS modul rendszer	Zeeweed 700B- RMS és UF membrán modulok	Ivó-vízellátás (max. 30°C)		SUEZ Water Technologies & Solutions Hungary Kft. (2840 Oroslányi, Bláthy Ottó u. 4.)	SUEZ Water Technologies & Solutions Hungary Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2026. augusztus 18.	2021. augusztus 18.	34286-1/2021/LAB.			X			
49971-6/2021/KTEF		2016. augusztus 24.	„STEELOX rendszerhez tartozó többletégit, kívüli ezüstszűrő, zöld csúkos PE-RT II (Dowlex 2388), belüli rozsdamentes acél (1.4435) csövek”	SMX100 többletégit, kívüli ezüstszűrő, zöld csúkos PE-RT II (Dowlex 2388), belüli rozsdamentes acél (1.4435) cső	Ivóvízellátás (max. 30°C) és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		KE KELIT GmbH (A-4020 Linz, Ignaz-Mayer-Strause 17, Ausztria)	KE KELIT GmbH	érvényes	2026. augusztus 24.	2021. augusztus 24.	51719-1/2020/LAB.			X	X		
49970-7/2021/KTEF		2016. augusztus 24.	„STEELOX rendszerhez tartozó réz fűtések”	SMX410 STEELOX csatlakozó, SMX420 STEELOX 90°-os könyökidom SMX420Z STEELOX 90°-os Zeta íves könyökidom SMX440 STEELOX T-idom SMX440Z STEELOX Zeta T-idom SMX447 STEELOX T-idom leigazára belső menettel SMX450 STEELOX átmenet külső menettel SMX455 STEELOX csavarra belső menettel SMX457 STEELOX átmenet belső menettel SMX460 STEELOX 90°-os átmeneti szögídom külső menettel SMX467 STEELOX 90°-os átmeneti szögídom belső menettel SMX477 STEELOX kettős U-falításra belső menettel SMX480 STEELOX 90°-os falításra belső menettel SMX480L STEELOX 90°-os falításra belső menettel SMX480Z STEELOX 90°-os Zeta falításra belső menettel SMX485 STEELOX csatlakozókészlet SMX485Z STEELOX Zeta csatlakozókészlet SMX485SB STEELOX csatlakozókészlet szírfeknyőkkel SMX485SZ STEELOX Zeta csatlakozókészlet könyökkel SMX489 STEELOX – STEELFIX átmenet	Ivóvízellátás (max. 30°C) és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		KE KELIT GmbH (A-4020 Linz, Ignaz-Mayer-Strause 17, Ausztria)	KE KELIT GmbH	érvényes	2026. augusztus 24.	2021. augusztus 24.	51719-3/2020/LAB.			X	X		

	49987-7/2021/KTEF, módosítás: NNGYK/19208-4/2025.	2021. szeptember 24. módosítás: 2025.március 7.	LAICA GlasSmart üveg vízszűrő palack és myLAICA vízszűrő kulacsok, valamint a hozzájuk tartozó LAICA FAST DISK™ vízszűrő betét	Szűrőpalack: B31AA02 – LAICA GlasSmart 1,1 literes üveg vízszűrő palack FAST DISK szűrőbetéttel; Vízszűrő betétek: FD03A – LAICA FAST DISK™ vízszűrő betét (3 db) és FD06A – LAICA FAST DISK™ vízszűrő betét (6 db); Rozsdamentes acélból és üvegből készült vízszűrő kulacsok: BR60xxx – myLAICA rozsdamentes szálesíszott FAST DISK rendszerű vízszűrő kulacs szálkon pánttal, 0,55 literes és BR70xxx – myLAICA rozsdamentes matt FAST DISK rendszerű vízszűrő kulacs pánttal, 0,55 literes	Ivóvízellátás területén (max. 30°C)	Ivóvízellátás területén (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése céljából történő alkalmazása.	Silko Five Kft. (2092 Budakeszi,Présház u. 11.) / LAICA S.p.A. (Viale del Lavoro 10, Fraz. Ponte – 36048 Barbarano Mossano (VI), Olaszország)	Silko Five Kft.	érvényes	2026. szeptember 24.	2021. szeptember 24.	28777-2/2021/LAB.			x		
55382-5/2021/KTEF		2021. szeptember 29.	Akril térkádtest termék-család	– Alasio térkád Le- és túlfolyó + szifon – Arezzo Black akril térkád fekete külsővel Le- és túlfolyó + szifon – Arezzo White akril térkád fehér külsővel Le- és túlfolyó + szifon – Calabria Black akril térkád fekete külsővel Le- és túlfolyó + szifon – Calabria White akril térkád fehér külsővel Le- és túlfolyó + szifon – Flavia akril térkád Le- és túlfolyó + szifon – Gloria akril térkád Le- és túlfolyó + szifon – Oval 150 akril térkád Le- és túlfolyó + szifon – Oval 160 térkád Le- és túlfolyó + szifon – Oval 186 akril térkád Le- és túlfolyó + szifon – Sierra akril térkád Le- és túlfolyó + szifon – Arezzo Matt Black térkád Le- és túlfolyó + szifon – Arezzo Matt White térkád Le- és túlfolyó + szifon – Calabria Matt Black térkád Le- és túlfolyó + szifon – Calabria Matt White térkád Le- és túlfolyó + szifon	Fürdővízellátás (max. 45°C)		Wellis Magyarország Zrt. (1118 Budapest, Budaörsi út 31/C.)	Wellis Magyarország Zrt.	érvényes	2026. szeptember 29.	2021. szeptember 29.	46956-1/2021/LAB				x	
55387-5/2021/KTEF		2021. szeptember 29.	Akril kádtest termék-család	– Aral egyenes kádtest 160 lefolyószettel – Aral egyenes kádtest 170 lefolyószettel – Aral egyenes kádtest 180 lefolyószettel – Bled sarok kádtest 140 lefolyószettel – Bled sarok kádtest 150 lefolyószettel – Como egyenes kádtest 160 lefolyószettel – Como egyenes kádtest 170 lefolyószettel – Como egyenes kádtest 180 lefolyószettel – Huron egyenes kádtest 160 lefolyószettel – Huron egyenes kádtest 170 lefolyószettel – Huron egyenes kádtest 180 lefolyószettel – Lugano egyenes kádtest 160 lefolyószettel – Lugano egyenes kádtest 170 lefolyószettel – Lugano egyenes kádtest 180 lefolyószettel – Malawi egyenes kádtest 140 lefolyószettel – Malawi egyenes kádtest 150 lefolyószettel – Malawi egyenes kádtest 160 lefolyószettel – Malawi egyenes kádtest 170 lefolyószettel – Matana balos aszim kádtest 150 lefolyószettel – Matana balos aszim kádtest 160 lefolyószettel – Matana jobbos aszim kádtest 150 lefolyószettel – Matana jobbos aszim kádtest 160 lefolyószettel – Michigan egyenes kádtest 180 lefolyószettel – Michigan egyenes kádtest 190 lefolyószettel – Ontario egyenes kádtest 180 lefolyószettel – Ontario egyenes kádtest 190 lefolyószettel – Tengiz egyenes kádtest 150 lefolyószettel – Tengiz egyenes kádtest 160 lefolyószettel – Tengiz egyenes kádtest 170 lefolyószettel – Tengiz egyenes kádtest 180 lefolyószettel – Tengiz egyenes kádtest 190 lefolyószettel	Fürdővízellátás (max. 45°C)		Wellis Magyarország Zrt. (1118 Budapest, Budaörsi út 31/C.)	Wellis Magyarország Zrt.	érvényes	2026. szeptember 29.	2021. szeptember 29.	46975-1/2021/LAB					x
59005-3/2021/KTEF		2021. szeptember 27.	„Dyson Airblade wash+dry (WD) kézszárító” csevezési csatlépek	WD04 short, WD05 tall, WD06 wall	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Perlátórral rendelkező típusok alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		CLEANTEC Hygiene Technology GmbH (Am Fischhof 36., A-1010 Bécs, Ausztria)/ Dyson Technology Limited (Tebury Hill, Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, Egyesült Királyság)	CLEANTEC Hygiene Technology GmbH	érvényes	2026. szeptember 27.	2021. szeptember 27.	28145-1/2021/LAB.		x	x		
59217-2/2021/KTEF; módosítva: NNGYK/15012-4/2024; kijavítva: NNGYK/15012-7/2024.		2021. szeptember 28. (2024.április 11.;2024.április 17.)	Hidrendszeres és hidrendszerek nélküli kád termékcsalád	– inverto™ - inverto™ - inverto™ – Bled E-Max™ 150, csatlépek nélkül – Bled Hydro™ 150, Flipper – Bled Hydro™ 150, Flipper – Doble E-Drive™, csatlépek nélkül – Doble E-Drive™, Retenval, - Doble E-Max™, csatlépek nélkül – Doble E-Max™, Retenval – Doble Hydro™, csatlépek nélkül – Doble Hydro™, Retenval – Huron E-Drive™ 180 csatlépek nélkül, balos – Huron E-Drive™ 180 csatlépek nélkül, jobbos, - Huron E-Drive™ 180 Flipperrel balos, - Huron E-Drive™ 180 Flipperrel jobbos, Huron E-Hydro™180 csatlépek nélkül, balos, - Huron E-Hydro™180 csatlépek nélkül, jobbos, - Huron E-Hydro™180 Flipperrel balos – Huron E-Hydro™180 Flipperrel jobbos, - Huron E-Max™ 180 csatlépek nélkül, balos, - Huron E-Max™180 csatlépek nélkül, jobbos, - Huron E-Max™180 Flipperrel balos, - Huron E-Max™180 Flipperrel jobbos – Malawi E-Drive™ 170, csatlépek nélkül – Malawi E-Drive™ 170, Retenval, - Malawi E-Max™ 170, csatlépek nélkül – Malawi E-Max™ 170, Retenval – Malawi Hydro™ 170, csatlépek nélkül, Malawi Hydro™ 170, Retenval – Matana E-Drive™ 160, csatlépek nélkül, BALOS – Matana E-Drive™ 160, csatlépek nélkül, JOBBOS, - Matana E-Drive™ 160, Flipperrel, BALOS, - Matana E-Drive™ 160, Flipperrel, JOBBOS, - Matana E-Max™ 160, csatlépek nélkül, BALOS, - Matana E-Max™ 160, csatlépek nélkül, JOBBOS, - Matana E-Max™ 160, Flipperrel, BALOS – Matana E-Max™ 160, Flipperrel, JOBBOS, - Matana Hydro™ 160, csatlépek nélkül, BALOS, - Matana Hydro™ 160, csatlépek nélkül, JOBBOS – Matana Hydro™ 160, Flipperrel, BALOS, - Matana Hydro™ 160, Flipperrel, JOBBOS, - Nera Maxi E-Drive™, csatlépek nélkül, - Nera Maxi E-Max™, csatlépek nélkül, - Nera Maxi Hydro™, csatlépek nélkül, - Rhone E-Drive™, csatlépek nélkül, - Rhone E-Drive™, Flipper csatlépekkel – Teramo Flipper csatlépekkel, - Teramo Szintercipiális, csatlépek nélkül, - Trioli E-Drive™, csatlépek nélkül – Trioli E-Drive™, Flipper csatlépekkel – Trioli kádtest, lábbal, gipszárral – Rhone kádtest, lábbal, gipszárral	Kádak magán és közösségi célra használati melegvíz-ellátás (fürdővíz-ellátás, max. 40°C) területén		Wellis Magyarország Zrt. (1118 Budapest, Budaörsi út 31/C.)	Wellis Magyarország Zrt.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2028. november 09.	2023. november 09.	41532-1/2023/LAB, 35149-1-2/2021/LAB	45520-5/2023/KTEF	2023. november 09.			x
	59219-2/2021/KTEF; módosítva: 04854-2/2023/KTEF; NNGYK/26991-6/2025.	2021. szeptember 28. 2023. február 21.; 2025. április 29.	Hidromassázás medence termékcsalád	– Legend™ - Legend™ - Legend™ – 645L medence - Amazona medence - Amazonas Turbine 2019 iszommedence – Amazona W Flow 2019 iszommedence - Everest PeakLife Deluxe - Everest PeakLife Premium - Atlantis medence – Bahama medence - Kilimanjaro PeakLife Deluxe - Kilimanjaro PeakLife Premium - Ebros PeakLife Deluxe - Ebros PeakLife Premium - Makalu PeakLife Deluxe - Makalu PeakLife Premium - Atlas PeakLife Deluxe - Atlas PeakLife Premium - Mandala PeakLife Deluxe - Mandala PeakLife Premium - Dumbe Turbine 2019 iszommedence - Dumbe W Flow 2019 iszommedence – Tedde PeakLife Deluxe - Tedde PeakLife Premium - Ebros 230 medence - Ebros Forest Holidays (Vákuum 2) medence – Eternity Camargue medence - Eternity Camargue STD medence - Eternity Camargue medence – Egypthor Camargue medence , Everest medence , Palermo CityLife Deluxe , Fyfi P&P medence , Fyfi P&P medence , Fyfi P&P medence , Palermo CityLife Premium – Makalu CityLife Deluxe , Makalu CityLife Premium – Harmony Camargue medence , Harmony Camargue STD medence , Havona 2 P&P Camargue medence , Havona medence , Iris medence , Lima CityLife Deluxe , Jupiter medence , Jupiter P&P medence , Kilimanjaro medence , Kilimanjaro standard medence , Kongo medence , London medence , Lima CityLife Premium , Budapest CityLife Deluxe , Miami medence , Makalu 2018 medence , Makalu 2018 standard medence , Makalu Forest Holidays (Cordoba 2) medence , Budapest CityLife Premium , Manhattan ECOdrive TM medence , Manhattan ECOdrive TM Plus medence , Prague CityLife Deluxe – Marbella Forest Holidays (Ponto 2) medence , Mars Camargue medence , Mars medence medence , Mars P&P medence , Prague CityLife Premium , Miami Camargue medence , Miami Family Camargue medence , Manhattan CityLife Deluxe , Mont Blanc medence , Montreal medence , Manhattan CityLife Premium , Mars CityLife Deluxe – Mars CityLife Premium , Olympus medence – Palermo 2018 medence , Palermo 2018 standard medence , Rio Grande Life , Paris medence , Amazona Life , Plus medence , Plus P&P medence , Plus P&P medence , Rio Grande 2019 turbine iszommedence - Rio Grande 2019 W-Flow iszommedence , Dumbe Life - Robinson medence , Sakla I medence , Sakla II medence , Serena medence , Serena medence , Serena medence , Serena Camargue STD medence , Serena Camargue STD Sterling Silver medence , Serena Camargue Sterling Silver medence , Spirit Camargue medence , Spirit Camargue STD medence , Swiminfest medence , Tiger medence , Togo medence , Triglo medence , Venus medence , Wellhofer medence , Zorra medence . A módosítás során további típusok kerültek nyilvántartásba.	Masszázsmedencék magán és közösségi célra, használati melegvíz-ellátás (fürdővíz-ellátás, max. 40°C) területén.		Wellis Magyarország Zrt. (1118 Budapest, Budaörsi út 31/C.)	Wellis Magyarország Zrt.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2028. november 09.	2023. november 09.	42163-1/2023/LAB., 35131-1/2021/LAB.	45536-5/2023/KTEF	2023. november 09.		x	x

60829-5/2021/KTEF		2021. október 12.	DELABIE csaptelep CW617	Aerosolok képező alkatrészeket, perlatorokat tartalmazó típusok: 981142; Aerosolok képező alkatrészeket, perlatorokat nem tartalmazó típusok: 967152, 967202, 794050, 794055, 794150, 794160, 794155, 794165, 795209, 947151, 947120, 947135, 947157, 947170, 942200, 942040, 741043, 748110, 748210, 747122L, 378035, 388035, 388015, 398015, 398035, 478035, 488015, 488035, 498015, 488035, 378MCH, 378MCHB, 378MCHLH, 379ECM, 379ECML, 379MCH, 379MCHB, 379MCHL, 388MCHLH, 388MCHB, 398MCHLH, 398MCHB, 478MCH,478MCHB, 478MCHLH, 488MCHLH, 488MCHB, 498MCHLH, 498MCHB, 2542EP, 2211LEP, 2211EP, 2599EP, 2565T1EP, 2565T3EP, 2720LEP, 2721LEP, 2721TEP, 2720TEP, 2821LEP, 2820LEP, 2821TEP, 2820TEP, 2599, 2564T3, 2564T4, 2211, 2211L, 2564T2, 2565T3, 2564T1, 2565T1, 2871T3, 2510L, 2871T1, 2510T, 2510, 2522L, 2522T, 2522, 2220L,2221L, 2221, 2220, 2721L, 2720L, 2721T, 2720T, 2821L, 2542, 2820L, 2821T, 2820T, 2445LEPS, 2446L,EP, 2445LEP, 2445LEP, 2446EPS, 2445EPS, 2445EP, 2446EP, 2445S, 2445L.S, 2445L, 2445, 2446L.S, 2446S, 2446L, 2446, 2446LEPS,	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Aerosolok képező alkatrészekkel, perlatorral rendelkező típusok alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közlegyekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Green Clean Kft. (8083 Csákvár, Szent Mihály tér 9.) / DELABIE S.C.S. (18 Rue du Maréchal Foch, 80130 Friville-Escarbotin, Franciaország)	Green Clean Kft.	érvényes	2026. október 12.	2021. október 12.	34945-1/2021/LAB.			x	x	
60830-5/2021/KTEF		2021. október 12.	DELABIE csaptelep CW617+CW508L-DW	Aerosolok képező alkatrészeket, perlatorokat tartalmazó típusok: 204001; Aerosolok képező alkatrészeket, perlatorokat nem tartalmazó típusok: 794350, 794360, 794370, 20870T1, 443006, 794200 with 794BOX3, 794250 with 794BOX3	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Aerosolok képező alkatrészekkel, perlatorral rendelkező típusok alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közlegyekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Green Clean Kft. (8083 Csákvár, Szent Mihály tér 9.) / DELABIE S.C.S. (18 Rue du Maréchal Foch, 80130 Friville-Escarbotin, Franciaország)	Green Clean Kft.	érvényes	2026. október 12.	2021. október 12.	34945-2/2021/LAB			x	x	
61035-5/2021/KTEF		2021. október 14.	„ROMACON” elnevezésű pallajjavító idom		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		EUROFLOW Zrt. (2030 Érd, Aszfaltúzó utca 27-29. j), Romacon Pipeline Products B.V. (Kerkdijk Zuid 11A, 5492 HW Sint-Oedenrode, Hollandia)	EUROFLOW Zrt.	érvényes	2026. október 14.	2021. október 14.	60357-1/2021/LAB.			x	x	
54103-6/2021/KTEF		2021. október 15.	„SOFTPEX” elnevezésű flexibilis bekötőcső		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Ecorgan Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. (6640 Csongrád, Attila utca 32, INceperl GmbH (Klostermustrasse 9-11, D-79379 Müllheim, Németország)	Ecorgan Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.	érvényes	2026. október 15.	2021. október 15.	38955-2/2021/LAB.			x	x	
54225-5/2021/KTEF		2021. október 13.	„BLANCO” elnevezésű csaptelep-családok	• BLANCOLINUS HD-család - BLANCOLINUS, 514019 konyhai csaptelep króm HD konyhai csaptelep króm HD - BLANCOLINUS-S 512402, kihúzható zuhanyfejjel • BLANCOLINUS HD SILGRANIT-család - BLANCOLINUS HD 516698 antracit konyhai csaptelep - BLANCOLINUS HD 516699 alumínál konyhai csaptelep - BLANCOLINUS HD 516702 fehér konyhai csaptelep - BLANCOLINUS HD 516703 jázmin konyhai csaptelep - BLANCOLINUS HD 516704 pezsgő konyhai csaptelep - BLANCOLINUS HD 517622 tartufo konyhai csaptelep - BLANCOLINUS HD 516707 kávé konyhai csaptelep - BLANCOLINUS HD 51 8814 palaszürke konyhai csaptelep - BLANCOLINUS HD 520746 gyöngyszürke konyhai csaptelep • BLANCOLINUS-S HD SILGRANIT-család - BLANCOLINUS-S HD 516688 antracit kihúzható zuhanyfejjel - BLANCOLINUS-S HD 516689 alumínál kihúzható zuhanyfejjel - BLANCOLINUS-S HD 516692 fehér kihúzható zuhanyfejjel - BLANCOLINUS-S HD 516693 jázmin kihúzható zuhanyfejjel - BLANCOLINUS-S HD 516694 pezsgő kihúzható zuhanyfejjel - BLANCOLINUS-S HD 517621 tartufo kihúzható zuhanyfejjel - BLANCOLINUS-S HD 516697 kávé kihúzható zuhanyfejjel - BLANCOLINUS-S HD 518813 palaszürke kihúzható zuhanyfejjel - BLANCOLINUS-S HD 520747 gyöngyszürke kihúzható zuhanyfejjel	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közlegyekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Ecorgan Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. (6640 Csongrád, Attila utca 32.) BLANCO GmbH & Co KG (Fiedlinger Strasse 59, 75038 Obertuldingen, Németország, gyártási helyek: Xiamen Solet Hi-tech Co., Ltd. 298 Yangguang Road West Haicang District Xiamen, 361022 Kína, Foshan Shunde Gettai Sanitary Products Co. Ltd No 5 Quanzing RD Siji Rougan Shunde Foshan, Foshan Kína)	Ecorgan Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.	érvényes	2026. október 13.	2021. október 13.	38955-1/2021/LAB.			x	x	
52838-5/2021/KTEF		2021. október 15.	Csőbéklyó	• AC csőre: DN50-DN600 • KM csőre: DN63-DN315	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Jankovics és Jankovics Kft. (6000 Kecskemét, Halasi út 14.)	Jankovics és Jankovics Kft.	érvényes	2026. október 15.	2021. október 15.	45981-1/2021/LAB.			x		
59418-5/2021/KTEF (módosítások: 53966-2/2023/KTEF)		2021. október 14. (2023. november 28.)	Aquabar elnevezésű hálózati vízadagoló berendezés-család	Aquabar 30; 80; 150; BOX60; BOX80; BOX150; BOX280	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Hálózati víz (max. 30°C) adagolása, hűtése, szénssavval dúsítása. Otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás.	Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Illatos u. 13.); BLUPURA S.r.l. (Via Gandolfi, 6; 40057 Cadriano di Granarolo dell'Emilia (BO) Olaszország)	Culligan Hungary Kft.	érvényes	2026. október 14.	2021. október 14.	3385-1/2021/LAB.			x		
62704-2/2021/KTEF		2021. október 19.	„HAJDU és AQUASTIC” elnevezésű nyílrendszerű vízmelegítő berendezések	Márkanév Típus AQUASTIC AQ... AQUASTIC OTS... AQUASTIC UTS... AQUASTIC 5A... AQUASTIC 5F... AQUASTIC US... Márkanév Típus HAJDU FT... HAJDU FTA... HAJDU FTO... HAJDU FTU... HAJDU UTS... HAJDU AFU... HAJDU AFO... HAJDU FAFU... HAJDU FAFO... HAJDU M... HAJDU MA... HAJDU MC... HAJDU MCA...	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. (4243 Téglyás, Külterület 0135/9. hrsz.)	HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.	érvényes	2026. október 19.	2021. október 19.	48785-1/2021/LAB			x	x	
58835-4/2021/KTEF		2021. október 18.	ELGEF Plus, ecofit elnevezésű, PE100 alapanyagú cső termékek	• PE100 nyomócső SDR11 • PE100 nyomócső SDR17,6 • PE100 nyomócső SDR7,4	Ivóvíz-és fűdővíz-ellátás (max. 30°C)		FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt. (1145 Budapest, Korong utca 32.) Georg Fischer Piping Systems Ltd. (Ebnaustrasse 101, CH-8201 Schaffhausen, Svájc)	FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt.	érvényes	2026. október 18.	2021. október 18.	45282-1/2021/LAB			x		x

	66510-2/2021/KTEF	2021. november 05.	„EconomyWater” házikózi víz utószűrő kiserendezés-család	Ártályos fordított ozmózisos vírtisztító berendezések: EconomyWater RO-Traditional 200GPD, EconomyWater RO-Traditional 360GPD+, EconomyWater RO-Traditional 360GPD, EconomyWater RO-Traditional 600GPD, EconomyWater RO-Traditional 800GPD, EconomyWater RO-Traditional 1200GPD, EconomyWater RO-Traditional 1600GPD, EconomyWater RO-Traditional 2000GPD, EconomyWater RO-CleanPure DirectFlow; Tartályos fordított ozmózisos víztisztító berendezések: EconomyWater RO-Traditional, EconomyWater RO-CleanPure, EconomyWater RO-Traditional WP, EconomyWater RO-CleanPure WP	Ivóvízellátás területén (max. 30°C)	Ivóvízellátás területén (max. 30°C). házikózi víz utószűrőszára céljából, otthoni, munkahelyi és közösségi helyeken történő alkalmazása. Korlátozások: - A Berendezés által kezelt víz felhasználása vírándósk és 3 év alatti gyermekek számára nem lehetséges. - A Berendezés gyermekintézményben és egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.	Labormum Kft. (2330 Dunaharaszti, Szondi György utca 71.)	Labormum Kft.	érvényes	2026. november 5.	2021. november 5.	50514-1/2021/LAB.			x		
59165-6/2021/KTEF		2021. november 04.	Szerelvények	• Biztonsági szelepek: SG160S család: SG160S-1/2AA, SG160S-3/4AA, SG160S-1AA • Vízszűrőjelzők, vízszencsapószelepek: - RV28: RV281-1/2A, RV281-3/4A, RV281-1/14A, RV281-11/2A, RV281-2A - BA295S család: BA295S-1/2A, BA295S-3/4A, BA295S-1, BA295S-1A, BA295S-11/4A, BA295S-11/2A, BA295S-2A • Szűrők: - FF06-család: FF06-1/2AA, FF06-1/2AAEDT, FF06-1/2AAM, FF06-3/4AA, FF06-3/4AAEDT, FF06-3/4AAM, FF06-1AA, FF06-1AAEDT, FF06-1AAAM, FF06-11/4AA, FF06-11/4AAEDT, FF06-11/4AAM - FK06-család: FK06-1/2AA, FK06-1/2AAEDT, FK06-1/2AAM, FK06-3/4AA, FK06-3/4AAEDT, FK06-3/4AAM, FK06-1AA, FK06-1AAEDT, FK06-1AAM, FK06-11/4AA, FK06-11/4AAEDT, FK06-11/4AAM - FK09S-család: FK09S-1/2AA, FK09S-11/2AA, FK09S-11/4AA, FK09S-1AA, FK09S-2AA, FK09S-3/4AA - D06F-család: D06F-1/2A, D06F1-1/2A, D06FN-1/2A, D06F-1/2AM, D06F-1/2B, D06FH-1/2B, D06F1-1/2B, D06FN-1/2B, D06F-1/2E, D06F1-1/2E, D06F-1/2LFA, D06F-1/2LFE, D06F-3/4A, D06F1-3/4A, D06F-3/4AM, D06F-3/4B, D06FH-3/4B, D06F1-3/4B, D06FN-3/4B, D06F-3/4E, D06F1-3/4E, D06F-3/4LFA, D06F-3/4LFE, D06F-1A, D06F1-A, D06F-1AM, D06F-1B, D06FH-1B, D06F1-B, D06FN-1B, D06F-1E, D06F1-1E, D06F-1LFA, D06F-1LFE, D06F-11/4A, D06F1-11/4A, D06F-11/4AM, D06F-11/4B, D06FH-11/4B, D06F1-11/4B, D06FN-11/4B, D06F-11/4E, D06F1-11/4E, D06F-11/4LFA, D06F-11/4LFE, D06F-11/2A, D06F1-11/2A, D06F-11/2AM, D06F-11/2B, D06FH-11/2B, D06F1-11/2B, D06FN-11/2B, D06F-11/2E, D06F1-11/2E, D06F-11/2LFA, D06F-11/2LFE, D06F-2AM, D06F-2A, D06F1-2A, D06F-2B, D06FH-2B, D06F1-2B, D06FN-2B, D06F-2E, D06F1-2E, D06F-2LFA, D06F-2LFE	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Pittway Sarl. Z.A. La Péce 4, 1180 Rolle, Svájc Resideo Kft. (8800 Nagykanizsa, Dózsa György u. 147.) Ademco 1 GmbH (Hardhofweg 40, D-74821 Mosbach, Németország)	Resideo Kft.	érvényes	2026. november 4.	2021. november 4.	20132-1/2021/LAB.			x		
	59862-6/2021/KTEF	2021. november 10.	„EMPERORS” csevezési ballonos és házikózi vízáradgató-termékcsalád	EMP-20, EMP-V208, EMP-V315, EMP-V208X, EMP-V32, EMP-407, EMP-VT-20, EMP-V305, EMP-V7-11, EMP-VT-15, EMP-52a, EMP-62a, EMP-58, EMP-66, EMP-67, EMP-V80, EMP-1131, EMP-1643, EMP-1844, EMP-VT85, EMP-VT-87, EMP-VT-96, EMP-VT-97, EMP-VT-98	Ivóvízellátás területén (max. 30°C)	Ivóvízellátás területén (max. 30°C), ballonos/házikózi víz adagolása, hideg-, szobahőmérsékletű- és melegvíz biztosítása céljából, otthoni, munkahelyi és közösségi helyeken történő alkalmazása. Korlátozások: - egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.	Jäckbarlang 2004 Kft. (9081 Győrújbarát Akácfa u.17-18.) / GLOBAL (JACTIB) HK CO., LIMITED (2/F, Yau Tak Building, 167 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong)	Jäckbarlang 2004 Kft.	érvényes	2026. november 10.	2021. november 10.	42445-1/2/2021/LAB.			x		
60831-5/2021/KTEF		2021. november 12.	DELABIE csaptelepek	Aerosollal képező alkatrészeket, perlitárokat tartalmazó típusok: 2597 DELABIE kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes Aerosollal képező alkatrészeket, perlitárokat nem tartalmazó típusok: 2621MINIEP DELABIE SECURITHERM BIOSAFE kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes • 2620MINIEP DELABIE SECURITHERM BIOSAFE kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes • 2620EP DELABIE SECURITHERM BIOSAFE kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes • 2210 DELABIE kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes • 2210L DELABIE kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes • 2621MINI DELABIE BIOSAFE kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes • 2621 DELABIE BIOSAFE kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes • 2620 DELABIE BIOSAFE kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes • 2620MINI DELABIE BIOSAFE kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes • 2621EP DELABIE SECURITHERM BIOSAFE kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes • 378015 DELABIE Binoptic kézműso csaptelep, álló, kevert vízes, házikózi • 478015 DELABIE Binoptic kézműso csaptelep, álló, kevert vízes, clemes • 379D13 DELABIE Binoptic kézműso csaptelep, fali, kevert vízes, házikózi • 379D18 DELABIE Binoptic kézműso csaptelep, fali, kevert vízes, házikózi • 379ENCB DELABIE Binoptic kézműso csaptelep, fali, kevert vízes, házikózi • 379ENC DELABIE Binoptic kézműso csaptelep, fali, kevert vízes, házikózi • 447300 DELABIE Tempomatic kézműso csaptelep, fali, kevert vízes, házikózi • 441157 DELABIE Tempomatic kézműso csaptelep, fali, kevert vízes, házikózi	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Green Clean Kft. (8083 Csákvár, Szent Mihály tér 9.) DELABIE S.C.S. (18 Rue du Maréchal Foch, 80130 Friville-Escarbotin, Franciaország)	Green Clean Kft.	érvényes	2026. november 12.	2021. november 12.	34945-6/2/2021/LAB.			x	x		
60840-5/2021/KTEF		2021. november 12.	DELABIE csaptelepek	Perlitárral nélküli típusok: • 2521TEP DELABIE SECURITHERM kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes • 2520LEP DELABIE SECURITHERM kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes • 2520EP DELABIE SECURITHERM kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes • 2521TEP DELABIE SECURITHERM kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes • 2520TEP DELABIE SECURITHERM kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes • 2506T1 DELABIE kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes • 2506T11 DELABIE kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes • 2506T2 DELABIE kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes • 2521L DELABIE kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes • 2520L DELABIE kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes • 2521TEP DELABIE SECURITHERM kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes • 2520LEP DELABIE SECURITHERM kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes • 2521EP DELABIE SECURITHERM kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes • 2520EP DELABIE SECURITHERM kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes • 2521TEP DELABIE SECURITHERM kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes • 2520TEP DELABIE SECURITHERM kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes • 2506T1 DELABIE kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes • 2506T2 DELABIE kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes • 2521L DELABIE kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes • 2520L DELABIE kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes • 2521T DELABIE kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes • 2520T DELABIE kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes • 2521 DELABIE kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes • 2520 DELABIE kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes • 2519L5 DELABIE kézműso csaptelep, fali, hideg-megleg vízes • 2519S DELABIE kézműso csaptelep, fali, hideg-megleg vízes • 2519L DELABIE kézműso csaptelep, fali, hideg-megleg vízes • 2519 DELABIE kézműso csaptelep, fali, hideg-megleg vízes • 2519 DELABIE kézműso csaptelep, fali, hideg-megleg vízes • 494006 DELABIE Tempomatic Mix 2 kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes, clemes • 495257 DELABIE Tempomatic MIX PRO kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes, clemes • 494006LH DELABIE Tempomatic Mix 2 kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes, clemes • 490006 DELABIE Tempomatic 4 kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes, clemes • 490106 DELABIE Tempomatic 4 kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes, clemes • 492006 DELABIE Tempomatic 3 kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes, clemes • 492106 DELABIE Tempomatic 3 kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes, clemes • 490006LH DELABIE Tempomatic 4 kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes, clemes • 490106LH DELABIE Tempomatic 4 kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes, clemes	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Green Clean Kft. (8083 Csákvár, Szent Mihály tér 9.) DELABIE S.C.S. (18 Rue du Maréchal Foch, 80130 Friville-Escarbotin, Franciaország)	Green Clean Kft.	érvényes	2026. november 12.	2021. november 12.	34945-3/2/2021/LAB.			x	x		
62951-6/2021/KTEF		2021. november 16.	szürke színű nagytomomási PVC szerelvények	• 490106LH DELABIE Tempomatic 4 kézműso csaptelep, álló, hideg-megleg vízes	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		STP Fittings S.R.O. (2. kvetna 685, 736 61 Napajedla, Cseh Köztársaság) PLIMAT - Plásticos Industriais Muto S.A. (Rua da Alameda - Lote 35, Zona Industrial, Apartado 59, 2431-959 Marinha Grande, Portugal)	STP Fittings S.R.O.	érvényes	2026. november 16.	2021. november 16.	10598/2021/LAB.			x		
65697-5/2021/KTEF		2021. november 18.	AGAFlex gyártmányú horganyzott acél idomok	AGAFlex gyorskötő idomok: – AK- külső menetes szorítógyűrűs gyorskötő – IK- belső menetes szorítógyűrűs gyorskötő – OK- mindkét végén szorítógyűrűs kötéskötő – TK- „T” szorítógyűrűs gyorskötő belső menetes leigazrással – TOK- „T” szorítógyűrű gyorskötő mindhárom csatlakozással – WOK- könyök mindkét végén szorítógyűrűs gyorskötővel AGA palástjavító bilincsek és megfűró bilincsek: – OBA- palástjavító bilincs – OBD- megfűró bilincs belső menetes leigazrással	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Smartpipe Kft. (4064 Nagyhegyes, Csokonai u. 16/A.); Agaflex Sp.z.o.o. (06-300 Przysmyz, Sierakowo 108, Lengyelország)	Smartpipe Kft.	érvényes	2026. november 18.	2021. november 18.	56021-1/2021/LAB.			x		

	66511-5/2021/KTEF	2021. november 24.	„Floc Water” elnevezésű hálózati vízadagoló automata berendezés		Ivóvízellátás területén (max. 30°C)	Ivóvízellátás területén (max. 30°C), hálózati víz adagolása, hűtése, szénsavval dúsítása céljából, otthoni, munkahelyi, vendéglátóipari és közösségi helyeken történő alkalmazásra.	QUALITY PACK Zrt. (1062 Budapest, Andrássy út 126.; telephelye: 3800 Széksző, Hell utca 2.)Cosmetal S.r.l. (Via F. Ili Maggini n. 40 – 62019 Recanatì (MC), Olaszország)	QUALITY PACK Zrt.	érvényes	2026. november 24.	2021. november 24.	43615-1/2021/LAB.			x		
69309-5/2021/KTEF		2021. november 25.	Szürke színű PP-R polipropilén fittingek		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Sanitas spol. s.r.o. (Priemyselná 90549, 907 01 Myjava, Szlovákia)	Sanitas spol. s.r.o.	érvényes	2026. november 25.	2021. november 25.	65946-2/2021/LAB.			x	x	
71336-2/2021/KTEF (módosítás: 56828-5/KTEF/2023)		2021. november 25. (2023. december 20.)	Zuhanyzett termékcsalád	- Bonita termosztátos zuhanypanel - Cascade termosztátos zuhanyoszlop - Glam termosztátos zuhanypanel - Lucia zuhanypanel - Mariner Black termosztátos zuhanypanel - Mariner Silver termosztátos zuhanypanel - Modica zuhanypanel - Mona termosztátos zuhanypanel - Napoli zuhanypanel - Paloma sarok zuhanypanel - Imber zuhanyoszlop - Mamba zuhanyoszlop - Mamba fejzuhany - Mamba zuhanyzett fali csatlakozóval - Mamba zuhanyoszlop	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) <i>Alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fűköveteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő kockázatok, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.</i>		Wellis Magyarország Zrt. (1118 Budapest, Budaörsi út 31/C.); Taizhou Sanitary Ware Co. Ltd (Julian Industrial Zone, Gaoxin east road, Pengjie village, Lugao district, Taizhou city, 318050, Kína)	Wellis Magyarország Zrt.	érvényes	2026. november 25.	2021. november 25.	46982-1/2021/LAB				x	
71339-2/2021/KTEF		2021. november 25.	Kádsett termékcsalád	- Retro kádperem csapszett - FLIPPER csapszett - Rundo kádperem csapszett - Mamba térkád csapszlep - Mamba Chrome térkád csapszlep - Aurum térkád csapszlep	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) <i>Alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fűköveteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő kockázatok, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.</i>		Wellis Magyarország Zrt. (1118 Budapest, Budaörsi út 31/C.); Taizhou Sanitary Ware Co. Ltd (Julian Industrial Zone, Gaoxin east road, Pengjie village, Lugao district, Taizhou city, 318050, Kína)	Wellis Magyarország Zrt.	érvényes	2026. november 25.	2021. november 25.	46981-3/2021/LAB.				x	
71017-2/2021/KTEF (módosítás: 56827-5/2023/KTEF)		2021. november 25. (2023. december 20.)	Csapszlep termékcsalád	- COSMO mosdó csapszlep - COSMO kád csapszlep - ASTI kád csapszlep - ASTI mosdó csapszlep - BELLINI kád csapszlep - BELLINI mosdó csapszlep - Meliora mosdó csapszlep - Umbra mosdó csapszlep - Aurum mosdó csapszlep - Meliora kád csapszlep - Terra kád csapszlep - Umbra kád csapszlep - Sense csapszlep - Raven mosdó csapszlep matt fekete - Raven kád csapszlep matt fekete - Altus mosdó csapszlep - Altus kád csapszlep	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) <i>Alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fűköveteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő kockázatok, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.</i>		Wellis Magyarország Zrt. (1118 Budapest, Budaörsi út 31/C.); Taizhou Sanitary Ware Co. Ltd (Julian Industrial Zone, Gaoxin east road, Pengjie village, Lugao district, Taizhou city, 318050, Kína)	Wellis Magyarország Zrt.	érvényes	2026. november 25.	2021. november 25.	46981-1/2021/LAB.			x	x	
71340-2/2021/KTEF (módosítás: 56833-5/2023/KTEF)		2021. november 25. (2023. december 20.)	Magas csapszlep termékcsalád	- ASTI mosdó csapszlep magas - FIZZ mosogató csapszlep - SPRING mosogató csapszlep - Umbra magas mosdó csapszlep - Aurum magas mosdó csapszlep - Infinity konyhai csapszlep - Infinity Black konyhai csapszlep - Aurum konyhai csapszlep - Raven magas mosdó csapszlep matt fekete - Altus magas mosdó csapszlep	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) <i>Alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fűköveteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő kockázatok, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.</i>		Wellis Magyarország Zrt. (1118 Budapest, Budaörsi út 31/C.); Taizhou Sanitary Ware Co. Ltd (Julian Industrial Zone, Gaoxin east road, Pengjie village, Lugao district, Taizhou city, 318050, Kína)	Wellis Magyarország Zrt.	érvényes	2026. november 25.	2021. november 25.	46981-2/2021/LAB.			x	x	
71338-2/2021/KTEF (módosítás: 56830-5/2023/KTEF)		2021. november 25. (2023. december 20.)	Zuhanycsapszlep termékcsalád	- COSMO zuhany csapszlep - BELLINI zuhany csapszlep - ASTI zuhany csapszlep - Meliora zuhany csapszlep - Terra zuhany csapszlep - Umbra zuhany csapszlep - Mamba matt fekete stílyszett zuhany csapszlep szett, belső részrel - Raven zuhany csapszlep matt fekete - Altus zuhany csapszlep	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) <i>Alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fűköveteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő kockázatok, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.</i>		Wellis Magyarország Zrt. (1118 Budapest, Budaörsi út 31/C.); Taizhou Sanitary Ware Co. Ltd (Julian Industrial Zone, Gaoxin east road, Pengjie village, Lugao district, Taizhou city, 318050, Kína)	Wellis Magyarország Zrt.	érvényes	2026. november 25.	2021. november 25.	46981-4/2021/LAB.				x	
63497-6/2021/KTEF		2021. november 25.	Sagemcom WM15 elnevezésű memóriát tartalmazó hálózati víz utóztisztító kisberendezés-család	• WM15-L • WM15-N • WM15-M LoRa NBLoT WMBUS	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Sagemcom Magyarország Elektronikai Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 16/a.) Sagemcom Energy & Telecom SAS (250, route de l'Empereur, 92500 Rueil Malmaison, Franciaország)	Sagemcom Magyarország Elektronikai Kft	érvényes	2026. november 25.	2021. november 25.	46778/2020/LAB.			x	x	
	69314-5/2021/KTEF, módosító határozat: NNGYK17364-5/2026	2021. november 26. (2026. április 2.)	„Purepro” fordított ozmózis membránt tartalmazó hálózati víz utóztisztító kisberendezés-család	EC105, EC105P, M500, M500P, M800, M800P, M800DF, ERS105, ERS105P, S300B, S300BK, BE1000, BE1000P, CP105, CP105P, K800, K800P A fő vízkészelő töltet alapján: RO membránt tartalmazó A bezerelés helye alapján: A felhasználás helyén történő vízkészelés (POU)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C). Vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése. Korlátozások: • Az engedély kizárólag háztartási szintű alkalmazásra vonatkozik. • A Berendezés által kezelt víz nem alkalmazható vízáradók és 3 év alatti gyermekek számára.	Labormum Kft. (2330 Dunaharaszti, Szondi György u. 71.) PurePro USA Corp. (19636 S. 97th Ave Mokena Illinois, USA, gyártási hely: Pure-Pro Water Corporation 14F-7, 232 Cheng Kung 1st Road, Kaohsiung City, Tajvan)	Labormum Kft.	érvényes	2026. november 26.	2021. november 26.	53159-2/2021/LAB.			x		
72428-2/2021/KTEF		2021. november 30.	Lotus vízsűrítő zuhanyfej termékcsalád; típusszám: WTS-001	WTS-001 WH fűhérszínű WTS-001SL ezüstszínű	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Zepter International Ungarn Kft. (1138 Budapest, Váci út 191.) IONCARES Co. Ltd. (3F, 42, Obongdandan-3-ro, Uiwang-si, Gyeonggi-do, Korea)	Zepter International Ungarn Kft.	érvényes	2026. november 30.	2021. november 30.	45496-1/2021/LAB.				x	
69361-6/2021/KTEF		2021. december 03.	Valsir Mixal és Valsir Pexal elnevezésű többretegű cső	Pexal: PE-Xb/Al/PE-Xb; Mixal: PE-Xb/Al/PE-HD (A Termék belső rétege fehér színű)	Ivóvíz-, használati melegvíz-, termálvíz és fűdővízellátás (max. 80°C)		VIVACO Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft. (1172 Budapest, Lokátor u. 17.) / Valsir S.p.A. (Località Merlano, 2 25078 Vestone (BS) Olaszország)	VIVACO Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2026. december 03.	2021. december 03.	35786-1/2021/LAB.			x	x	x
	66512-6/2021/KTEF	2021. december 03.	„Floc Water 2.0” elnevezésű hálózati vízadagoló berendezés		Ivóvízellátás (max. 30°C)	Ivóvízellátás területén (max. 30°C), hálózati víz adagolása, hűtése, szénsavval dúsítása céljából, otthoni, munkahelyi, vendéglátóipari és közösségi helyeken történő alkalmazásra.	QUALITY PACK Zrt. (1062 Budapest, Andrássy út 126.; telephelye: 3800 Széksző, Hell utca 2.) / Cosmetal S.r.l. (Via F. Ili Maggini n. 40 – 62019 Recanatì (MC), Olaszország)	QUALITY PACK Zrt.	érvényes	2026. december 03.	2021. december 03.	49674-2/2021/LAB.			x		
73161-2/2021/KTEF		2021. december 06.	PPA571 AQUA Blue 536 bevonat		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) (esővík, tartályok, csapok, aljzatok, vízórák, szivattyúk, pumpák, és egyéb szerelvények bevonata)		Axalta Powder Coatings (Plascoat Systems Ltd.) (Farnham Trading Estate; Farnham, Surrey; UK Egyesült Királyság GL9 9NY.)	Axalta Powder Coatings (Plascoat Systems Ltd.)	érvényes	2026. december 06.	2021. december 06.	27907-1/2021/LAB.			x	x	
73052-4/2021/KTEF		2021. december 06.	DUCTAN 087 bevonat		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) (esővík, tartályok, csapok, aljzatok, vízórák, szivattyúk, pumpák, és egyéb szerelvények bevonata)		Axalta Powder Coatings (Plascoat Systems Ltd.) (Farnham Trading Estate; Farnham, Surrey; UK Egyesült Királyság GL9 9NY.)	Axalta Powder Coatings (Plascoat Systems Ltd.)	érvényes	2026. december 06.	2021. december 06.	27909-1/2021/LAB.			x	x	
67877-6/2021/KTEF		2021. december 08.	IMP perem közé építhető rozsdamentes acél visszacsapó szelepek	– Art. 511 (DN 40-600) – Art 531 (DN 40-400)	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Interrex-Waga Kft. (8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúr u. 14.b.); IMP Armature d.o.o (Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica, Szlovénia)	Interrex-Waga Kft.	érvényes	2026. december 08.	2021. december 08.	46267-2/2021/LAB.			x		

[illegible]

72704-5/2021/KTEF		2021. december 23.	Uponor Inox elnevezésű rozsdamentes acél cső		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		UPONOR Épületgépészeti Kft. (1043 Budapest, Lőrántffy Zsuzsanna u. 15/B.) UPONOR GmbH (Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Németország, gyártási hely: Eurotubi Europa S.R.L. Via Croce Rossa Italiana, 12 – 20834, Nova Milanese (MB) Olaszország)	UPONOR Épületgépészeti Kft.	érvényes,	2026. december 23.	2021. december 23.	61135-1/2021/LAB			x	x	
75367-5/2021/KTEF		2021. december 29.	„INVENA” elnevezésű flexibilis bekötőcsövek		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		INVENA S.A. (ul. Grabskiego 3., 75-209 Koszalin, Lengyelország)	INVENA S.A.	érvényes,	2026. december 29.	2021. december 29.	48025-1/2021/LAB.			x	x	
75368-5/2021/KTEF		2021. december 29.	Csaptelepek	TWEED SMART, IMOLA EXE, PINGO, KAMELEON, SAMBA, PATRAS, MAGNETIC, ELIA, DUET, PALIA, STELLA, PRETO, CORSO, ESIA, MIDNIGHT, NYKS, MALTA, DAFNI, SIROS, PAROS, NERI, DOKOS, GRACIA, VERSO, INIS, NEA, AVA NEW, MITRIS, ROMA, MODENA, PEREA, GLAMOUR, SVART, MUSTA, Termosztátikus zuhany csaptelep BT-00-S01-X	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Alkalmazása nem javasolt az egészségségi intézmények fkvőbeteget ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegegszükségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		INVENA S.A. (ul. Grabskiego 3., 75-209 Koszalin, Lengyelország)	INVENA S.A.	érvényes,	2026. december 29.	2021. december 29.	42966-1/2021/LAB.			x	x	
	1045-2/2022/KTEF (módosítás: 53962-2/2023/KTEF, NNGYK/11415-2/2024)	2022. január 6. (2023. november 28., 2024. február 27.)	Selfizz és Biorefresh elnevezésű hálózati vízadagoló berendezés-családok	- Selfizz termékcsalád gyártói megnevezés (Forgalmazói elnevezés): SELFIZZ 15 F (Selfizz 15 CAS), SELFIZZ 15 FH (Selfizz 15 HCAS), SELFIZZ 15 H (Selfizz 15 HCA), SELFIZZ 15 (Selfizz 15 CA), SELFIZZ 30 F (Selfizz 30 CAS), SELFIZZ 30 FH (Selfizz 30 HCAS), SELFIZZ 30 (Selfizz 30 CA), SELFIZZ 30 H (Selfizz 30 HCA), SELFIZZ 45 F (Selfizz 45 CAS), SELFIZZ 45 (Selfizz 45 CA), SELFIZZ 45 H (Selfizz 45 HCA), SELFIZZ 45 FH (Selfizz 45 HCAS), SELFIZZ 30 BOX (Selfizz 30 Box CAS), SELFIZZ 45 BOX (Selfizz 45 Box CAS) - Biorefresh termékcsalád: Biorefresh 15CA, 15H, 15 CAS, 15FH, 45CA, 45CAS, 45H, 45FH C—hideg és/vagy szabálymérővellettű; F—szénsavas; H—forró, a BOX a pult alatti kivételre utal. Forgalmazói elnevezés magyarázat: H—forró, C—hideg A—csaphőmérsékletű, S—szénsavas.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).	Hálózati víz (bemenő víz max. 30°C) adagolása, hűtése, fűtése, szénsavval dúsítása. Otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás.	Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Illatos u. 13.);BLUPURA S.r.l. (Via Gandolfi, 6; 40057 Cadriano di Granarolo dell'Emilia (BO) Olaszország)	Culligan Hungary Kft.	érvényes,	2027. január 6.	2022. január 6.	33850-1/2021/LAB. 54952-2/2023/LAB.			x		
432-2/2022/KTEF		2022. január 5.	„FOCUS (WUHU JINMAO) szerelvény- és idom- család”	• tolózárok: FOCUS© TZ R (rövid beépítésű), FOCUS© TZ H (hosszú beépítésű) • egyéb elzáró szerelvények: FOCUS© PZ (centrikus zárótesttel), FOCUS© CSZ (excentrikus zárótesttel) • tárcsás visszacsapó szelepek: FOCUS© TVCSSZ • bevonattal ellátott öntöttvas idomok: FOCUS© GÖV • megfűró idomok: FOCUS© MF (lágy csőmágyra), FOCUS© CSB (kemény csőmágyra) csökkítések: FOCUS© KCSK (PE csőmágyra) • kompenzátorkok: FOCUS© GK • palástjavító idomok: FOCUS© PJ 1 (1 oldalon feszített), FOCUS© PJ 1K (1 oldalon feszített + kar.), FOCUS© PJ 2 (2 oldalon feszített), FOCUS© PJ 2K (2 oldalon feszített + kar.), FOCUS© PJ 3 (3 oldalon feszített), FOCUS© PJ 3K (3 oldalon feszített + kar.) • szerelési kézikönyvek: FOCUS© SZKDB	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűrdővíz-ellátás (max. 80°C)		EUROFLOW Zrt. (2030 Érd, Aszfaltoló utca 27-29.) Wuhu Jinmao Liquid Science & Technology Co. Ltd. (Economic Development Zone, Suncun, Wuhu City Kína)	EUROFLOW Zrt.	érvényes,	2027. január 5.	2022. január 5.	71324-1/2021/LAB.			x	x	x
3901-2/2022/KTEF		2022. január 20.	HexTrend szerelh lemezres hőcserélő	HT1S; HT1L; HT2S; HT2M; HT2L; HT3S; HT3M; HT3L; HT4S; HT4M; HT6S; HT6M; HT6L; HT8M; HT8L	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűrdővíz-ellátás (max. 90°C)		HexTrend Műszaki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2314 Halásztelek, Arany János utca 57. B. ép.) / Gyártó: SonFlow A/S (Nordager 25, DK-6000 Koldig, Dánia), Gyártási, összeszerelési hely: HexTrend Műszaki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2314 Halásztelek, Arany János utca 57. B. ép.)	HexTrend Műszaki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2027. január 20.	2022. január 20.	49223-1/2021/LAB.			x	x	x
387-4/2022/KTEF (módosítás: NNGYK/20360-7/2024)		2022. január 25. (2024. május 23.)	Egyfagyantűs T3 csaptelep család	• ECO TREND, TREND, JUNIOR, JUNIOR ECO, JUNIOR EVO, INKA, MAMBO-5, CUADRO, KOBE, ROVER, MC-10, MC-10 PLUS, MB2, OPEN, MB, MEDICAL, MF, PORTO, MONT, FORUM, ROYAL PLUS, VITA, AURA, BLACK&WHITE, TREND2, ICON, PALMA, ALAIOR-, XL, ARES, MULTI-BOX, TREND PLUS, PRO, CALVIA, FORMENTERA, MOONLINE, MODE, RUMBA, SZAMBA, PRAKTIK, DORKA, NEXOS, SPIRIT, MT-PLUS, ELAN, ROYAL, KARIB, MOFÉM MO 915938978, SINEU, TEKA IN 938, VIGO, MTP 913, FLOW, FLAME, SKY, ZENIT, BRIDGE, SENSE, SOLLER, ITACA, STYLO, INDIC, WIND, PULSE, PACIFIC, TEKTRONIC, EVO X, BASIC, UNIVERSE, DUAL CONTROL, ALCUDIA, NOVA-MIX, 180, LAVI, DESSIN, ETHIKA, PILAR, MANACOR, HELLO	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Alkalmazása nem javasolt az egészségségi intézmények fkvőbeteget ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegegszükségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		STROHM MOFÉM Zrt. (9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92)	STROHM MOFÉM Zrt.	érvényes	2027. január 25.	2022. január 25	42770-1/2021/LAB.			x	x	
393-5/2022/KTEF		2022. január 25.	Szelepek	• Átfolyó- és kifolyószelepek: Átfolyó, mosógéptöltő, álló, lengő, csempé, sarok, kombinált sarok, öblítő, vízteressző, automata-szelepek - Gyártó által megjelölt mérettartomány: Átfolyó- és kifolyószelepek belső és külső menettel: 3/8", 1/2", 3/4"	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		STROHM MOFÉM Zrt. (9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.)	STROHM MOFÉM Zrt.	érvényes	2027. január 25.	2022. január 25	42770-4/2021/LAB.			x	x	
392-4/2022/KTEF		2022. január 25.	AHA Gőmbcsapok	• elzáró, kazantöltő, vízrőcsap, ürítő, labor gőmbcsap • Gyártó által megjelölt mérettartomány: - Gőmbcsapok belső és külső menettel: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 5/4", 6/4", 2"	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		STROHM MOFÉM Zrt. (9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.)	STROHM MOFÉM Zrt.	érvényes	2027. január 25.	2022. január 25	42770-3/2021/LAB.			x	x	
394-4/2022/KTEF		2022. január 25.	„SOFTPEX” elnevezésű flexibilis bekötőcső		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		STROHM MOFÉM Zrt. (9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92. Neoperl GmbH (Klosterstrasse 9-11., D-79379 Müllheim, Németország)	STROHM MOFÉM Zrt.	érvényes	2027. január 25.	2022. január 25	42770-6/2021/LAB.			x	x	
396-4/2022/KTEF		2022. január 25.	TAQ flexibilis bekötőcsövek		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		STROHM MOFÉM Zrt. (9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92., TUCAI S.A. (Lobateras 10-12, Polígono Industrial Santiago, 08210 Barberá Del Valles, Spanyolország, további gyártási hely: TUCAI BULGARIA SP LTD 39, Chemozem Str. 7538 Aydemir Bulgaria)	STROHM MOFÉM Zrt.	érvényes	2027. január 25.	2022. január 25	42770-5/2021/LAB.			x	x	
391-4/2022/KTEF		2022. január 25.	csaptelep-családok	• Egyfagyantűs T1 csaptelep-család és Egyfagyantűs T2 csaptelep-család: ECO TREND, TREND, JUNIOR, JUNIOR ECO, JUNIOR EVO, INKA, MAMBO-5, CUADRO, KOBE, ROVER, MC-10, MC-10 PLUS, MB2, Vízmelegítő (Bojler), OPEN, MB, MEDICAL, MF, PORTO, MONT, FORUM, ROYAL PLUS, VITA, AURA, BLACK&WHITE, TREND2, ICON, PALMA, ALAIOR-, XL, ARES, MULTI-BOX, TREND PLUS, PRO, CALVIA, FORMENTERA, MOONLINE, MODE, RUMBA, SZAMBA, PRAKTIK, DORKA, NEXOS, SPIRIT, MT-PLUS, ELAN, ROYAL, KARIB, MOFÉM MO 915938978, SINEU, TEKA IN 938, VIGO, MTP 913, FLOW, FLAME, SKY, ZENIT, BRIDGE, SENSE, SOLLER, ITACA, STYLO, INDIC, WIND, PULSE, PACIFIC, TEKTRONIC, EVO X, BASIC, UNIVERSE, DUAL CONTROL, ALCUDIA, NOVA-MIX, Zuhanyrendszerek • Kétfagyantűs T1 csaptelep-család és Kétfagyantűs T2 csaptelep-család: EUROSZTÁR, TREFF, 1820, VISION, GOLF, TRIGO, Vízmelegítő (bojler), Zuhanyrendszerek • Elektronikus csaptelep-család: MOFÉM, TEKA típusok, Zuhanyrendszerek	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Alkalmazása nem javasolt az egészségségi intézmények fkvőbeteget ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegegszükségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		STROHM MOFÉM Zrt. (9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.)	STROHM MOFÉM Zrt.	érvényes	2027. január 25.	2022. január 25	42770-2/2021/LAB.			x	x	

	1068-5/2022/KTEF, 31423-2/2023/KTEF (határozat módosítás)	2022. január 18. (2023. július 27.)	Culligan Ultraline víztisztító termék-család	A Technológia kapacitása: 18-227 m3/óra A Technológia típusai: • HA 200, HA 230, HA 290, HA 320, HA 430, HA 510, HA 770, HA 850, HA 1200, HA 1400, • HB 770, HB 850, HB 1200, HB 1400, HB 1550, HB 1700, HB 2100, HB 2500, HB 3000, HB 4500, HB 6600	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C),	A nyersvíz keménységet okozó ionjainak eltávolítása.	Perfect-Water Kft. (1025 Budapest, Csátárka u. 61.) Culligan Italiana S.p.A. (Via Gandolfi 6-8-10, 40057 Cadrano di Granarolo E. Bologna, Olaszország)	Perfect-Water Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (112.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	Határozatlan ideig érvényes	2022. január 18.	72440-1/2021/LAB.			x		
3668-5/2022/KTEF		2022. február 02.	„Medana” elnevezésű szivattyú-család	Medana CH1-L és Medana CV1-L termékcsaládok	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűtővíz-ellátás (max. 80°C)		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.) / gyártó: WIL0 SE (Nordkirchenstrasse 100, 44263 Dortmund, Németország) / gyártási hely: WIL0 Salmon (53 Bd de la République, 78400 Chatou, Franciaország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2027. február 02.	2022. február 02.	28339-1/2021/LAB.			x	x	x
2157-4/2022/KTEF		2022. február 03.	Hakathen-1, Hakathern, HakaGerodur és Haka elnevezésű ötrétegű alumíniumbetétes PE cső	A Termék megjelenése: fehér színű	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Szerelvénybolt Kft. (6000 Kecskemét, Ceglédi út 38.) Haka Gerodur AG (9201 Gossau SG, Mooswiesstrasse 67., Svájc) és Gerodur MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG. (01844 Neustadt, Andreas-Schubert-Str. 6., Németország)	Szerelvénybolt Kft.	érvényes	2027.február 03.	2022.február 03.	55661-1/2021/LAB.			x	x	
1066-6/2022/KTEF		2022. február 07.	Csaptelepek	• FCT-EL-BILLABONG-WL, WELL BILLABONG, Instant elektromos fűtőcsap • FCT-EL-CREEK-WL, WELL CREEK, Instant elektromos fűtőcsap • FCT-EL-STREAM-WL, WELL-STREAM, Instant elektromos fűtőcsap	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65 °C)		Vitacom Electronics SRL (Buna Zina utca, FN, Kolozsvár, Kolozs megye, Románia) Cixi Xinghong Electric Appliance Co., Ltd. (Erheng Road, Changhe Industrial Zone, Changhe Town, Cixi, Zhejiang, Kína)	Vitacom Electronics SRL	érvényes	2027.február 07.	2022.február 07.	58137-1/2/2021/LAB.			x	x	
1881-5/2022/KTEF		2022. február 08.	iCool sportregenerációs jégkád termékcsalád	Felfújható medencék: – iSprint, – Team, – Squad, – ICE ONE, – ICE MATE, – ICE BARRELL, – ICE MAN Merevfalú medence, dézsa: – MY TUBE, – Ice Pod, – Ice Pod Duo, – ICE TUBE 3, – ICE TUBE 6, – ICE TUBE 4 TEAM, – Ice Cube mini, – Ice Cube midi, – Ice Cube maxi Nagyobb medencék: – Team Recovery, – XP Team Recovery, – SQUAD TUBE 6, – SQUAD TUBE 8, – SQUAD TUBE 12	Magán és közösségi célra fűtővíz-ellátás területén (15°C)		Tar-Kama Kft. (1039 Budapest, Zsairos Miklós u. 10.)	Tar-Kama Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029.március 08.	2022.február 08.	NNGYK/02832-1/2024. 70306-2/2021/LAB.	NNGYK/03697-7/2024	2024.március 8.			x
	2826-6/2022/KTEF	2022. február 11.	DOSAPHOS termékcsalád	DOSAPHOS 200, DOSAPHOS 250, DOSAPHOS 600, DOSAPHOS 700, KIT DOSAPHOS 200, KIT DOSAPHOS 250	Ivóvíz utókezelése (bemenő víz max. 30°C) melegvízes felhasználások céljából	Ivóvíz utókezelése (bemenő víz max. 30°C) melegvízes felhasználások céljából: használati melegvíz-ellátás, vízmelegítők, bojlerek bemenő vízének kezelése. Háztartási felhasználás.	BRILON Hungaria Kft. (5100 Jászberény, Jászteleki út 75.) / GEL S.p.A. (Via Enzo Ferrari 1, Castelfidardo (AN), 60022, Olaszország)	GEL S.p.A.	érvényes	2027.február 11.	2022. február 11.	4707-1/2022/LAB.				x	
3898-5/2022/KTEF		2022. február 07.	LS centrifugál szivattyú-családok	LS és LSV termékcsalád, melynek típusai: LS, LSV 65-50-241 LS, LSV 65-50-330 LS, LSV 100-80-241 LS, LSV 100-80-356 LS, LSV 125-100-279 LS, LSV 125-100-305 LS, LSV 125-100-381 LS, LSV 150-125-305 LS, LSV 150-125-381 LS, LSV 200-150-305 LS, LSV 200-150-381 LS, LSV 200-150-483 LS, LSV 200-150-508 LS, LSV 250-200-381 LS, LSV 300-200-450 LS, LSV 300-200-489 LS, LSV 300-250-305 LS, LSV 300-250-381 LS, LSV 350-250-498 LS, LSV 350-250-630 LS, LSV 350-300-508 LS, LSV 350-300-352 LS, LSV 500-300-490 LS, LSV 500-300-508 LS, LSV 500-300-710 LS, LSV 500-300-680 LS, LSV 450-350-397 LS, LSV 500-350-608 LS, LSV 500-350-702 LS, LSV 500-400-423 LS, LSV 500-400-458 LS, LSV 500-400-530 LS, LSV 500-400-498 LS, LSV 600-400-722 LS, LSV 600-500-498 LS, LSV 600-500-610 LS, LSV 700-500-667 LS, LSV 700-500-725 LS, LSV 700-500-585 LS, LSV 800-600-683 LS, LSV 800-600-667 LS, LSV 1000-700-815 LS, LSV 1000-700-770 LS, LSV 1200-800-1075 LS, LSV 1200-800-1080 LS, LSV 125-100-370 LS, LSV 150-125-415 LS, LSV 200-150-475 LS, LSV 250-200-575	Ivóvíz- ellátás (max. 30°C)		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark utca 8.); Grundfos A/S (Pool Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringho, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark utca 8.)	érvényes	2027.február 07.	2022. február 07.	38493-1/2020/LAB			x		
6334-2/2022/KTEF		2022. január 31.	Comino szabadon álló mosó csaptelep		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Wellis Magyarország Zrt. (1118 Budapest, Budaörsi út 31/C.); Linhai Tona Sanitary Ware Co.Ltd (Tingshan Yanjiang Town, Linhai City, Zhejiang Province. 317023, Kína)	Wellis Magyarország Zrt.	érvényes	2027. január 31.	2022. január 31.	46962-1/2021/LAB			x	x	
	2198-4/2022/KTEF	2022. február 02.	„Kristályqua” komplex vízkezelő berendezés (típus: AFM-am-C)	Kristályqua-1 - Kristályqua12	Ivó- és fűtővízellátás (max. 30°C), a nyersvíz tisztálátítása, vas-, mangán-, ammónium-, és arzénmentesítésére és fertőtlenítésre szolgáló komplex vízkezelő technológia. A Berendezés kapacitása: 0,5m3/h- 2*250m3/h, 5 m3/d-6000 m3/d, települési ellátás esetén 5 m3/d-10000 m3/d.	Típus Alkalmazási terület Vízkezelési lépések Kristályqua-1 gáz-, metán-, ammónium-, arzén-, vas-, és mangántartalom eltávolítása, utófertőtlenítés gáztalanítás, légtelítés, biológiai ammóniummentesítés, oxidálószer adagolás, koaguláció, homokszűrés, utófertőtlenítés + lehetséges membránszűrés, UV fertőtlenítés Kristályqua-2 gáz-, metán-, ammónium-, arzén-, vas-, és mangántartalom eltávolítása, utófertőtlenítés gáztalanítás, légtelítés, biológiai és kiegészítő/biztonsági kémiai ammóniummentesítés, oxidálószer adagolás, koaguláció, homokszűrés, utófertőtlenítés + lehetséges membránszűrés, UV fertőtlenítés Kristályqua-3 gáz-, metán-, ammónium eltávolítása, utófertőtlenítés gáztalanítás, légtelítés, biológiai és kiegészítő/biztonsági kémiai ammóniummentesítés, utófertőtlenítés + lehetséges membránszűrés, UV fertőtlenítés Kristályqua-4 metán-, ammóniumeltávolítása, utófertőtlenítés gáztalanítás, légtelítés, biológiai ammóniummentesítés, utófertőtlenítés, + lehetséges membránszűrés, UV fertőtlenítés Kristályqua-5 ammónium-, arzén-,	KRISTÁLY Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8600 Siófok, Fő utca 15-17.)	KRISTÁLY Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (112.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	Határozatlan ideig érvényes	2022. február 02.	73203-1/2021/LAB.			x		x
	KEF-3100-3/2017.	2017. február 15.	„WT-100 Aqueena Pro” elnevezésű fordított ozmózis membránt tartalmazó ivóvíz tisztító kisberendezés		Ivóvíz-ellátás területén (max. 30 °C),	Ivóvíz-ellátás területén (max. 30 °C), a vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése.	ZEPTER International Ungarn Kft. (1138 Budapest, Váci út 191.) / A. O. Smith (China) Environmental Products Co., Ltd. 166 Living Road, Lishui Economic Development Zone, Nanjing, Jiangsu Province, Kína; a gyártási hely: 7th workshop, Minghui Pioneer Park, North No4 Road, Lishui Economic Development Zone, Nanjing, Kína)	ZEPTER International Ungarn Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2027. február 15.	2017. február 15.	74995-1/2021/LAB. 6552/2016. és 6366/2014.	10112-2/2022/KTEF	2022. február 15.	x		

	10924-6/2022/KTEF, módosítás: NNGYK/19213-4/2025.; módosítás: NNGYK/21514-5/2025	2022. március 02., módosítás: 2025. március 7., módosítás: 2025. április 28.	„LAICA” elnevezésű vízűrő kancsók és vízűrő betétek	Sűrűbetétek: Classic, Bi-flux Universal, Bi-flux Mineral Balance, Bi-flux Magnesium Active Kancsók: Prime Line, Stream Line, Clear Line, Fresh Line, Róma Night, Tosca, Aida, Carmen; módosítás során a Termék típusai cikkszámokkal is megadásra kerültek, továbbá a két sűrűbetét készítésében történt változás.	Ivóvíz-ellátás területén (max. 30 °C)	Ivó-víz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése Korlátozások: a Berendezés által kezelt víz nem használható fel vírándósók és 3 év alatti csecsemők és kisgyermekek számára.	Silko Five Kft. (2092 Budakeszi, Prédáz u. 11.); LAICA S.p.A. (Viale del Lavoro, Fraz. Ponte, 10, 36048 Barbarano Mossano VI, Olaszország)	Silko Five Kft.	érvényes	2027. március 02.	2022. március 02.	720-1/2022/LAB			x		
	10493-6/2022/KTEF, 10493-9/2022/KTEF (engedély módosítás)	2022. március 02.	PurAID technológia	I-6. modul	Ivóvíz-ellátás területén (max. 30 °C)	Ivóvíz-ellátás (max. 30 °C), a nyersvíz vas, mangán, ammónium, arzén/bór/fluorid/jód tartalmának elávolítása és a nyersvíz fertőtlenítése.	Puraset Kft. (5126 Jászfennyszarú, Hermann Ottó u. 2.)	Puraset Kft.	érvényes konténeres kivétel esetén. Nem konténeres kivételben felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrizi.	2027. március 02.	2022. március 02.	61459-1/2021/LAB.			x		
	6362-5/2022/KTEF	2022. február 28.	„3MTM Water Filtration Products” termékcsalád	rendszerek: SF18-S, AP430SS; sűrűbetétek: HF8-S, HF60-S-SR, HF60-S-SR5, AP431; sűrűfólek: VH3-BSPT, VH3-BSPT NB, VH3-JG, VH3-JG NB, VH3R, VH3-BSP, VH3- BSP NB; szűrőház: AP3-E	Ivóvíz-ellátás területén (max. 30 °C)	Melegvízes rendszerek (használati melegvíz-ellátás, kávégépek, teaforók, vending automaták) bemenő vízének kezelése (bemenő víz max. 30°C) háztartási, ipadi, közösségi és vendéglátóipari felhasználás céljából	3M Hungária Kft. (1117 Budapest, Neumann J. u. 1/E) / 3M Purification Inc. (400 Research Parkway, Meriden, CT 06450, USA)	3M Hungária Kft.	érvényes	2027. február 28.	2022. február 28.	12324-1/2022/LAB.			x		
	14733-2/2022/KTEF	2022. március 08.	„RANKL Soft” elnevezésű vízlágyító termékcsalád Kiegészítő kereskedelmi nevek: „MAYER Soft” elnevezésű vízlágyító termékcsalád „AKREO Soft” elnevezésű vízlágyító termékcsalád (típusoknál Rankl helyett MAYER, illetve AKREO szerepel)	Helytakarékos kivitelű típusok: □ Rankl Soft 250 Domestic □ Rankl Soft 500 Domestic □ Rankl Soft 800 Domestic □ Rankl Soft 1000 Domestic □ Rankl Soft 1500 Domestic Normál felépítésű típusok: □ Rankl Soft 0,4-10 Simplex □ Rankl Soft 0,6-15 Simplex □ Rankl Soft 1,0-25 Simplex □ Rankl Soft 1,2-30 Simplex □ Rankl Soft 1,8-45 Simplex □ Rankl Soft 2,4-60 Simplex □ Rankl Soft 3,2-80 Simplex □ Rankl Soft 3,8-100 Simplex □ Rankl Soft 5,0-120 Simplex □ Rankl Soft 6,4-160 Simplex □ Rankl Soft 8,0-200 Simplex □ Rankl Soft 12,0-300 Simplex	Ivóvíz-ellátás területén (max. 30 °C)	vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése	RANKL Magyarország Kft. (2000 Szentendre, Szinkóné utca 13.), MAYER-G Kft. (1115 Budapest, Fejér Liptó u. 14.), AKREO Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 246.); gyártó RANKL Magyarország Kft.	RANKL Magyarország Kft.	érvényes	2027. március 08.	2022. március 08.	69180-1/2021/LAB.			x		
11012-6/2022/KTEF		2022. március 04.	„Euro-Clear DFA” mechanikai szűrő termékcsalád	• DFA-34M • DFA-34A • DFA-1A A fő vízkészítő töltet alapján: mechanikai szűrő Beszerelés helye alapján: vízhálózathoz szerelhető	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C),	Háztartási és közösségi felhasználás	Euro-Clear Kft. (9071 Gönyű, Béke utca 2.) Wenzhou Runxin Manufacturing Machine Co., Ltd. (No.169, Runxin Road, Shanfu Road, Wenzhou, Zhejiang Kina)	Euro-Clear Kft.	érvényes	2027. március 04.	2022. március 04.	5477-1/2022/LAB.			x		
2157-4/2022/KTEF		2022. február 03.	Hakathen-L, Hakatherm, HakaGerodur és Haka elnevezésű ötrétegű alumíniumbetétes PE cső	Megteljenje: fehér színű	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Szerelvénybolt Kft. (6000 Keskemét, Ceglédi út 38.) Haka Gerodur AG (9201 Gossau SG, Mooswiesstrasse 67., Svájc) és Gerodur MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG. (01844 Neustadt, Andreas-Schubert-Str. 6., Németország)	Szerelvénybolt Kft.	érvényes	2027. február 03.	2022. február 03.	55661-1/2021/LAB.			x	x	
HB/NEF/01326-7/2017.		2017. szeptember 15.	Vestolen A Rely 5923 R alapanyagú fekete színű polietiléncsövek		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C),		Pipeline Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishégyesi út 263.)	Pipeline Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2027. március 16.	2017. szeptember 15.	KÖZ-1569/2017. 11731-1/2022/LAB.	16684-2/2022/KTEF	2022. március 16.	x		
KEF-18372-2/2016.		2016. december 06.	PressEvaLL nyomásmérő		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C),		L&L Soft Kft. (1222 Budapest, Római u. 28.)	L&L Soft Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2027. március 16.	2016. december 06.	OKI 6637/2016 13768-1/2022/LAB.	13902-5/2022/KTEF	2022. március 16.	x		
2824-6/2022/KTEF		2022. március 07.	„FLEXITUB CGS” flexibilis bekötőcsövek		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		FLEXITUB S.L. (08635 Sant Esteve Sesrovires, Calle Ricardo de la Ciavre 50-52, Barcelona Spanyolország); Eurosanitary (NINGBO) Co. Ltd. (First Seashore Road Economic Development Zone Hangzhou Bay New Zone)	FLEXITUB S.L.	érvényes	2027. március 07.	2022. március 07.	58490-1/2021/LAB			x	x	
9825-8/2022/KTEF		2022. március 16.	rozsdamentes hidszűrős cső		Ivóvíz- és termálvíz-ellátás (max. 80°C), Víztisztító kutakba történő beépítéshez		G.T.S. di C. Neviani & C. Snc (Via Caduti sul Lavoro, 15/A 46027 San Benedetto Po (MN) Olaszország)	G.T.S. di C. Neviani & C. Snc	érvényes	2027. március 16.	2022. március 16.	72782-1/2021/LAB.			x		
12050-6/2022/KTEF		2022. március 17.	„flowIQ® 3200 (KWM 3230)” elnevezésű rozsdamentes acél mérőházzal rendelkező vízmérő-család	- 02L-63-DB4J-8XX Q3 16 m³/h, DN50 x 270 mm, PN16, R160 - 02L-63-DB4K-8XX Q3 25 m³/h, DN50 x 270 mm, PN16, R160 - 02L-63-DC4K-8XX Q3 25 m³/h, DN50 x 270 mm, PN16, R250 - 02L-63-DB4T-8XX Q3 25 m³/h, DN65 x 300 mm, PN16, R160 - 02L-63-DC4U-8XX Q3 40 m³/h, DN80 x 300 mm, PN16, R160 - 02L-63-DB5A-8XX Q3 40 m³/h, DN80 x 300 mm, PN16, R160 - 02L-63-DC5B-8XX Q3 63 m³/h, DN80 x 300 mm, PN16, R160 - 02L-63-DBAA-8XX Q3 63 m³/h, DN100 x 250 mm, PN16, R160 - 02L-63-DCAB-8XX Q3 100 m³/h, DN100 x 250 mm, PN16, R250 - 02L-63-DBAE-8XX Q3 63 m³/h, DN100 x 360 mm, PN16, R160 - 02L-63-DACF-8XX Q3 100 m³/h, DN100 x 360 mm, PN16, R250 - 02L-64-DB4J-7XX Q3 16 m³/h, DN50 x 270 mm, PN16, R160 - 02L-64-DB4T-7XX Q3 25 m³/h, DN65 x 300 mm, PN16, R160 - 02L-64-DB5A-7XX Q3 40 m³/h, DN80 x 300 mm, PN16, R160 - 02L-64-DBAE-7XX Q3 63 m³/h, DN100 x 360 mm, PN16, R160	Ivóvíz-ellátás és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		COMPTech Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1221 Budapest, Jobbágy u. 5.); Kamstrup A/S (Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg, Dánia)	COMPTech Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2027. március 17.	2022. március 17.	69854-2/2021/LAB			x	x	

12049-4/2022/KTEF		2022. március 17.	„flowIQ® 3200 (KWM 3230)” elnevezésű részlívózat mérőházzal rendelkező vízmérő- család	– 02B-63-DB3M-8XX Q3 6.3 m³/h, G1½B (R5/4) x 260 mm (DN32), PN16, R160 – 02B-63-DC3N-8XX Q3 10 m³/h, G1½B (R5/4) x 260 mm (DN32), PN16, R250 – 02B-63-DB4A-8XX Q3 10 m³/h, G2B (R1½) x 300 mm (DN40), PN16, R160 – 02B-63-DB4B-8XX Q3 16 m³/h, G2B (R1½) x 300 mm (DN40), PN16, R160 – 02B-63-DC4B-8XX Q3 16 m³/h, G2B (R1½) x 300 mm (DN40), PN16, R250 – 02B-64-DB4A-7XX Q3 10 m³/h, G2B (R1½) x 300 mm, PN16, R160 – 02B-63-DA2D-8XX Q3 2.5 m³/h, G1B (R¾) x 190 mm (DN20), PN16, R100 – 02B-63-DB2D-8X Q3 2.5 m³/h, G1B (R¾) x 190 mm (DN20), PN16, R160 – 02B-63-DC2E-8XX Q3 4.0 m³/h, G1B (R¾) x 190 mm (DN20), PN16, R250 – 02B-63-DE2J-8XX Q3 6.3 m³/h, G1B (R¾) x 190 mm (DN20), PN16, R400 – 02B-63-DB3C-8XX Q3 4.0 m³/h, G5/4B (R1) x 260 mm (DN25), PN16, R160 – 02B-63-DB3D-8XX Q3 6.3 m³/h, G5/4B (R1) x 260 mm (DN25), PN16, R160 – 02B-63-DC3D-8XX Q3 6.3 m³/h, G5/4B (R1) x 260 mm (DN25), PN16, R250 – 02B-63-DB3E-8XX Q3 10 m³/h, G5/4B (R1) x 260 mm (DN25), PN16, R160 – 02B-63-DE3E-8XX Q3 10 m³/h, G5/4B (R1) x 260 mm (DN25), PN16, R400 – 02B-64-DB3C-7XX Q3 4.0 m³/h, G5/4B (R1) x 260 mm (DN25), PN16, R160	Ivóvíz-ellátás és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		COMPTeCH Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1221 Budapest, Jobbágy u. 5.); Kamstrup A/S (Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg, Dánia)	COMPTeCH Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2027. március 17.	2022. március 17.	69854-1/2021/LAB			x	x		
	17263-3/2022/KTEF (módosítás:NNGYK/47631- 6/2024)	2022. március 17. (2024. október 03.)	EV Smart ivóvíz utóisztító kisberendezés-család	– EV Smart – EV Smart Öko – EVIDO PURE – EVIDO ECO – EVIDO PURE Slim – EV Smart Limited – EVIDO Limited – EV Smart Invisible – EVIDO Invisible	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	A vezetékes csapvíz utókezelése, otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás. Korlátozások: egészségügyi intézményekben a berendezés nem alkalmazható	EuroVyz Hungária Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Iharos utca 9.), Ecorgan Kft. (6640 Csongrád, Attila utca 32.); Gyártó: EuroVyz Hungária Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Iharos utca 9.)	EuroVyz Hungária Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Iharos utca 9.)	érvényes	2027. március 17.	2022. március 17.	13386-1/2022/LAB.			x			
	10922-7/2022/KTEF, módosítás: NNGYK/19218-4/2025.	2022. március 18., módosítás: 2025 március 7.	LAICA VENEZIA HYDROSMART rendszerű csapra szerelhető mikropaszttik- stop vízszűrő (RK50A), LAICA GENOVA HYDROSMART rendszerű csapra szerelhető mikropaszttik-stop vízszűrő (RK10A), LAICA HYDROSMART csere szűrőbetét (FR01A)		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	A vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése	Silko Five Kft. (2092 Budakeszi, Présház u. 11.); LAICA S.p.A. (Viale del Lavoro, Fraz. Ponte, 10, 36048 Barbarano Mossano VI, Olaszország)	Silko Five Kft.	érvényes	2027. március 18.	2022. március 18.	15025-1/2022/LAB.			x			
430-10/2022/KTEF		2022. március 17.	TapTec™ HCRSS Na elnevezésű erősen savas kationcserélő gyanta nátrium formában		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Specialty Electronic Materials Schwitzerland GmbH (CH 6014 Luzern, Grossmatte 4, Svájc)/Specialty Electronic Materials Italy S.R.L. (26861 Fombio, VIA EMILIA 2, Olaszország)	Specialty Electronic Materials Switzerland GmbH	érvényes	2027. március 17.	2022. március 17.	58005-1/2021/LAB.			x			
431-10/2022/KTEF		2022. március 17.	TapTec™ SR1L Na elnevezésű erősen savas kationcserélő gyanta nátrium formában		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Specialty Electronic Materials Schwitzerland GmbH (CH 6014 Luzern, Grossmatte 4, Svájc)/DSP S.A.S. (Rue des Grands Navoirs (prolongée), BP48, 02301 CHAUNY cedex, Franciaország)	Specialty Electronic Materials Switzerland GmbH	érvényes	2027. március 17.	2022. március 17.	57815-1/2021/LAB.			x			
14585-5/2022/KTEF		2022. március 17.	Gerodur PE-100 polietilén csövek	GEROthen®: fekete egyrétegű haszoncső hosszirányú kék csikkal a felületén, GEROthen® coex: fekete haszoncső kék külső réteggel, RCprotect® Typ 1: fekete egyrétegű haszoncső hosszirányú kék csikkal a felületén, RCprotect®: fekete haszoncső kék külső réteggel, GEROfit®: közepes cső fekete formatartó hozzáadott védőbevonattal készült módosított poliolefin vegyület hosszirányú zöld csikkal a felületén	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Gerodur MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG (Andreas-Schubert- Straße 6, 01844 Neustadt i. Sa., Németország)	Gerodur MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG	érvényes	2027. március 17.	2022. március 17.	74356-1/2021/LAB.			x			
BP/FNEF-TK1/08039-2/2019.		2022. március 17.	Hydropool medencék	Öntisztító Masszázsmedencék: • Öntisztító 379 Masszázsmedence, • Öntisztító 455 Masszázsmedence, • Öntisztító 579 Masszázsmedence, • Öntisztító 655 Masszázsmedence, • Öntisztító 679 Masszázsmedence, • Öntisztító 728 Masszázsmedence, • Öntisztító 779 Masszázsmedence, • Öntisztító 799 Masszázsmedence Öntisztító Úszómedencék: • Öntisztító 19DTAX Aquatic Sport Úszómedence, • Öntisztító 19DTAX Aquatic Trainer Úszómedence, • Öntisztító 19EX Executive Sport Úszómedence, • Öntisztító 19 EX Executive Trainer Úszómedence, • Öntisztító 16EX Executive Sport Úszómedence, • Öntisztító 16 EX Executive Trainer Úszómedence, • Öntisztító 17AX Aquatic Sport Úszómedence, • Öntisztító 17AX Aquatic Trainer Úszómedence, • Öntisztító 14AX Aquatic Sport Úszómedence, • Öntisztító 14AX Aquatic Trainer Úszómedence, • Öntisztító 13 FFP Úszómedence Serenity Masszázsmedencék: • Serenity 4300 Masszázsmedence, • Serenity 4500 Masszázsmedence, • Serenity 5900 Masszázsmedence, • Serenity 6600 Masszázsmedence, • Serenity 6800 Masszázsmedence, • Serenity 6900 Masszázsmedence Hydropool Mosaic masszázmedencék: • Mosaic 350 Masszázsmedence, • Mosaic 300 Masszázsmedence, • Mosaic 250 Masszázsmedence,	Masszázsmedencék (jakuzzi) és úszómedencék magán és közösségi céllú felhasználása fürdővízellátás területén (max. 40°C)		Hydropool Hungaria Kft. (1039 Budapest, Bathány u. 28.)/Hydropool Inc. (335 Superior Blvd. Mississauga, Ontario, L5T 2L6, Kanada)	Hydropool Hungaria Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2027. március 17.	2019. november 13.	68311-2/2021/LAB.	9824-7/2022/KTEF, módosítva: NNGYK/35278 8/2024.	2022. március 17. (módosítás: 2024. szeptember 06.)				x
12575-5/2022/KTEF		2022. március 21.	Szerelvények	• Visszafolyás-gátlók: - BA2951 család: BA2951-1/2A, BA2951-11/2A, BA2951- 11/4A, BA2951-1A, BA2951-2A, BA2951-3/4A - BA298 család: BA2981-100FA, BA2981-150FA, BA2981- 65FA, BA2981-80FA	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Resideo Kft. (8800 Nagykanizsa, Dózsa György u. 147.) Ademco 1 GmbH (Hardhofweg 40, D- 74821 Mosbach, Németország)	Resideo Kft.	érvényes	2027. március 21.	2022. március 21.	20132-6/2021/LAB.			x			
12576-5/2022/KTEF		2022. március 18.	vízmérők	• EW105család: - EW1050AP1200, EW1050AP2000, EW1051AP1200, EW1051AP2000 • EW110család: - EW1100AC0600 EW1100AC1100 EW1100AC1200 EW1100AC1400 EW1100AC2000 EW1100CC2800 EW1100CC3900 EW1100CC4600 EW1100CM1200 EW1100CM2000 EW1100CM2800 EW1100CM3900 EW1100CM4600 EW1101AC0600 EW1101AC1100 EW1101AC1200 EW1101AC1400 EW1101AC2000 EW1101CC2800 EW1101CC3900 EW1101CC4600 EW1101CM1200 EW1101CM2000 EW1101CM2800 EW1101CM3900 EW1101CM4600	Ivóvíz-és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C)		Resideo Kft. (8800 Nagykanizsa, Dózsa György u. 147.) Apator Powogaz S.A. (ul. Klemensa Janickiego 23/25 60-542 Poznań, Lengyelország)	Resideo Kft.	érvényes	2027. március 18.	2022. március 18.	20132-7/2021/LAB.			x	x		

12573-5/2022/KTEF		2022. március 23.	Szerelvények	• Visszafolyás-gátlók: - RV280-1/2A, RV280-1/2A, RV280-1A, RV280-2A, RV280-3/4A, RV280-11/4A - CA295-1/2A, CA295-1/2E, CA295-3/4A - BA295D-3/4WHD, BA295D-3/4WHS • Nyomásszabályzók: - D04FM-1/2A, D04FM-3/4A, D04FM-3/8A - D05FT-1/2A, D05FT-11/2A, D05FT-11/4A, D05FT-1A, D05FT-2A, D05FT-3/4A - D05FS-1/2A, D05FS-1/2E, D05FS-1/2ZA-EDT, D05FS-11/2A, D05FS-11/2E, D05FS-11/4A, D05FS-11/4E, D05FS-1A, D05FS-1E, D05FS-1ZA-EDT, D05FS-2A, D05FS-2E, D05FS-3/4A, D05FS-3/4E, D05FS-3/4ZA-EDT • Ipari szabályzó szelepek: - VR170-1/2A, VR170-11/2A, VR170-11/4A, VR170-1A, VR170-2A, VR170-3/4A, VR170-21/2A	Ivóvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Resideo Kft. (8800 Nagykánizsa, Dózsa György u. 147.) Ademco 1 GmbH (Hardhofweg 40, D-74821 Mosbach, Németország)	Resideo Kft.	érvényes	2027. március 23	2022. március 23.	20132-4/2021/LAB.			x	x	
12574-5/2022/KTEF		2022. március 21.	Szerelvények	• Használati melegvíz keverőszelepek: - TM50: TM50-1/2A, TM50-1/2E - TM200: TM200-3/4ATM200-3/4E - TM300: TM300-3/4E	Ivóvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Resideo Kft. (8800 Nagykánizsa, Dózsa György u. 147.) Ademco 1 GmbH (Hardhofweg 40, D-74821 Mosbach, Németország)	Resideo Kft.	érvényes	2027. március 21.	2022. március 21.	20132-5/2021/LAB.			x	x	
12577-6/2022/KTEF		2022. március 22.	mechanikai szűrők	F74CS család: F74CS-11/2LFAA, F74CS-2LFAA, F74CS-1/2AA, F74CS-11/4AA, F74CS-1A, F74CS-3/4AA, F74CS-3/4AA, F74CS-1/2LFAA, F74CS-11/4LFAA, F74CS-3/4LFAA, F74CS-1LFAA; F76S család: F76S-1/2AA, F76S-1/2AAM, F76S-11/2AA, F76S-11/2AAM, F76S-11/2AC, F76S-11/2AD, F76S-11/4AA, F76S-11/4AAM, F76S-1AA, F76S-1AAM, F76S-1AB, F76S-1AC, F76S-2AA, F76S-2AAM, F76S-2AF, F76S-3/4AA, F76S-3/4AAM; - FK 74CS család: FK74CS-11/2LFAA, FK74CS-1/2AA, FK74CS-3/4AA, FK74CS-1AA, FK74CS-11/4AA, FK74CS-1/2LFAA, FK74CS-3/4LFAA, FK74-1LFAA, FK74CS-11/4LFAA; - F76CS család: F76CS-3/4AA, F76CS-11/4AA, F76CS-1AA	Ivóvízellátás (max. 30°C) területén		Resideo Kft. (8800 Nagykánizsa, Dózsa György u. 147.) Ademco 1 GmbH (Hardhofweg 40, D-74821 Mosbach, Németország)	Resideo Kft.	érvényes	2027. március 22.	2022. március 22.	20132-8/2021/LAB.			x		
12579-5/2022/KTEF		2022. március 22.	Szelepek – biztonsági szelepek, visszafolyás-gátlók	Biztonsági szelep: SG150-1/2AA, SG150-3/4AA, SM152-1/2AA, SM152-1/2AB, SM152-1/2AC, SM152-1/2BA, SM152-3/4AA, SM152-3/4AB, SM152-3/4AC, SM152-1AA, SM152-1AB, SM152-1AC, SM152-11/4AA, SM152-11/4AB, SM152-11/4AC; Visszafolyás-gátlók: RV277-1/2A, RV277-11/2A, RV277-11/4A, RV277-1A, RV277-2A, RV277-3/4A	Ivó- és használati melegvízellátás (max. 65°C) területén		Resideo Kft. (8800 Nagykánizsa, Dózsa György u. 147.) Ademco 1 GmbH (Hardhofweg 40, D-74821 Mosbach, Németország)	Resideo Kft.	érvényes	2027. március 22.	2022. március 22.	20132-3/2021/LAB.			x	x	
12662-5/2022/KTEF		2022. március 22.	Szerelvények - mechanikai szűrők, nyomásszabályzók, visszafolyás-gátlók	Mechanikai szűrők: HSI0S-100FA, HSI0S-65FA, HSI0S-80FA, F78TS-100FA, F78TS-100FD, F78TS-65FA, F78TS-65FC, F78TS-80FA, F78TS-80FD; Nyomásszabályzók: D1SS-50A/65A/80A/100A, D1SSH-50A/50B/65B, 80B/100B, D1SSN-50A/65A/80A/100A, D1SS 150A/200A; Visszafolyás-gátlók: BA300-65A, BA300-80A, BA300-100A, BA300-150A, BA300-200A, RV283S-50A, RV283S-65A, RV283S-80A, RV283S-100A, RV283S-150A	Ivó- és használati melegvízellátás (max. 65°C) területén		Resideo Kft. (8800 Nagykánizsa, Dózsa György u. 147.) Ademco 1 GmbH (Hardhofweg 40, D-74821 Mosbach, Németország)	Resideo Kft.	érvényes	2027. március 22.	2022. március 22.	20132-2/2021/LAB.			x	x	
BP\FNEF-TKI108879-5/2017		2022. március 25.	Alkorplan 35216, 35417 és 81116 medencebelső fóliák	• Alkorplan 35216 medencebelső fólia (egyszínű medencebelső fólia): - homok, fehér, világos szürke, világoskék, adria-kék • Alkorplan 35417 medencebelső fólia (mimás fólia): - különböző mozaik- és kőminták (Persia Blue, Persia Sand, Mosaic, Carrara, Marble, Bysance, Blue, Platinum • Alkorplan 81116 medencebelső fóliák (csúszásgátló felületű medencefólia): - homok, fehér, világos szürke, világoskék, adria-kék	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), fűdővíz-ellátás (max. 35°C)		Renolit Magyarország Kft. (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.)RENOLIT Iberica S.A. (Carretera del Montnegre s/n; E-08470 Sant Celoni; Spanyolország)	Renolit Magyarország Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2027. március 25.	2017. december 13.	12116-1/2022/LAB.	8524-7/2022/KTEF	2022. március 25.	x		x
10590-8/2022/KTEF		2022. március 26.	használati melegvíz tárolók és puffertárolók	Acu Heat Top: AH 160 UNO TOP E531, - Acu Heat: AH UNO 160, AH UNO 200, AH UNO 300, AH UNO 400, AH UNO 500, AH UNO 800, AH UNO 1000, AH UNO 1500, AH UNO 2000 - Acu Solar: AS DUO 200, AS DUO 300, AS DUO 400, AS DUO 500, AS DUO 800, AS DUO 1000, AS DUO 1500, AS DUO 2000 - HP Uno: HP 300 UNO, HP 400 UNO, HP 500 UNO - HP UNO DC: HP 200 UNODC, HP 300 UNODC, HP 500 UNODC - HP DUO: HP 200 DUO, HP 300 DUO, HP 500 DUO, HP 1000 DUO - Acu Tank: AP 200, AP 300, AP 400, AP 500, AP 800, AP 1000, AP 1500, AP2000 - ATT: ATT 600/150, ATT 800/200, ATT 1000/200, ATT 1500/300, - ATT UNO: ATTU 600/150, ATTU 800/200, ATTU 1000/200, ATTU 1500/300 - ATTD DUO: ATTD 600/150, ATTD 800/200, ATTD 1000/200, ATTD 1500/300	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Robert Bosch Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 104.)Tesy Ltd. (Madara Blvd 48 BG 9701 Shumen, Bulgária)	Robert Bosch Kft.	érvényes	2027. március 26.	2022. március 26.	43669-1/2/2021/LAB.			x	x	
19066-2/2022/KTEF		2022. március 30.	Hidrofilt gyártmányú tárolótárlók (TT)		Ivóvízellátás (max. 30°C), ivóvíz tárolása		HIDROFILT Vízkészlet Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykánizsa, Magyar u. 191.)	HIDROFILT Vízkészlet Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2027. március 30.	2022. március 30.	13738-1/2022/LAB.			x		
	14320-5/2022/KTEF	2022. március 31.	„Economy Water” chvevezésű hordozható hidrogén víz készítő kisberendezés-család	• EW-HYDROGEN-SS • EW-HYDROGEN-P • EW-HYDROGEN-B • EW-HYDROGEN-W • EW-HYDROGEN-BL • EW-HYDROGEN-K • EW-HYDROGEN-PA1 • EW-HYDROGEN-PA2 • EW-HYDROGEN-PA3 • EW-HYDROGEN-PA4 • EW-HYDROGEN-H1 • EW-HYDROGEN-H2 • EW-HYDROGEN-H3 • EW-HYDROGEN-H4 A Berendezés típusa a fő vízkészelő töltet alapján: egyéb A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: különálló	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).	Vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése. Korlátozások: a Berendezés kizárólag háztartási szintű felhasználásra alkalmazható	Labormum Kft. (2330 Dunaharaszti, Szondi György utca 71.) Huizhou Mengya Environment CO., LTD (NO.301 Xikeng Industrial Park, Huizhou street, Zhongkai District, Huizhou city, Guangdong, Kina)	Labormum Kft.	érvényes	2027. március 31.	2022. március 31.	71836-1/2021/LAB.			x		
14318-5/2022/KTEF		2022. március 30.	„IL-, IL-E, IPL, IP-E” chvevezésű szivattyú-család	Termékcsaládok: IL-, IL-E, IPL, IP-E	Ivóvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 30°C)		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.)WILO SE (Nortkirchenstrasse 100, 44263 Dortmund, Németország); gyártási hely: WILO Salmson (53 Bd de la République, 78400 Chatou, Franciaország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2027. március 30.	2022. március 30.	46600-1/2/2021/LAB.			x		x
16075-5/2022/KTEF		2022. április 05.	kék epoxival bevont TRM gömbgrafitos öntöttvas idomok	Idomok DN80 – DN1000 mm tartományban – MMK ividom két tokkal, 11°, 22°, 30°, 45°, MMQ 90° – MK ividom egy tok, egy csővég 11°, 22°, 30°, 45° – MMB három tokos T idom – MMA két tok egy karima T idom – MMR tokos szűkítő idom – U idom két tokos csatlakozó idom – F idom karima-csővég idom – EU tok-karima átalakító idom – GL csővég-csővég idom – EN 90°-os talpas könyök 2 tokkal – FF egyenes cső két végén karimával – FFK ives idom két karimával 11°, 22°, 30°, 45°; Q könyök 90° – T idom 3 karimával – TT idom 4 karimával – FFR szűkítő idom 2 karimával – FFre excentrikus szűkítő idom 2 karimával – N 90°-os talpas könyök 2 karimával – X vakkarima, karimis csővég záróidom	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Pureco Kft. (1118 Budapest, Rétkőz u. 5.); Tiroler Robre GmbH (Innsbrucker Strasse 51., 6060 Hall in Tirol, Ausztria)	Pureco Kft.	érvényes	2027. április 05.	2022. április 05.	74036-1/2021/LAB.			x		
16164-5/2022/KTEF		2022. április 05.	Cementhabarcs belső bevonttal ellátott TRM gömbgrafitos öntöttvas cső	Tokos csövek: DN80 – DN1000 mm, L=5m, EPDM tömítés, VRS-T hűtésbiztos kötés	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Pureco Kft. (1118 Budapest, Rétkőz u. 5.); Tiroler Robre GmbH (Innsbrucker Strasse 51., 6060 Hall in Tirol, Ausztria)	Pureco Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2023. április 05.	2022. április 05.	74036-2/2021/LAB.			x		

20527-5/2022/KTEF		2022. május 02.	AMBERLITE HPR4800 C1 elnevezésű erősen bázikus anioncserélő gyanta klorid formában		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C),savtalanítás, anionok eltávolítása céljából		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2041 Budaörs, Keleti utca 7.)DSP S.A.S. (Rue des Grands Navoirs, 02301 Chamy Franciaországi)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2027. május 02.	2022. május 02.	11007-1/2021/LAB.			x			
	28793-2/2022/KTEF	2022. május 12.	DAFI elnevezésű vízszűrő kancsó termékcsalád	Szűrőbetét vízszűrő kancsókhoz, 1 db Classic / más a címkézimá/ - Szűrőbetét vízszűrő kancsókhoz, 1 db Unimax - Szűrőbetét vízszűrő kancsókhoz, 1 db Unimax Magnesium - Szűrőbetét vízszűrő kancsókhoz, 2 db Classic - Szűrőbetét vízszűrő kancsókhoz, 2 db Classic Magnesium - Szűrőbetét vízszűrő kancsókhoz, 3 db Unimax - Szűrőbetét vízszűrő kancsókhoz, 4 db Classic - Vízszűrő kancsó Start, 2,4L, Classic - Vízszűrő kancsó Start, 4L, Unimax szűrő nélkül - Vízszűrő kancsó, Astra Classic, 4 db Classic filterrel (kék) - Vízszűrő kancsó, Astra Unimax filterrel, 3L (kék) - Vízszűrő kancsó, Astra Unimax, 1 normál+1 Manerium szűrőbetét - Vízszűrő kancsó, Dafi Luna 3,3L (rózsa) - Vízszűrő kancsó, Dafi Osa 2,4L (piros) - Vízszűrő kancsó, Dafi Omega Unimax LED 4L (szürke) - Vízszűrő kancsó, Sintra Unimax, 4L (fehér)	-	Ivóvízellátás területén (max. 30°C)	Ivóvízellátás területén (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése céljából, otthoni alkalmazásra.	Aspico Kft. (1121 Budapest, János Zsigmond u. 37. 6.sz. 1., telephely: 9027 Győr, Hűtőház u. 25.) gyártó: Formaster SA (Fabryczna 6, 26-026 Bilcza, Lengyelország)	Aspico Kft.	érvényes	2027. május 12.	2022. május 12.	10119-1/2022/LAB.			x		
22475-6/2022/KTEF		2022. május 13.	EVERZITE N elnevezésű granulált hidroantracit szűrőanyag termékcsalád	Típus Szemcseméret (mm) Effektiv méret d10 (mm) Tömeghányadon felüli/méreten aluli szemcsék (%) II 1,4 - 2,5 1,5 - 1,6 < 5 III 2,0 - 4,0 2,1 - 2,3 < 5 IV 3,5 - 7,0 < 4,0 < 10 A megrendelő kérésére a Termékből egyéb szemcseméret gyártására is van lehetőség.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		KonzuMed Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Pili utca 8/B.) EVERS GmbH & Co. KG WATER TECHNOLOGY and ANTHRACITE REFINING (Rheiner Straße 14 a, 48496 Hopsten, Németország)	KonzuMed Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2027. május 13.	2022. május 13.	14668-1/2022/LAB.			x			
26064-5/2022/KTEF		2022. május 18.	Szelepek – biztonsági szelep	SG160SD-1/2AA, SG160SD-1AA, SG160SD-3/4AA	Ivó- és használati melegvízellátás (max. 65°C)		Resideo Kft. (8800 Nagykanizsa, Dózsa György u. 147.) / Ademco 1 GmbH (Hardhofweg 40, D-74821 Mosbach, Németország)	Resideo Kft.	érvényes	2027. május 18.	2022. május 18.	20132-9/2021/LAB.			x	x		
26066-5/2022/KTEF		2022. május 18.	Mechanikai szűrők	HS10S család: HS10S-1/2AA, HS10S-1/2AB, HS10S-1/2AC, HS10S-1/2AD, HS10S-1/2AAM, HS10S-1/2ACM, HS10S-11/2AA, HS10S-11/2AB, HS10S-11/2AC, HS10S-11/2AD, HS10S-11/2AAM, HS10S-11/2ACM, HS10S-11/4AA, HS10S-11/4AB, HS10S-11/4AC, HS10S-11/4AD, HS10S-11/4AAM, HS10S-11/4ACM, HS10S-1AA, HS10S-1AB, HS10S-2AC, HS10S-1AD, HS10S-1AAM, HS10S-1ACM, HS10S-2AA, HS10S-2AB, HS10S-2AC, HS10S-2AD, HS10S-2AAM, HS10S2ACM, HS10S-3/4AA, HS10S-3/4AB, HS10S-3/4AC, HS10S-3/4AD, HS10S-3/4AAM, HS10S-3/4ACM, FK74CS család: FK74CS-2LFAA, FK74CS-1/2AC, FK74CS-1/2AD, FK74CS-11/4AC, FK74CS-11/4AD, FK74CS-1AC, FK74CS-1AD, FK74CS-3/4AC, FK74CS-3/4AD	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Resideo Kft. (8800 Nagykanizsa, Dózsa György u. 147.) / Ademco 1 GmbH (Hardhofweg 40, D-74821 Mosbach, Németország)	Resideo Kft.	érvényes	2027. május 18.	2022. május 18.	20132-11/2021/LAB.			x				
24344-5/2022/KTEF		2022. május 19.	„Smartpipe Water” rozsdamentes, flexibilis bordácsó		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Smartpipe Kft. (4064 Nagybecskeny, Csokonai u. 16/A.)	Smartpipe Kft.	érvényes	2027. május 19.	2022. május 19.	29938-1/2022/LAB.			x	x		
	21665-6/2022/KTEF	2022. május 20.	„EMPERORS” elnevezésű ballonos és hálózati vízádgóoló berendezés-család	EVEREST ballonos H&C ESED2KHL2CC/ESED2KHL2NC ballonos EVEREST ballonos C&C ESED2KTL2CC/ESED2KTL2NC ballonos EVEREST hálózati H&C ESEP2KHL2CC/ESEP2KHL2NC hálózati EVEREST hálózati C&C ESEP2KTL2CC/ESEP2KTL2NC hálózati EVEREST ELITE ballonos H&C ESED2KHK2CC/ESED2KHK2NC ballonos EVEREST ELITE ballonos C&C ESED2KTK2CC/ESED2KTK2NC ballonos EVEREST ELITE hálózati H&C ESEP2KHK2CC/ESEP2KHK2NC hálózati EVEREST ELITE hálózati C&C ESEP2KTK2CC/ESEP2KTK2NC hálózati STORM ballonos H&C STFM2KHK2C ballonos STORM ballonos C&C STFM2KTK2C ballonos STORM hálózati STFM2KHK2C hálózati K2 ballonos K2FM2KHK2CC ballonos	Ballonos, illetve hálózati víz (max. 30°C), adagolása, hűtése, fűtése. Ballonos, illetve hálózati víz (max. 30°C), adagolása, hűtése, fűtése. Otthoni, munkahelyi és közösségi felhasználás. Korlátozások: Egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható	Ballonos, illetve hálózati víz (max. 30°C), adagolása, hűtése, fűtése. Otthoni, munkahelyi és közösségi felhasználás. Korlátozások: Egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható	Jatekburlang 2004 Kft. (9081 Győrújbarát, Aklóda utca 17-18.)Crystal Mountain China Limited (No.1 factory, Pushi three Road, Qiaotou Town, Dongguan, Kína)	Jatekburlang 2004 Kft.	érvényes	2027. május 20.	2022. május 20.	55433-1/2021/LAB.			x			
27997-5/2022/KTEF		2022. május 24.	Biztonsági szelepek Biztonsági szelepek 1/2" - 3/4" (karos)		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. (4243 Téglás, Kültérlet 0135/9.)UNIVAL SRL CON SOCIO UNICO (25065 - Lumezzane (Brescia), Via Mainone 56/P Olaszország)	HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.	érvényes	2027. május 24.	2022. május 24.	9040-1/2022/LAB.			x			
27995-5/2022/KTEF		2022. május 24.	Biztonsági szelepek Biztonsági szelepek 1/2" - 3/4", 6,5 ± 0.5bar (karos, csavaros)	Biztonsági szelepek 1/2", 6,5 ± 0.5bar (karos) Biztonsági szelepek 1/2", 6,5 ± 0.5bar (csavaros) Biztonsági szelepek 3/4", 6,5 ± 0.5bar (csavaros) Biztonsági szelepek 3/4", 6,5 ± 0.5bar (karos)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. (4243 Téglás, Kültérlet 0135/9.)Rubinetterie Ritmonio Srl (Via Indren, 4, 13019 Roccapietra VC, Olaszország)	HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.	érvényes	2027. május 24.	2022. május 24.	9043-1/2022/LAB.			x			
26418-6/2022/KTEF		2022. május 25.	„Uponor Uni-C” ivóvízes osztó elnevezésű szerelvény	• Uponor Uni-C 2-3-4 körös kivitelben	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		UPONOR Épületgépészeti Kft. (1043 Budapest, Lőrántffy Zsuzsanna u. 15/B Jte sa s.r.l. (Via Resiga, 21, 28021 Borgomanero NO, Olaszország)	UPONOR Épületgépészeti Kft.	érvényes	2027. május 25.	2022. május 25.	23630-1/2022/LAB.			x	x		
32125-2/2022/KTEF		2022. május 26.	„Wilo ISAR-MOD” elnevezésű nyomásfokozó-család		Ivóvíz- és fűrdővíz-ellátás (max. 30°C)		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbalint, Torbágy u. 14.)WIL0 SE (Nortkirchenstrasse 100, 44263 Dortmund, Németország; gyártási hely: WIL0 Salmson (53 Bd de la République, 78400 Chatou, Franciaország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2027. május 26.	2022. május 26.	14240-1/2022/LAB.			x		x	
	22797-9/2022/KTEF	2022. május 31.	Aquaphor víztisztító kancsó elnevezésű vízszűrő kancsó termékcsalád	• Kancsótipusok: LUX, PREMIUM, PRESTIGE, GARRY, ART, ULTRA, GRATIS, IDEAL, STANDARD, AGAT, AMETHYST, ORION, ARCTIC, DALIA, DIAMOND, JASPER, ONYX, ORLEANS, PROVENCE, SMILE, TIME, AQUEFFECT, COMPACT, Atlant, Aquamarine, Country, Real, Lucky, Line, Carat, Ocean, First Price (FP), Actuel, ARO, Aquaplus, Aqueffect, ESS, Fresh • Szűrőbetét-típusok: - A-széria: A5, A6, A7, A8, A5Mg, A5H - B-széria: B5, B6, B7, B8, B15, B16, First Price (FP), Actuel, ARO, Aqueffect, ESS - Maxfor-széria: B25, B25Mg, Maxfor+, Maxfor+Mg, Maxfor+H, Aquaplus, Aqueffect max, ESS A Berendezés típusa a fő vízkészítő töltet alapján: Aktivszén és kationcserélő gyantát tartalmaz. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Kültőnálló; kancsó típus.	Vezetékes csapvíz utókezelése (max. 30 °C), otthoni alkalmazás.	SC AQUAPHOR PURITY SRL (Stefan Cel Mare Street, No. 93, ET. 1, AP 4., Constanta, România) AQUAPHOR INTERNATIONAL OU (PAE 25, 11414, Tallin, Észtország)	SC AQUAPHOR PURITY SRL	érvényes	2027. május 31.	2022. május 31.	30609-1/2022/LAB.			x				
	22799-9/2022/KTEF	2022. május 31.	Aquaphor víztisztító elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezések	• Aquaphor Topaz (kapacitás: 750 liter) • Aquaphor Modern (kapacitás 4000 liter) • Aquaphor Crystal (kapacitás 8000 liter) A Berendezés típusa a fő vízkészítő töltet alapján: Aktivszén tartalmazó. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Fogasztsz helyén történő vízkészítés (ím. POU).	Vezetékes csapvíz utókezelése (max. 30 °C), otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás.	SC AQUAPHOR PURITY SRL (Stefan Cel Mare Street, No. 93, ET. 1, AP 4., Constanta, România) AQUAPHOR INTERNATIONAL OU (PAE 25, 11414, Tallin, Észtország)	SC AQUAPHOR PURITY SRL	érvényes	2027. május 31.	2022. május 31.	30610-1/2022/LAB.			x				
25852-6/2022/KTEF		2022. május 31.	„DERVOS ivóvíz szerelvények” fantáziánév: DVS DW szerelvények	• pillangószelep • visszacsapó szelep • tolózár	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		DX Trade Center Kft. (2724 Újlengyel, Határ út 12.) Xiamen Dervos Valves Industry Co., Ltd. (No.1205, Building A, International Finance Plaza, No.506- 508 Qianpu Road, 361008, Xiamen, Kína)	DX Trade Center Kft.	érvényes	2027. május 31.	2022. május 31.	67820-1/2022/LAB.			x	x		
	32687-2/2022/KTEF	2022. június 01.	„AVANT” elnevezésű ballonos vízádgóoló berendezés-család	AVANT 23A hideg és szobahőmérsékletű AVANT 23H hideg és meleg AVANT 23 WG hideg és hideg szénsavas AVANT 23 HWG hideg, meleg és hideg szénsavas AVANT 12A hideg és szobahőmérsékletű AVANT 12H hideg és meleg	Ballonos víz (max. 30°C) adagolása, hűtése, fűtése, szénsavval dúsítása	Ballonos víz (max. 30°C) adagolása, hűtése, fűtése, szénsavval dúsítása, otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás Korlátozások: Egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható	MONTIVÍZ Kft. (1097 Budapest, Tagló u. 11-13.); Cosmetal S.r.l. (Via F.lli Maggini n.40 - Zona Industriale F.lli Guzzini 62019 Recanati (MC) Olaszország)	MONTIVÍZ Kft.	érvényes	2027. június 1.	2022. június 1.	17975-1/2022/LAB.			x			

29038-4/2022/KTEF		2022. május 31.	„IRIS” elnevezésű homokszűrő tartály		Füdővízellátás (max. 32°C) területén, nem háztartási felhasználású tartályok, tartálybevonatok és a hozzájuk tartozó javítórendszerek; medencék és medencebevonatok. Korlátozások: háztartási célú felhasználás nem lehetséges.		KEREX Uszoda- és Szabadidőtechnikai Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 111.)/SISECAM ELYAF SAN. A.Ş. BALIKESIR FABRIKASI ŞUBESİ (GAZİOSMANPAŞA OSB MAHALLESİ 12. CAD. NO:6 ALTIEYLÜL/BALIKESİR, Törökország)	KEREX Uszoda- és Szabadidőtechnikai Kft.	érvényes	2027. május 31.	2022. május 31.	15383-1/2022/LAB.					x
	27993-5/2022/KTEF	2022. június 02.	„3M™ BEV HF Range” termékcsalád	Szűrőbetétek: HF20/30 termékcsalád: HF20, HF20-E, HF20-S, HF20-SE, HF20-MS, HF30, HF30-E, HF30-S, HF30-SE, HF30-MS HF25/35 termékcsalád: HF25, HF25-S, HF25-MS, HF35, HF35-S, HF35-MS Szűrőfejek: VHB-BSPT, VHB-JG, NH3-BSP Üres szűrőház: AP3-E Berendezés típusa a fő vízkezelő töltet alapján: Aktivszén, UF membrán és speciális szűrőtöltet, továbbá az –S, –MS és –SE típusoknál polifoszfát Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Vízhalózathoz szerelhető	Hálózati víz utókezelése (bemenő víz max. 30°C), vízádagolók, ivókaták bemenő vizének kezelése; melegvízes rendszerek (használati melegvíz-ellátás, kávégépek, teaforók, vending automaták) bemenő vizének kezelése (bemenő víz max. 30°C), háztartási, munkahelyi, közösségi és vendéglátóipari alkalmazás Korlátozások: - A Berendezés kizárólag olyan termékkel (pl. vízádagoló vagy ivókút) együtt alkalmazható, amely tartalmaz mikrobiológiai védelmet biztosító eljárást (elfogyadható eljárások: UV lámpa, illetve a kezelt víz legalább 80°C-ra történő melegítése felhasználás előtt). - Várandósok és 3 év alatti kisgyermekek számára a Berendezés által kezelt víz nem fogyasztható. - Gyermekintézményekben és egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.		3M Hungária Kft. (1117 Budapest, Neumann J. u. 1/E.), 3M Purification Inc. (400 Research Parkway, Menden, CT 06450, USA)	3M Hungária Kft.	érvényes	2027. június 2.	2022. június 2.	20274-1/2022/LAB.			x		
30840-5/2022/KTEF		2022. június 20.	„HFU-2020AN és HFUG-2020AN” elnevezésű ultraszűrő modulok	HFU-2020AN és HFUG-2020AN	Ivóvízellátás (max. 30°C), fürdővízellátás (max. 40°C)		Toray Membrane Europe AG. (Grabbenackerstrasse 8b., 4142 Münchenstein 1., Svájc) / Toray Industries, Inc. (Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, 103-8666 Tokyo, Japán; gyártóhely: Toray Advanced Materials Korea Inc. (300, 3Gondan 2-RO, Gumi-SI, Gyeongsangbuk-DO, Korea)	Toray Membrane Europe AG.	érvényes	2027. június 20.	2022. június 20.	13739-1/2022/LAB.			x		x
30842-5/2022/KTEF		2022. június 20.	Toray TM szériás UTC alapú fordított ozmózis membrán modulok	UTC-70 termékcsalád: TMH20A-400C, TMH20A-440C, TMH10A, TMG20D-400, TMG20D-440, TMG10D, TM720D-400, TM720D-440, TM710D, TML20D-400, TML10D, TEP400-HA, TEP440-HA, TL400DG; UTC-80 termékcsalád: TM820V-400, TM820V-440, TM820M-400, TM820M-440, TSW400LE, TSW440LE, TM810V	Ivóvíz- és fürdővízellátás (max. 30°C)		Toray Membrane Europe AG. (Grabbenackerstrasse 8b., 4142 Münchenstein 1., Svájc) / Toray Industries, Inc. (Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, 103-8666 Tokyo, Japán; gyártóhely: Toray Advanced Materials Korea Inc. (300, 3Gondan 2-RO, Gumi-SI, Gyeongsangbuk-DO, Korea; Toay Industries Inc. Ehime Plant (Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, 103-8666 Tokyo, Japán)	Toray Membrane Europe AG.	érvénytelen, engedély visszavonva: NNGYK/09392-6/2025	2025. április 23.	2022. június 20.	10271-1/2022/LAB.			x		x
32999-5/2022/KTEF		2022. június 21.	PURI csaptelep-család	PU 016.00 Konyhai csaptelep leeresztő nélkül PU 019.00 Fali süllyesztett mosdócsaptelep PU 026.00 Kádperemre szerelhető csaptelep szett PU 033.00 Falra szerelhető termosztatos zuhanycsaptelep PU 032.00 Fali zuhanycsaptelep PU 055.00 Bidécsaptelep	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Ravak Hungary Kft. (2143 Kistarcsa, Mester utca 1.)/Guangdong Huayi Plumbing Fittings Industry Co., Ltd. (No. 1, Tianhong Av., Yueshan Town, Kaiping City Guangdong, Kína)	Ravak Hungary Kft.	érvényes	2027. június 21.	2022. június 21.	9514-1/2022/LAB.			x	x	
33003-5/2022/KTEF		2022. június 21.	10° FREE és UNI elnevezésű csaptelep-családok	UNI csaptelep-család: UN 011.00 Mosdó csaptelep leeresztővel UN 012.00 Mosdó csaptelep leeresztő nélkül UN 015.00 Álló mosogató csaptelep 275 mm, leeresztő nélkül UN 016.00 Álló mosogató csaptelep leeresztő nélkül UN 022.00/150 Fali kádcsaptelep szett nélkül UN 032.00/150 Fali zuhanycsaptelep szett nélkül UN 061.00 Süllyesztett fali csaptelep váltóval UN 055.00 Bidé csaptelep leeresztő nélkül UN 062.00 Süllyesztett fali csaptelep váltó nélkül; 10° FREE csaptelep család: TD F 011.00 Álló 140 mm-es mosdócsaptelep leeresztővel TD F 012.00 Álló 140 mm-es mosdócsaptelep leeresztő nélkül TD F 013.00 Álló 170 mm-es mosdócsaptelep leeresztővel TD F 014.00 Álló 170 mm-es mosdócsaptelep leeresztő nélkül TD F 015.00 Álló mosdócsaptelep leeresztő nélkül (333mm) TD F 022.00/150 Fali kádcsaptelep TD F 032.00/150 Fali zuhanycsaptelep szett nélkül TD F 055.00 Bidécsaptelep TD F 061.00 Falba süllyesztett csaptelep váltóval, belső egységgel TD F 062.00 Falba süllyesztett csaptelep váltó nélkül, belső egységgel TD F 065.00 Falba süllyesztett csaptelep váltóval R-Boxhoz TD F 066.00 Falba süllyesztett csaptelep váltó nélkül R-Boxhoz; TD F 033.00/150 Termosztatos zuhanycsaptelep szett nélkül	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Ravak Hungary Kft. (2143 Kistarcsa, Mester utca 1.)/Guangdong Huayi Plumbing Fittings Industry Co., Ltd. (No. 1, Tianhong Av., Yueshan Town, Kaiping City Guangdong, Kína)	Ravak Hungary Kft.	érvényes	2027. június 21.	2022. június 21.	9513-1/2022/LAB.			x	x	
33005-5/2022/KTEF		2022. június 21.	„TERMO” elnevezésű zuhanyzett	TE 094.01 Termosztatos zuhanyoszlop Stop funkcióval, króm/fehér; TE 094.02 Termosztatos zuhanyoszlop Stop funkcióval króm/feketé	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Ravak Hungary Kft. (2143 Kistarcsa, Mester utca 1.) / Xiamen Solex High-Tech Industries Co.,Ltd. (No. 298 Yangguang West Road, Xinyang Industrial Zone 361022 Haicang District Xiamen Kína)	Ravak Hungary Kft.	érvényes	2027. június 21.	2022. június 21.	9518-1/2022/LAB.				x	
	38002-2/2022/KTEF	2022. június 22.	„EVIDO GREEN FILTER” elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés és a hozzá tartozó „EVIDO GREEN FILTER szűrőbetét”	EVIDO GREEN FILTER elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés (szállítói cikkszám: 105570) EVIDO GREEN FILTER betét (szállítói cikkszám: 105571)	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Ivóvízellátás területén (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése Korlátozások: közegészségügyi szempontból nem indokolt.	ECORGAN Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. (6640 Csongrád, Ipari Park u. 2.) / EuroVyz Hungária Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Iharos utca 9.)	ECORGAN Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.	érvényes	2027. június 22.	2022. június 22.	17883-1/2022/LAB.			x		
26318-5/2022/KTEF		2022. június 23.	Hakatherm présidom termék	• Hakatherm PPSU sorozat • Hakatherm sorozat	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fürdővíz-ellátás (max. 70°C)		Szerelvénybolt Kft. (6000 Kecskemét, Ceglédi út 38.) PIPETEC GmbH (Hinter Stöck 6, 72406 Bisingen, Németország)	Szerelvénybolt Kft.	érvényes	2027. június 23.	2022. június 23	14009-1/2022/LAB.			x	x	x
BP/FNEF-TK1/04911-2/2017.		2017.június 26..	Korodur Microtop TW termékcsalád	• Korodur Microtop TW 02 • Korodur Microtop TW BM • Korodur Microtop TW NSM	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) A Termék mérettartománya: Nem háztartási felhasználású tartályok, tartálybevonatok és a hozzájuk tartozó javítórendszerek; Medencék és medencebevonatok. 300 mm-nél nagyobb átmérőjű csövek (fűvezeték)		Techno-Wato Kereskedőház Építőipari Kft. (1113 Budapest, Róf u. 9-13.) KORODUR International GmbH (Werner-von-Braun-Str. 4, 92224 Amberg, Németország)	Techno-Wato Kereskedőház Építőipari Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2027.július 4.	2017.június 26..	25111-1/2022/LAB	32995-7/2022/KTEF	2022.július 4.	x		

37460-5/2022/KTEF		2022. július 7.	RESOLIT KM 257 szárazhűtő		Ivóvízellátás (max. 30°C) területén, nem háztartási felhasználású tartályok, tartálybevonatok és a hozzájuk tartozó javítórendszerek; medencék és medencebevonatok esetén. <i>Korlátozások: háztartási célú felhasználás nem lehetséges.</i>		Kemikál Építőanyagipari Zrt. (1097 Budapest, Tagló u. 11-13.) / Kemikál Építőanyagipari Zrt. (1097 Budapest, Tagló u. 11-13.; gyártóhely: Kemikál Építőanyagipari Zrt., 4254 Nyíradony, Széchenyi u. 137.)	Kemikál Építőanyagipari Zrt.	érvényes	2027.július 7.	2022. július 7.	10943-1/2022/LAB.			x		
38678-5/2022/KTEF		2022. július 7.	mechanikai vízsűrítővel ellátott nyomáscsökkentők és tartozékok	Nyomáscsökkentők műanyag kupakkal:1268211 RT 692H 1268212 RT 693H 1268213 RT 694H1268214 RT 695H 1268215 RT 696H 1268216 RT 697H Nyomáscsökkentők sárgaréz kupakkal:1268221 RT692M 1268222 RT693M 1268223 RT694M 1268224 RT695M 1268225 RT696M 1268226 RT697M Sűrítő ivóvízre: 2301001 FV692 2301002 FV693 2301003 FV694 Sűrítő nyomáscsökkentővel ivóvízre: 2301101 RTF692 2301102 RTF693 2301103 RTF694 1268228 1268229 1268230 1268231 1268232 1268233 1268234 1268227 2630100 2630101 1268234	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) <i>Korlátozások:</i> - egészségügyi intézmények felköveteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közvekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szoló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		HERZ Armatura Hungária Kft. (1172 Budapest, Rétfarkas u. 10.) HERZ d.d. (1275 Smatno pri Litiji, Grmaska cesta 3, Szlovénia)	HERZ Armatura Hungária Kft.	érvényes	2027. július 7.	2022. július 7.	29419-1/2022/LAB.			x	x	
38682-5/2022/KTEF		2022. július 7.	Csaptelep-család	Projekt sorozat, Infinity sorozat, Simpatty sorozat, Kórházi, orvosi csaptelepek sorozat, Harmony sorozat, ELITE sorozat, SQ sorozat, SQ BLACK sorozat, ZEN sorozat, ZEN Black sorozat, Fresh sorozat, Prestige sorozat, Stil sorozat, Val sorozat, Classic sorozat, Kifolyócsap, Tömlővéges kifolyócsap, Fali kifolyócsapok, Infraérzékelős csaptelepek, Süllyesztett szerelvények	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) <i>Korlátozások:</i> - egészségügyi intézmények felköveteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közvekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szoló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		HERZ Armatura Hungária Kft. (1172 Budapest, Rétfarkas u. 10.)HERZ d.d. (1275 Smatno pri Litiji, Grmaska cesta 3, Szlovénia)	HERZ Armatura Hungária Kft.	érvényes	2027. július 7.	2022. július 7.	10107-2/2022/LAB.			x	x	
33006-5/2022/KTEF		2022. július 12.	Csaptelep-családok	Hansgrohe termék-család: FOCUS, VERNIS, VERNIS BLEND, VERNIS SHAPE, LOGIS, LOGIS LOOP, LOGIS E, FOCUS CARE, NOVUS, NOVUS LOOP, NOVUS CARE, TALIS E, TALIS SELECT E, TALIS S, TALIS SELECT S, TALIS CARE, METRIS, METRIS S, METROPOL, METROPOL CLASSIC, VIVENIS, FINORIS, PURAVIDA, MYSPORT, CENTO, M31, M32, M35, M41, M42, M43, M51, M52, M53, M54, M71, M81, ECOSTAT, SHOWERTABLET, MYFOX, SHOWERSELECT, RAINSELECT alaptest épített-, kádperembe szerelhető kádcsaptelephez 13437180 alaptest fali mosó csaptelephez 13622180 alaptest térben álló kádcsaptelephez 10452180 AXOR termék-család: STARCK, STARCK CLASSIC, STARCK ORGANIC, STARCK V, CITERRIO, CITERRIO M, CITERRIO E, MASSAUD, UNO, ONE, URQUOLA, MYEDITION, EDGE, MONTREUX, NENDO, FRONT, SHOWERCOLLECTION, SHOWERHAEVEN, SHOWERSOLUTIONS, SHOWER HOSE, FIXFIT alaptest épített-, kádperembe szerelhető kádcsaptelephez 15480180 alaptest fali mosó csaptelephez 10303180 alaptest elektronikus csaptelephez 16180180 alaptest térben álló kádcsaptelephez 10452180	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) <i>Korlátozások:</i> - egészségügyi intézmények felköveteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közvekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szoló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Hansgrohe Szaniterkereskedő és Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Forgách utca 11-13.); HANSGRÖHE SE (Austraße 5-9, 77761 Schiltach, Németország)	Hansgrohe Szaniterkereskedő és Szolgáltató Kft.	érvényes	2027. július 12.	2022. július 12.	65603-1/2021/LAB			x	x	
	30391-5/2022/KTEF	2022. július 13.	DAFI elnevezésű vízsűrítő kancsó termékcsalád	• Kancsó típusok: ASTRA, ATRIA, OMEGA, LUNA • Vízsűrítő beétek típusai: Classic (kapacitás: 150 liter), Unimax (kapacitás: 200 liter) A Berendezés típusa a fő vízkészítő töltet alapján: Aktivszén és ioncsérélő gyanta A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Küllőálló; kancsós típus.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése.		MyCon Kft. (2314 Halásztelek, Hajnal utca 1.)FORMASTER SA (Fabryczna 24, 25-818 Kielce, Lengyelország)	MyCon Kft.	érvényes	2027. július 13.	2022. július 13.	30399-1/2022/LAB			x		
42479-2/2022/KTEF		2022. július 12.	PureULTRA II elnevezésű ultrasűrítő modulok	Modellek: PHF-60-V; PHF-80-V; PHF-107-V Típusok: L, L1, L2, L3, D, D1, D2	Ivóvízellátás (max. 30°C)		WAPTech Környezettechnológiai Kft. (1211 Budapest, Transzfórmatórgyár u. 1.) / MICRODYN-NADIR GmbH (Kasteler Strasse 45, 65203 Wiesbaden, Németország; gyártóhely: MANN-HUMMEL (China) Life Science & Environmental Co. Ltd., Building No. 7, No. 555 Dujuan Road, Kunshan, JiangSu, Kína)	WAPTech Környezettechnológiai Kft.	érvényes	2027. július 12.	2022. július 12.	15395-1/2022/LAB.			x		
HE/NEF/00921-7/2017.		2017. szeptember 15.	polipropilén bevonattal rendelkező „Nordflow W PP” típusú övegyszűrlő erősítési tűlencszelt filc tömlőrendszer		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		AGRIAPIPE Csőtisztító Építő és Szolgáltató Kft. (3396 Kecskeméti, Ipar út 10.) Gebr. Röders AG (Böhmheide 18, 29614 Soltau, Németország)	AGRIAPIPE Csőtisztító Építő és Szolgáltató Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2027. július 18.	2017. szeptember 15.	63969-2/2021/LAB 6459/2016.	36506-7/2022/KTEF	2022. július 18.	x		
	43468-2/2022/KTEF	2022. július 20.	Woda-Pure Clear M Mineralizer Magnézium+ vízsűrítő elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Ivóvízellátás területén (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. <i>Korlátozások:</i> - Egészségügyi intézményekben és gyerekintézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - A Berendezés által biztosított víz fogyasztása tilos a várandósok és 3 év alatti gyerekek részére a nitrifikáció kockázata miatt.	BWT Hungária Kft. (2041 Budatér, Keleti utca 7.) / BWT Austria AG (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Kft.	érvényes	2027. július 20.	2022. július 20.	38001-1/2021/LAB.			x		
	BP/FNEF-TKI-08427-2/2017.	2017. november 23.	Lourdes elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés (típuszám: HS-71)		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Vezetékes csapvíz vagy RO membránt tartalmazó berendezéssel kezelt víz háztartási szintű utókezelése <i>Korlátozások: kizárólag háztartási szintű alkalmazás</i>	Tisztavíz-üzletház - Vizisztító-Szerviz Kft. (1133 Budapest, Váci út 108.); INDOSU C.O. (#202, 10, Yongho 1-ro, Gunpo, Gyeonggi, 15871, Korea)	Tisztavíz-üzletház - Vizisztító-Szerviz Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2027. július 20.	2017. november 23.	KÖZ-3248/2017, 74990-1/2021/LAB	32780-5/2022/KTEF	2022. július 20.	x		
33007-5/2022/KTEF		2022. július 20.	Zuhanyrendszerek és tartozékok	Hansgrohe termékcsalád: PURAVIDA, CROMETTA, CROMA, CROMA SELECT, VERSO, MYSELECT, JOCOLINO, DOXSHOWER, PULSIFY, RAINFINITY, BODYVETTE, RAINDANCE, RAINDANCE SELECT, ECOSTAT, SHOWERTABLET, MYFOX, SHOWERSELECT, RAINSELECT, FIXFIT, UNICA, SENSOFLEX zuhanytartozék, COMFORTFLEX zuhanytartozék, METAFLEX zuhanytartozék, ISIFLEX zuhanytartozék AXOR termékcsalád: STARCK, STARCK ORGANIC, CITERRIO MONTREUX, NENDO zuhanytartozék, FRONT zuhanytartozék, SHOWERCOLLECTION, SHOWERHAEVEN zuhanytartozék, SHOWERSOLUTIONS, SHOWER HOSE zuhanytartozék, FIXFIT zuhanytartozék	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) <i>Korlátozások:</i> - egészségügyi intézmények felköveteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közvekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szoló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Hansgrohe Szaniterkereskedő és Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Forgách utca 11-13.); HANSGRÖHE SE (Austraße 5-9, 77761 Schiltach, Németország)	Hansgrohe Szaniterkereskedő és Szolgáltató Kft.	érvényes	2027. július 20.	2022. július 20.	65603-2/2021/LAB			x	x	

37811-5/2022/KTEF, 21008-5/2023/KTEF (határozat módosítás)		2022. július 20. (2023. június 7.)	FERRO csaptelep-családok	• ZUMBA II: konyhai csaptelep: BZA42B, BZA42P, BZA42S, BZA42C, BZA42G, BZA42W, BZA42M, BZA42R • ZUMBA SLIM 2F: konyhai csaptelep: BZA43B, BZA43P, BZA43S, BZA43C, BZA43G, BZA43W, BZA43M, BZA43R, BZA43L • FITNESS: konyhai csaptelep: BFS48, BFS4S, BFS4P, BFS4M, BFS4R, BFS4L • FITNESS SLIM 2F: konyhai csaptelep: BFS43B, BFS43P, BFS43S, BFS43C, BFS43G, BFS43W, BFS43M, BFS43R, BFS43L • FITNESS II: konyhai csaptelep: BFS42B, BFS42C, BFS42G, BFS42M, BFS42P, BFS42R, BFS42S, BFS42W • ISSO: konyhai csaptelep: BIS4, fali mosdócsaptelep: BIS3, mosdócsaptelep: BIS2, bidécsaptelep: BIS6, fali mosogató csaptelep: BIS5 • ABBA: konyhai csaptelep: BAB4, fali mosdócsaptelep: BAB3, mosdócsaptelep: BAB2, bidé csaptelep: BAB6, fali mosogató csaptelep: BAB5 • VITTO VERDELINE: mosdócsaptelep: BV12VL, BV12LVL, bidé csaptelep: BV16VL, kádécsaptelep: BV11VL • VITTO BLACK VERDELINE: mosdócsaptelep: BV12VLBL, BV12LVLBL, bidé csaptelep: BV16VLBL, kádécsaptelep: BV11VLBL • LIPPE: mosdócsaptelep: BLP2EA, BLP2LEA, bidé csaptelep: BLP6EA, kádécsaptelep: BLP1EA	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: - egészségügyi intézmények főkvóbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közlegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.) FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul Przemyslova 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2027. július 20.	2022. július 20.	70970-1/2/2021/LAB			x	x	
37809-5/2022/KTEF , 21002-5/2023/KTEF (határozat módosítása)		2022. július 20. (2023. június 7.)	FERRO csaptelep-családok	• ISSO: - mosdó csaptelepek: BIS2A - konyhai csaptelep: BIS4A • ABBA: - mosdó csaptelep: BAB2A - konyhai csaptelep: BAB4A	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: - egészségügyi intézmények főkvóbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közlegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.) FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul Przemyslova 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2027. július 20.	2022. július 20.	70969-1/3/2021/LAB			x	x	
HE/NEF/00548-7/2018.		2022. július. 18.	poliuretán bevonattal rendelkező Tubetex W TPU típusú tömlő/béléselő és filcel kombinált Combiliner W2 TPU és W3 TPU tömlő/béléselő (poliuretán bevonattal)	A Termék méretartománya: 300 mm-nél nagyobb belső csőátmérő felett A Termék leírása: Poliészter fonál alapú, poliuretán bevonattal ellátott, körkörösén szőtt egyrétegű szövet-tömlő	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		AGRIAPIPE Csőtisztító Építő és Szolgáltató Kft. (3396 Kerecsend, Ipar út 10.) Unistrap GmbH (AT-2546 Weissenbach, Furterstrasse 47, Ausztria)	AGRIAPIPE Csőtisztító Építő és Szolgáltató Kft.	érvényes a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2027. július 18.	2018. május 14.	63969-4/2021/LAB KÖZ7432/2017	36512-7/2022/KTEF	2022. július 18.	x		
37810-6/2022/KTEF, 21004-5/2023/KTEF (határozat módosítás)		2022. július. 20. (2023. június 7.)	FERRO zuhanycsaptelep-család	• ISSO: zuhanycsaptelep: BIS7, BIS77, falra szerelt fűrdőcsaptelepek tartozékokkal: BIS11, BIS 33A, BIS55A • VITTO VERDELINE: zuhanycsaptelep: BV17VL • VITTO BLACK VERDELINE: zuhanycsaptelep: BV17VLBL • LIPPE: zuhanycsaptelep: BLP7EA • ABBA: zuhanycsaptelep: BAB7, BAB77, falra szerelt fűrdőcsaptelep tartozékokkal: BAB11, BAB33A, BAB55A	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: - egészségügyi intézmények főkvóbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közlegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.) FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul Przemyslova 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2027. július 18.	2022. július 18.	70969-2/2/2021/LAB				x	
34744-5/2022/KTEF		2022. július. 19.	Al-Cobrapex (Pa-Al-Pex) elnevezésű többrétegű cső termékek	A Termék megjelenése: Többrétegű cső, belső rétege fehér színű Méret: 14-20mm	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)		Tiemme Raccorderie S.p.A. (Via Cavallera 6/a, 25045 Castegnato (BS) Olaszország)	TIEMME RACCORDERIE S.p.A.	érvényes	2027. július 18.	2022. július 18.	71760-1/2021/LAB			x	x	
HE/NEF/00922-6/2017.		2022. július. 19.	Polietilén bevonattal rendelkező Tubetex WPE típusú tömlő/béléselő és filcel kombinált Combiliner W PE tömlő/béléselő	A Termék leírása: Poliészter fonál alapú, polietilén bevonattal ellátott körkörösén szőtt egyrétegű tömlő	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		AGRIAPIPE Csőtisztító Építő és Szolgáltató Kft. (3396 Kerecsend, Ipar út 10.) NordiTube Technologies SE (B-4000 Liège, Ernest Solvay 181, Belgium)	AGRIAPIPE Csőtisztító Építő és Szolgáltató Kft.	érvényes a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2027. július 21.	2018. május 14.	63969-3/2021/LAB KÖZ-259-1/2017.	36509-7/2022/KTEF	2022. július 21.	x		
38264-5/2022/KTEF		2022. július. 21.	„Nalco CL-50” elnevezésű, nem biocid vízkészelőszer		Ivó- és termálvízkészítés területén: korrózió- és lerakódásgátló		Ecolab GmbH (Rivergate Handelskai 92., 1200 Bécs, Ausztria.) Ecolab Europe GmbH (Richtstrasse 7., 8304 Wallisellen, Svájc.)	Ecolab GmbH	érvényes	2027. július 21.	2022. július 21.	30049-1/2022/LAB			x		x
44165-4/2022/KTEF		2022. július. 26.	KOLK epoxi bevonattal ellátott tokos és karimás gömbragasztos öntöttvas idomok	Karimás idomok: T elágazó karimás idom, T 45° elágazó karimás idom (FFC), Radial T elágazó karimás idom (SCH), Q karimás könyökidom, IQ tisztító/efedéles karimás könyökidom, WQ karimás könyökidom menetes furattal, FFK (45°, 30°, 22°, 11°) karimás ividom (45°, 30°, 22°, 11°), RQ szűkítő könyökidom, FFR szűkítő idom, FFRe excentrikus szűkítő idom, FF csőidom, FFM csőidom befalazó karimával, FS karimás csővég, FM karimás csővég befalazó karimával, N talpas könyök, RQN talpas könyök menetes furattal, Y elágazó karimás idom, TT keresztidom, X vállkarima, Xi (XD) vállkarima menetes furattal, XDe vállkarima excentrikus menetes furattal, XR szűkítő karima, XRe excentrikus szűkítő karima, XO fordító karima, FFO váltó karima, OMS szívvidom, ZQ szívökönyök, EK csővég csappantyú, RRK karimás tisztítóidom, VR illesztő gyűrű, VRM illesztő karima; Tokos idomok: EU tokos karimás idom, F karimás csővég, MMA kéttokos-karimás elágazó idom, MMB háromtokos elágazó idom, MMQ tokos könyökidom, MMK tokos ividom	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Duna-Armatúra Kft. (1077 Budapest, Városligeti fasor 47. 49.)/Appendagefabriek Kolk B.V. (Parelstraat 5, 7554 TL Hengelo, Hollandia)	Duna-Armatúra Kft.	érvényes	2027. július 25.	2022. július 25.	27275-1/2022/LAB.			x		
38263-5/2022/KTEF		2022. július. 25.	„PERMATREATTM PC-191T” és „PERMATREATTM PC-391T” elnevezésű, nem biocid vízkészelőszer		Ivó- és termálvízkészítés területén: vízköoldó szer membránokhoz		Ecolab GmbH (Rivergate Handelskai 92., 1200 Bécs, Ausztria.) Ecolab Europe GmbH (Richtstrasse 7., 8304 Wallisellen, Svájc.)	Ecolab GmbH	érvényes	2027. július 25.	2022. július 25.	30048-1/2022/LAB			x		

28784-8/2022/KTEF		2022. július. 26.	Wavin Ekoplastik PP-RCT idomok	EK PPRCT Elbow 45° GY 25 EK PPRCT Elbow 90° GY 25 EK PP-RCT ELBOW 45° GY 32 EK PP-RCT Elbow 90° GY 32 EK PP-RCT könyök 45°40 BB PP-RCT könyök 90°40 BB PP-RCT könyök 45°50 BB PP-RCT könyök 90°50 BB PP-RCT könyök 45°63 BB PP-RCT könyök 90°63 BB PP-RCT könyök 45°75 BB PP-RCT könyök 90°75 BB PP-RCT könyök 45°90 BB PP-RCT könyök 90° 90 BB PP-RCT könyök 45° 110 PP-RCT könyök 90°110 BB EK PP-RCT Könyök 45° GY 125 EK PP-RCT ELBOW 90° 1E GY 32 PP-RCT Keresztadom, D40 EK PP-RCT Hegőldat 50 PP-RCT Hegőldat 63 PP-RCT Hegőldat 75 PP-RCT Hegőldat 90 PP-RCT Hegőldat 110 EK PP-RCT SOCKET GY 32 EK PP-RCT karmantyó 40 EK PP-RCT karmantyó GY 50 EK PP-RCT karmantyó 63 PP-RCT karmantyó 75 PP-RCT karmantyó 90 PP-RCT karmantyó 110 PP-R karmantyó GY 125 N PP-R Műanyag nyeregdom 63/32 PP-RCT Műanyag nyeregdom 75/32 EK PP-RCT műanyag nyeregdom GY 90x32 PP-RCT Műanyag nyeregdom 110/32 EK PP-RCT Műanyag nyeregdom 110/40 PP-RCT Műanyag nyeregdom 125/32 EK PPRCT Weld-in Saddle Plast GY 125x40	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűtővíz-ellátás (max. 80°C)		Wavin Hungary Kft. (2072 Zsámbék, Új Gyártelep, PF.: 44.) Wavin Czechia s.r.o. (Ruděč 848, 277 13 Kostelec nad Labem, Cseh Köztársaság)	Wavin Hungary Kft.	érvényes	2027. július 26.	2022. július 25.	58703-2/2021/LAB			x	x	x
BP/FNEF-TK106070-2/2017.		2017. augusztus 11.	AVK szerelvények	tolózárak, pillangószelepek, megfigró idomok, összekötő idomok, visszasapó szelepek, házi bekötések, házi főelzárók, szerelési közdarabok, karima adapterek, szabályozó szerelvények, javító idomok	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		AVK International A/S (DK-8464 Galten, Skovby Bizovvej 1-3. Dánia) 5.) AVK International A/S (DK-8464 Galten, Skovby Bizovvej 1-3. Dánia)	AVK International A/S	érvényes a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2027. július 26.	2017. augusztus 11.	22454-1/2022/LAB KÖZ-2735/2017.	42200-6/2022/KTEF	2022. július 26.	x		
28784-8/2022/KTEF		2022. július. 26.	Wavin Ekoplastik PP-RCT idomok	EK PPRCT Elbow 45° GY 25 EK PPRCT Elbow 90° GY 25 EK PP-RCT ELBOW 45° GY 32 EK PP-RCT Elbow 90° GY 32 EK PP-RCT könyök 45°40 BB PP-RCT könyök 90°40 BB PP-RCT könyök 45°50 BB PP-RCT könyök 90°50 BB PP-RCT könyök 45°63 BB PP-RCT könyök 90°63 BB PP-RCT könyök 45°75 BB PP-RCT könyök 90°75 BB PP-RCT könyök 45°90 BB PP-RCT könyök 90° 90 BB PP-RCT Könyök 45° 110 PP-RCT könyök 90°110 BB EK PP-RCT Könyök 45° GY 125 EK PP-RCT ELBOW 90° 1E GY 32 PP-RCT Keresztadom, D40 EK PP-RCT Hegőldat 50 PP-RCT Hegőldat 63 PP-RCT Hegőldat 75 PP-RCT Hegőldat 90 PP-RCT Hegőldat 110 EK PP-RCT SOCKET GY 32 EK PP-RCT karmantyó 40 EK PP-RCT karmantyó GY 50 EK PP-RCT karmantyó 63 PP-RCT karmantyó 75 PP-RCT karmantyó 90 PP-RCT karmantyó 110 PP-R karmantyó GY 125 N PP-R Műanyag nyeregdom 63/32 PP-RCT Műanyag nyeregdom 75/32 EK PP-RCT műanyag nyeregdom GY 90x32 PP-RCT Műanyag nyeregdom 110/32 EK PP-RCT Műanyag nyeregdom 110/40 PP-RCT Műanyag nyeregdom 125/32 EK PPRCT Weld-in Saddle Plast GY 125x40	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűtővíz-ellátás (max. 80°C)		Wavin Hungary Kft. (2072 Zsámbék, Új Gyártelep, PF.: 44.) 4.) Wavin Czechia s.r.o. (Ruděč 848, 277 13 Kostelec nad Labem, Cseh Köztársaság)	Wavin Hungary Kft.	érvényes	2027. július 26.	2022. július 26.	58703-2/2021/LAB			x	x	x
28783-8/2022/KTEF		2022. július. 26.	Wavin Tigris M1 és M5 idomok	Tigris M1 Könyök 90° D50 Tigris M1 Könyök 90° D63 * Tigris M1 Könyök 90° D75 Tigris M1 Bm, Könyök 90° 50x 1 1/21 Tigris M1 Bm, csatlakozóidom 50x1 1/2 Tigris M1 Bm, csatlakozóidom 63x2 Tigris M1 csatlakozóidom Bm 75x2 1 1/2* Tigris M1 Km, csatlakozóidom D50x1 1/2 TIGRIS M1 KM, CSATLAKOZÓIDOM D50X1 1 DRL Tigris M1 Km, csatlakozóidom D63x2 TIGRIS M1 CSATLAKOZÓIDOM KM 75X21/2* Tigris M1 T-idom D50 Tigris M1 Rod, T-idom D50x40x50 Tigris M1 T-idom D63 * Tigris M1 Rod, T-idom D63x40x63 Tigris M1 Bm, T-idom 50x1"x50 Tigris M1 BM menetes T-idom 63-2"-63 Tigris M1 bsm T-idom 75x2 1/2"x75 Tigris M1 Toldóidom D50 Tigris M1 Rod, toldóidom D50x32 Tigris M1 Rod, toldóidom D50x40 Tigris M1 Toldóidom D63 * Tigris M1 Toldóidom szilikett D63/40 * Tigris M1 Toldóidom szilikett D63/50 * Tigris M5 Csompesz, kupakkal D16 Tigris M5 Csompesz, kupakkal D20 Tigris M5 Falkorong 90° bsm,D16x1/2 Tigris M5 Falkorong 90° bsm,D20x1/2 Tigris M5 Falkorong 90° bsm, D20x3/4 Tigris M5 Pár falék, kemezzel D16x1/2x16 Tigris M5 Pár falék, kemezzel D20x1/2x20 Tigris M5 Kettős falkorong D16x1/2x16 Tigris M5 Kettős falkorong D20x1/2x20 Tigris M5 T-falkorong D16x1/2x16 Tigris M5 T-falkorong D20x1/2x20 Tigris M5 Holl. csatl.idom D16x1/2 Tigris M5 Holl. csatl.idom D16x3/4 Tigris M5 Holl. csatl.idom D16x3/8	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűtővíz-ellátás (max. 65°C)		Wavin Hungary Kft. (2072 Zsámbék, Új Gyártelep, PF.: 44.) 4.) Wavin GmbH (Industriestraße 20, 49767 Twist, Németország)	Wavin Hungary Kft.	érvényes	2027. július 26.	2022. július 26.	58706-2/2021/LAB			x	x	x
28787-6/2022/KTEF		2022. július. 27.	„Wavin Tigris” elnevezésű PE-RT/Al/PE-RT ötrétegű cső (vízzel érintkező alanyag: Hostalen 4731B)	A Termék megjelenése: kívül fehér színű többrétegű cső	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűtővíz-ellátás (max. 80°C)		Wavin Hungary Kft. (2072 Zsámbék, Új Gyártelep, PF.: 44.) 4.) Multilayer Pipe Company Sp.z.o.o. (Pecz 59, PL / 57-100 Strzelin Lengyelország)	Wavin Hungary Kft.	érvényes	2027. július 27.	2022. július 27.	58704-1/2021/LAB			x	x	x

28785-8/2022/KTEF		2022. július. 27.	Wavin Tigris K1, K5 és smartFIX idomok	Tigris K1 Könyök 90° D50 Tigris K1 Könyök 45° D50 Tigris K1 T-áram D50 Tigris K1 Red, T-áram D50x25x50 Tigris K1 Red, T-áram D50x40x50 Tigris K1 Toldódóm D50 Tigris K1 Red, toldódóm D50x32 Tigris K1 Red, toldódóm D50x40 Tigris K1 Hollandi csatlódom D50x2 3/8 Tigris K1 Km, csatlakozódóm D50x1 1/2Tigris K1 Red, T-áram D50x32x50 Tigris K1 Red, T-áram D50x32x40 Tigris K1 Red, T-áram D50x40x40 Tigris K1 Red, T-áram D50x32x32 Tigris K1 Toldódóm D63 * Tigris K1 Könyök 90° D63 * Tigris K1 Könyök 45° D63 * Tigris K1 Toldódóm szűkített D63/50 * Tigris K1 Toldódóm szűkített D63/40 * Tigris K1 T-áram D63 * Tigris K1 Red, T-áram D63x40x63 Tigris K1 Red, T-áram D63x32x63 Tigris K1 Red, T-áram D63x25x50 TIGRIS K1 TOLDÓDOM D75 TIGRIS K1 TOLDÓDOM SZÜKÍTETT D75x63 TIGRIS K1 TOLDÓDOM SZÜKÍTETT D75/50 Tigris K1 Könyök 45° D75 TIGRIS K1 KÖNYÖK 90° D75 TIGRIS K1 T-ÁRAM D75 Tigris K1 Red, T-áram D75x50x75 Tigris K1 szűkített T-áram D75x32x75 Tigris K5 végelező 16 Tigris K5 végelező 20 Tigris K5 végelező 25 Tigris K5 falkorong 16x1/2" Tigris K5 falkorong 20x1/2" Tigris K5 falkorong 20x3/4" Tigris K5 kénis falkorong 16x1/2" Tigris K5 kénis falkorong 20x1/2" Tigris K5 könyök 45° 25	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 65°C)		Wavin Hungary Kft. (2072 Zsámbék, Új Gyártelep, Pf.: 44.)Wavin Czechia s.r.o. (Logisticky park VGP, Do Certous 2659/12 – hala B3, 130 00 Horni Pocernice, Cseh Köztársaság)	Wavin Hungary Kft.	érvényes	2027. július 26.	2022. július 26.	58706-1/2021/LAB.			x	x	x
28789-8/2022/KTEF		2022. július. 26.	„Wavin Ekoplastik FIBER BASALT PLUS” és „Wavin Ekoplastik EVO PP-RCT” elnevezésű cső termékek (alapanyag: Borealis RA 7050 grey)	„Wavin Ekoplastik FIBER BASALT PLUS”: zöld színű, oldalán barna csíkkal jelölt többretegű cső, „Wavin Ekoplastik EVO PP-RCT”: szürke színű, oldalán zöld csíkkal ellátott egyretegű cső	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 80°C)		Wavin Hungary Kft. (2072 Zsámbék, Új Gyártelep, Pf.: 44.)Wavin Czechia s.r.o. (Logisticky park VGP, Do Certous 2659/12 – hala B3, 130 00 Horni Pocernice, Cseh Köztársaság)	Wavin Hungary Kft.	érvényes	2027. július 26.	2022. július 26.	58702-2/2021/LAB.			x	x	x
28791-8/2022/KTEF		2022. július. 26.	„Wavin Ekoplastik PP-R” cső (alapanyag: Borealis RA 130E)	A Termék megjelenése: szürke színű cső, oldalán zöld csíkkal	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 80°C)		Wavin Hungary Kft. (2072 Zsámbék, Új Gyártelep, Pf.: 44.)Wavin Czechia s.r.o. (Logisticky park VGP, Do Certous 2659/12 – hala B3, 130 00 Horni Pocernice, Cseh Köztársaság)	Wavin Hungary Kft.	érvényes	2027. július 26.	2022. július 26.	28954-1/2022/LAB.			x	x	x
28788-8/2022/KTEF		2022. július. 27.	„Wavin Ekoplastik FIBER BASALT CLIMA” és „Wavin Ekoplastik Stabi Plus” elnevezésű cső termékek (alapanyag: Hostalen PP XN 112 I)	„Wavin Ekoplastik FIBER BASALT CLIMA”: zöld színű, oldalán kék csíkkal jelölt többretegű cső - „Wavin Ekoplastik Stabi Plus”: szürke színű többretegű cső	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 80°C) Korlátozás: a Termék vonatkozásában a 80 mm-nél kisebb belső átmérőjű típus csövek közegészségügyi szempontból nem alkalmazhatók.		Wavin Hungary Kft. (2072 Zsámbék, Új Gyártelep, Pf.: 44.)Wavin Czechia s.r.o. (Logisticky park VGP, Do Certous 2659/12 – hala B3, 130 00 Horni Pocernice, Cseh Köztársaság)	Wavin Hungary Kft.	érvényes	2027. július 27.	2022. július 27.	58702-1/2022/LAB.			x	x	x
	43386-5/2022/KTEF ; módosítva: NNGYK/39185-10/2024.	2022. július. 28.; 2024. október 29.	„Woda-Pure S-CUF / BWT Bestcare” ultraszűrő” elnevezésű ivóvíz utótisztító kiserendezés		Ivóvízellátás területén (max. 30°C)	Ivóvízellátás területén (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: - Egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.	BWT Hungária Kft. (2041 Budaörs, Keleti utca 7.) /BWT Austria AG (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Kft.	érvényes	2027. július 28.	2022. július 28.	37884-1/2022/LAB.			x		
	43388-5/2022/KTEF	2022. július. 28.	Woda-Pure S-C aktívszemes vízsűrítő elnevezésű ivóvíz utótisztító kiserendezés		Ivóvízellátás területén (max. 30°C)	Ivóvízellátás területén (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: - Gyerekintézményekben a Berendezés nem alkalmazható.	BWT Hungária Kft. (2041 Budaörs, Keleti utca 7.) /BWT Austria AG (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Kft.	érvényes	2027. július 28.	2022. július 28.	33969-1/2022/LAB.			x		
44009-6/2022/KTEF, módosított NNGYK/16054-7/2024		2022. július. 29., módosított: 2024. május. 21.	„COBRAPRESS” elnevezésű szerelvények, „GLOBAL PRESS” elnevezésű szerelvények	1650CT egyenes KM szerelvény, 1651 CT dupla egyenes csatlakozó, 1652CT Egyenes BM csatlakozó, 1654CT könyök KM csatlakozó, 1655CT könyök BM, 1659CT T-áram BM, 1650DFCT Falkorong, 1657CT T szerelvény, 1653CT Dupla ívelt áram, 1650 Egyenes KM szerelvény, 1652 Egyenes BM szerelvény, 1651 Dupla egyenes csatlakozó, 1667 Egyenes KM csatlakozó kulcsos, 1668 Egyenes szerelvény kulcsos 1/2" x16 és M22x16 csatlakozókon, 1671 Csőjavítás készlet, 1694 Egyenes szerelvény 1/2" x18 kulcsos csatlakozással, 1665 Egyenes szerelvény kulcsos csatlakozóval és lapos tömítéssel, 1666 Egyenes szerelvény 1/2" x18 kulcsos csatlakozással, 1651FS Egyenes szerelvény öntéregi csőhöz/ FASTEC csatlakozóhoz, 1651 KB Dupla egyenes press szerelvény rúccsal, 1654 KM könyök csatlakozó, 1674 Szűkítő öntéregi csőhöz/ rúccsgegzettett csőhöz, 1651CY Egyenes öntéregi csőhöz/ hengeres csőszerelvény, 1655 BM könyök csatlakozó, 1653 Dupla könyök press csatlakozó, 1660BP Könyök szerelvény kulcsos csatlakozóval és lapos tömítéssel, 1661 Könyök 45°, 1660 Könyökcsatlakozó kulcsos csatlakozóval 3/4"x18, 1669 KM könyök csatlakozó kulcsos véglemmel, 1653KB Dupla könyök öntéregi csőhöz/rúccs szűkítő szerelvény, 1658 T-áram KM, 1657 T-áram, 1659 T-áram, 1687 Kereszt csatlakozó, 1656SM könyök csatlakozó BM3 lyukú falkorong alacsony nyakkal, 1656CE könyök BM szerelvény 3 lyukú falkoronggal, 1656 Könyök BM szerelvény 3 lyukú falkoronggal, 1656XL Könyök csatlakozó BM 3 lyukú magán nyakú falkoronggal, 1664 Konál és vígszerelvények,	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 85°C)		Tiemme Raccorderie S.p.A (Via Cavallera 6/a, 25045 Castegnato (BS) Olaszország)	Tiemme Raccorderie S.p.A	érvényes	2027. július 29.	2022. július 29.	71759-1/2/2021/LAB.			x	x	
42478-4/2022/KTEF; módosított: NNGYK/09637-5/2024		2022. augusztus 03.; módosított: 2024. március 04.	epoxi bevonatos Jafar szerelvények	Tolózárok: 2002, 2111, 2120, 2123, 2125, 2502, 2511, 2700, 2901, 2902, 2903, 2911 Szerelvények házi vízbekötéshez: 3050, 3100, 3116, 3126, 3150, 3151, 3160, 3216, 3217, 3218, 3250, 3330, 3500, 3510 Pillangószelepek: 4493, 4493SA, 4497SQ, 4495, 4496, 4496SA, 4497, 4497PM, 4497SA, 4497SQ, 4498, 4499, 4499A Visszacsapó szelepek: 1300, 1350, 6516, 6524, 6525, 6526, 6534, 6535, 6616, 6626 Légtelemitő-légbeszívó szelepek: 7010, 7040, 7050, 7080, 7110 Tűzsapok: 8001, 8002, 8003, 8004, 8005, 8007, 8010, 8850, 8851, 8852, 8855, 8890, 8895, 8856 Javító és csatlakozó idomok: 9101, 9102, 9103, 9104, 9112, 9122, 9123, 9144, 9151, 9152, 9201, 9202, 9203, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9210, 9212, 9213, 9216, 9217, 9218, 9219, 9221, 9222, 9223, 9232, 9270, 9311	Ivóvízellátás (max. 30°C)		JAFAR Ipari Szerelvény Kereskedelmi Kft. (2310 Szigetzentmiklós, Leshegy út 9/A.)/Fabrika Armatur Jafar S.A. (Pl. 38-200 Jaslo, ul. Kadyiego 12. Lengyelország)	JAFAR Ipari Szerelvény Kereskedelmi Kft.	érvényes	2027. augusztus 03.	2022. augusztus 03.	24042-1/2022/LAB.			x		

41282-5/2022/KTEF		2022. augusztus 04.	COMAP Multiskin Press Brass TH, H, U présidom	45° könyök idom, könyök idom/ belső menetes, 90° könyök idom, könyök idom/ külső menetes, könyökidom prés-/ roppantógűrűs csatlakozással, könyökidom/ hollandis csatlakozással, külső menetes könyök o-gűrűs csatlakozással, szűkített T-idom, Egál T-idom, belső menetes T-idom, T-idom/ roppanógűrűs csatlakozással, külső menetes T-idom, kettős T-idom, toldó idom, belső menetes csatlakozó, szűkítő idom, Hollandis csatlakozó/ lapos tömítéssel, Hollandis csatlakozó 3/4" eurokonusz, külső menetes csatlakozó, Hollandis csatlakozó/ M22-es o-gűrű tömítés, csatlakozó/ roppantógűrűs csatlakozással, külső menetes csatlakozó/ hengeres menettel, egyenes idom/ bekötéscsővel rézcsőből, kupak, átmeneti idom, rövidített falikorong, falikorong, szerelt falikorong, átmenő falikorong, préselhető csempecsap, csap csatlakozó, lapra szerelt/ dupla falikorong állítható, előszerelt T- falikorong (dupla), előszerelt falikorong vízszintes csatlakozással, hosszabbító csempecsaphoz, szerelt falikorong gipszkarton falhoz, golyószelap préscsatlakozással	Ivóvíz-, használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		COMAP Hungaria Kft. (2040 Budapest, Gyár utca 2.)/COMAP Italia S.p.a. (Via Giuseppe di Vittorio, 37, 25030 Roncadelle BS, Olaszország)	COMAP Hungaria Kft.	érvényes	2027. augusztus 04.	2022. augusztus 04.	18356-1/2022/LAB.			x	x	
44173-5/2022/KTEF		2022. augusztus 04.	DERVOS szerelvények (fantázianév: DVS DW szerelvények; pillangószelep: DN700-1200, visszacsapó szelep: DN700,800, tolózár: DN700-1200)	pillangószelep: DN700-1200, - visszacsapó szelep: DN700,800, - tolózár: DN700-1200	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fűdővíz-, termálvíz-ellátás (max. 65°C)		DX Trade Center Kft. (2724 Újlengyel, Határ út 12)/Xiamen Dervos Valves Industry Co., Ltd. (No.1205, Building A, International Finance Plaza, No.506-508 Qianpu Road, 361008, Xiamen, Kína)	DX Trade Center Kft.	érvényes	2027. augusztus 04.	2022. augusztus 04.	36918-1/2022/LAB.			x	x	x
	38242-5/2022/KTEF	2022. augusztus 04.	„W25” elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés-család	• Csapra szerelhető típusok: W25 CT Max, W25 CT Magnetic Max, W25 CT Duo, W25 CT Magnetic Duo, W25 CT Basic, W25 CT Magnetic Basic • Mosogató alá szerelhető típusok: W25 RK, W25 Magnetic RK A Berendezés típusa a fő vízkezelő töltet alapján: Mechanikai szűrő, aktívszén és KDF. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Fogasztás helyén történő vízkezelés (POU).	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: - egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható	Wellnet Kft. (2890 Tata, Csapó utca 18.)	Wellnet Kft.	érvényes	2027. augusztus 04.	2022. augusztus 04.	23687-1/2022/LAB.			x		
36504-5/2022/KTEF		2022. augusztus 10.	RADOPRESS elnevezésű fém alapanyagú (réztötvözet/CW617N) csődobó elemek (D16-63)	réz toldó, réz szűkítő, réz könyök 90°, réz 45°, réz egál T-idom, réz szűkített T-idom, réz külsőmenetes csatlakozó, réz belsőmenetes csatlakozó, réz külsőmenetes 90°-os könyök, réz könyök félhollandi, réz belsőmenetes 90°-os könyök, réz külsőmenetes T-idom, réz belsőmenetes T-idom, réz félhollandi, réz hollandi, réz talpas átfolyós falikorong, réz talpas rövid falikorong, csatlakozó könyök falsík mögötti WC tartályhoz, csatlakozó T-idom falsík mögötti WC tartályhoz, osztó-gyűjtő toldó, menetes zárósapka osztó-gyűjtőhöz „3/4”	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishágyasi út 263.), Pipetec GmbH (D-72406 Bisingen, Hinter Stöck 6., Németország)	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes	2027. augusztus 10.	2022. augusztus 10.	24181-1/2/2022/LAB			x	x	
43865-5/2022/KTEF		2022. augusztus 15.	AQUA-Pipe kütbéléscső (alapanyag: LACOVYL S6703 PVC); menetes kütbéléscső és hozzá tartozó résett szűrő	100 m mélységig beépíthető béléscsővek és szűrők; 300 m mélységig beépíthető béléscsővek és szűrők	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Bekerítő Kft. (7400 Kaposvár, Nyár utca 133.)/HASSBORU PLASTIK MAKINE METAL NAKLIYAT SAN. VE TIC. LTD. (Yeni Bagday Pazari Calmak Mh. 10515.Sk. Blok No:1 Konya, Törökország)	Bekerítő Kft.	érvényes	2027. augusztus 15.	2022. augusztus 15.	37929-1/2022/LAB.			x		
	47107-5/2022/KTEF	2022. augusztus 17.	Vízszűrő kancsók és vízkezelő betétek (1, 3 és 6 db-os kiszerezésben)	Szűrő kancsók: Water filter jug / Vízszűrő kancsó 2,4 l-es / 2,4 l water filter jug / Tesco vízszűrő kancsó 2,4 l / Tesco Jug 2.4L 30 day water filter plus compatible / Tesco 30 nap vízszűrő kancsó 2,4 l / Filtrační konvice 2,4 l / Filtračná kanvica, 2,4 l Vízkezelő betétek (1, 3 és 6 db-os kiszerezésben): – Vízszűrő betét / Oval water filter / Tesco ovális vízszűrő betétek / Ovális vízszűrő betét(ek) / Tesco 30 day water filter oval plus compatible / Tesco 30 nap ovális vízszűrő betét / Tesco 30 nap ovális vízszűrő betétek / Vodní filtr / Filter na vodu – Ovális vízszűrő betét, 3 db / 3 Oval water filters / Tesco 30 nap ovális vízszűrő 3 db / Tesco 30 day water filter 3pk oval plus compatible / Vízszűrő betét, 3 db / Tesco ovális vízszűrő betétek, 3 db / Vodní filtr, 3 ks / Filter na vodu, 3 ks – Ovális vízszűrő betét, 6 db / 6 Oval water filters / Tesco 30 nap ovális vízszűrő 6 db / Tesco 30 day water filter 6pk oval plus compatible / Vízszűrő betét, 6 db / Tesco ovális vízszűrő betétek, 6 db / Filtr na vodu, 6 ks / Filter na vodu, 6 ks	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése Korlátozások: a Berendezés által kezelt víz nem használható fel csecsemők és 3 év alatti kisgyermekek számára.	TESCO-Global Áruházak Zrt. (2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.), Strix Ltd. (27 Xinh North Road, Zengcheng District, Guangzhou, 511358, Kína)	TESCO-Global Áruházak Zrt.	érvényes	2027. augusztus 17.	2022. augusztus 17.	19181-2/2022/LAB.			x		
49783-2/2022/KTEF		2022. augusztus 24.	„Wilo Ceram CT” elnevezésű szivattyúkhöz és tartozékaihoz alkalmazott bevonat		Ivóvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 30°C)		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Törbágy u. 14.)/WILO SE (Nortkirchenstrasse 100, 44263 Dortmund, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2027. augusztus 24.	2022. augusztus 24.	38488-1/2022/LAB.			x		x
40902-5/2022/KTEF		2022. augusztus 25.	„FOLMAR ivóvízkezelő szer”		Ivó- és használati melegvíz-ellátás (65 oC-ig) területén, korróziógátás és vízkeménység stabilizálás		MOM Magyar Optikai Művek Zrt. (4700 Mátészalka, Ipari út 16.) Mösslein Products GmbH (D-97816 Lohr am Main, Dr. Birkner Strasse 7, Németország)	MOM Magyar Optikai Művek Zrt.	érvényes	2027. augusztus 25.	2022. augusztus 25.	46559-1/2022/LAB.			x	x	
43866-6/2022/KTEF		2022. augusztus 26.	AGRU PE100-RC cső és félkész (lemez, rúd, hegesztőhuzal, profil) termékek (vízzel érintkező alapanyag: BorSafe HE3490-LS-FH)	A Termék megjelenése: fekete színű cső és félkész termékek	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 65°C)		AURO-Budapest Kft. (2040 Budaörs, Gyár utca 2.) AGRU Kunststofftechnik GmbH (4540 Bad Hall, Pesendorfer-Straße 31., Ausztria)	AURO-Budapest Kft.	érvényes	2027. augusztus 26.	2022. augusztus 26.	7047-1/2022/LAB.			x	x	x
47919-5/2022/KTEF		2022. augusztus 30.	PLASSON PE-100 elnevezésű elektrofúziós fűtőingek terméksalád	– EF [elektrofúziós] fűtőingek – EF [elektrofúziós] átmeneti idomok – fűtőszál nélküli, tompa („spigot”) idomok A Termék tagjainak típusait a határozat melléklete tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Euroflow Zrt. (2030 Érd, Aszfaltosó u. 27. 29.); Plasson Ltd. (Maagan Michael, D.N. Menashe, 37805, Izrael)	Euroflow Zrt.	érvényes	2027. augusztus 30.	2022. augusztus 30.	38613-1/2022/LAB.			x		
43867-6/2022/KTEF		2022. augusztus 29.	AGRU PE100-RC idom termékek	multikönyök, könyök, T idom, hegtoldal, szűkítő, fix karima, csővég, csőív, karmantyú, megfűró, nyeregidom, adapter, csővégzáró, hollandi, iv termékek.	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 85°C)		AURO-Budapest Kft. (2040 Budaörs, Gyár utca 2.) AGRU Kunststofftechnik GmbH (4540 Bad Hall, Pesendorfer-Straße 31., Ausztria)	AURO-Budapest Kft.	érvényes	2027. augusztus 29.	2022. augusztus 29.	7047-2/2022/LAB.			x	x	x
48268-5/2022/KTEF		2022. szeptember 05.	Masszázsmedence terméksaládok	Caldera Utopia terméksalád: Cantabria CAB, Florence FLB, Geneva GEB, Niagara NIB, Tahitian TAB Caldera Paradis terméksalád Kauai KAA, Makana MAA, Martinique MRA, Reunion REU, Salina SAA, Seychelles SEY Caldera Vacanza terméksalád: Aventine AVH, Capitolo CPT, Celso CEL, Marino MRN, Palatino PLT, Vanto VNT Caldera Freeflow terméksalád: Aptos FFS, Azure FFS, Cascina FFS, Excursion FFS, Mini FFS, Monterey FFS, TriStar FFS, HotSpring Highlife terméksalád: Aria NXT ARN, Envoy NXT KKN, Grandee NXT GGN, Jetsetter JIN, Jetsetter LX JTN, Prodigy HN, Sovereign IIN, Triumph TRHN, Vanguard NXT VVN HotSpring LimeLight terméksalád: Beam BMIL, Flair FLR, Flash FSH, Prism PSM, Pulse PLS HotSpring HotSpot terméksalád: Propel PRP, Relay REL, Rhythn RHY, Stride STD, Sx SX, Tx TX	Masszázsmedencék magán és közösségi célra, fűdővíz-ellátás területén (40°C)		SpaTrend Kft. (2096 Üröm, Kőbányai út 16.); Watkins Manufacturing Co. (1280 Park Center Drive USA - 92081 Vista - Kalifornia)	SpaTrend Kft.	érvényes	2024. szeptember 05.	2022. szeptember 05.	21637-1/2021/LAB					x

43108-8/2022/KTEF		2022. szeptember 5.	„Siemens-WF 30...” sorozatú vízmérő-család	• Hideg vízhez: WFK30... – Q3 = 2,5 m3 /h, 80 mm beépítési hossz, G ¾" csatlakozás, WFK30.D080 – Q3 = 2,5 m3 /h, 110 mm beépítési hossz, G ¾" csatlakozás, WFK30.D110 – Q3 = 4 m3 /h, 130 mm beépítési hossz, G 1" csatlakozás, WFK30.E130. • Meleg vízhez: WFW30... – Q3 = 2,5 m3/h, 80 mm beépítési hossz, G ¾" csatlakozás, WFW30.D080 – Q3 = 2,5 m3/h, 110 mm beépítési hossz, G ¾" csatlakozás, WFW30.D110 – Q3 = 4 m3/h, 130 mm beépítési hossz, G 1" csatlakozás, WFW30.E130	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 85°C)		Siemens Zrt. (1143 Budapest, Gizella u. 51-57.) E. WEHREL GmbH (78120 Furtwangen, Obertalstrasse 8, Németország)	Siemens Zrt.	érvényes	2027. szeptember 05.	2022. szeptember 05.	24576-1/2021/LAB			x	x	
43112-8/2022/KTEF		2022. szeptember 6.	„Siemens-WF 240...” sorozatú vízmérő-család	• Hideg vízhez: WFK240... • Meleg vízhez: WFW240...	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Siemens Zrt. (1143 Budapest, Gizella u. 51-57.) Maddalena S.p.A. (G.B. Maddalena 2/4 -33040 Povoletto, Olaszország)	Siemens Zrt.	érvényes	2027. szeptember 05.	2022. szeptember 06.	24572-1/2021/LAB			x	x	
49314-5/2022/KTEF		2022. szeptember 7.	AQUA SEAL építési technológia előgyártott vasbeton elemek; 3060/3360-as, 2500/3000-es, 4640/5040-as, 4200/5000-es, 6000/6480-as méretű, állósablonban gyártott vasbeton aknaelemek, valamint különböző átmérőjű ROCLA csövek	Tartályok, tartálybevonatok – közegészségügyi szempontból nincs korlátozva. Csövek – 80mm-nél nagyobb átmérőjű csövek.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		AGM Betonelemgyártó és Forgalmazó Zrt. (2200 Monor, külterület, Hsz.: 0100/8)	AGM Betonelemgyártó és Forgalmazó Zrt.	érvényes	2027. szeptember 07.	2022. szeptember 07.	24572-1/2021/LAB			x		
BP/PNEF-TK1/02165-3/2017.		2017. június 20.	„Aquametasil T2” elnevezésű vízkészelő szer		Ivóvízkészítés és használati melegvíz-ellátás (100 oC-ig), korrózió- és vízkőtátlás		CILLIT Hungária Vízelőkészítő Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Kft. (2040 Budaörs, Budapest, Keleti u. 7.); AQUAMETASIL, Wasseraufbereitung GmbH (45356 Essen, Grasstrasse 11., Németország)	CILLIT Hungária Vízelőkészítő Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2027. szeptember 15.	2017. június 20.	36103-1/2022/LAB. 6238/2017.	51250-5/2022/KTEF	2022. szeptember 15.	x	x	
50575-5/2022/KTEF		2022. szeptember 15.	TM3400/TM3410 elnevezésű termosztatikus keverőszелеlek	• TM3400: TM3400.914, TM3400.924, TM3400.926, TM3400.932, TM3400.934, TM3400.936, TM3400.942, TM3400.944, TM3400.946, TM3400.952, TM3400.954, TM3400.956, TM3400.962, TM3400.964, TM3400.966, TM3410: TM3410.605, TM3410.606, TM3410.608, TM3410.805, TM3410.806, TM3410.808	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Resideo Kft. (8800 Nagykanizsa, Dózsa György u. 147.) Georg Fischer JRG AG (Hauptstrasse 130., 4450 Sissach, Svájc)	Resideo Kft.	érvényes	2027. szeptember 15.	2022. szeptember 15.	20132-12/2021/LAB			x	x	
50601-5/2022/KTEF		2022. szeptember 07.	„WESAN WPV A G” elnevezésű Wolman rendszerű kombinált mechanikus ipari vízmérő		Ivóvízellátás (max. 30°C)		MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16.)/Diehl Metering GmbH, Ansbach (Industriesraße 13, 91522 Ansbach, Németország)	MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	érvényes	2027. szeptember 07.	2022. szeptember 07.	36912-1/2022/LAB.			x		
GY/NEF/01092-2/2017.		2017. augusztus 03.	Epoxi bevonatos EPDM gumitömítéssel ellátott szerelvények	1.Elzáró szerelvények (tolózárak, golyós visszacsapó szelep DN25-DN600) • karimás tolózár DN50-DN600 • házi fölzáró (menetes) DN25-DN63 • karimás golyós visszacsapó DN50-DN300 • menetes golyós visszacsapó DN25-DN63 2. Öntvény idomok karimás és tokos kivitelben (DN50-DN1200) • FF idom, FFR idom, FFK idom, Q idom, QN idom, X idom, T idom, TT idom, XR idom, E-KS idom, F-KS idom 3. Karimás és tokos csőcsatlakozó idomok (DN50-DN1200) 4. Megfűró idomok (DN50-DN600) • megfűró nyeregidom • univerzális megfűróidom 5. Palástjavító (DN50-DN600) • egy oldalon feszített kivitel, két oldalon feszített kivitel, FST, FSC, mini	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Ferona Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9028 Győr, Bagoly utca 8.)	Ferona Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2027. szeptember 21.	2017. augusztus 03.	OKI 6205/2012., KÖZ-3000/2017., 46859-1/2022/LAB.	51127-7/2022/KTEF	2022. szeptember 21.	x		
50848-6/2022/KTEF		2022. szeptember 22.	FOX elnevezésű elektrofitting és polietilén idomok	• elektrofitting idomok: könyök, szűkítő, T-idom, szűkített T-idom, nyeregidom, megfűró szelep, megfűró idom, javító idom, zárosapka, átmeneti idom • fitting nélkülű polietilén idomok: könyök, ív, szűkítő, T-idom, szűkített T-idom, zárosapka, átmeneti idom, PE gömbcsap, heglőtal	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Smart Fittings Kft. (2014 Csobánka, Őgida utca 10.) Fox Fittings Sp.z.o.o. Sp.k. (Wieżniów Oswiecimia 50, 43-330 Wilamowice, Lengyelország)	Smart Fittings Kft.	érvényes	2027. szeptember 22.	2022. szeptember 22.	44764-1/2022/LAB.			x		
50847-9/2022/KTEF		2022. szeptember 26.	Electrolux elnevezésű zártrendszerű zománcozott forróvíztároló	Fantázianevek: Smart Inverter, Q-bic, Formax, Formax DL Típusok: - EWH 30 Smart Inverter EEC, EWH 50 Smart Inverter EEC, EWH 80 Smart Inverter EEC, EWH 100 Smart Inverter EEC - EWH 10 Q-BIC O, EWH 10 Q-BIC U, EWH 15 Q-BIC O, EWH 15 Q-BIC U - EWH 30 FORMAX, EWH 50 FORMAX, EWH 80 FORMAX, EWH 100 FORMAX - EWH 30 FORMAX DL, EWH 50 FORMAX DL, EWH 80 FORMAX DL, EWH 100 FORMAX DL	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Delton-Pipe Kft. (2314 Halásztelek, Rákóczi Ferenc út 11.)/WuHu Midea Kitchen & Bath Appliances Manufacturing Co., Ltd. (MD INDUSTRY CITY WANCHLIN ROAD, EAST AREA OF WEDA WUHU CITY, ANHUI, Kína Zhongshan City, Nantou Distr., Nantou West Ave., 20., Kína)	Delton-Pipe Kft.	érvényes	2027. szeptember 26.	2022. szeptember 26.	23659-1/2022/LAB.				x	
53142-5/2022/KTEF		2022. szeptember 29.	HM műanyag cső PE100 alapanyagból SDR11 elnevezésű (alapanyag: PETILEN YY B00552) termék		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Hírös Mester Kft. (6000 Kecskemét, Ceglédi út 62.); Gyártási hely: Kuzey Boru A.S. (Kirimli Organize Sanayi Bölgesi Mehmetcik Bulvar Caddesi No:2 Merkez, Aksaray, Törökország)	Hírös Mester Kft.	érvényes	2027. szeptember 29.	2022. szeptember 29.	36510-2/2022/LAB			x		
	53591-5/2022/KTEF	2022. október 04.	BWT Bestprotect elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés-család	– BWT Bestprotect S – BWT Bestprotect V – BWT Bestprotect XL – BWT Bestprotect 2XL	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: Egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.	BWT Hungária Kft. (2040 Budaörs, Keleti utca 7.); BWT Austria AG (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Kft.	érvényes	2027. október 04.	2022. október 04.	48080-1/2022/LAB			x		
56622-5/2022/KTEF		2022. október 10.	„Superaqua 1 SQ1” elnevezésű egysugaras vízmérő-család	• Vízmérő házzal rendelkező típusok: SQ1S: SQ1S1, SQ1S2, SQ1S3, SQ1S4, SQ1S5, SQ1S6, SQ1S7, SQ1S8, SQ1S9 • Vízmérő ház nélküli típusok: SQ1M: SQ1M1, SQ1M2, SQ1M3, SQ1M4, SQ1M5, SQ1M6, SQ1M7, SQ1M8, SQ1M9, SQ1MA, SQ1MB, SQ1MC	Ivóvíz-, és használati-melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Sontex Hungária Kft.	Sontex Hungária Kft. (1157 Budapest, Erdőkerülő u. 43.) Sontex SA (Rue de la Gare 27., 2605 Sonceboz- Sombeval, Svájc, gyártási hely: E. Wehrle GmbH Obertalstraße 8 78120 Furtwangen, Németország)	érvényes	2027. október 10.	2022. október 10.	66955-1/2021/LAB				x	
50568-13/2022/KTEF		2022. október 17.	Elbe SUPRA medence bélelő fólia		Fűdővíz-ellátás (max. 45°C)		Elbtal Plastics GmbH und Co. KG (01640 Coswig, Grenzstrasse 9. Németország)	Elbtal Plastics GmbH und Co. KG	érvényes	2027. október 17.	2022. október 17.	30434-1/2022/LAB.					x
57772-6/2022/KTEF		2022. október 26.	Dugattyútömítés-h8, fémbetéttel erősített, Belső tömítés-Full-h8	A Termék mérettartománya: Tömítések, ragasztók 80 mm-nél nagyobb átmérőjű csövekhez (típevezetékek és fővezetékek), valamint 95,7x9,8mm és 74x15mm méret	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Kovács és Társa Kft. (4466 Timár, Szabadság út 2.)	Kovács és Társa Kft.	érvényes	2027. október 26.	2022. október 26.	41485-2/2022/LAB.			x		
	57775-7/2022/KTEF	2022. október 26.	„Wongbon Family Szódás” elnevezésű ballonos és hálózati vízadagoló berendezés-család	- modellszám modell típus biztosított víztípusok - WFD-510L HOD ballonos; H/C/CO2 hideg, meleg és szénsavas - WFD-510L POU hálózati; H/C/CO2 hideg, meleg és szénsavas - WBF-1000LA HOD ballonos; H/C/CO2 hideg, meleg és szénsavas - WBF-1000LA POU hálózati; H/C/CO2 hideg, meleg és szénsavas - WF-2212LS HOD ballonos; H/C/CO2 hideg, meleg és szénsavas - WF-2212LS POU hálózati; H/C/CO2 hideg, meleg és szénsavas	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Ballonos víz vagy hálózati víz (bemenő víz hőmérséklete max. 30°C) adagolása, hűtése, fűtése, szénsavval dúsítása. Otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás. Korlátozások: - egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.	Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.)	Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.)	érvényes	2027. október 27.	2022. október 27.	49578-1/2022/LAB. 49578-2/2022/LAB.			x		

60067-5/2022/KTEF		2022. november 4.	NeoFlow PRV nyomásókkentő szelepek	DN50-150. A típusok között méretbeli különbségek vannak.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt. (1145 Budapest, Korong utca 32.) Georg Fischer Piping Systems Ltd. (Ebnetstrasse 111, 8201 Schaffhausen, Svájc)	FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt.	érvényes	2027. november 4.	2022. november 4.	24395-1/2022/LAB.			x	x	
57593-6/2022/KTEF		2022. november 8.	BERMAD 400 és 700 típusú szabályozószelepek	400 (DN40-DN350) és 700 (DN40-DN600)	Ivóvízellátás (max. 30°C)		ARAD Hungária Kft. (1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. 8. ép. 2. emelet)/BERMAD CS Ltd. (Evron 2280800 Izrael)	ARAD Hungária Kft.	érvényes	2027. november 8.	2022. november 8.	45383-1/2022/LAB.			x		
53471-6/2022/KTEF		2022. november 10.	Ncopren (HO7RN-F) fekete kábelrel ellátott „Nivofloat NLN-100 és NWN-100” típusú billenő üzőkapcsoló (szintkapcsoló)	NLN-105-1, NLN-110-1, NLN-120-1, NWN-105-1, NWN-110-1, NWN-120-1	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fűrdővíz- és termálvíz-ellátás (max. 50°C)		NIVELCO Ipari Elektronika Zrt. (1043 Budapest, Dugonics u. 11.) MAC3 S.p.A. (via Maestri del Lavoro, 25 - località Tomarello, 50013 Campi Bisenzio Firenze, Olaszország)	NIVELCO Ipari Elektronika Zrt.	érvényes	2027. november 10.	2022. november 10.	72519-1/2021/LAB.			x	x	x
53476-6/2022/KTEF		2022. november 10.	„ISOMAG MS” elnevezésű mágnesindukciós áramlásmérő-család	- MS500-MS600 (PP és PTFE belső béléssel) - MS1000 (PP és PTFE belső béléssel) - MS2500 (PTFE belső résszel) - MS2410 (PTFE belső béléssel) - MS3770-MS3800 (PTFE belső béléssel) - MS 5000 (PEEK belső béléssel)	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fűrdővíz- és termálvíz-ellátás (max. 65°C)		NIVELCO Ipari Elektronika Zrt. (1043 Budapest, Dugonics u. 11.) ISOIL INDUSTRIA S.p.A (Via F.lli Gracchi 27, 20092 Cinisello Balsamo Milánó, Olaszország)	NIVELCO Ipari Elektronika Zrt.	érvényes	2027. november 10.	2022. november 10.	71978-1/2021/LAB.			x	x	x
53478-6/2022/KTEF		2022. november 10.	DN 200 karimaátmérőtől „ISOMAG MS” elnevezésű mágnesindukciós áramlásmérő-család	- MS1000 (gumi belső béléssel) - MS2500 (gumi belső résszel)	Ivóvíz-, fűrdővíz- és termálvíz-ellátás (max. 30°C)		NIVELCO Ipari Elektronika Zrt. (1043 Budapest, Dugonics u. 11.) ISOIL INDUSTRIA S.p.A (Via F.lli Gracchi 27, 20092 Cinisello Balsamo Milánó, Olaszország)	NIVELCO Ipari Elektronika Zrt.	érvényes	2027. november 10.	2022. november 10.	71978-2/2021/LAB.			x		x
	60066-6/2022/KTEF	2022. november 17.	„E30M OZMÓZIS MAGNUM álló vízisztító készülék” elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés	Gyártói típusszám: CW-929	Ivóvízellátás területén (max. 30°C)	Ivóvízellátás területén (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: - A kezelt víz fogyasztása várandósok és 3 év alatti kisgyermekek számára nem alkalmazható. - Gyerekintézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - Egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.	T-Markt Kereskedőház Kft. (2013 Pomáz, Határ út 5/A), Watermator Kft. (1156 Budapest, Nyírpalota út 68. VIII./35.)/Champ Design Co. Ltd. (No. 12, Ta Yeh Street, Ta Liao District, Kaohsiung City, 83162, Tajvan)	T-Markt Kereskedőház Kft.	érvényes	2027. november 17.	2022. november 17.	21724-1/2022/LAB.			x		
65247-3/2022/KTEF		2022. november 22.	Monaco Spa masszázsmedencék és Monaco Spa úszómedencék	Monaco Spa masszázsmedencék: MC-291, MC-595S, MC-591E, MC-591, MC-592, MC-593, MC-190, MC-693S, MC-693, MC-392, MC-098, MC-298, MC-690, MC-691, MC-692, MC-693, MC-590, MC-594, MC-596, MC-598S, MC-598H, MC-P001, MC-003, MC-PC01A, MC-PC01, MC-PC02, MC-PC03, MC-PC04CH, MC-PC05CH, MC-PC06CH Monaco Spa úszómedencék: MC-504, MC-504B, MC-506, MC-506B, MC-506B-T, MC-S06M, MC-S38, MC-PC05S, MC-C05, MC-PC06S, MC-PC07S, MC-PC08S, MC-PC05, MC-S07B, MC-S08B, MC-S08M, MC-PC07A, MC-PC08, MC-S07M, MC-S10, MC-PC08A, MC-S08T, MC-S12, MC-P12	Masszázsmedencék és úszómedencék magán és közösségi célra, fűrdővíz-ellátás területén (40°C)		Monaco Spa Kft. (1073 Budapest, Kertész u. 37.); Foshan Gaoming Yuehua Sanitary ware Co. Ltd (Yangxi Road 568, Yanghe Town, Gaoming, Foshan, Guangdong, Kína)	Monaco Spa Kft.	érvényes	2024. november 21.	2022. november 21.	25117-2/2022/LAB					x
	59499-6/2022/KTEF	2022. november 28.	„OPTI-Sol” elnevezésű vízlágyító kisberendezés-család	- OPTI-Soft-10-VR34 2.5 liter - OPTI-Soft-30-VR34 8 liter - OPTI-Soft-50-VR34 12.5 liter - OPTI-Soft-70-VR34 18 liter - OPTI-Soft-100-VR34 25 liter - OPTI-Soft-120-VR34 30 liter - OPTI-Soft-10-VR1 2.5 liter - OPTI-Soft-30-VR1 8 liter - OPTI-Soft-50-VR1 12.5 liter - OPTI-Soft-70-VR1 18 liter - OPTI-Soft-100-VR1 25 liter - OPTI-Soft-120-VR1 30 liter - OPTI-SoftECO-10-VR34 2.5 liter - OPTI-SoftECO-30-VR34 8 liter - OPTI-SoftECO-50-VR34 12.5 liter - OPTI-SoftECO-70-VR34 18 liter - OPTI-SoftECO-100-VR34 25 liter - OPTI-SoftECO-120-VR34 30 liter - OPTI-SoftECO-10-VR1 2.5 liter - OPTI-SoftECO-30-VR1 8 liter - OPTI-SoftECO-50-VR1 12.5 liter - OPTI-SoftECO-70-VR1 18 liter - OPTI-SoftECO-100-VR1 25 liter - OPTI-SoftECO-120-VR1 30 liter - OPTI-Soft-S10-VR34 2.5 liter - OPTI-Soft-S30-VR34 8 liter - OPTI-Soft-S50-VR34 12.5 liter - OPTI-Soft-S70-VR34 18 liter - OPTI-Soft-S100-VR34 25 liter - OPTI-Soft-S120-VR34 30 liter - OPTI-Soft-S10-VR1 2.5 liter - OPTI-Soft-S30-VR1 8 liter	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése Korlátozások: Egészségügyi intézményekben a termék nem alkalmazható	OPTI-SOL Kft. (3321 Gyöngyössolymos, 073/19. hrsz)	OPTI-SOL Kft.	érvényes	2027. november 21.	2022. november 28.	29604-1/2022/LAB			x		
64000-5/2022/KTEF		2022. november 30.	Szerelvények	- DR300 sorozat: DR300-100A, DR300-150A, DR300-200A, DR300-250A, DR300-50A, DR300-65A, DR300-80A - FV300 sorozat: FV300-100A, FV300-150A, FV300-200A, FV300-50A, FV300-65A, FV300-80A - MV300 sorozat: MV300-100A, MV300-100AA, MV300-100B, MV300-100BB, MV300-150A, MV300-150AA, MV300-150B, MV300-150BB, MV300-200A, MV300-200AA, MV300-200B, MV300-200BB, MV300-50A, MV300-50AA, MV300-50B, MV300-50BB, MV300-65A, MV300-65AA, MV300-65B, MV300-65BB, MV300-80A, MV300-80AA, MV300-80B, MV300-80BB	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Pittway Sarl. (Z.A. La Pièce 4, 1180 Rolle, Svájc) Resideo Kft. (8800 Nagykánizsa, Dózsa György u. 147.) Ademco I GmbH (Hardhofweg 40, D-74821 Mosbach, Németország)	Resideo Kft	érvényes	2027. november 30.	2022. november 30.	20132-13/2021/LAB			x		
58615-6/2022/KTEF		2022. december 1.	Hakatherm csőszereelési Push-Fit elnevezésű idomok	- Külsőmenetes csatlakozó: SPUA1604, SPUA1605, SPUA2004, SPUA2005 - Belsőmenetes csatlakozó: SPUI1604, SPUI1605, SPUI2004, SPUI2005 - Könyvek: SPW1616, SPW2020 - Külsőmenetes könyvek: SPWA1604, SPWA1605, SPWA2004, SPWA2005 - Belső menetes könyvek: SPW11604, SPW11605, SPW12004, SPW12005 - T-idom: SPT161616, SPT202020 - Szüktített T idom: SPT201620, SPT201616, SPT202016 - Belső menetes T-idom: SPT1160416, SPT1200420, SPT1200520 - Toldó, Végelem, Falikorong, Átmenő fali korong, Rézcsőcsatlakozó roppantós, Rézcsőcsatlakozó presszelhető, Golyócsap ivóvízre	Ivóvíz-, használati melegvíz-, és fűrdővíz-ellátás (max. 70°C)		Szerelvénybolt Kft. (6000 Kecskemét, Ceglédi út 38.) Pipetec GmbH (D-72406 Bisingen, Hinter Stöck 6., Németország)	Szerelvénybolt Kft.	érvényes	2027.december 1.	2022. december 1.	41390-1/2/2022/LAB			x	x	x

65366-5/2022/KTEF		2022. december 5.	„TEGA PE100” elnevezésű idom termékcsalád	Termékkód Terméknév SDR17 PE100 Egyenlő szárú T idom SDR17 PE 100 Egyenlő szárú T idom (szegmentált / konfekcionált) SDR17 PE 100 Egyenlő szárú T idom (rövid kivitel) SDR11 PE 100 Egyenlő szárú T idom SDR11 PE 100 Egyenlő szárú T idom (szegmentált / konfekcionált) SDR11 PE 100 Egyenlő szárú T idom (rövid kivitel) SDR17 PE100 Szűkítő T idom (rövid kivitel) SDR11 PE100 Szűkítő T idom SDR11 PE100 Szűkítő T idom (rövid kivitel) SDR11 PE100 Kereszt T idom SDR17 PE100 Kereszt T idom SDR11 PE100 Szűkítő kereszt T idom SDR17 PE100 Szűkítő kereszt T idom SDR17 PE100 Szűkítő idom SDR17 PE100 Szűkítő idom (rövid kivitel) SDR11 PE100 Szűkítő idom SDR11 PE100 Szűkítő idom (rövid kivitel) SDR17 PE100 Könyök (90°) SDR17 PE100 Könyök (90°, szegmentált, konfekcionált) SDR11 PE100 Könyök (90°) SDR11 PE100 Könyök (90°, szegmentált, konfekcionált) SDR17 PE100 Könyök (45°) SDR17 PE100 Könyök (45°, szegmentált, konfekcionált) SDR11 PE100 Könyök (45°) SDR11 PE100 Könyök (45°, szegmentált, konfekcionált) SDR17 PE100 Végsapka SDR17 PE100 Hegőldat	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		EUROFLOW Zrt. (2030 Érd, Aszfaltozó u. 27-29.); TEGA Műهندлік Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Organize Sanayi Bölgesi Ural Caddesi No: 9 - 06930 Sincan Ankara, Törökország)	EUROFLOW Zrt.	érvényes	2027.december 5.	2022. december 5.	62570-1/2022/LAB.			x		
	69450-2/2022/KTEF	2022. december 5.	„RO-OF Office Everaqua” elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés	Gyártói típusszám: CW-929	Ivóvízellátás területén (max. 30°C)	Ivóvízellátás területén (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: - A kezelt víz fogyasztása várandósok és 3 év alatti kisgyermekek számára nem alkalmazható. - Gyerekintézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - Egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.	Platinus Aqua Kft. (1034 Budapest, Bécsi út 120. V./507.) Champ Design Co. Ltd. (No. 12, Ta Yeh Street, Ta Liao District, Kaohsiung city, 83162, Tajvan)	Platinus Aqua Kft.	érvényes	2027.december 5.	2022. december 5.	52520-1/2022/LAB.			x		
70164-2/2022/KTEF		2022. december 7.	Cementhabarcs belső bevonattal ellátott TRM gömbsgrafitos öntöttvas csövek	Tokos csövek: DN80 - DN1000 mm, L=5m, EPDM tömítés, VRS-T hűzátszitos kötés	Ivóvízellátás területén (max. 30°C), Közegészségügyi szempontból a cső átmérője 80 mm-nél nem lehet kisebb		Pureco Környezetvédelmi és Gazdasági Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Rétköz u. 5.); Tiroler Rohre GmbH (Innsbrucker Strasse 51., 6060 Hall in Tirol, Ausztria)	Pureco Környezetvédelmi és Gazdasági Szolgáltató Kft.	érvényes	2027.december 7.	2022. december 7.	51850-1/2022/LAB			x		
HE/NEF/00920-6/2017.		2017. szeptember 12.	polietilén bevonattal rendelkező „Nordiflow W PE” típusú üvegszál erősítésű tűnemezelt file tömlőrendszer	A Termék egy többretegű tömlő, amely alapvetően két tömlőből áll: 1. Fő-/alaptömlő: Poliszter fonal alapú, polietilén bevonattal ellátott üvegszál erősítésű tűnemezelt file tömlő 2. Kalibráló tömlő: Poliszter fonal alapú, polietilén bevonattal ellátott tűnemezelt file tömlő A kialakítás 1-4 réteg üvegszálal erősített alaptömlőből (ebből egy van polietilén bevonattal ellátva), illetve 1 réteg kalibráló tömlőből állhat, így a tömlőrendszer minimum 2, maximum 5 réteggé lehet. A csőbéléseles eljárás után az ivóvízzel érintkező belső felület: a polietilén réteg lesz.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) A Termék mérettartománya: 300 mm-nél nagyobb átmérőjű csövek (fővezeték) belső bevonatolása.	Agriapipe Csőtisztító Építő és Szolgáltató Kft. (3396 Kerecsend, Ipar út 10.) NordiTube Technologies SE (B-4000 Liège, Ernest Solvay 181, Belgium)	Agriapipe Csőtisztító Építő és Szolgáltató Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2027.december 8.	2017.szeptember 12.	63969-1/2021/LAB. 6332/2016.	63723-6/2022/KTEF	2022.december 8.	x			
	62271-6/2022/KTEF	2022. december 9.	„Aquaman” Komplex ivóvízkezelési technológia család „Gázmentesítés és/vagy vastalanítás és/vagy mangántalanítás és/vagy arzénmentesítés és/vagy ammónium-eltávolítás”	• Aquaman NH4: kémiai ammónium-eltávolítás • Aquaman Fe/Mn/As-NH4: kémiai, fizikai vas- és mangáneltávolítás és ammóniummentesítés • Aquaman Fe/Mn/As*-NH4: kémiai, fizikai vas- és mangáneltávolítás és ammóniummentesítés • Aquaman Fe/Mn/As: kémiai, fizikai vas- mangán- és arzén-eltávolítás • Aquaman Fe/Mn/As* kémiai, fizikai vas- mangán- és arzén-eltávolítás • Aquaman CH4-NH4: gázmentesítés és kémiai ammónium-eltávolítás • Aquaman CH4-Fe/Mn/As-NH4: gázmentesítés, kémiai, fizikai vas- és mangáneltávolítás és ammóniummentesítés • Aquaman CH4-Fe/Mn/As*-NH4: gázmentesítés, kémiai, fizikai vas- és mangáneltávolítás és ammóniummentesítés • Aquaman CH4-Fe/Mn/As: gázmentesítés, kémiai, fizikai vas- mangán- és arzén-eltávolítás • Aquaman CH4-Fe/Mn/As*: gázmentesítés, kémiai, fizikai vas- mangán- és arzén-eltávolítás	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C),	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), a nyersvíz gáztalanítására, vas-, mangán-, ammónium-, és arzénmentesítésére és üofertőtlenítésére szolgáló komplex vízkezelő technológia	Aquaman Kft. (4481 Nyíregyháza, Sóstóhegyi u. 26.)	Aquaman Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	Határozatlan ideig érvényes	2022. december 9.	56050/2022/LAB.			x		
67614-5/2022/KTEF		2022. december 14.	Használati melegvíz modulok	MM1, MM2, MM3, MM4, MM5, MM6 MM1 Standard kivitelnél (S01..S12): Grundfos Magna vagy WILO Stratos/YONOS, MAXO-Z vagy WILO STAR-Z/NOVA, Egyedi modul (E01..E99 számozású) esetében Grundfos ALPHA 2 MM2:Minden kivitelnél Grundfos Magna vagy WILO Stratos/YONOS MAXO-Z MM3: Minden kivitelnél Grundfos Magna vagy WILO Stratos/YONOS MAXO-Z MM4: Minden kivitelnél Grundfos Magna vagy WILO Stratos/YONOS MAXO-Z MM5: Minden kivitelnél Grundfos Magna vagy WILO Stratos/YONOS MAXO-Z MM6: Minden kivitelnél Grundfos Magna	Használati melegvíz-ellátás – Stratos MAXO-Z, Yonos MAXO-Z, TOP-Z, MAGNA 1, 3 szivattyúk esetén max. 80°C – Star-Z, Star-Z NOVA, ALPHA 2 szivattyúk esetén max. 65°C		BKM Budapesti Közművek Zrt. (1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.)	BKM Budapesti Közművek Zrt.	érvényes	2027.december 14.	2022. december 14.	46499-1/2022/LAB.			x		
65242-6/2022/KTEF		2022. december 15.	FASTLOC elnevezésű idomok	• T-idom, csőtoldó idom, menetes csatlakozó, hollandis menetes csatlakozó, könyök, menetes könyök, külső G-menetes könyök, hollandis könyök, falikorong, átmenő falikorong, véglezáró dugó	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		REHAU Kft. (2051 Biatorbágy, Rozália park 9.) REHAU Industrie SE & Co. KG (Ytterbium 4, D-91058 Erlangen-Eltersdorf, Németország)	REHAU Kft.	érvényes	2027.december 15.	2022. december 15.	10905-1/2/2022/LAB.			x	x	
49854-16/2022/KTEF		2022. december 15.	EASYTEC sárgaréz szerelvények (alapanyaga: CW617N)	EasyTec töldő, EasyTec szűkítő, EasyTec 90°-os könyök idom, EasyTec T-idom (KM), EasyTec T-idom (BM), EasyTec T-idom, EasyTec átmeneti idom (KM), EasyTec átmeneti idom (BM), EasyTec átmeneti idom (FD), EasyTec átmeneti idom (KM), EasyTec átmeneti idom (BM), EasyTec falikorong (rövid), EasyTec falikorong (hosszú), EasyTec duplex falikorong (rövid), EasyTec falikorong tartóval (AP), EasyTec duplex falikorong tartóval (AP), EasyTec vakolat feletti tartó, EasyTec végelem, EasyTec rádiórcsatlakozó könyök, EasyTec csatlakozócsavar	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Hewing GmbH (48607 Ochtrup, Waldstrasse 3., Németország), PG Austria – Vogel & Noot (Vogel und Nootstrasse 4, A-8661 St. Barbara i. M. Ausztria)/F.I.V. Srl. (Via Gavardina di Sopra, 86, 25010 Ponte San Marco, Calcinato (BS) Brescia, Olaszország)	Hewing GmbH	érvényes	2027.december 15.	2022. december 15.	64411-2/2022/LAB.			x	x	
49855-16/2022/KTEF		2022. december 16.	EASYTEC Code LM1 jelű ötrétegű polietilén csövek (alapanyaga: Lucene SP 988 polietilén)	A Termék konkrét típusait cikkszámokkal együtt a jelen határozat mellékletét képező Terméklista című dokumentum tartalmazza.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Hewing GmbH (48607 Ochtrup, Waldstrasse 3., Németország), PG Austria – Vogel & Noot (Vogel und Nootstrasse 4, A-8661 St. Barbara i. M. Ausztria)/Hewing GmbH (48607 Ochtrup, Waldstrasse 3., Németország)	Hewing GmbH	érvényes	2027.december 16.	2022. december 16.	64411-1/2022/LAB.			x	x	
49856-16/2022/KTEF		2022. december 16.	EASYTEC Code B6 jelű ötrétegű polietilén csövek (alapanyaga: Hostalen 4731B)	A Termék konkrét típusait cikkszámokkal együtt a jelen határozat mellékletét képező Terméklista című dokumentum tartalmazza.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Hewing GmbH (48607 Ochtrup, Waldstrasse 3., Németország), PG Austria – Vogel & Noot (Vogel und Nootstrasse 4, A-8661 St. Barbara i. M. Ausztria)/Hewing GmbH (48607 Ochtrup, Waldstrasse 3., Németország)	Hewing GmbH	érvényes	2027.december 16.	2022. december 16.	64411-3/2022/LAB.			x	x	

	BP/FNEF-TKI/08041-3/2017; BP/FNEF-TKI/08041-6/2017.	2017. november 02.	UV fertőtlenítő berendezés és a hozzá kapcsolódó tisztító állomás		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), UV fertőtlenítő berendezés és a hozzá kapcsolódó tisztító állomás	A Technológia telepítési helye: Csepeli vízműtelep és vízkiszelő mű öblítővíz tároló medence és a tisztavíz medencéket összekötő vezeték, XXI. ker. II. Rákóczi Ferenc út 345. Hrsz.: 200024/3	A Technológia tervezőjének neve: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (1111 Budapest, Műgyetem rkp. 3.) 5.) A Technológia gyártójának neve: Fővárosi Vízművek Zrt. (1138 Budapest, Váci út 182.) Gépészeti kivitelezés: Tamax Építő és Szerelő Kft. (1222 Budapest, Nagyterényi út 48.) Erőssármú kivitelezés: Ád-Bár Építőipari Kft. (1074 Budapest, Huszár u. 10.)	Fővárosi Vízművek Zrt.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	Határozatlan ideig érvényes	2017. november 02.	70315-1/2022/LAB. KÖZ-3489/2017	60754-S/2022/KTEF	2022. december 19.	x		
72338-2/2022/KTEF (javító határozat: NNGYK/00887-3/2025)		2022. december 16. (2025.01.14.)	„Neptun Filter Inox Jetwash Perlit” elnevezésű szűrőberendezés-család	MFS-450 MFS-500 MFS-550 MFS-600 MFS-660 MFS-710 MFS-760 MFS-810 MFM-660 MFM-710 MFM-760 MFM-810 MFM-860 MFM-920 MFM-970 MFM-1020 MFT-810 MFT-860 MFT-920 MFT-970 MFT-1020 MFT-1070 MFT-1120 MFT-1180	Medencés fürdővíz kezelése (max. 40°C)		NEPTUN Filter Kft. (1165 Budapest, Újszász út 43.)/AF Water Systems Equipment Co. Ltd. (West Side No 9., North Zhongcha fourth road, Foshan, Guangdong, Kína)	NEPTUN Filter Kft.	érvényes	2027.december 16.	2022. december 16.	56596/2022/LAB.					x
71450-6/2022/KTEF		2022. december 20.	„FV-Therm elnevezésű PE-RT/Al/PE-RT cső (alapanyag: HDPE XRT 70) termékek”	A Termék konkrét típusait a jelen határozat mellékletét képező „Terméklista” című dokumentum tartalmazza.	Ivóvíz- és használati melegvízellátás, továbbá termálvízszállítás (max. 80°C)		INPIPE Kft. (1097 Budapest, Kén utca 6.)/FV-Plast a.s. (Pod Harfou 3/3 – 19000, Cseh Köztársaság)	INPIPE Kft.	érvényes	2027.december 20.	2022. december 20.	12286-1/2022/LAB.			x	x	x
	72353-2/2022/KTEF	2022. december 20.	„Grohe Blue MG + Filter” elnevezésű szűrőbetét		Ivózellátás területén (max. 30°C)	Ivózellátás területén (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: - A kezelt víz fogyasztása nem javasolt 3 év alatti gyermekek számára annak ezüsttartalma miatt. - Gyermekintézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - Egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.	GROHE Hungary Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7. „A” épület, 2. emelet)/BWT Austria AG (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	GROHE Hungary Kft.	érvényes	2027.december 20.	2022. december 20.	65128-2/2022/LAB.			x		
	72355-2/2022/KTEF	2022. december 20.	„Grohe Blue Activated Carbon Filter” elnevezésű szűrőbetét		Ivózellátás területén (max. 30°C)	Ivózellátás területén (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: - A kezelt víz fogyasztása nem javasolt 3 év alatti gyermekek számára annak ezüsttartalma miatt. - Gyermekintézményekben a Berendezés nem alkalmazható.	GROHE Hungary Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7. „A” épület, 2. emelet)/BWT Austria AG (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	GROHE Hungary Kft.	érvényes	2027.december 20.	2022. december 20.	65128-1/2022/LAB.			x		
	72357-2/2022/KTEF	2022. december 20.	„Grohe Blue UltraSafe Filter” elnevezésű szűrőbetét		Ivózellátás területén (max. 30°C)	Ivózellátás területén (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: - Egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.	GROHE Hungary Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7. „A” épület, 2. emelet)/BWT Austria AG (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	GROHE Hungary Kft.	érvényes	2027.december 20.	2022. december 20.	65128-3/2022/LAB.			x		
	70489-5/2022/KTEF	2022. december 20.	GROHE vízrendszerek elnevezésű, Grohe Blue Filter S, M vagy L szűrőbetéttel ellátott ivóvíz utóztisztító kisberendezések	• Blue Home termékcsalád: - 31498DL1 GROHE Blue Home Mono C-spoat - 31541000 GROHE Blue Home C-sp pull-out mouss EU - 31455001 GROHE Blue Home OHM sink C-spoat EU - 31559000 GROHE Blue Home L-sp pull-out mouss EU - 31454001 GROHE Blue Home OHM sink L-spoat EU - 31559DC0 GROHE Blue Home L-sp pull-out mouss EU - 31456001 GROHE Blue Home OHM sink U-spoat EU - 31498001 GROHE Blue Home Mono pillar tap C-sp - 31543000 GROHE Blue Home U-sp pull-out mouss EU - 31541DC0 GROHE Blue Home C-sp pull-out mouss EU - 31455DL1 GROHE Blue Home OHM sink C-spoat EU - 31454DC1 GROHE Blue Home OHM sink L-spoat EU - 31455A01 GROHE Blue Home OHM sink C-spoat EU - 31454AL1 GROHE Blue Home OHM sink L-spoat EU - 31545DC0 GROHE Blue Home U-sp pull-out mouss EU - 31455AL1 GROHE Blue Home OHM sink C-spoat EU - 31455DA1 GROHE Blue Home OHM sink C-spoat EU - 31456DC1 GROHE Blue Home OHM sink U-spoat EU - 31454DL1 GROHE Blue Home OHM sink L-spoat EU - 31455DC1 GROHE Blue Home OHM sink C-spoat EU - 31454A01 GROHE Blue Home OHM sink L-spoat EU - 31498DC1 GROHE Blue Home Mono pillar tap C-sp - 31454DA1 GROHE Blue Home OHM sink L-spoat EU • 31498A01 GROHE Blue Home Mono C-spoat - 31498AL1 GROHE Blue Home Mono C-spoat - 31498DA1 GROHE Blue Home Mono C-spoat • Blue Pure termékcsalád: - 30382000 GROHE Blue Pure Minta L-sp pull-out mou - 30385000 GROHE Blue Pure BauCurve C-sp - 30382DC0 GROHE Blue Pure Minta L-sp pull-out mou - 31722000 GROHE Blue Pure Eurosmart C-sp - 30387000 GROHE Blue Pure Mono sink C-sp - 31723000 GROHE Blue Pure BauCurve C-sp - 31721000 GROHE Blue Pure Minta L-sp pull-out mou - 31721DC0 GROHE Blue Pure Minta L-sp pull-out mou - 31724000 GROHE Blue Pure Mono sink C-sp - 31303000 GROHE Blue Pure OHM sink ME - 30383000 GROHE Blue Pure Eurosmart C-sp • Blue Professional termékcsalád:	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: - a Berendezés által kezelt víz nem használható fel 3 év alatti kisgyermekek számára, annak ezüsttartalma miatt - a Berendezés által kezelt víz hosszútávú, kizárólagos ivóvízként történő fogyasztásra nem használható fel - a Berendezés gyerekintézményekben és egészségügyi intézményben nem alkalmazható	GROHE Hungary Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7. „A” épület, 2. emelet.) Grohe AG (Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer, Németország)	GROHE Hungary Kft.	érvényes	2027.december 20.	2022. december 20.	65745-1/2021/LAB.			x			
65243/2022/KTEF		2022. december 20.	„FASTLOC ML” elnevezésű PE-RT Typ II / Al / PE-RT Typ II (alapanyag: Hostalen 4731B) ötrétegű cső	A Termék megjelölése: Kívül fehér, belül natúr színű többrétegű cső	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		REHAU Kft. (2051 Biatorbágy, Rozália park 9.) REHAU Industrie SE & Co. KG (Ytterbium 4, D-91058 Erlangen-Eltersdorf, Németország)	REHAU Kft.	érvényes	2027.december 20.	2022. december 20.	10842-2/2022/LAB.			x	x	
	00170-1/2023/KTEF	2023. január 11.	Szűrőbetétek: „MAXTRA+ Pure Performance” és „MAXTRA + Hard water expert” Kancsók: „Aluma”, „Elemaris”, „Marella”, „Style” és „Flow”	A Berendezés típusai: • Aluma Cool ME4 white • Elemaris XL BM4W black • Marella Cool ME4 white • Marella XL ME4 white • Marella XL ME4W blue • Marella XL ME4W graphit • StyleCo blue • StyleXL 100L4 grey • Flow ME4W MX+blue basic A Berendezés típusa a f5 vízkiszűrő töltet alapján: Aktivált és kationcserező gomba A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Kültérli; víz tisztító kancsó, illetve víz tisztító edény	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése	Kitchen Shop Hungary Kft. (1134 Budapest, Váci út 45. F. ép. 7. em.) BRITA SE (Heinz-Hankammer-Str. 1, Taunusstein, D-65232, Németország)	Kitchen Shop Hungary Kft.	érvényes	2028.január 11.	2023. január 11.	17067-1/2022/LAB.			x			

	00184-1/2023/KTEF	2023. január 11 .	„MicroDisc” szűrőbetéttel ellátott „Fill&Go Active”, „Fill&Go Vita” és „Fill&Serve” vízkészelő palack termékek	- A Berendezés típusai: • Fill&Go Active line • Fill&Go Active blue • Fill&Go Active pink • Fill&Go Vital line • Fill&Go Vital blue • Fill&Go Vital pink • Fill&Serve fresh black • Fill&Serve soft grey • Fill&Serve white-graphite 7.) A Berendezés típusa a fő vízkészelő töltet alapján: Aktivszén 8.) A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Különálló; vízszűrő palack	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C),	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási szűrő utókezelése	Kitchen Shop Hungary Kft. (1134 Budapest, Váci út 45. F. ép. 7. em.) BRITA SE (Heinz-Hankammer-Str. 1, Taunusstein, D-65232, Németország)	Kitchen Shop Hungary Kft.	érvényes	2028. január 11.	2023. január 11.	35214-1/2022/LAB.			x		
00494-2/2023/KTEF; engedély módosítása: 30589-5/2023/2023/KTEF		2023. január 12 ., 2023. július 26.	NiroSan series 9000 rozsdamentes acél cső		Ivóvíz- és használati melegvízellátás (max. 80°C)		SANHA GmbH & Co. KG (Im Teelbruch 80, 45219 Essen, Németország)/NiroSan Edelstahlrohr GmbH (Buckower Chaussee 133, 12277 Berlin, Németország)	SANHA GmbH & Co. KG	érvényes	2028. január 12	2023. január 12.	50815-1/2022/LAB.			x	x	
00297-3/2023/KTEF		2023. január 12 .	„HexTrend UniBraz” elnevezésű forrasztott lemezes hőcserélők	PB4, PBF8, PBF9, PBU10, PBF10, PBU11, PBU20, PBF20, PB34, PBG45, PBF45, PBF35, PB35, PB44, PBF50, PB56, PB67, PB88, PBF103	Ivóvíz-, használati melegvíz-, termálvíz- és fürdőellátás (max. 90°C)		HexTrend Műszaki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2314 Halásztelek, Arany János utca 57. B. ép.)/UNEX HEATEXCHANGER Engineering GmbH (A-7000 Eisenstadt Loblickerstraße 60d, Austria)	HexTrend Műszaki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2028. január 12	2023. január 12.	39004-1/2022/LAB.			x	x	x
00493-2/2023/KTEF		2023. január 13 .	NiroSan series 9000 rozsdamentes acél idomok		Ivóvíz- és használati melegvízellátás (max. 80°C)		SANHA GmbH & Co. KG (Im Teelbruch 80, 45219 Essen, Németország)/SANHA GmbH & Co. KG (Hauptstraße 76, 01909 Großharthau-Schmiedefeld, Németország)	SANHA GmbH & Co. KG	érvényes	2028. január 13	2023. január 13.	50815-2/2022/LAB.			x	x	
00492-2/2023/KTEF		2023. január 16 .	NiroSan series 9000 rozsdamentes acél csőrendszer		Ivóvíz- és használati melegvízellátás (max. 80°C)		SANHA GmbH & Co. KG (Im Teelbruch 80, 45219 Essen, Németország)/SANHA GmbH & Co. KG (Hauptstraße 76, 01909 Großharthau-Schmiedefeld, Németország)	SANHA GmbH & Co. KG	érvényes	2028. január 16	2023. január 16.	50815-3/2022/LAB.			x	x	
00490-2/2023/KTEF		2023. január 13 .	PURAPRESS Serie 8000 idomok		Ivóvíz- és használati melegvízellátás (max. 65°C)		SANHA GmbH & Co. KG (Im Teelbruch 80, 45219 Essen, Németország)/SANHA Polska sp. z o.o. (ul. Poznańska 49, 59-220 Legnica, Lengyelország)	SANHA GmbH & Co. KG	érvényes	2028. január 13	2023. január 13.	59197-2/2022/LAB.			x	x	
00491-2/2023/KTEF		2023. január 13 .	SANHA®Press Serie 6000 idomok		Ivóvíz- és használati melegvízellátás (max. 65°C)		SANHA GmbH & Co. KG (Im Teelbruch 80, 45219 Essen, Németország)/SANHA Fittings B.V. (Industieleaan 7, 1740 Ternat, Belgium)	SANHA GmbH & Co. KG	érvényes	2028. január 13	2023. január 13.	59197-1/2022/LAB.			x	x	
	00211-1/2023/KTEF	2023. január 17 .	„Denver”, „Watermark” és „Rider” elnevezésű vizlágyító kisberendezés-család	• Denver: – Denver + 12 – Denver + 18 – Denver + 30 – Denver Blue 12 (keskeny kivitel) – Denver Blue 18 (keskeny kivitel) • Watermark: – Watermark 30 (eltérő elektronika és vezérlő program) – Watermark 12 (eltérő elektronika és vezérlő program) • Rider: Rider 25 A Berendezés típusa a fő vízkészelő töltet alapján: Vizlágyító berendezés A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: bemenő víz kezelése (POE) és fogasztás helyén történő vízkezelés (POU)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése <i>Korlátozások:</i> – A Berendezés által kezelt víz nem használható fel várandósok és 3 év alatti kisgyermeknek számára – Egészségügyi intézményben és gyerektintézményekben a Berendezés nem alkalmazható	Vesta International Kft. (1141 Budapest, Szomolányi utca 39/B.) Puricom Europe S.L. (C/ Aiguafreda, 8; Pol. Ind. L’Ametlla Park, 08480 – L’Ametlla del Vallès, Barcelona, Spanyolország)	Vesta International Kft	érvényes	2028. január 17	2023. január 17.	20366-2/2022/LAB.			x		
00180-3/2023/KTEF		2023. január 23.	IBB16® bontás nélküli nyomóvezeték rehabilitációs rendszer	A Termék mérettartománya: 300 mm-nél nagyobb átmérőjű csővekhez	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Paner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7100 Szekszárd, Holub u. 1. Faz. 1.) IBG HydroTech GmbH, (Siemenstrasse 39, Alzenau, 63755, Németország)	Paner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2028. január 23.	2023. január 23.	58654-1/2022/LAB.			x		
00199-2/2023/KTEF		2023. január 24.	HDPE polietilén (alapanyag: Ertex Superstest TUB121N6000) cső	A Termék megjelenése: oldalán kék csikkal jelölt fekete cső	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C),		Pestan d.o.o. (Put 1300 Kaplara 188, 34301 Bukovik, Szerbia)	Pestan d.o.o.	érvényes	2028. január 24.	2023. január 24.	51903-1/2022/LAB.			x		
00195-3/2023/KTEF		2023. január 23	HDPE polietilén (alapanyag: SABIC VESTOLEN A 6060 R 10000) cső	A Termék megjelenése: oldalán kék csikkal jelölt fekete cső	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C),		Pestan d.o.o. (Put 1300 Kaplara 188, 34301 Bukovik, Szerbia)	Pestan d.o.o.	érvényes	2028. január 24.	2023. január 24.	45979-1/2022/LAB.			x		
	02310-2/2023/KTEF	2023. január 25.	FLOWSERVE SIHI SuperNova ZLND szivattyú-család	ZLND 032125, ZLND 032160A, ZLND 032160B, ZLND 032200A, ZLND 032200B, ZLND 032250, ZLND 040125, ZLND 040160, ZLND 040200, ZLND 040250, ZLND 040315, ZLND 050125, ZLND 050160, ZLND 050200, ZLND 050250, ZLND 050315, ZLND 065125, ZLND 065160, ZLND 065200, ZLND 065250, ZLND 065315, ZLND 080160, ZLND 080200, ZLND 080250, ZLND 080315, ZLND 080400, ZLND 100160, ZLND 100200, ZLND 100250, ZLND 100315, ZLND 100400, ZLND 125200, ZLND 125250, ZLND 125315, ZLND 125400, ZLND 150200, ZLND 150250, ZLND 150315, ZLND 150400, ZLND 150500, ZLND 200250, ZLND 200315, ZLND 200400, ZLND 200500, ZLND 250300, ZLND 250315, ZLND 250400, ZLND 250500, ZLND 300400, ZLND 300500	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		D-tech Kft. (1119 Budapest, Bácsalmás u. 1-3.)/Flowservice SIHI (Spain) S.L. Flow Solution Group (Vereda de los Zapateros s/n 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid Spanyolország)	D-tech Kft.	érvényes	2028. január 25.	2023. január 25.	44652-1/2022/LAB.			x		
01053-2/2023/KTEF		2023. január 25.	„DELTON-FITTINGS” elnevezésű flexibilis cső	• DELTON Flexibilis cső 1/2”- BB csatlakozóval • DELTON Flexibilis cső 1/2”- KB csatlakozóval • DELTON Flexibilis cső 3/8”- BB csatlakozóval • DELTON Flexibilis cső 3/8”- KB csatlakozóval • DELTON Flexibilis cső 3/8”- M10 BK csatlakozóval • DELTON Flexibilis cső 1/2”- M10 BK csatlakozóval • DELTON Flexibilis cső roppantágúritű 3/8” – 3/8” KB csatlakozóval • DELTON Flexibilis cső roppantágúritű 1/2” – 3/8” KB csatlakozóval	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Delton-Pipe Kft. (2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 11.) HYDROGOMMA S.P.A. (20050 Subiaco (Milánó), Via Delle Industrie 2/4.)	Delton-Pipe Kft.	érvényes	2028. január 25.	2023. január 25.	60608-1/2022/LAB.			x	x	
02375-3/2023/KTEF		2023. január 25.	„Link Seal W270” elnevezésű gyűrűstér tömítések	LS 200 W270, LS 275 W270, LS 300 W270, LS 315 W270, LS 325 W270, LS 340 W270, LS 360 W270, LS 400 W270, LS 410 W270, LS 425 W270, LS 440 W270, LS 475 W270, LS 500 W270, LS 525 W270, LS 575 W270, LS 625 W270, LS 650 W270	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		SER CO 21 Kereskedelmi, Korrozóvédelmi és Szolgáltató Kft. (8600 Siófok, Erdei F. u. 14.) PSI Products GmbH (D-72116 Mössingen, Ulrichstrasse 25.)	SER CO 21 Kereskedelmi, Korrozóvédelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2028. január 25.	2023. január 25.	66072-1/2022/LAB.			x		
02442-2/2023/KTEF		2023. január 30.	„aquatherm green pipe SDR9MF-RP” elnevezésű PP (vízzel érintkező réteg alapanyaga: Hostalen PP RP2503) csővek		Ivóvíz- és használati melegvízellátás (max. 70°C)		aquatherm GmbH (Biggen 5, 57439 Attendorn, Németország), aquatherm-hungaria Kft. (1211 Budapest, Dunalejáró u. 14.)/aquatherm GmbH (Biggen 5, 57439 Attendorn, Németország)	aquatherm GmbH	érvényes	2028. január 30.	2023. január 30.	36903-2/2022/LAB.			x	x	
02444-2/2023/KTEF		2023. január 30.	„aquatherm green pipe SDR7,4MF”, „aquatherm green pipe SDR11S” és „aquatherm green pipe SDR7,4S” PP (vízzel érintkező réteg alapanyaga: INNOPOL® CS 4-8880 N) csővek		Ivóvíz- és használati melegvízellátás (max. 70°C)		aquatherm GmbH (Biggen 5, 57439 Attendorn, Németország), aquatherm-hungaria Kft. (1211 Budapest, Dunalejáró u. 14.)/aquatherm GmbH (Biggen 5, 57439 Attendorn, Németország)	aquatherm GmbH	érvényes	2028. január 30.	2023. január 30.	36903-1/2022/LAB.			x	x	

02441-2/2023/KTEF		2023. január 30.	„aquatherm green pipe idomok”	PP-R idomok: foglalat, szűkítő aljzat könyök 90, könyök 90 i/o, T - darab redukciós T - darab, Kereszt Sapka, Nyeregben hegesztés Karima adapter Karima, Csavaros csatlakozás PP-műanyag csavarkötés Keresztirányú illesztés, Elektrofúziós aljzat Elosztó cső Leeresztő ág □ PP-R idomok részletei: Hátsó lemez könyök Átmeneti darab belső menettel Átmeneti darab külső menettel Átmeneti könyök belső menettel Átmeneti könyök külső menettel Átmeneti T-darab belső menettel Átmeneti T-darab külső menettel Átmeneti tengelykapcsoló külső menettel Átmeneti tengelykapcsoló belső menettel Laza anya adapter Vízmérő anya adapter Anya adapter, Ellendarab anya adapterhez Behegeszthető nyereg belső menettel Behegeszthető nyereg külső menettel Elosztócső végdarab □ réz idomok: sárgaréz ellendarab anya adapterhez	Ivóvíz- és használati melegvízellátás (max. 70°C)		aquatherm GmbH (Biggen 5, 57439 Attendorn, Németország), aquatherm-hungaria Kft. (1211 Budapest, Dunalejáró u. 14.)/aquatherm GmbH (Biggen 5, 57439 Attendorn, Németország)	aquatherm GmbH	érvényes	2028. január 30.	2023. január 30.	36903-3/2022/LAB.			x	x	
00563-3/2023/KTEF		2023. január 31.	„UNIDELTA FLEXALL” elnevezésű ötrétegű polietilén csövek (alapanyag: Hostalen 4731B	A Termék megjelenése: kívül fehér színű, belül szintelen, hajlítható, többretegű cső	Ivóvíz- és használati melegvízellátás (max. 70°C)		SZIDO Kft. (2700 Cegléd, Külső-Kátai út 35/A.) UNIDELTA S.p.A. (Via Capparola Soto, 4, 25078 Vestone BS, Olaszország)	UNIDELTA S.p.A.	érvényes	2028. január 31.	2023. január 31.	64925-2/2022/LAB.			x	x	
	02372-2/2023/KTEF	2023. február 1.	egykaros mosdócsaptelep-családok	– BauEdge – BauFlow – BauLoop – Eurocube – Euroeco – Eurosmart – Eurosmart Cosmopolitan – Lienare – Sail Cube – Start – Start Eco/Swift – Start Edge – Start Flow – Start Loop	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: - egészségügyi intézmények felvételreget ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közlegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		GROHE Hungary Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7. „A” épület, 2. emelet; Grohe AG (Industriepark Edelfburg, D-58675 Hemer, Németország)	GROHE Hungary Kft.	érvényes	2028. február 1.	2023. február 1.	54744-1/2021/LAB			x	x	
03902-2/2023/KTEF módosítva: 24820-12/2023/KTEF		2023. február 1.; módosítva: 2023. december 11.	szerelevények	golyócsapok: • Effebi DVGW 1/2"-alól 2"-ig - Aster DVGW BB, Aster DVGW KB Fx, KB Hollander, KB Hollander Sarok • Effebi ASTER ACS 1/2"-alól 2"-ig - Aster ACS BB, Aster ACS KB Fx, KB Hollander, KB Hollander Sarok • Effebi TOTAL 1/2"-alól 2"-ig - Total BB • Effebi MERCURY 5/4"-alól 2"-ig • Effebi GALAXY 1/2"-alól 4"-ig • Effebi INCAS 1/2"-alól 1"-ig - Incas M Compocap, Incas V Compocap, Kerekített Incas V-baz • Effebi ARRY 1/2"-alól 2"-ig - Ary Vízfogap, Víz Kerticap • Effebi VIVA 1/2"-alól 1/2"-ig • Effebi MINIBAL 1/8"-alól 1/2"-ig • KPE-csatlakozó - Effebi TOF-PUSH 20mm-álól 63mm-ig • réz menetes idom: - Effebi TOF LINK 1/2"-alól 2"-ig	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Szerelevénybolt Kft. (6000 Kecskemét, Ceglédi út 38.) Effebi S.p.A. (IT-25073 BS Bovezzo, Via Giuseppe Verdi 68., Olaszország)	Szerelevénybolt Kft.	érvényes	2028. február 1.	2023. február 1.	24570-1/2022/LAB			x	x	
03515-2/2023/KTEF		2023. február 2.	Comfort keringető szivattyú-család	• COMFORT 15-14 B PM • COMFORT 15-14 BA PM • COMFORT 15-14 BDT PM • COMFORT 15-14 BU PM • COMFORT 15-14 BX PM • COMFORT 15-14 BXA PM • COMFORT 15-14 BXT PM • COMFORT 15-14 BXX PM • COMFORT 15-14 MB PM	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark utca 8.) Grundfos A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	érvényes	2028. február 2.	2023. február 2.	59511-1/2022/LAB			x	x	
00223-6/2023/KTEF		2023. február 1.	Grundfos UP N és UPS N elnevezésű szivattyú-családok	• UP 20-07 N 150 1x230V 50Hz • UP 20-15N 150 1x230V 50Hz • UP 20-30 N 150 1x230V 50Hz • UP 20-45 N 150 1x230V 50Hz • UPS 20-60 N 150 1x230V 50 Hz • UPS 25-60 N 180 1x230V 50 Hz • UPS 25-60 N 180 1x230V 50Hz • UPS 25-80 N 180 1x230V 50 Hz • UPS 32-55 N 180 1x230V 50Hz • UPS 32-80 N 180 1x230V 50Hz • UPS 32-100 N 180 1x230V 50Hz	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark utca 8.) Grundfos A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	érvényes	2028. február 2.	2023. február 2.	67472-1/2/2022/LAB			x	x	
	03080-6/2023/KTEF	2023. február 9.	„KALDE” elnevezésű ötevezetős PPR polipropilén csövek (alapanyag: Hostalen PP H5416)	A részletes terméklistát a határozat melléklete tartalmazza.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.S. (Adnan kahveci mah. Büyükdere cad. No:20 Beylikdüzü – İstanbul, Törökország)	Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.S.	érvényes	2028. február 9.	2023. február 9.	67394-1/2022/LAB.			x	x	
	03084-6/2023/KTEF	2023. február 10.	„KALDE” elnevezésű PPR/AL/PPR többretegű polipropilén csövek (alapanyag: Hostalen PP H5416)	A részletes terméklistát a határozat melléklete tartalmazza.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.S. (Adnan kahveci mah. Büyükdere cad. No:20 Beylikdüzü – İstanbul, Törökország)	Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.S.	érvényes	2028. február 10.	2023. február 10.	66971-1/2022/LAB.			x	x	
	03085-6/2023/KTEF	2023. február 10.	„KALDE” elnevezésű PPR polipropilén idom termékcsalád (alapanyag: Hostalen PP H5416)	A részletes terméklistát a határozat melléklete tartalmazza.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.S. (Adnan kahveci mah. Büyükdere cad. No:20 Beylikdüzü – İstanbul, Törökország)	Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.S.	érvényes	2028. február 10.	2023. február 10.	66968-2/2022/LAB.			x	x	
	03088-6/2023/KTEF	2023. február 10.	„KALDE” elnevezésű PPR polipropilén csövek (alapanyag: Hostalen PP H5416)	A részletes terméklistát a határozat melléklete tartalmazza.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.S. (Adnan kahveci mah. Büyükdere cad. No:20 Beylikdüzü – İstanbul, Törökország)	Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.S.	érvényes	2028. február 10.	2023. február 10.	66968-1/2022/LAB.			x	x	
	03094-6/2023/KTEF	2023. február 10.	„KALDE” elnevezésű PERT TH présfittingek	A részletes terméklistát a határozat melléklete tartalmazza.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.S. (Adnan kahveci mah. Büyükdere cad. No:20 Beylikdüzü – İstanbul, Törökország)	Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.S.	érvényes	2028. február 10.	2023. február 10.	66967-2/2022/LAB.			x	x	

	02449-5/2023/KTEF	2023. február 14.	„EUROSTANDARD PE100” idom termécsalád (alapanyag: ELTEX TUB 121 és/vagy Hostalen CRP 100 Resist CR Black)	20.10 "tompá" ("buttfusion") 900 könyök 20.15 "tompá" ("buttfusion") 45 0 könyök 20.20 "tompá" ("buttfusion") 900 egsl "T" idom 20.21 "tompá" ("buttfusion") 900 szűkítő "T" idom (fröccsöntött) 20.30 "tompá" ("buttfusion") hegtoldal 20.35 "tompá" ("buttfusion") végsapka 20.50 "tompá" ("buttfusion") szűkítő 21.61 elektrofúziós (eo átmeneti idom orsómenettel 21.62 ef átmeneti idom anyamenettel 21.65 ef 900-os könyök átmeneti idom orsómenettel 21.66 ef 900-os könyök átmeneti idom anyamenettel 21.67 ef 45 0-os könyök átmeneti idom orsómenettel 21.68 ef 45 0-os könyök átmeneti idom anyamenettel 21.70 ef átmeneti idom hollandi anyával 21.71 ef 900-os könyök átmeneti idom hollandi anyával 21.72 ef45 0-os könyök átmeneti idom hollandi anyával 21.63 ef nem nyomásalatti megfűróidom anyamenettel 21.00.10 ef karmantyú 21.00.16 ef karmantyú 21.00.25 ef karmantyú 21.11.16 ef 900 könyök 21.11.25 ef 900 könyök 21.16.16 ef 45 0 könyök 21.16.25 ef 45 0 könyök 21.21.16 ef 900 egyenlő szűrő "T" idom 21.22.16 ef 900 szűkítő "T" idom1/2 21.36.16 ef végsapka 21.36.25 ef végsapka 21.51.16 ef szűkítő 21.20.16A efem nyomás alatti megfűró (monoblokk) 21.20.16 ef nem nyomás alatti megfűró	ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		EUROFLOW Zrt. (2030 Érd, Aszfaltozó utca 27-29.) EUROSTANDARD S.p.A (Zona Industriale Lago 22, 38038 Tesero TN, Olaszország)	EUROFLOW Zrt.	érvényes	2028. február 14.	2023. február 14.	72427-1/2022/LAB.			x		
	01955-7/2023/KTEF	2023. február 16.	„HYDRUS 1” elnevezésű ultrahangos vízmérő-család	171 A és 171 B	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16.) Diehl Metering GmbH, Ansbach (Industriestraße 13, 91522 Ansbach, Németország, további gyártási hely: Diehl Metering sp.z.o.o., Poland ul. Cieszyńska 1A 43-440 Bazańowice, Lengyelország)	Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	érvényes	2028. február 16.	2023. február 16.	63527-1/2022/LAB.			x	x	
	04361-2/2023/KTEF	2023. február 20.	Zuhanyok, tartozékok és zuhanyrendszerek	– NTempesta – NtempCosmop – NtempCosmopolitan – NtempCosmo – Vitalio Go – P+S Cosmopolitan – Rainshower – Euphoria Cube – Euphoria – Vitalio Start – VitalioComfort – VitalioFlex – Vitalio Rain – Vitalio Joy – Sena – RSH – Relaxaflex – Rotaflex	Használati melegvíz- ellátás (max. 65°C) 0). Korlátozások: egészségügyi intézmények fűtőtesteg ellátás szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella esiraszama eléri a Legionella által okozott fertőzései kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		GROHE Hungary Kft. (1031 Budapest, Zahony utca 7. „A” épület, 2. emelet; Grohe AG (Industriepark Edelburg, D- 58675 Hemer, Németország)	GROHE Hungary Kft.	érvényes	2028. február 20.	2023. február 20.	59566-1/2021/LAB				x	
	01956-7/2023/KTEF	2023. február 17.	„HYDRUS 2.0” elnevezésű ultrahangos ipari vízmérők	HYDRUS 173	Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16.) Diehl Metering GmbH, Ansbach (Industriestraße 13, 91522 Ansbach, Németország, további gyártási hely: Diehl Metering sp.z.o.o., Poland ul. Cieszyńska 1A 43-440 Bazańowice, Lengyelország)	Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	érvényes	2028. február 17.	2023. február 17.	63527-2/2022/LAB			x	x	
	01196-6/2023/KTEF	2023. február 21.	„APE Multilayer” elnevezésű PEXb/AIPEXb (alapanyag: TABOREX TA 1132 HD) többbrétegű cső		Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		APE Raccorderie Srl (Via G. Gozzano, 8 - 25068 Ponte Zanano - Sarezzo (BS), Olaszország)	APE Raccorderie Srl	érvényes	2028. február 21.	2023. február 21.	63527-2/2022/LAB			x	x	
	01200-5/2023/KTEF	2023. február 21.	Idomok	„APL”, 700F és 500 sorozat	Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		APE Raccorderie Srl (Via G. Gozzano, 8 - 25068 Ponte Zanano - Sarezzo (BS), Olaszország)	APE Raccorderie Srl	érvényes	2028. február 21.	2023. február 21.	63527-2/2022/LAB			x	x	
	03503-5/2023/KTEF, módosítás: NNGYK/06172-5/2026, (2026. február 13.)	2023. február 20.	AQA drink ZINC + Magnesium Mineralized Water Protect és BWT Woda Pure Mineralizer Mg + CUf CARE elnevezésű ivóvíz utóisztító kiberendezések	•□AQA drink ZINC + Magnesium Mineralized Water Protect; rövid neve: AQA drink ZN+MP400 □AQA drink ZINC + Magnesium Mineralized Water Protect; rövid neve: AQA drink ZN+MP300 □AQA drink ZINC + Magnesium Mineralized Water Protect; rövid neve: AQA drink ZN+MP300 □BWT Woda Pure Mineralizer Mg + CUf CARE	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: - a Berendezés által kezelt víz csöceknek és 3 év alatti kisegymeknek számára nem alkalmazható - egészségügyi intézményekben és gyermekintézményekben a Berendezés nem alkalmazható		BWT Hungária Viztechnikai Kft. (2041 Budafér, Keleti utca 7.)BWT Austria AG (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria, gyártási hely: AIDU GmbH (BWT Group tagja) Mondseestraße 3, 5310 Tiefgraben, Ausztria)	BWT Hungária Viztechnikai Kft.; BWT Austria AG	érvényes	2028. február 20.	2023. február 20.	00228-1/2023/LAB			x		
	07574-2/2023/KTEF	2023. február 28.	„AQUALITY” elnevezésű vízádagoló berendezés-család	22 RI CH, 22 RI CWG, 22 RI CHWG, 28 IB CHWG UV, 28 IB AC, 28 IB ACH, 28 IB ACWG, 28 IB CHWG, 22 ACWG, 22 CHWG	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), ballonos és vezetékes víz adagolása, hűtése, fűtése, szénssavval dúsítása, otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás. Korlátozás: - egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.		MONTIVIZ Kft. (9027 Győr, Hűtőház utca 4.; telephely: 1097 Budapest, Tagló u. 11-13.)Cosmetel S.r.l. (Via F.lli Maggini n.40 –Zona Industriale F.lli Guzzini 62019 Recanati (MC) Olaszország)	MONTIVIZ Kft.	érvényes	2028. február 28.	2023. február 28.	38006-1/2022/LAB.			x		
	06631-2/2023/KTEF	2023. március 06.	Neptun Filter Blue Matrix medence platform termékek	• Neptun Filter Blue Matrix Vízműység csökkentő medence sziget • Neptun Filter Blue Matrix Vízműység csökkentő medence platform oldalfal nélkül • Neptun Filter Blue Matrix Vízműység csökkentő medence platform oldalfallal • Neptun Filter Blue Matrix Vízműység csökkentő medence platform korláttal és alúszás gátlóval • Neptun Filter Blue Matrix Lépeső, korláttal vagy korlát nélkül • Neptun Filter Blue Matrix Sávelválasztó kötélén függő fordulópanel üszömedencébe	Medencébe süllyeszthető alvány, használati melegvíz-ellátás (fürdővíz-ellátás, max. 40°C)		Neptun Filter Kft. (1165 Budapest, Újnyász u. 43.); Vendiplus UAB (Gaiziunu str. 4. LT-50126 Kaunas, Litvánia)	Neptun Filter Kft.	érvényes	2028. március 06.	2023. március 06.	04263-1/2023/LAB.				x	x

	07659-7/2023/KTEF	2023. május 10.	Monaco Spa Gyermek masszázmedencék és gyermekmedencék	MC-5K010-NA MC-5S001-NA MC-5L007-NA MC-5L008-NA MC-5L011-NA MC-5L011-H-NA MC-5L006-NA MC-5L010-NA MC-5L017-NA MC-5L018-NA MC-5K005-NA MC-5L001-NA MC-5L013-NA MC-5L015-NA MC-5L009-NA MC-5L003-NA MC-5L016-NA MC-5L002-NA	Gyermek masszázmedencék (vízáramoltatással, levegő befúvás nélkül) és gyermekmedencék, magán és közösségi célra, használati melegvíz-ellátás (fürdővíz-ellátás, max. 32°C) területén. Korlátozások: A termék üzemeltetése során az ózongenerátor, valamint az aeroszol-képződéssel járó élményelemek nem használhatók. Az aeroszol-képződésért felelős levegőztető rendszert, a légszivattyúval és a kapcsolódó csővezetékkel együtt az Engedélyes által a forgalomba hozatal előtt a rendszerből el kell távolítani, és a légbefúvó nyílásokat (nem bontható módon) elzárni. A masszázmedencék csak vízáramoltatással, levegő befúvó rendszer nélkül forgalmazhatók.		Monaco Spa Kft. (1073 Budapest, Kertész u. 37.); Foshan Gaoming Yuehua Sanitary ware Co. Ltd (Yangxi Road 568, Yanghe Town, Gaoming, Foshan, Guangdong, Kina)	Monaco Spa Kft.	érvényes	2025. május 10.	2023. május 10.	06470-3/2023/LAB.				x	x
	05968-5/2023/KTEF	2023. március 07.	WEBA elnevezésű elektrofúziós idomok	csőösszekötők, csővég lezárók, szűkhők, könyökök, T elágazók, megcsapoló idomok, átmeneti adapterek	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Grupa WEBA Sp.z.o.o. (Krańcowa 24, 61-037 Poznań, Lengyelország)	Grupa WEBA Sp.z.o.o.	érvényes	2028. március 07.	2023. március 07.	00029-1/2023/LAB.				x	
	07865-5/2023/KTEF (módosítás: 53971-2/2023/KTEF)	2023. március 09. (2023. november 28.)	„Oasis” elnevezésű ballonos vízadagoló berendezés-család	BU1PVECKY hideg, szénsavas és szobahőmérsékletű BU1PVECHSY hideg, szénsavas és forró BM1RRKY hideg és szobahőmérsékletű BM1RRHSY hideg és forró	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), ballonos víz adagolás, hűtés, fűtés, szénsavval történő dúsítása, otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás. Korlátozások: - a Berendezés egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.		Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Illatos u. 13.); Oasis East Sp.z.o.o. (ul. Gutenberga 20, 44-164 Gliwice, Lengyelország)	Culligan Hungary Kft.	érvényes	2028. március 09.	2023. március 09.	04480-1/2023/LAB.				x	
	01571-6/2023/KTEF	2023. március 13.	Henco csőrendszer	• Henco PE-Xc/AlPc-Xc ötértégtű csövek • Henco fűtési szűni PVDF minnyag prés idomok (PK) • Henco fűtési szűni PVDF minnyag prés idomok (PKW) • Henco sárga prés idomok (P) • Henco Vison PVDF gyorscsatlakozó idomok	Ivóvíz-, és használati melegvíz ellátás (fürdővíz-ellátás, termálvíz-szállítás, max. 70°C)		Henco Industries NV (Toekomstlaan 27, 2200 Herentals, Belgium)	Henco Industries NV	érvényes	2028. március 13.	2023. március 13.	6238-2/2022/LAB.				x	x
08854-5/2023/KTEF		2023. március 17.	• Hydrafín 30 N szén alapú granulát aktív szén, • Hydrafín 40 N szén alapú granulát aktív szén, • Hydrafín XC 30 szén alapú granulát aktív szén, • Hydrafín CC 8X30 kókuszdió alapú granulát aktív szén, • Hydrafín CC 12X40 kókuszdió alapú granulát aktív szén, • Carbopt CCF 90 kókuszdió alapú por aktív szén, • Hidrafín Y 10x20 szén alapú granulát aktív szén, • Hydrafín XC 40 szén alapú granulát aktív szén		ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Donauchem Vegytanyag Kereskedelmi Kft. (1225 Budapest, Bányalég utca 37-43.) Donau Carbon GmbH (60388 Frankfurt am Main, Gwinnerstrasse 27-33, Németország)	Donauchem Vegytanyag Kereskedelmi Kft.	érvényes	2028. március 17.	2023. március 17.	07732-1/2023/LAB				x	
	08243-5/2023/KTEF	2023. március 20.	Egyszemélyes baba medencék		Egyszemélyes baba medencék (vízáramoltatással, levegő befúvás nélkül), magán és közösségi célra, használati melegvíz-ellátás (fürdővíz-ellátás, babahozzás, max. 32°C) területén. Korlátozások: A termék üzemeltetése során az ózongenerátor, valamint az aeroszol-képződéssel járó élményelemek nem használhatók. Az aeroszol-képződésért felelős levegőztető rendszert, a légszivattyúval és a kapcsolódó csővezetékekkel együtt az Engedélyes által a forgalomba hozatal előtt a rendszerből el kell távolítani, és a légbefúvó nyílásokat (nem bontható módon) elzárni. A masszázmedencék csak vízáramoltatással, levegő befúvó rendszer nélkül forgalmazhatók.		Batári Gergő egyéni vállalkozó (2120 Dunakeszi, Fő út 129.); Foshan Cobuild Sanitary Company United (NO. 20-22, BUILDING C10, Gihai International Ceramic Center, 168 Jihui West Road, Chancheng Dist., Foshan, Guangdong, Kina)	Batári Gergő	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. március 20.	2023. március 20.	65580-1/2021/LAB. és 57556-1/2022/LAB.				x	x
	09986-5/2023/KTEF	2023. március 22.	„TWIST, EXTRA TWIST, TWIST ACB, EXTRA TWIST ACB” elnevezésű flexibilis belsőcső termékcsaládok	TWIST DN6 - TWIST DN8 - EXTRA TWIST DN19 - EXTRA TWIST DN25 - EXTRA TWIST DN32 - EXTRA TWIST DN40 - EXTRA TWIST DN50 - TWIST DN6 ACB - TWIST DN8 ACB - EXTRA TWIST DN19 ACB - EXTRA TWIST DN25 ACB - EXTRA TWIST DN32 ACB - EXTRA TWIST DN40 ACB - EXTRA TWIST DN50 ACB	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (fürdővíz-ellátás, max. 70°C)		TUCAI S.A. (Llobateras 10-12, (P.I. Santiago), 08210 Barberá del Vallés, Barcelona, Spanyolország) 4.) TUCAI Bulgaria Sp Ltd. (7538 Aydemir Village, Chernooem Str. 39 Silistra Region Bulgária)	TUCAI S.A.	érvényes	2028. március 22.	2023. március 22.	0058-1/2023/LAB.				x	x
09330-2/2023/KTEF		2023. március 14.	„Aquafilter” szűrőház termékcsalád (AH és AE típuscsaládok)	EG14CWAQ-4, EG14WWAQ-4, FHPR5-12, FHPR5-34, FHPR5-1, FHPR5-12-WB, FHPR5-34-WB, FHPR5-1-WB, FHPR12-B-AQ, FHPR34-B-AQ, FHPR1-B-AQ, FHPRN12, FHPRN34, FHPRN1, FHPR12-B1-AQ, FHPR34-B1-AQ, FHPR1-B1-AQ, FHPRN12-B1-AQ, FHPRN34-B1-AQ, FHPRN1-B1-AQ, FHPR12-HP1, FHPR34-HP1, FHPR1-HP1, FHPR12-3S, FHPR34-3S, FHPR1-3S, FHPR12-3_R, FHPR34-3_R, FHPR1-3_R, FHPR12-3V_R, FHPR34-3V_R, FHPR1-3V_R, FHPR34-L, FHPR1-L, FH10B1_M, FH10B1-WB, FH10B1-B-WB, FH20B1_L, FH20B1-WB, FH20B1-B-WB, YT-25W, YT-3-3814W, FHPLCL14-D-TWIN, FHPLCL12-D-TWIN, FHPLCL34-D-TWIN, FHPLCL14-D-TRIPLE, FHPLCL12-D-TRIPLE, FHPLCL34-D-TRIPLE, FHPRCL12-B-TWIN, FHPRCL34-B-TWIN, FHPRCL12-B-TRIPLE, FHPRCL34-B-TRIPLE, HHHB10A, HHHB10B, HHHB20A, HHHB20B, FHPRN12-B-TWIN, FHPRN34-B-TWIN, FHPRCL1-B-TWIN, FHPRN1-B-TWIN, FHPRN12-B-TRIPLE, FHPRN34-B-TRIPLE, FHPRCL1-B-TRIPLE, FHPRN1-B-TRIPLE, FHPR12-3B, FHPR34-3B	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), háztartási és közösségi alkalmazás; ivóvíz utótisztító kiserendezésekben, mechanikai szűrőkben, vízkezelő technológiákban történő alkalmazás.		Huntraco Zrt. (2400 Budaörs, Kamaraderdei út 3.)/Aquafilter Europe Sp.z.o.o./GSP Group Ltd. (91-222 Łódź, Teresy 103, Lengyelország)	Huntraco Zrt.	érvényes	2028. március 14.	2023. március 14.	45952-1/2022/LAB.				x	

	09265-5/2023/KTEF	2023. április 5.	„Sharkbite” elnevezésű idomok	90°-os könyök, töldő, T-idom, T-idom egyenlő szárú, T-idom, belső menetes végzáró, szűkítő, hosszított töldő, T-idom csatlakozó, 90°-os könyök, 45°-os könyök, 90°-os külső menetes könyök, 90°-os belső menetes könyök, 90°-os könyök hátlappal, egyenes idom csökkentett véggel, belsőmenetes csatlakozó, külsőmenetes csatlakozó, gömbcsap	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (fűdővíz-ellátás, max. 80°C)	Reliance Wordwide Corporation (Horton Road, West Dryton, UB78JL, Egyesült Királyság)/IDC Fluid Control, Ningbo IDC International Trading Co. Ltd. (Floor 43, Building A, International Trade Center, Ningbo Chamber of Commerce, No. 558 of Taikangzhong Road, Yinzhou District, Ningbo 315100 Kína)	Reliance Wordwide Corporation	érvényes	2028. április 5.	2023. április 5.	26241-1/2022/LAB.			x	x	x
	11366-5/2023/KTEF	2023. április 6.	Drazice melegvíz tárolók és villanybőljerek	OKCE, OKCEV, OKHE, OKHE SMART, OKHE ONE, OKC, OKC /1m2, OKC / 1M2, 2/6 kW, OKCV, OKC NTR/Z, OKCE S/2,2 kW, OKCE S, OKCE NTR/2,2 kW, OKCE NTR/HV/2,2kW, OKC NTR/BP, OKC NTRR/BP, OKC NTR, OKC NTRR, OKC NTR/HV, OKH NTR/HV, OKC NTR/HP, OKC NTRR/HP/SOL, OKC NTRR/SOL, JL-AA-AA-BB-XXX	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Bara-Thermoker Kft. (7623 Pécs, Közséktár u. 8.)/Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. (Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou, Csehország)	Bara-Thermoker Kft.	érvényes	2028. április 6.	2023. április 6.	36889-1/2022/LAB.				x	
	12673-2/2023/KTEF	2023. április 11.	flexibilis bekötőcső		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	MIKRON-TEAM Kft. (1108 Budapest, Kozma utca 7.); Yuhuan Jiang Jianglin Plumbing Hose & Parts Co. Ltd. (Packaging Industrial Zone, Yuhuan, Zhejiang, Kína)	MIKRON-TEAM Kft.	érvényes	2028. április 11.	2023. április 11.	72830-3/2022/LAB			x	x	
	12711-2/2023/KTEF	2023. április 11.	csaptelepek	CLASSIC- csaptelepek kétfogantyús: Mosdó csaptelep álló 423.221 Mosogató csaptelep álló 423.222 Mosogató csaptelep fali 401.200 Mosdó – fali 403.200 Hídeg vízes csaptelep - álló lengő 453.200 Hídeg vízes fali-fs 450.500 Hídeg vízes - fali lengő 450.200 Mini hídegvízes mosdó csap. 453.000 STIL- csaptelepek csillagfogantyús: Mosdó csaptelep álló - aut. kee- 423.822 Mosogató csaptelep - álló 423.821 Mosdó lengő álló 423.823 Mosogató csaptelep - fali 401.800 CORAL- csaptelepek- 35 mm egylarés: Mosdó – autom. keeresővel 270.144 Mosogató csaptelep - álló 270.175 Mosogató csaptelep - fali 270.182 STAR- csaptelepek- 40 mm egylarés: Mosdó csaptelep - aut. keeresővel 430.501 Mosogató csaptelep - álló 435.501 Mosogató álló - íves 435.999 Mosogató csaptelep - fali 432.503 Álló mos. Csaptelep 436.543 STAR-ALZ-csaptelepek: Mosdó csaptelep 60076 Mosdó csaptelep - magas 60076A Mosogató csaptelep - álló 60079A STAR- LUX egylarés csaptelepek: Mosdó csaptelep MT4201 Álló mosogató csaptelep MT4208 STAR- NELLY- csaptelep: Mosdó csaptelep 70071A STAR-BOGI-csaptelep: Mosogató csaptelep - álló 70036	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fkvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszama eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.	MIKRON-TEAM Kft. (1108 Budapest, Kozma utca 7.); Zhejiang Kaile Sanitary Wares Co. Ltd. (No. 638 Haiefing Road Cn- 318000 Taizhou City, Zhejiang, Kína)	MIKRON-TEAM Kft.	érvényes	2028. április 11.	2023. április 11.	72830-1/2022/LAB			x	x	
	12710-2/2023/KTEF	2023. április 11.	csaptelepek zuhany kiegészítőikkkel	CLASSIC- csaptelepek kétfogantyús: Megnevezés Cikkszám Zuhany csaptelep – komplett 410.231 Kád csaptelep - fali komplett 412.231 KMT csaptelep - álló komplett 427.243 KMT csaptelep - fali komplett 411.231 STIL- csaptelepek csillagfogantyús: Kád csaptelep – komplett 412.831 Zuhany csaptelep – komplett 410.831 KMT csaptelep - álló komplett 427.800 KMT fali komplett 711.831 CORAL- csaptelepek- 35 mm egylarés: Zuhany csaptelep komplett 270.151 Kád csaptelep - fali komplett 270.168 KMT csaptelep álló – komplett 270.199 KMT csaptelep fali – komplett 270.205 STAR- csaptelepek- 40 mm egylarés: Zuhany csaptelep komplett 437.543 Kád csaptelep komplett 433.543 KMT csaptelep - álló komplett 438.199 STAR-ALZ-csaptelepek: Kád csaptelep 60073 Zuhany csaptelep 60074A STAR- LUX egylarés csaptelepek: Kád csaptelep – komplett MT4203 Zuhany csaptelep – komplett MT4211	Használati melegvíz- ellátás (max. 65°C) Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fkvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszama eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.	MIKRON-TEAM Kft. (1108 Budapest, Kozma utca 7.); Zhejiang Kaile Sanitary Wares Co. Ltd. (No. 638 Haiefing Road Cn- 318000 Taizhou City, Zhejiang, Kína)	MIKRON-TEAM Kft.	érvényes	2028. április 11.	2023. április 11.	72830-2/2022/LAB				x	
	12712-2/2023/KTEF	2023. április 12.	„TOMPEX” elnevezésű flexibilis bekötőcsövek	1/2” – 1/2” belső menet (BB) 10 – 150 cm - 1/2” – 1/2” külső – belső menet (KB) 10 – 150 cm - 3/8” – 3/8” belső menet (BB) 10 – 150 cm - 3/8” – 3/8” külső – belső menet (KB) 10 – 150 cm - 3/4” – 3/4” belső menet (BB) 10 – 150 cm - 3/4” – 3/4” külső – belső menet (KB) 10 – 150 cm - 1/2” – 3/8” belső menet (BB) 10 – 150 cm - 1/2” – 3/8” külső – belső menet (KB) 10 – 150 cm - 1/2” – 10 mm roppantágú/űrűs 10 – 150 cm - 3/8” – 10 mm roppantágú/űrűs 10 – 150 cm - 1/2” – M10 menettel csapbekötő 10 – 150 cm - 3/8” – M10 menettel csapbekötő 10 – 150 cm	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	TOMKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 5.)	TOMKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2028. április 12.	2023. április 12.	10910-1/2023/LAB.			x	x	
	01059-17/2023/KTEF	2023. április 19.	„domaqua m és istameter m” elnevezésű szárnykeresek vízmérő-család	domaqua m (műanyag mérőházzal, alternatív rézöntvény mérőházzal): 16090, 16091, 16092, 16093, 16094, 16095, 16104, 16105, 16106, 16107, istameter m (mérőházzal nem rendelkezik): 15521, 15621, 15523, 15623	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	ista Magyarország Méréstechnika Szervíz Kft. (1107 Budapest, Mátyás tér 2-6.) Itron Allmess GmbH (23758 Oldenburg, Am Vossberg 11., Németország)	ista Magyarország Méréstechnika Szervíz Kft.	érvényes	2028. április 19.	2023. április 19.	39590-1/2/2022/LAB.			x	x	
	12821-5/2023/KTEF	2023. április 20.	„PE100-RC” elnevezésű (alapanyag: PE-HD Liten PL 60-006) ivóvíz nyomócsövek	A Termék mérettartományja: 20-315 mm átmérő A Termék megjelensé: oldalán két csikkal ellátott fekete cső	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	TEXOR Műanyagipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4002 Debrecen-Apafő, Hrsz. 2635.)	TEXOR Műanyagipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2028. április 20.	2023. április 20.	06673-1/2023/LAB.			x		
	14720-3/2023/KTEF	2023. április 21.	„FERRO gyártmányú F-Comfort családba tartozó KCPN1 és KCPN2 kerti csap műanyag gyorscsatlakozóval”	KCPN1 és KCPN2 kerti csap műanyag gyorscsatlakozóval	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.) / FERRO S.A. (ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2028. április 21.	2023. április 21.	04551-2/2023/LAB.			x		
	14716-3/2023/KTEF	2023. április 24.	„FERRO gyártmányú gömbcsapok”	F-Power golyóscsap: KFP1, KFP10, KFP101, KFP11, KFP2, KFP21, KFP3, KFP31, KFP4, KFP41, KFP5, KFP51, KFP6, KFP61, KFP7, KFP8, KFP9, KFPM1, KFPM10, KFPM101, KFPM11, KFPM1SG, KFPM2, KFPM21, KFPMZSG, KFPM3, KFPM31, KFPM4, KFPM41, KFP51, KFP511, KFP52, KFP521, KFP53, KFP531, KFP53T, KFP54, KFP541, KFPN1, KFPN2, KFPN3 ; F-Power sarok golyóscsap: KFP53A;F-Power golyóscsap M10x1 csatlakozóval hőmérőház: KFPMT1, KFPMT2;F-Power golyóscsap mechanikus szűrővel: KFPZF1, KFPZF2, KFPZF3, KFPZF4; F-Power golyóscsap két légtechnikával és dugóval: KFP01, KFP02, KFP03, KFP04, KFP05, KFP06, KFP0M1, KFP0M2, KFP0M3, KFPW1, KFPW2, KFPW3, KFPW4, KFPW5, KFPW6 ;F-Power csempeszep: KFP1D, KFP1P, KFP2D, KFP2P, F-Power formázható golyóscsap: KFPL1, KFPL11, KFPL2, KFPL21, KFPL3, KFPL31, KFPL4, KFPL41, KFPL5, KFPL6;F-Comfort - Golyóscsap kezelőkarral, BB menettel: KFC1, KFC2, KFC3, KFC4, KFC5, KFC6 ; F-Comfort - Golyóscsap kezelőkarral, KB menettel: KFC11, KFC21, KFC31, KFC41, KFC51, KFC61 ;F-Comfort - Golyóscsap pillangókarral, BB menettel: KFCM1, KFCM2, KFCM3; F-Comfort - Golyóscsap pillangókarral, KB menettel: KFCM11, KFCM21, KFCM31; F-Comfort - Golyóscsap hollaíval és pillangókarral, KB menettel: KFCS1, KFCS2, KFCS3 ; F-Comfort - Kerti csap kezelőkarral, BB menettel: KCN1, KCN10, KCN2, KCN3; *F-Comfort - Kerti csap két kimenettel: KCD1, KCD2; F-Comfort - Golyóscsap 16x2-es üthetőségi csatlakozó, külső menettel: KNPEX16, KNPEX16-BB; F-Comfort - Mini golyóscsap: KRN1, KRN10, KRN101, KRN2;F-Comfort - Kazán töltő - ürítő szelep, külső menettel: ZSN1, ZSN2, ZSUN1, ZSUN10, ZSUN2 ; F-Comfort - Kazán töltő - ürítő szelep: ZSSN1, ZSSN10	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.); FERRO S.A. (ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2028. április 24.	2023. április 24.	04551-1/2023/LAB.			x	x	

	14482-5/2023/KTEF	2023. április 24.	„EFEKT tűzcsap, EFEKT közkút, EFEKT megfűró és EFEKT tolózárok termékcsalád”	EFEKT tűzcsap föld feletti, kiűrésbiztos, EFEKT tűzcsap föld feletti, nem kiűrésbiztos EFEKT közkút – DN20 PN10/PN16 EFEKT tolózárok és EFEKT megfűró idomok	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		EUROFLOW Zrt. (2030 Érd, Aszfaltozó utca 27-29./ARMATURA „EFEKT” SA (Rzepowo 4B 62-260 Lubowo Wielkopolska, Lengyelország)	EUROFLOW Zrt.	érvényes	2028. április 24.	2023. április 24.	08929-1/2023/LAB.				x	
	11465-5/2023/KTEF	2023. április 25.	„CU-SYSTEM” elnevezésű vízlágító kisberendezés-család klórgenerátor nélkül	• WAVE 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 • WAVE 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 • WAVE 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 • WAVE 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 • WAVE 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 • LINE 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 • LINE 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 • LINE 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 • LINE 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 • LINE 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 • ELLIPSE 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 • ELLIPSE 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 • ELLIPSE 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 • ELLIPSE 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 • ELLIPSE 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 • FORM 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 • FORM 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 • FORM 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 • FORM 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 • FORM 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 • STYLE 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 • STYLE 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 • STYLE 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 • STYLE 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 • STYLE 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 • ARC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 • ARC 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 • ARC 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 • ARC 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 • ARC 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 • CUBE 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 • CUBE 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 • CUBE 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 • CUBE 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 • CUBE 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 • TORX 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 • TORX 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 • TORX 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 • TORX 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése. Korlátozások: A Berendezés közösségi célra és munkahelyeken nem alkalmazható.		CU-Technik Kft. (2314 Halásztelek, belterület 3053/5 hrsz.) CANATURE HEALTH TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. (No.518, ChuandaRd, Pudong, Shanghai, 201200, Kína)	CU-Technik Kft.	érvényes	2024. április 25.	2023. április 25.	61959-1/2022/LAB.			x	x	
	12311-6/2023/KTEF	2023. május 2.	ZORA csaptelep-család és FANSKI elnevezésű flexibilis bekötőcső (típus: DG10E-XXX)	• ZR 06 AQ-B süllyesztő zuhany csaptelep, ZORA • ZR 108 álló mosogató csaptelep káthártaí kőzi zuhanyfal, ZORA • ZR 3110 kádihő csaptelep, csőtávolság 150mm, tartozékok nélkül, ZORA • ZR 3113 álló mosogató csaptelep, ZORA • ZR 3113/K álló mosogató csaptelep rövid kifolyócsóval, ZORA • ZR 3113/KT álló mosogató csaptelep, fűtő, rövid, „KT” kiszécsedő kifolyócsóval, ZORA • ZR 3113/T álló mosogató csaptelep, fűtő, kiszécsedő „T” kifolyócsóval, ZORA • ZR 3113/U álló mosogató csaptelep, fűtő, „U” ártóvívív karral, ZORA • ZR 3113/B/T álló mosó csaptelep (háztérnyi lakások) fűtő, 30 cm „T” kiszécsedő kifolyócsóval, ZORA • ZR 3115 fali mosogató csaptelep, egyenes, ártóvívív kifolyócsó, csőtávolság 150mm, ZORA • ZR 3115/K fali mosogató csaptelep, egyenes, ártóvívív kifolyócsó, rövid 12 cm, csőtávolság 150mm, ZORA • ZR 3115/R fali mosogató csaptelep, egyenes, ártóvívív kifolyócsó, hosszú 30 cm, csőtávolság 150mm, ZORA • ZR 3115/U fali mosogató csaptelep, fűtő, „U” ártóvívív kifolyócsó, csőtávolság 150mm, ZORA • ZR 3115/Z fali mosogató csaptelep, „Z” ártóvívív kifolyócsó, csőtávolság 150mm, ZORA • ZR 3118 álló mosó csaptelep keresztő szettel, ZORA • ZR 3119 álló hűd csaptelep keresztő szettel, ZORA • ZR 3120 álló mosó csaptelep keresztő szett nélkül, ZORA • ZR 3130 zuhany csaptelep 150mm tartozékok nélkül, ZORA • ZR B/R-150 fali mosó csaptelep, csőtávolság 150mm, egyenes, ártóvívív kifolyócsó 30 cm, tartozékok nélkül, ZORA • ZR B/R-150 fali mosó csaptelep, csőtávolság 150mm, egyenes, ártóvívív kifolyócsó 30cm, vállólal, tartozékok nélkül, ZORA A FANSKI elnevezésű flexibilis bekötőcső típusa: DG10E-XXX	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások:A ZORA csaptelep-család nem alkalmazható egészségügyi intézmények fűtőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hűd és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámá elérí a Legionella által okozott fertőzéi kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Sagittarius Magyarország Kft. (8200 Veszprém, Oszlop u. 2. A ZORA csaptelep-család gyártójának neve: Intercom Bratislava s.r.o. (Pod brehni 2, 841 03 Karlova Ves, Szlovákia) A FANSKI elnevezésű flexibilis bekötőcső (típus: DG10E-XXX) gyártójának neve: Fanski Group Inc (MECHANICAL & ELECTRICAL INDUSTRIAL ZONE, YUHUAN COUNTY, YUHUAN 317600, ZHEJIANG, Kína)	Sagittarius Magyarország Kft.	érvényes	2028. május 2.	2023. május 2.	61959-1/2022/LAB.			x	x	
	14480-5/2023/KTEF	2023. május 03.	SESTA presszes fittingek	Örtégtű csőhöz PRESS csatl.16x3/4”Bm Sesta 102 Örtégtű csőhöz PRESS csatl.16x1/2”Bm Sesta 102 Csompeszelep PRESS orsó16x16 Sesta 1/1 Ör csőhöz PRESS Falkorong 16”1/2” Sesta (154) Örtégtű csőhöz PRESS csatl.16x1/2”Km Sesta 101 Örtégtű csőhöz PRESS Falkorong SZERELT (492) 1/2”x16-1/2”x16 153mm Sesta 5/200db Örtégtű csőhöz PRESS csatl.18x3/4”Bm Sesta 102 Örtégtű csőhöz PRESS csatl.18x3/4”Km Sesta 101 Örtégtű csőhöz PRESS csatl.18x1/2”Bm Sesta 102 Örtégtű csőhöz PRESS Falkorong 18”1/2” Sesta Örtégtű csőhöz PRESS csatl.18x1/2”Km Sesta 101 Örtégtű csőhöz PRESS Dupla falkorong (154.D) 20x20”1/2” Sesta 2/54b Örtégtű csőhöz PRESS Csatl.20x3/4”Bm Sesta102 Örtégtű csőhöz PRESS Falkorong 20”3/4” 5/60db Örtégtű csőhöz PRESS csatl.20x3/4”Km Sesta 101 Örtégtű csőhöz PRESS csatl.20x1/2”Bm Sesta102 Csompeszelep PRESS orsó 20x20 Sesta 1/1 Ör.csőhöz PRESS Falkorong 20”1/2” Sesta (154) Örtégtű csőhöz PRESS csatl.20x1/2”Km Sesta 101 Örtégtű csőhöz PRESS csatl.26x1”Bm Sesta (102) Örtégtű csőhöz PRESS csatl.26x1”Km Sesta 101 Örtégtű csőhöz PRESS csatl.26x3/4”Bm Sesta102 Örtégtű csőhöz PRESS Falkorong 26”3/4” Sesta Örtégtű csőhöz PRESS csatl.26x3/4”Km Sesta 101 Örtégtű csőhöz PRESS csatl.32x1”Bm Sesta102 Örtégtű csőhöz PRESS csatl.32x1”Km Sesta 101 Örtégtű csőhöz PRESS csatl.40x5/4”Bm Sesta Örtégtű csőhöz PRESS csatl.40x5/4”Km Sesta 101 Örtégtű csőhöz PRESS csatl.50x6/4”Bm Sesta Örtégtű csőhöz PRESS csatl.50x6/4”Km Sesta 101 Örtégtű csőhöz PRESS csatl.63x2”Bm Sesta(101) Örtégtű csőhöz PRESS csatl.63x2”Km Sesta 101 Falkorong tartólap Sesta RMPRDIMA	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		IDOMOK Kft. (1147 Budapest, Csömöri út 108.)SESTA Srl. (82100 Benevento – C. da Olivola Zona P.I.P., Olaszország)	IDOMOK Kft.	érvényes	2028. május 03.	2023. május 03.,	54911-1/2022/LAB.			x	x	
	12299-7/2023/KTEF	2023. május 03.	„EMPERORS” elnevezésű ballonos és hálózati vízadagoló-termékcsalád	EMP-20, EMP-V208, EMP-V208X, EMP-V32, EMP-407 EMP-VT-20, EMP-V305, EMP-VT-11, EMP-VT-15, EMP-52a EMP-62a, EMP-58, EMP-66, EMP-67, EMP-98, EMP-99 EMP-100, EMP-V80, EMP-1131, EMP-1643, EMP-1844 EMP-V315, EMP-VT85, EMP-VT87, EMP-VT96, EMP-VT97 EMP-VT98	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, ballonos víz vagy hálózati víz adagolása, hűtése, fűtése, szénásvál dűtése, szobahőmérsékleten. Otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás. Korlátozások: A Berendezés egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.		Játékbarlang 2004 Kft. (9081 Győrhárat, Akácfa u.17-18.) 4.) GLOBAL (JACTB) HK CO., LIMITED (2/F, Yau Tak Building, 167 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong)	Játékbarlang 2004 Kft.	érvényes	2028. május 3.	2023. május 3.	49420-1/2022/LAB			x		
	16050-5/2023/KTEF	2023. május 16.	General Fittings elnevezésű, rézötvözetből készült idomok és szerelvények	– General Fittings roppantögyűrűs idomok rézcőre (1N00., 1100., 1400., 1600., 1900. .) – General Fittings roppantögyűrűs idomok acélcőre (2100. .) – General Fittings nemetes réz idomok (2600, 2700. .) – General Fittings réz-KPE összekötő idomok (4800. .) – General Fittings szorítógyűrűs idomok többretegű csővekhez (5300. .) – General Fittings eurokómszos csatlakozók (5700. ., 6300. .) – General Fittings présidomok (5800. ., 5T00. ., PRSS. ., PRST. .) – General Fittings golyóscsapok (7500. ., 7100. ., 7A00. .) – General Fittings visszaszapó szelepek, tolózárok, mechanikus szűrők (7Y00. .) – General Fittings osztó-gyűjtők (6300. .)	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fűtővíz- és termálvíz-ellátás (max. 65°C)		VIVACO Kft. (1172 Budapest, Rétfarkas u. 7.); General Fittings SpA. (Via Camillo Golgi, 73/75, 25064 Gussago BS, Olaszország)	VIVACO Kft.	érvényes	2028. május 16.	2023. május 16.	73078-1/2022/LAB.			x	x	x

	14533-6/2023/KTEF	2023. május 15.	fekete színű M-2001 elnevezésű kauszukeverék, az alapanyagból előállított gumi (tömítés alapanyag), illetve készterméktömítések		Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Jankovics és Jankovics Ipári és Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Halasi út 14.)	Jankovics és Jankovics Ipári és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2028. május 15.	2023. május 15.	72930-1/2022/LAB.			x	x	
	12144-7/2023/KTEF	2023. május 16.	Crystal Action Lavender vegyszer		Használati melegvíz-ellátás, vízkezelés, medencevíz zavarosodását megelőző és megszüntető pelyhesítő szer.		AQUALING Kft. (1117 Budapest, Hunyadi János út 4.)	AQUALING Kft.	érvényes	2028. május 16.	2023. május 16.	12422-1/2023/LAB.				x	
	15017-7/2023/KTEF	2023. május 16.	„LAGOON” elnevezésű flexibilis bekötőcső	méret/megnevezés hosszúság/cm méret/megnevezés hosszúság/cm 1/2”BB és KB flexibilis csövek 20 1/2”-3/8” BB flexibilis csövek 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 50 50 60 60 80 1/2”BB és KB GIGANT flexibilis csövek 30 100 40 120 50 150 60 80 3/8”BB és KB flexibilis csövek 10 3/4”BB és KB GIGANT flexibilis csövek 20 30 25 40 30 50 35 60 40 80 45 100 50 3/8”-10x1 csapbekötő flexibilis csövek 40 60 50 80 60 100 120 1/2”-10x1 csapbekötő flexibilis csövek 40 150 50 60	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Ker-Mix Impex Kereskedelmi Kft. (1239 Budapest, 187970. hrsz.) Taizhou Kingo Gas Technology Co. Ltd. (No.46, Tianyou Road, Shamen Town, Yuhuan, Zhejiang, Kína)	Ker-Mix Impex Kereskedelmi Kft.	érvényes	2028. május 16.	2023. május 16.	05951-1/2023/LAB.			x	x	
	26079-7/2023/KTEF	2023. május 16.	„Astore” elnevezésű PP gyorskötők	□503 d20x1/2” – 110x3” Astore PP nyeregidomok □505 d20x1/2” – 160x3” Astore PP nyeregidomok □508 d20x1/2” – 160x3” Astore PP nyeregidomok	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Aliaxis Hungary SEE Kft. (2051 Biatorbágy, Budai út 8.)/FIP S.p.A. (I-16015 Casella, Pian di Parata, Olaszország)	Aliaxis Hungary SEE Kft.	érvényes	2028. május 16.	2023. május 16.	05986-1/2023/LAB.			x		
	18186-5/2023/KTEF	2023. május 17.	HULA és JOGA csatlépcs-családok	konyhai keverős HULA: BZ-85-L02-L, BZ-85-L03-L, BZ-85-L04-L, BZ-85-L05-L - konyhai keverős HULA PLUS: BZ-85-P02-L, BZ-85-P03-L, BZ-85-P04-L, BZ-85-P05-L - konyhai keverős JOGA: BZ-32-L02-C, BZ-32-L03-C, BZ-32-L04-C, BZ-32-L05-C - konyhai keverős JOGA PLUS: BZ-32-P03-C, BZ-32-P04-C, BZ-32-P05-C, BZ-32-P02-C	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		INVENA S.A. (ul. Grabskiego 3., 75-209 Koszalin, Lengyelország)	INVENA S.A.	érvényes	2028. május 17.	2023. május 17.	23625-1/2023/LAB.			x	x	
	18191-5/2023/KTEF	2023. május 17.	szelepek	Sarokszelap csatléphez hugomintyos figantyóval 1/2"x3/8" - akasztós; Sarokszelap WC tartályhoz hugomintyos figantyóval 1/2"x1/2" - akasztós; Sarokszelap mosógéphez hugomintyos figantyóval 1/2"x3/4" - akasztós; Sarokszelap mosógéphez, hosszabbítóval 3/4"x3/4" - akasztós; Sarokszelap mosógéphez, hosszabbítóval 3/4"x3/4" - akasztós; SAROKSZELAP KERÁMIA FEJZEL 1/2X3/8" SAROKSZELAP KERÁMIA FEJZEL 1/2X1/2" SAROKSZELAP KERÁMIA FEJZEL 1/2X3/4" Kétfővonalú 1/2X3/4" Sarokszelap csatléphez 1/2"x3/8" - akasztós ; Sarokszelap csatléphez 1/2"x3/8" - akasztós; Sarokszelap WC tartályhoz 1/2"x1/2" - akasztós ; Sarokszelap mosógéphez 1/2"x3/4" - akasztós; sarokszelap kerámia betéttel csatléphez 1/2"x3/8" Sarokszelap kerámia betéttel WC tartályhoz 1/2"x1/2"; Sarokszelap kerámia betéttel mosógéphez 1/2"x3/4"; Sarokszelap fém karal csatléphez 1/2"x3/8" - akasztós; Sarokszelap fém karal csatléphez 1/2"x3/8" - akasztós; Sarokszelap fém karal csatléphez 1/2"x3/8" - akasztós; Sarokszelap fém karal WC tartályhoz 1/2"x1/2" - akasztós; Sarokszelap fém karal WC tartályhoz 1/2"x1/2" - akasztós; Sarokszelap fém karal mosógéphez 1/2"x3/4" - akasztós; Sarokszelap fém karal mosógéphez 1/2"x3/4" - akasztós; Kétfővonalú sarokszelap 1/2"x3/4"x10(3/8"); Sarokszelap csatléphez 1/2"x3/8"; Sarokszelap WC tartályhoz 1/2"x1/2"; Sarokszelap mosógéphez 1/2"x3/4"; Háromtás szelap 1/2"x1/2"x3/4"x2" - akasztós; Háromtás szelap 1/2"x1/2"x3/4"x2" - akasztós; Sarokszelap fém karal, szűrővel csatléphez 1/2"x3/8" - akasztós; Sarokszelap fém karal, szűrővel csatléphez 1/2"x3/8" - akasztós; Sarokszelap fém karal, szűrővel WC tartályhoz 1/2"x1/2" - akasztós; Sarokszelap fém karal, szűrővel WC tartályhoz 1/2"x1/2" - akasztós; Sarokszelap fém karal, szűrővel mosógéphez 1/2"x3/4" - akasztós; Sarokszelap fém karal, szűrővel mosógéphez 1/2"x3/4" - akasztós; SAROKSZELAP KERÁMIA FEJZEL 1/2X3/8" FEKETÉ - akasztós; SAROKSZELAP KERÁMIA FEJZEL 1/2X1/2" FEKETÉ - akasztós; SAROKSZELAP KERÁMIA FEJZEL 1/2X3/8" ARANY - akasztós; SAROKSZELAP KERÁMIA FEJZEL 1/2X1/2" ARANY - akasztós; SAROKSZELAP KERÁMIA FEJZEL 1/2X3/8" ARANY - akasztós; SAROKSZELAP KERÁMIA FEJZEL 1/2X1/2" ARANY - akasztós; SAROKSZELAP KERÁMIA FEJZEL 1/2X3/8" FEHÉR - akasztós; SAROKSZELAP KERÁMIA FEJZEL 1/2X1/2" FEHÉR - akasztós	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		INVENA S.A. (ul. Grabskiego 3., 75-209 Koszalin, Lengyelország)	INVENA S.A.	érvényes	2028. május 17.	2023. május 17.	23625-2/2023/LAB.			x		
	12139-7/2023/KTEF	2023. május 17.	Habnex vegyszer		Használati melegvíz-ellátás, vízkezelés, habzás elleni folyadékk fúrdőmedencéhez.		AQUALING Kft. (1117 Budapest, Hunyadi János út 4.)	AQUALING Kft.	érvényes	2028. május 17.	2023. május 17.	12425-1/2023/LAB.				x	
	12140-7/2023/KTEF	2023. május 17.	Foamstop vegyszer		Használati melegvíz-ellátás, vízkezelés, habzás elleni folyadékk fúrdőmedencéhez.		AQUALING Kft. (1117 Budapest, Hunyadi János út 4.)	AQUALING Kft.	érvényes	2028. május 17.	2023. május 17.	12424-1/2023/LAB.				x	
	12302-5/2023/KTEF	2023. május 17.	GITRAL túllátási tartályok (G-GS, GBH, GBV, HYB)	• GITRAL G-GS V ST EP MULTI túllátási tartály, 10bar, 3/4", 12l • GITRAL G-GS V ST EP MULTI túllátási tartály, 10bar, 3/4", 19l • GITRAL G-GS V ST EP MULTI túllátási tartály, 10bar, 3/4", 24l • GITRAL GBH-100 hidrofor tartály, kék, fémvö, 100l, 1", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL GBH-120 hidrofor tartály, kék, fémvö, 120l, 1", 8bar, -10°C...-99°C • GITRAL GBH-24 hidrofor tartály, kék, fémvö, 24l, 3/4", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL GBH-300 hidrofor tartály, kék, fémvö, 300l, 1", 8bar, -10°C...-99°C • GITRAL GBH-60 hidrofor tartály, kék, fémvö, 60l, 1", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL GBH-80 hidrofor tartály, kék, fémvö, 80l, 1", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL GBV-100 hidrofor tartály, kék, álló, 100l, 1", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL GBV-120 hidrofor tartály, kék, álló, 120l, 1", 8bar, -10°C...-99°C • GITRAL GBV-24 hidrofor tartály, kék, álló, 24l, 3/4", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL GBV-60 hidrofor tartály, kék, álló, 60l, 1", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL GBV-80 hidrofor tartály, kék, álló, 80l, 1", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL GBV-80 hidrofor tartály, kék, fémvö, 80l, 1"10bar,-10°C...-99°C • GITRAL GBV-120 hidrofor tartály, kék, fémvö, 120l18bar,-10°C...-99°C • GITRAL HYB-05 használati- és ivóvíz tartály 5l, 3/4", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL HYB-08 használati- és ivóvíz tartály 8l, 3/4", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL HYB-105 használati- és ivóvíz tartály 105l, 5/4", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL HYB-12 használati- és ivóvíz tartály 12l, 3/4", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL HYB-150 használati- és ivóvíz tartály 150l, 5/4", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL HYB-18 használati- és ivóvíz tartály 18l, 3/4", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL HYB-200 használati- és ivóvíz tartály 200l, 5/4", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL HYB-25 használati- és ivóvíz tartály 24l, 1", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL HYB-250 használati- és ivóvíz tartály 250l, 5/4", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL HYB-300 használati- és ivóvíz tartály 300l, 5/4", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL HYB-35 használati- és ivóvíz tartály 35l, 1", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL HYB-400 használati- és ivóvíz tartály 400l, 5/4", 10bar, -10°C...-99°C	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 99°C)		SZIDO Kft. (2700 Cegléd, Külső-Kátai út 35/A./JZLMET S.p.A. Società Unipersonale (Via del Santo, 242 - 35010 Limena - Padova, Olaszország)	SZIDO Kft.	érvényes	2028. május 17.	2023. május 17.	00286-1/2023/LAB.			x	x	
	12143-7/2023/KTEF	2023. május 18.	Spa Fresh vegyszer		Használati melegvíz-ellátás, vízkezelés, masszázmedence illatoztató szer.		AQUALING Kft. (1117 Budapest, Hunyadi János út 4.)	AQUALING Kft.	érvényes	2028. május 18.	2023. május 18.	12423-1/2023/LAB.				x	
	17392-5/2023/KTEF	2023. május 18.	„TemperFIP” elnevezésű szírkés színű PVC-C nyomócsövek	PN16 SDR 13,6 (d=16-160) PN10 SDR 21 (d=110-225)	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Aliaxis Hungary SEE Kft. (2051 Biatorbágy, Budai út 8.)/FIP S.p.A. (I-16015 Casella, Pian di Parata, Olaszország)	Aliaxis Hungary SEE Kft.	érvényes	2028. május 18.	2023. május 18.	05987-1/2023/LAB.			x	x	

	19990-5/2023/KTEF	2023. május 31.	Just Clear JC1 és Just Clear ZW1 elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezések	A Berendezés típusa a fő vízkezelő töltet alapján: RO membrán tartalmazó A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: fogyasztásra szánt víz kezelése (ín. POÜ)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz utókezelése. Onthozi, munkahelyi és közösségi alkalmazás. Nagy ammónium tartalmú nyersvíz esetén a nitrít megjelenésének kockázata nő, ezért a Berendezésben stagnáló víz fogyasztása csecsemők és kisgyermekek számára egészségkockázatot jelenthet a nagy nitrít tartalom miatt. Korlátozások: - A Berendezés egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.		Just Clear Solution Kft. (2151 Fót, Csaba utca 11.) EuroVyz Hungária Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Iharos utca 9.)	Just Clear Solution Kft.	érvényes	2028. május 31.	2023. május 31.	48668-1/2022/LAB			x		
	20174-5/2023/KTEF és 20174-7/2023/KTEF (kijavító határozat)	2023. június 06., 2023. július 31.	Valsir Pexal XL moduláris Technopolimer idomcsalád	VS0153500 PEXAL XL egyenes csatlakozódíom D.110/90 VS0153502 PEXAL XL Könyökídom 45° D.110/90 VS0153504 PEXAL XL Könyökídom 90° D.110/90 VS0153506 PEXAL XL T-idom D.110/90 VS0153518 PEXAL XL szűkített préscsatlakozó D.40 VS0153520 PEXAL XL szűkített préscsatlakozó D.50 VS0153522 PEXAL XL szűkített préscsatlakozó D.63 VS0153524 PEXAL XL szűkített préscsatlakozó D.75 VS0153526 PEXAL XL préscsatlakozó D.90 VS0153528 PEXAL XL préscsatlakozó D.110 VS0153537 PEXAL XL KM egyenes csatlakozó 3" VS0153542 PEXAL XL BM egyenes csatlakozó 1" VS0153543 PEXAL XL BM egyenes csatlakozó 1"1/4 VS0153547 PEXAL XL BM egyenes csatlakozó 3" VS0153550 PEXAL XL szorítókeggyel VS0133195 O-gyűrű D.110 VS0133595 Műanyag rögzítőgyűrű VS0143110 INOX palást D.110	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fürdővíz- és termálvíz-ellátás (max. 65°C)		VIVACO Kft. (1172 Budapest, Rétfűrkas u. 7.)/Valsir S.p.A. (Località Merlaro, 2, 25078 Vestone BS, Olaszország)	VIVACO Kft.	érvényes	2028. június 06.	2023. június 06.	07688-1/2023/LAB.			x	x	x
	20633-6/2023/KTEF	2023. június 06.	Zegor csaptelep-családok	• mosdó csaptelep: BGX1-A189 SWF1-A113 SWZ1-A182 PED4-B180 DAK1-A827 DAK4-A827 DST4-A827 • kádított csaptelep: BGX3-A189 zuhanykiegészítők nélkül SWF3-A113 zuhanykiegészítők nélkül SWZ3-A182 zuhanykiegészítők nélkül • Fürdőkád csaptelep hosszú kiőfőőőőőő: SWF7-A113 zuhanykiegészítők nélkül SWZ7-A182 zuhanykiegészítők nélkül DAK7-A827 zuhanykiegészítők nélkül DFU7-A827 zuhanykiegészítők nélkül DST-A827 zuhanykiegészítők nélkül • konyhai csaptelep: BGX4-A189 SWF4-A113 SWZ4-A182 PED4-A180 SAF18-A092 SUF18-A063 • zuhany csaptelep: SWZ5-A182 tartozékok nélkül	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csírszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Euro Zegor Kft. (1089 Budapest, Golgota út 6.)/Zhejiang Taohen Sanitary Ware Co., Ltd. (No. 1299, Wanchang Middle Road, Wenling City, Taizhou City, Zhejiang tartomány, 317500 Kína)	Euro Zegor Kft.	érvényes	2028. június 06.	2023. június 06.	03610-1/2023/LAB.			x	x	
	20757-5/2023/KTEF	2023. június 07.	Sondex gumitömítéses, szerelhető lemezes hőcserélők	S-series: S1, S4A, S7A, S8A, S9A, S14A, S19A, S20A, S21(A), S21SE, S22, S31A, S36, S41(A), S42, S43, S44A, S45SE, S47, S55SE, S62, S64, S65, S67, S81, S86.	Használati melegvíz-ellátás (max. 85°C)		Danfoss Kereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Dózsa György út 146-148.)/Danfoss A/S (Marsvej 5, 6000 Kolding, Dánia)	Danfoss Kereskedelmi Kft.	érvényes	2028. június 07.	2023. június 07.	12725-1/2023/LAB.				x	
BP/FNEF-TKI/05137-2/2018.		2018. június 27.	„Dinax Foszfát Minusz Normál” elnevezésű, nem biocid vegyszer		Használati melegvíz-ellátás, fürdővízkezelés, foszfátosókkentés,		DINAX Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga Rózsa u. 13/B.)	DINAX Vízkezelési Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2028. június 14.	2018. június 27.	12512-1/2023/LAB, KÖZ-7125/2018	20814-5/2023/KTEF	2023. június 14.		x	x
BP/FNEF-TKI/05138-2/2018.		2018. június 29.	„Dinax Foszfát Minusz Extra” elnevezésű, nem biocid vegyszer		Használati melegvíz-ellátás, fürdővízkezelés, foszfátosókkentés,		DINAX Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga Rózsa u. 13/B.)	DINAX Vízkezelési Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2028. június 15.	2018. június 29.	12511-1/2023/LAB, KÖZ-7126/2018	20820-5/2023/KTEF	2023. június 15.		x	x
	21556-5/2023/KTEF	2023. június 14.	Powogaz MWN elnevezésű nagyvíz mérő-család	Apator Powogaz MWN/ MWN IP68 MWN 40-65; MWN130 40-65; -NK;-NO; -NKO; -NKOP; -IP68 MWN 80-125; MWN130 80-125; -NK;-NO; -NKO; -NKOP; -IP68 MWN 150-300; MWN130 150-300; -NK;-NO; -NKO; -NKOP; -IP68	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Enerwé Hungária Kft. (1107 Budaest, Űllői út 134. 1. lház 1/4.)/Apator Powogaz S.A. (Jaryszki 1c 62-023 Żerniki, Lengyelország)	Enerwé Hungária Kft.	érvényes	2028. június 14.	2023. június 14.	38960-1/2022/LAB.			x	x	
	21559-5/2023/KTEF	2023. június 15.	„Apator Powogaz JS” elnevezésű egysugaras lakásvíz mérő-család	Apator Powogaz JS Smart+/ Smart C+/ Smart D+ egysugaras lakásvíz mérő DN15-DN20 (Max. vízhőmérséklet: T50 (50°C)) Apator Powogaz JS90 Smart+ / Smart C+ egysugaras lakásvíz mérő DN15-DN20 (Max. vízhőmérséklet: T90 (90°C)) Apator Powogaz JS-NK/NKP egysugaras lakásvíz mérő DN15-DN20 (Max. vízhőmérséklet: T50 (50°C)) Apator Powogaz JS90-NK/NKP egysugaras lakásvíz mérő DN15-DN20 (Max. vízhőmérséklet: T90 (90°C))	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)		Enerwé Hungária Kft. (1107 Budaest, Űllői út 134. 1. lház 1/4.)/Apator Powogaz S.A. (Jaryszki 1c 62-023 Żerniki, Lengyelország)	Enerwé Hungária Kft.	érvényes	2028. június 15.	2023. június 15.	2184-1/2022/LAB.			x	x	

	25030-6/2023/KTEF	2023. június 22.	kék színű epoxi bevonattal ellátott IMP tolózár család (fekete IMP EPDM tömítőgyűrűvel)	GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 735 (DN 50-400), Art. 740 (DN 50-500), PN 10/16 GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 735 (F4 rövid), DN 50, PN 10/16, 01 GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 735 (F4 rövid), DN 65, PN 10/16, 01 GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 735 (F4 rövid), DN 80, PN 10/16, 01 GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 735 (F4 rövid), DN 100, PN 10/16, 01 GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 735 (F4 rövid), DN 125, PN 10/16, 01 GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 735 (F4 rövid), DN 150, PN 10/16, 01 GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 735 (F4 rövid), DN 200, PN 10, 01 GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 735 (F4 rövid), DN 200, PN 16, 01 GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 735 (F4 rövid), DN 250, PN 10, 01 GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 735 (F4 rövid), DN 250, PN 16, 01 GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 735 (F4 rövid), DN 300, PN 10, 01 GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 735 (F4 rövid), DN 300, PN 16, 01 GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 735 (F4 rövid), DN 350, PN 10, 01 GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 735 (F4 rövid), DN 350, PN 16, 01 GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 735 (F4 rövid), DN 400, PN 10, 01 GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 735 (F4 rövid), DN 400, PN 16, 01GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 740 (F5 hosszú), DN 100, PN 10/16, 01 GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 740 (F5 hosszú), DN 125, PN 10/16, 01 GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 740 (F5 hosszú), DN 150, PN 10/16, 01 GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 740 (F5 hosszú), DN 200, PN 10, 01 GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 740 (F5 hosszú), DN 200, PN 16, 01 GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 740 (F5 hosszú), DN 250, PN 10, 01 GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 740 (F5 hosszú), DN 250, PN 16, 01 GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 740 (F5 hosszú), DN 300, PN 10, 01 GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 740 (F5 hosszú), DN 300, PN 16, 01 GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 740 (F5 hosszú), DN 350, PN 10, 01 GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 740 (F5 hosszú), DN 350, PN 16, 01 GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 740 (F5 hosszú), DN 400, PN 10, 01 GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 740 (F5 hosszú), DN 400, PN 16, 01 GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 740 (F5 hosszú), DN 500, PN 10, 01 GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 740 (F5 hosszú), DN 500, PN 16, 01 GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 740 (F5 hosszú), DN 100, PN 10/16, 01 GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 740 (F5 hosszú), DN 125, PN 10/16, 01 GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 740 (F5 hosszú), DN 150, PN 10/16, 01 GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 740 (F5 hosszú), DN 200, PN 10, 01 GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 740 (F5 hosszú), DN 200, PN 16, 01 GAVE légztetőműűlő ékölőzár Art. 740 (F5 hosszú), DN 250, PN 10, 01	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Interex-Waga Kft. (8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 14/b.) IMP Armature d.o.o. (Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica, Szlovénia)	Interex-Waga Kft.	érvényes	2028. június 22.	2023. június 22.	20378-1/2023/LAB				x			
	16856-7/2023/KTEF	2023. június 26.	Maunawai PiConnect elnevezésű ivóvíz utóztóztító kisberendezés-család	A Berendezés típusa: Wai, PiTec, PEKA 10-20-30 A Berendezés típusa a fő vízkészlet töltet alapján: aktívzén és egyéb (vízkökválást akadályozó szerves polimer) töltet A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: fogyasztásra szánt víz kezelése	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz házartási, közösségi és munkahelyi szintű utókezelése. Korlátozások: - A Berendezés által kezelt víz nem alkalmazható várandósok, csecsemők és 3 év alatti kisgyermekek számára, a nitrifikáció jelentős kockázata miatt. - A Berendezés egészségügyi intézményekben és gyermekintézményekben nem alkalmazható.	GeoMag Water Kft. (1141, Budapest, Bazarórsza u. 100. 1/4.) Maunawai GmbH (Adolf-Damasschke-Str 69-70; 14542 Werder (Havel), Németország)	GeoMag Water Kft.	érvényes	2028. június 26.	2023. június 26.	65985-1/2022/LAB				x			
	24501-5/2023/KTEF	2023. június 26.	„TOUCH” elnevezésű ballonos, asztali vízádagoló berendezés-család	HC03-ARI-TOUCH: meleg, hideg és kevert vizet adagoló automata.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, ballonos víz (bemenő víz max. 30°C) adagolása, hűtése, melegítése. Otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás. Korlátozások: - A Berendezés egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.	Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.) RIVER STREAM Ltd. (3 Hayetzir St, Ramat Gan, 5252141 Izrael, gyártási hely: Beijing Water Indurty, New Swallow Avenue, Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province, Kína)	Clearwater Kft.	érvényes	2028. június 26.	2023. június 26.	12354-1/2023/LAB				x			
	27051-2/2023/KTEF	2023. június 29.	„Aqualine RC” és „Aqualine RC ROBUST” elnevezésű polietilén csőtermékek (alapanyag: Hostalen CRP 100 RESIST CR black) - oldalán fehér csíkokkal ellátott, kívül kék, belül fekete színű cső	AQUALINE RC: - Cső PE 100-RC PN10 SDR17 - Cső PE 100-RC PN16 SDR11 - Cső PE 100-RC PN25 SDR7.4 AQUALINE RC ROBUST*: - Cső PE 100-RC PN10 SDR17 - Cső PE 100-RC PN16 SDR11 - Cső PE 100-RC PN25 SDR7.4	Ivóvízellátás (max. 30°C)	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kihégyesi út 263.); PIPELIFE Austria GmbH & Co KG. (Wienerbergerplatz 1, 1100 Wien, Ausztria)	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes	2028. június 29.	2023. június 29.	06521-1/2023/LAB.				x			
BP/FNEF-TKI/05966-2/2018		2018. július 31.	„Microcarbon Fluid 1.5 Diatoma” adszorbens	Termék megjelenése: fekete színű folyékony szuszpenzió	Használati melegvíz-ellátás (max. 45°C), fürdővízkezelés.	DINAX Vízkészleti Kft. (1163 Budapest, Sárka rósa u. 13/B.)	DINAX Vízkészletési Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2028. június 27.	2018. július 31.	KÖZ-7205/2018, 12571-1/2023/LAB.	18471-8/2023/KTEF	23. június 27.		x		x	
	19857-7/2023/KTEF	2023. június 27.	„Hawle-Synoflex” idomok és csökötések	A Termék mérettartomány: DN50-DN600 A Termék típusai: • Synoflex-E (tok-karima) idom • Synoflex-U (tok-tok) idom • Synoflex végzáró idom • Elágazó idom integrált Synoflex kötéssel • Könyökidom integrált Synoflex kötéssel • Talpas könyökidom integrált Synoflex kötéssel	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.) E. Hawle Armaturenwerke GmbH. (Wagrainer Str. 13, 4840 Vöcklabruck, Ausztria)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes	2028. június 27.	2023. június 27.	13071-1/2023/LAB.				x			
	19857-7/2023/KTEF	2023. június 27.	„Hawle-Synoflex” idomok és csökötések	A Termék mérettartomány: DN50-DN600 A Termék típusai: • Synoflex-E (tok-karima) idom • Synoflex-U (tok-tok) idom • Synoflex végzáró idom • Elágazó idom integrált Synoflex kötéssel • Könyökidom integrált Synoflex kötéssel • Talpas könyökidom integrált Synoflex kötéssel	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.) E. Hawle Armaturenwerke GmbH. (Wagrainer Str. 13, 4840 Vöcklabruck, Ausztria)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes	2028. június 27.	2023. június 27.	13071-1/2023/LAB.				x			
	19856-8/2023/KTEF	2023. június 29.	„HAWLE-ÓZKAN” elnevezésű szerelvények	• Pillangószelep • Visszacapószelepek • Légbeszívó • Légelvezető szelep • Szerelési kézikönyv • Gyűrűdugattyúzár • Lábszelep A Termék mérettartomány: DN50-DN3000	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.) ÓZ-KAN MAKINA ELEMENLARI SAN. ve TIC. A.S. (10008 Sok. No:15/10032 Sok. No:27 Cigli, Izmir, Törökország)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes	2028. június 29.	2023. június 29.	13068-1/2023/LAB				x			
	27538-5/2023/KTEF	2023. június 29.	„TANKGUARD DW” elnevezésű kétkomponensű oldószermentes epoxi tartály/cső bevonat		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), Korlátozás: Tartálybevonatként nincs közegszűrőszűrő szempontból korlátozás. Csővek bevonatként csak 80 mm feletti átmérőjű csővekre alkalmazható.	Nordic-Chem Kft. (1033 Budapest, Szőlőkert utca 4/a.) JOTUN PAINTS EUROPE LTD. (Statther Road, Flixborough, Scunthorpe, North Lincolnshire DN 15 8RR, Egyesült Királyság)	Nordic-Chem Kft.	érvényes	2028. június 29.	2023. június 29.	13068-1/2023/LAB				x	x		
	26602-5/2023/KTEF módosítás: NNGYK/56446-2/2026 (2026. július 17.)	2023. július 05.	EVIDO konyhai csaptelep családok	EVIDO PINGUIN konyhai mosogató csaptelepek: – 105790 EVIDO PINGUIN álló csaptelep, króm – 105738 EVIDO PINGUIN álló gránit csaptelep, bézs – 105749 EVIDO PINGUIN álló gránit csaptelep, antracit – 105750 EVIDO PINGUIN álló gránit csaptelep, avana – 105868 EVIDO PINGUIN álló gránit csaptelep, fekete – 105869 EVIDO PINGUIN álló gránit csaptelep, vulkánvöröslak – 105870 EVIDO PINGUIN álló gránit csaptelep, tífzfű EVIDO PINGUIN-S kádoztató zuhanyfejes konyhai mosogató csaptelepek: – 105791 EVIDO PINGUIN-S zuhanyfejes csaptelep, króm – 105741 EVIDO PINGUIN-S zuhanyfejes gránit csaptelep, bézs/króm – 105751 EVIDO PINGUIN-S zuhanyfejes gránit csaptelep, antracit/króm – 105752 EVIDO PINGUIN-S zuhanyfejes gránit csaptelep, avana/króm – 105871 EVIDO PINGUIN-S zuhanyfejes gránit csaptelep, fekete/króm – 105872 EVIDO PINGUIN-S zuhanyfejes gránit csaptelep, vulkánvöröslak/króm – 105873 EVIDO PINGUIN-S zuhanyfejes gránit csaptelep, tífzfű/króm EVIDO LANA konyhai mosogató csaptelepek: – 105792 EVIDO LANA íves álló csaptelep, króm – 105739 EVIDO LANA íves álló gránit csaptelep, bézs – 105753 EVIDO LANA íves álló gránit csaptelep, antracit – 105754 EVIDO LANA íves álló gránit csaptelep, avana – 105874 EVIDO LANA íves álló gránit csaptelep, fekete – 105875 EVIDO LANA íves álló gránit csaptelep, vulkánvöröslak – 105876 EVIDO LANA íves álló gránit csaptelep, tífzfű Flexibilis bekötőcső valamennyi típusához: Neoperl Softpex (Neoperl Bulgaria EOOD (Dobrich 9300, 33 Sveshtienik Pavel Atanasov Str., Bulgária)	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella szírárszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegszűrőszűrő előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.	Ecorgan Kft. (6640 Csongrád, Ipari park utca 2.); Rosan Armature d.o.o. (Dubšana Popovića 10, Kaniža 24420, Szerbia)	Hargi-Kom Kft. (2200 Monor, Liliom u. 26.)	érvényes	2028. július 05.	2023. július 05.	24499-1/2023/LAB. 44580-2/2022/LAB.				x	x		

	26912-5/2023/KTEF	2023. július 04.	Roth Thermotank Quadroline elnevezésű tartály termékcsalád	Roth TQ-TW, Átfolyós használati melegvíz-tartály, 325 liter – Roth TQ-TW, Átfolyós használati melegvíz-tartály, 500 liter – Roth TQ-TW, Átfolyós használati melegvíz-tartály, 850 liter – Roth TQ-TWS, Átfolyós használati melegvíz-tartály, szolár hőcserélővel, 325 liter – Roth TQ-TWS, Átfolyós használati melegvíz-tartály, szolár hőcserélővel, 500 liter – Roth TQ-TWS, Átfolyós használati melegvíz-tartály, szolár hőcserélővel, 850 liter – Roth TQ-K, Kombinált puffertartály, szolár hőcserélővel, 500 liter – Roth TQ-K, Kombinált puffertartály, szolár hőcserélővel, 850 liter – Roth TQ-TWK Kombinált puffertartály 6 csatlakozóval, 500 liter – Roth TQ-TWK Kombinált puffertartály 6 csatlakozóval, 850 liter – Roth TQ-TWT Kombinált puffertartály hidraulikus váltóval, 8 csatlakozóval, 500 liter – Roth TQ-TWT Kombinált puffertartály hidraulikus váltóval, 8 csatlakozóval, 850 liter	Használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)		Kamleithner-Budapest Kft. (1225 Budapest, Tétényliget utca 3.)/ROTH Werke GmbH (Am Seerain 2, 35232 Dautphetal, Németország)	Kamleithner-Budapest Kft.	érvényes	2028. július 04.	2023. július 04.	17722-1/2023/LAB.				x	
	24206-6/2023/KTEF	2023. július 04.	VIEGA Smartpress bronz idomok	• Viega Smartpress 90°-os átmenőív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6714 • Viega Smartpress 90°-os átmenőív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6714.1 • Viega Smartpress bedugós könyök 90°-os SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6793 • Viega Smartpress csatlakozóív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6776 • Viega Smartpress T-idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6726.4 • Viega Smartpress T-idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6717 • Viega Smartpress szűkítő /szélesítő SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6715.2 • Viega Smartpress bedugóidom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6713 • Viega Smartpress átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6713P • Viega Smartpress átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6712 • Viega Smartpress falikorong SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6725.5 • Viega Smartpress falikorong SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6725 • Viega Smartpress falikorong T-idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6724.3 • Viega Smartpress kettős falikorong SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6725.7 • Viega Smartpress átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6711 • Viega Smartpress csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6763 • Átmenő kőcsavar modellszám: 3246 • Viega Smartpress csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6735 • Viega Smartpress csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6783 • Falóvezető modellszám: 2032.1 • Viega Smartpress 90°-os átmenőív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Viega GmbH & Co. KG (Viega Platz 1, 57439 Attendorn, Németország) 4.) A Termék hazai forgalmazójának neve: Viega Kereskedelmi Kft. (1024 Budapest, Lövőház u. 30.) Viega GmbH & Co. KG (Viega Platz 1, 57439 Attendorn, Németország, gyártási hely: Ennest Dieselstrasse 8, 57439 Attendorn Németország)	Viega GmbH & Co. KG	érvényes	2028. július 04.	2023. július 04.	10917-1/2023/LAB.			x	x	
	24343-6/2023/KTEF	2023. július 04.	VIEGA Smartpress rozsdamentes acél idomok	• Viega Smartpress 90°-os ív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6716 • Viega Smartpress 45°-os ív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6726 • Viega Smartpress T-idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6718 • Viega Smartpress T-idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6717 • Viega Smartpress töldő SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6715	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Viega GmbH & Co. KG (Viega Platz 1, 57439 Attendorn, Németország) 4.) A Termék hazai forgalmazójának neve: Viega Kereskedelmi Kft. (1024 Budapest, Lövőház u. 30.) Viega GmbH & Co. KG (Viega Platz 1, 57439 Attendorn, Németország, gyártási hely: Ennest Dieselstrasse 8, 57439 Attendorn Németország)	Viega GmbH & Co. KG	érvényes	2028. július 04.	2023. július 04.	10915-1/2023/LAB.			x	x	
	19855-8/2023/KTEF	2023. július 06.	„NOVA SIRIA” elnevezésű szerelvények	1. típus: Szűkös tartományú csatlakozás DN50-DN3000ig Al típusok: NSLSN10 Egycsavaros csatlakozó PN6-PN16 NSLSN10D Kétszavaros csatlakozó PN6-PN16 NSLSN10R Karima adapter PN6-PN16 2. Típus Multisize Csatlakozók és adapterek DN50-DN3000ig Al típusok: NSM10 Egycsavaros csatlakozó PN6-PN16 NSM40A & NSM40B Karima adapter PN10-PN16 3. típus: Multigrip végbefogással csatlakozók és karima adapterek DN50-DN3000ig Al típusok: NSMGL-S Csúskötés alacsony nyomású rendszerekhez PN6 NSMGL-F Karima adapter alacsony nyomású rendszerekhez PN6 NSMGR-S Egycsavaros csatlakozó PN10-PN16 NSMGR-D Kétszavaros csatlakozó PN10-PN16 NSMGR-F Karima adapter PN10-PN40 Támasztólárvé PN10-16 4. típus DuoFit javítóhüvely DN50-DN3000ig Al típusok: NSD30 alakos változat PN6-PN16 NSD10 egy csavaros egyenes változat PN6-PN16 NSD20-D kétszavaros egyenes változat PN6-PN16 5. Típus Speciális termékek DN50-DN3000ig Al típusok: Idomok: DN50-DN3000ig max. PN 25 NovaGrip: DN50-DN3000ig max. PN 25 Lépcsős multigrip: DN50-DN3000ig max. PN 25 Nyomás alatt megfűthetőek: DN50-DN3000ig max. PN 25 Lépcsős csatlakozók: DN50-DN3000ig max. PN 25 Jelly Kötés: DN50-DN3000ig max. PN 25 A Termék mérettartománya: DN50-DN3000	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.) Nova Siria S.r.l. (Via Marconi 4, 10060 Loc. Bivio TO, Olaszország)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes	2028. július 06.	2023. július 06.	13069-1/2/2023/LAB.			x		
	28155-5/2023/KTEF	2023. július 12.	„PVC kábélcsésző és szűrőcső (kék)” elnevezésű termékcsalád	A Termék mérettartománya: DN 21,1; 33,5; 42; 48; 60; 75; 88,9; 90; 100; 114; 125; 140; 160; 165; 170; 180; 200; 225; 250; 280; 330; 400; 450; 500; 630mm Kábelcsésző: - kék színű PVC telekítésű (normál falvastagságú, vastagított falú) Szűrőcsésző: - kék színű PVC réselt szűrő (normál falvastagságú, vastagított falú) - kék színű PVC bonda szűrő - kék színű PVC omega szűrő - kék színű PVC omega szűrő - kék színű PVC delta szűrő	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C); kútsóként és szűrőcsőként történő alkalmazás		GEOKOMFORT Kft. (2151 Fót, Czuczor Gergely utca 15.) PANCERA TUBI E FILTRI Srl. (Via Zottolo 59/A, 46027 San Benedetto Po (Mantova), Olaszország)	GEOKOMFORT Kft.	érvényes	2028. július 12.	2023. július 12.	19244-1/2/2023/LAB.			x		
	BP/PNEF-TKI-01109-5/2018.	2018. május 30.	ISG UNIBALL gömbcsap-család	UBF Uniball üszögömbös gömbcsap - UBFU Uniball üszögömbös, földbeépíthető gömbcsap - UBFS Uniball üszögömbös, tömszelencés gömbcsap - UBFI Uniball üszögömbös, szigetelhető gömbcsap - UBFI3 Uniball üszögömbös, háromjárátú gömbcsap - UBFIH Uniball üszögömbös, fűtőképenyes gömbcsap - UBFD Uniball üszögömbös, megfűtő gömbcsap - UBT Uniball csapágazott gömbcsap - UBTU Uniball csapágazott, földbeépíthető gömbcsap	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fürdővíz- és termálvíz-ellátásban (max. 80°C)		ISG UNIBALL Szerelvénygyártó és Értékesítő Kft. (2234 Maglód, Ady Endre u. 25-29.)	ISG UNIBALL Szerelvénygyártó és Értékesítő Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2028.július 12.	2018.május 30.	KÖZ/-576/2018., 10809-1/2023/LAB.	24001-8/2023/KTEF	2023. július 12.	x	x	x
	16858-9/2023/KTEF	2023. július 17.	Maunawai PIPRIME elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés-család	• Szűrőbetétek: PIPRIME, KINI, MINI, PIPRIME szűrőcsomag, Szűrő szett KINI, Szűrő szett MINI • Kancsó: Maunawai KINI és MINI víztisztító kancsó • Tornyok: Maunawai Quelle P1-PRIME K2, Maunawai Quelle P1-PRIME K20, Maunawai Quelle P1-PRIME K20-ÉV, Maunawai Quelle P1-PRIME KK, Maunawai Quelle P1-PRIME K10, Maunawai Quelle PIPRIME K10-ÉV Jelölések: O: üvegből készült aló tartály O-ÉV: gravírozott üvegből készült aló tartály K2 és KK: szín/méret jelölés	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási, közösségi és munkahelyi szintű utókezelése. Korlátozások: - A Berendezés egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.		GeoMag Water Kft. (1141, Budapest, Bazsarózsa u. 100. 1./4.) Maunawai GmbH (Adolf-Damasschke-Str 69-70; 14542 Werder (Havel), Németország)	GeoMag Water Kft.	érvényes	2028. július 17.	2023. július 17.	25945-1/2023/LAB.			x		

	24168-5/2023/KTEF	2023. július 26.	falba épített/vízvételi hely elektromos vezérlésű csaptelleppel	BK05302, BK05305, BK05316, BK05317, BK05341, BK05331, BK05342, BK318000019, BK05345.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszama eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közlegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2200 Monor, Mátyás Király u. 11-13.)	B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2028. július 26.	2023. július 26.	03545-1/2023/LAB.			x		
	29663-7/2023/KTEF	2023. július 25.	„MWG” elnevezésű polietilén belső bélési nyomástartály- család		Ivóvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 30 °C)		ProMinent Magyarország Kft. (9027 Győr, Íves utca 2.)/Eurotrol S.p.A. (IT - 20019 Settimo M.se (MI) Via Enrico Fermi, 23, Olaszország)	ProMinent Magyarország Kft	érvényes	2028. július 25.	2023. július 25.	04384-1/2023/LAB.			x		x
	24184-5/2023/KTEF	2023. július 27.	On Tap System (típus: SX 705) és On Tap System Pro (típus: SX 607) elnevezésű ivóvíz utóirtóztíró kisberendezések (szűrőbetét: On Tap VM-F)	A Berendezés a fő vízkészlet töltet alapján: aktívszén, UF membrán és egyéb (ioncsereelő szál) A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: fogasztás helyén történő vízkezelés	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási szanit utókezelése. Korlátozások: - Az Engedély kizárólag otthoni használatra vonatkozik. Közintézményekre, munkahelyekre nem terjed ki.		Kitchen Shop Hungary Kft. (1134 Budapest, Váci út 45. F. ép. 7. em.) BRITA SE (Heinz-Hankammer-Str. 1, Taunusstein, D-65232, Németország)	Kitchen Shop Hungary Kft.	érvényes	2028. július 27.	2023. július 27.	71500-1/2022/LAB.			x		
	23203-5/2023/KTEF	2023. július 28.	zuhanycsaptelep-családok és tartozékok (ALFA, ALFA- GOLD, OMEGA, GAEL-1, CSILLAG)	ALFA csaptelep- család: – Zuhany csaptelep zuhanyszettel: 033.4.1 ALFA GOLD csaptelep- család: – Zuhany csaptelep, zuhanyszettel: 033.4.2 – Kád csaptelep zuhanyszettel: 033.5.2 – Zuhany csaptelep zuhany szettel: 035.4.1 – Kád csaptelep zuhany szettel: 035.5.1 OMEGA csaptelep- család: – Zuhany csaptelep, zuhanyszettel: 034.4.1 – Kád csaptelep zuhanyszettel: 034.5.1 Zhejiang Jiuahuan Sanitary Ware Co., Ltd. által gyártott csaptelepek: GAEL-1 csaptelep- család: – Zuhany csaptelep tartozékkal: MT-03 6411V – Kád csaptelep tartozékkal: MT-03 6403V – Hagymányos csaptelep család: – Zuhany csaptelep tartozékok: 01.4.1/1 – Kád csaptelep tartozékokkal: 01.5.1/1 CSILLAG csaptelep- család: – Zuhany csaptelep tartozékokkal: 01.4.1/2 – Kád csaptelep tartozékokkal: 01.5.1/2	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszama eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közlegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		SANIMIX Kft. (1225 Budapest, Angeli u. 68.); Zhejiang Jiuahuan Sanitary Ware Co., Ltd. (Sanmen District, taizhou City, Zhejiang Province Kina), Zhejiang Boou Sanitary Ware Co., Ltd. (No.51 Yuanquzhong Road, Fengjiang Street, Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang Provance, Kina)	SANIMIX Kft.	érvényes	2028. július 28.	2023. július 28.	56212-3/2022/LAB			x		
	28024-5/2023/KTEF	2023. augusztus 01.	Belimo R/C...PW-... elnevezésű gömbcsapok	– R215PW-N – C215QPW-N – R220PW-P – R225PW-Q – R232PW-Q – R240PW-R – R250PW-S	Ivóvíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 85°C)		BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H (Brunner Straße 63/20, A-1230 Wien, Ausztria); BELIMO Automation AG (Brunnenbachstrasse 1, CH-8340 Hinwil, Svájc)	BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H	érvényes	2028. augusztus 01.	2023. augusztus 01.	15668-1/2023/LAB			x	x	
	34192-3/2023/KTEF	2023. július 31.	MULTIBLOCK POLYMER BYPASS 1" elnevezésű szervelvény	MULTIBLOCK POLYMER BYPASS 1" elnevezésű szervelvény	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		BWT Hungária Kft. (2040 Budaörs, Keleti utca 7.)/BWT France (103 rue Charles Michels 93206 Saint-Denis Cedex, Franciaország)	BWT Hungária Kft.	érvényes	2028. július 31.	2023. július 31.	15421-1/2023/LAB.			x		
	12499-11/2023/KTEF	2023. augusztus 03.	„DINAQUA SPA P”		Használati melegvíz-ellátás, fűdővízkezelés. Kombinált fűdővízkezelőszér jakuzzikhoz; oxidáló-, opálósodásgátló- és pelyhesítőszér.		DINAX Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga róza u. 13/b.)	DINAX Vízkezelési Kft.	érvényes	2028. augusztus 03.	2023. augusztus 03.	25505-3/2023/LAB.			x		x
	35204-3/2023/KTEF	2023. augusztus 07.	TE-SA présidomok	TE-SA press szűkített T-idomok, TE-SA press T-idomok menetes ággal, Te-Sa press egül T-idomok, TE-SA press radiátor bekötő T-idomok, TE-SA press átmenneti idomok Belső menettel, TE-SA press idomok Szűkítők, TE-SA press falikorongok (1-es talpas), TE-SA press szerelt falikorongok, TE-SA press félhollanderek, TE-SA press csővég lezáró kupakok, TE-SA press könyökök	Ivóvíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C)		SZIDO Kft. (2700 Cegléd, Külső-Kátai út 35/A.)/Te-sa s.r.l. (28021 Borgomanero Via Resega, 21, Olaszország)	SZIDO Kft.	érvényes	2028. augusztus 07.	2023. augusztus 07.	28364-1/2023/LAB.			x	x	
	35179-5/2023/KTEF	2023. augusztus 10.	„Fleck” elnevezésű tömbösített vezérlőszeelek (réz szeleptesttel)	– Fleck 2750 szelep – Fleck 2850 szelep – Fleck 2910 szelep – Fleck 3100 szelep – Fleck 3900 szelep – Fleck 9500 szelep	Ivóvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 30 °C)		ProMinent Magyarország Kft. (9027 Győr, Íves utca 2.); Pentair Water Italy S.r.l. (IT- 56010 Vicopisano (PI) via Masaccio 11 Frazione Lugnano, Olaszország)	ProMinent Magyarország Kft.	érvényes	2028. augusztus 10.	2023. augusztus 10.	04384-4/2023/LAB.			x		x
	34995-5/2023/KTEF	2023. augusztus 11.	„Fleck” elnevezésű tömbösített vezérlőszeelek (PPO szeleptesttel)	– Fleck 5600 szelep – Fleck 9100 szelep	Ivóvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 30 °C)		ProMinent Magyarország Kft. (9027 Győr, Íves utca 2.); Pentair Water Italy S.r.l. (IT- 56010 Vicopisano (PI) via Masaccio 11 Frazione Lugnano, Olaszország)	ProMinent Magyarország Kft.	érvényes	2028. augusztus 11.	2023. augusztus 11.	04384-2/2023/LAB			x		x
	35186-5/2023/KTEF	2023. augusztus 11.	„Autotrol” elnevezésű tömbösített vezérlőszeelek	– Autotrol 368 – Autotrol 255 – Autotrol 255 Logix – Autotrol Performa – Autotrol Performa CV – Autotrol Magnum	Ivóvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 30 °C)		ProMinent Magyarország Kft. (9027 Győr, Íves utca 2.); Pentair Water Italy S.r.l. (IT- 56012 Calcinaia (PI) via Tosco Romagnola 61 Località Fornacette, Olaszország)	ProMinent Magyarország Kft.	érvényes	2028. augusztus 11.	2023. augusztus 11.	04384-3/2023/LAB			x		x
	34210-5/2023/KTEF	2023. augusztus 16.	BWT „Aquadial” elnevezésű vízlägító berendezés-család	– BWT Aquadial Softfilc: 10, 15, 25 – OEM A 10, 15, 25 – OEM B 10, 15, 25 – OEM C 10, 15, 25 – D-ÉG Digi 10, 15, 25 – Concept Maxi 10, 15, 25 – VAS 10, 15, 25 Digi ECO, Digi CH	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, közösségi és munkahelyi szanit utókezelése		BWT Hungária Kft. (2040 Budaörs, Keleti utca 7.); BWT UK Ltd. (Billingham, Cleveland TS23 4JD, 4 Daimler Drive, Cowpen Lane Industrial Estate, Anglia)	BWT Hungária Kft.	érvényes	2028. augusztus 16.	2023. augusztus 16.	16493-1/2023/LAB.			x		
	36220-2/2023/KTEF	2023. augusztus 18.	FERRO csaptelep-családok (RETRO NEW, STANDARD)	RETRO NEW: – mosdócsaptelep: XD2 – konyhai csaptelep: XD4 – bidécsaptelep: XD6 – zuhanycsaptelep: XD7 STANDARD: – falí mosdócsaptelep: BST2 – falí mosdócsaptelep: BST3 – konyhai csaptelep: BST4 – falí mosogatócsaptelep: BST5	Ivóvíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C) Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszama eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közlegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.); FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2028. augusztus 18.	2023. augusztus 18.	30884-1/2/2022/LAB			x	x	

	36221-2/2023/KTEF	2023. augusztus 21.	FERRO csaptelep-családok (RETRO, RETRO NEW, STANDARD)	RETRO: – fali mosogatócsaptelep: XR5 – mosdócsaptelep: XR2 – fali mosdócsaptelep: XR3, XR5 – konyhai csaptelep: XR4 RETRO NEW: – fali mosdócsaptelep: XD3 – fali mosogató csaptelep: XD5 STANDARD: – kád-/mosdóöltő csaptelep: BST4-NSH	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőkéri út 2/a.); FERRO S.A. (32-450 Skawina, ul. Przemysłowa 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2028. augusztus 21.	2023. augusztus 21.	30884-2/2/2022/LAB			x	x	
	30615-8/2023/KTEF	2023. augusztus 21.	„Csakvíz!” elnevezésű hálózati vízadagoló berendezés-család	• JUST WATER HORECA • JUST WATER OFFICE	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, hálózati víz adagolása, hűtése, szénsavval történő dúsítása, otthoni, munkahelyi és közösségi szintű alkalmazás. Korlátozások: - A Berendezés gyermekintézményekben nem alkalmazható.		MK Optimum Kft. (2890 Tata, Bajcsy-Zsilinszky u. 50.)	MK Optimum Kft.	érvényes	2028. augusztus 21.	2023. augusztus 21.	04087-1/2023/LAB			x		
	24162-5/2023/KTEF	2023. augusztus 21.	hosszúkaros csaptelepek	LK5125CRD: Egykaros álló mosdócsaptelep hosszú (orvosi) karral, hosszú lengő kifolyóval, krómzott	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2200 Monor, Mátyás Király u. 11-13.)/Rubinta Ltd. (6. Motoru St, Vilnius, Lt-02190, Litvánia)	B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2028. augusztus 21.	2023. augusztus 21.	28374-2/2022/LAB.			x	x	
	32564-5/2023/KTEF	2023. augusztus 22.	DELABIE BIOFIL elnevezésű végponti mechanikai szűrő termékcsalád	Típusok: - 30261 DELABIE BIOFIL 2M nem-steril végponti szűrő mentes csatlakozóval kőzínhanyhoz - 30251 DELABIE BIOFIL 2M nem-steril végponti szűrő kézműs csaphoz, egyenes vízszálgáral - 30250 DELABIE BIOFIL 2M nem-steril végponti szűrő kézműs csaphoz, esőzető vízszálgáral - 30350 DELABIE BIOFIL 3M nem-steril végponti szűrő kézműs csaphoz, esőzető vízszálgáral - 30351 DELABIE BIOFIL 3M nem-steril végponti szűrő kézműs csaphoz, egyenes vízszálgáral - 30361 DELABIE BIOFIL 3M nem-steril végponti szűrő mentes csatlakozóval kőzínhanyhoz - 30450 DELABIE BIOFIL 4M nem-steril végponti szűrő kézműs csaphoz, esőzető vízszálgáral - 30451 DELABIE BIOFIL 4M nem-steril végponti szűrő kézműs csaphoz, egyenes vízszálgáral - 30461 DELABIE BIOFIL 4M nem-steril végponti szűrő mentes csatlakozóval kőzínhanyhoz - 20261 DELABIE BIOFIL 2M steril végponti szűrő mentes csatlakozóval kőzínhanyhoz - 20251 DELABIE BIOFIL 2M steril végponti szűrő kézműs csaphoz, egyenes vízszálgáral - 20250 DELABIE BIOFIL 2M steril végponti szűrő kézműs csaphoz, esőzető vízszálgáral - 20350 DELABIE BIOFIL 3M steril végponti szűrő kézműs csaphoz, esőzető vízszálgáral - 20351 DELABIE BIOFIL 3M steril végponti szűrő kézműs csaphoz, egyenes vízszálgáral - 20361 DELABIE BIOFIL 3M steril végponti szűrő mentes csatlakozóval kőzínhanyhoz - 20450 DELABIE BIOFIL 4M steril végponti szűrő kézműs csaphoz, esőzető vízszálgáral - 20451 DELABIE BIOFIL 4M steril végponti szűrő kézműs csaphoz, egyenes vízszálgáral - 20461 DELABIE BIOFIL 4M steril végponti szűrő mentes csatlakozóval kőzínhanyhoz - 20040 DELABIE BIOFIL 2M steril végponti szűrő, L. 138mm Ø22mm	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C), vezetékes csapvíz hűztartási, közösségi és munkahelyi szintű utókezelése. A Termék típusa a fő vízkezelő töltet alapján: mechanikai szűrő A Termék típusa beszerelés helye alapján: fogyasztás helyén történő vízkezelés		Green Clean Kft. (8083 Csákvár, Szent Mihály tér 9.) DELABIE S.A.S. (18, rue du Maréchal Foch, Friville-Escarbotin, 80130, Franciaország)	Green Clean Kft.	érvényes	2028. augusztus 22.	2023. augusztus 22.	14165-1/2023/LAB.			x	x	
	29143-6/2023/KTEF	2023. augusztus 29.	Öntöttvas üst fürdők	MODEL M MODEL L MODEL XL Átmérő 2m 2,3 m 2,5 m Súly 1400kg 1800 kg 2400 kg Alak csónaklap felgömb csónaklap Kapacitás 2-4 fő 4-6 fő 5-8 fő	Fürdővíz-ellátás (max. 40°C) területén,kád típusú fürdési célú létesítmény, magán és közösségi alkalmazásra.		Lignum Mercator Bt. (1139 Budapest, Tahí u. 48/A.) Promlit űzem Kft. (45400 Ukrajna, Novovolinszk Saltarszka utca 49.)	Lignum Mercator Bt.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2031. március 6.	2023. augusztus 29.	21692-2/2023/LAB NNGYK/01425-1/2026.	NNGYK/17831-4/2026.	2026. március 6.		x	x
	32293-7/2023/KTEF	2023. augusztus 31.	AMP SN/SI búvárszivattyú-család	SN TÍPUSOK AMP SN 20 széria AMP SN 20-10 AMP SN 20-13 AMP SN 20-19 AMP SN 20-26 AMP SN 20-38 AMP SN 40 széria AMP SN 40-5 AMP SN 40-7 AMP SN 40-10 AMP SN 40-14 AMP SN 40-20 AMP SN 80 széria AMP SN 80-5 AMP SN 80-7 AMP SN 80-9 AMP SN 80-14 AMP SN 80-18 AMP SN 80-27 AMP SN 80-35 AMP SN 80-44 AMP SN 80-48 AMP SN 120 széria AMP SN 120-7 AMP SN 120-10 AMP SN 120-14 AMP SN 120-20 AMP SN 120-27 AMP SN 120-34 AMP SN 120-36 AMP SN 120-49 AMP SN 180 széria AMP SN 180-4 AMP SN 180-6 AMP SN 180-8 AMP SN 180-13	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		AGRI-MACH Kft. (6000 Kecskemét, Kisfai 200/A.)	AGRI-MACH Kft.	érvényes	2028. augusztus 31.	2023. augusztus 31.	12402-1/2023/LAB			x		
31768-9/2023/KTEF		2023. augusztus 30.	„Dió pH csökkentő (Akkusav)”		Használati melegvíz-ellátás, fürdővízkezelésben pH csökkentés. Korlátozás: Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra!		DIO 896 Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Makói út 39.)	DIO 896 Kft.	érvényes	2028. augusztus 30.	2023. augusztus 30.	25252-1/2023/LAB				x	x

	31698-6/2023/KTEF	2023. szeptember 4.	„CASALI Dermacem Fibro” elnevezésű szilárósítású cement és szintetikus polimer alapú kétkomponensű folyékony vizsgizetelés	A Termék megjelenése: A. komponens: tejszerű fehér folyadék B. komponens: szürke por	Használati melegvíz-ellátás (fürdővíz-ellátás max. 65°C)		Kövég Szolgáltató Kft. (2083 Solymár, Munkás utca 25.) CASALI S.p.A. (Zona Industriale C.I.A.F. 60015 – Castelferretti (AN) Olaszország)	Kövég Szolgáltató Kft.	érvényes	2028. szeptember 4.	2023. szeptember 4.	10361-1/2023/LAB				x	x
	33582-6/2023/KTEF	2023. szeptember 8.	„HUB” elnevezésű vizlágyító berendezés-család	• HUB (gyártói név: Rider 25) • HUB mini (gyártói név: Rider 12) A Berendezés típusa a fő vízkészelő töltet alapján: Vizlágyító berendezés A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Bemenő víz kezelése és fogvasztás helyén történő vízkészítés	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási, közösségi és munkahelyi szintű utókezelése.		Q&C Magyarország Zrt. (2100 Gödöllő, Köztársaság út 30.) 4.) A Berendezés gyártójának neve: Puricom Europe (Tratamientos de Agua – Ionfilter, C/ Aiguafreda, 8; Pol. Ind. L’Ametlla Park, 08480 – L’Ametlla del Vallès, Barcelona, Spanyolország, gyártási hely: Puricom Water Industrial Corporation, No.5-28, Chengfeng Ln., Taiming Rd., Wuri Dist., Taichung City 41468, R.O.C., Tajvan)	Q&C Magyarország Zrt.	érvényes	2028. szeptember 8.	2023. szeptember 8.	20539-1/2023/LAB			x		
	31201-5/2023/KTEF	2023. szeptember 11.	„SP PEX/AL/PEX” elnevezésű (alapanyag: ADMER European Grades „E”) ötrétegű cső termékek	• SUPERPIPE SP PEX/AL/PEX 5 RÉT.ALUCSŐ 16x2 770001 • SUPERPIPE SP PEX/AL/PEX 5 RÉT.ALUCSŐ 18x2 770005 • SUPERPIPE SP PEX/AL/PEX 5 RÉT.ALUCSŐ 20x2 770006 • SUPERPIPE SP PEX/AL/PEX 5 RÉT.ALUCSŐ 26x3 770008 • SUPERPIPE SP PEX/AL/PEX 5 RÉT.ALUCSŐ 32x3 770010 • SUPERPIPE SP PEX/AL/PEX 5 RÉT.CSŐ 16x2 SZIGETELT 766001 • SUPERPIPE SP PEX/AL/PEX 5 RÉT.CSŐ 20x2 SZIGETELT 766006 • SUPERPIPE SP PEX/AL/PEX 5 RÉT.CSŐ 26x3 SZIGETELT 766008 A Termék megjelenése: Kívül fehér, belül natúr színű öbbrétegű cső.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Szatmári Kft. (5100 Jászberény, Jásztelki út 3.) SP ADVANCED INDUSTRIES LTD. (Kibbutz Metzzer, P.O. box 1167, Pardes Hana Carvur, 3711101 Izrael, gyártási hely: METZERPLAS TAASLOT LTD., Mobile Post Hefer, Metzzer, Izrael)	SP ADVANCED INDUSTRIES LTD	érvényes	2028. szeptember 11.	2023. szeptember 11.	71549-1/2022/LAB			x	x	
	41835-3/2023/KTEF	2023. szeptember 12.	szaniter osztó-gyűjtők	RDW200200, RDW200300, RDW200400, RDW250200, RDW250300, RDW250400	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Rappoldéri út 2/a.) Ferro S.A. (32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2028. szeptember 12.	2023. szeptember 12.	09243-1/2023/LAB			x	x	
	38068-5/2023/KTEF	2023. szeptember 15.	PoolSpa masszázsmedence termékcsalád	Olimpia, Janette, Octavia, Victoria, Classic, Natalie, Sunlover, Vesta, Olivia, Mila	Magán és közösségi célra használati melegvíz-ellátás (fürdővíz-ellátás, max. 40°C) területén.		Kerex Uszoda- és Szabadidőtechnikai Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 4/A.)/Roca Pool-Spa Sp. z.o.o. (72-300. Gryfice, Jana Dabskiego 35., Lengyelország)	Kerex Uszoda- és Szabadidőtechnikai Kft.	érvényes	2028. szeptember 15.	2023. szeptember 15.	21934-1/2023/LAB.				x	x
32649-7/2023/KTEF		2023. szeptember 15.	„GILUFER 422”		Használati melegvíz-ellátás területén, geotermális kúrvízkezelése, termálvízkezelés, vízkőkiválás és korrózió gátlás.		Kurita Polska Sp. z o.o (40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13., Lengyelország)/Kurita GmbH (68165 Mannheim, Theodor-Heuss-Anlage 2., Németország)	Kurita Polska Sp. z o.o	érvényes	2028. szeptember 15.	2023. szeptember 15.	25090-2/2023/LAB.				x	
32653-7/2023/KTEF		2023. szeptember 15.	„Turbodispin D100”		Használati melegvíz-ellátás területén, geotermális kúrvízkezelése, termálvízkezelés, vízkőkiválás és korrózió gátlás.		Kurita Polska Sp. z o.o (40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13., Lengyelország)/Kurita GmbH (68165 Mannheim, Theodor-Heuss-Anlage 2., Németország)	Kurita Polska Sp. z o.o	érvényes	2028. szeptember 15.	2023. szeptember 15.	25087-2/2023/LAB.				x	
	42295-5/2023/KTEF	2023. szeptember 18.	„TESNIT BA-50” elnevezésű tömítés		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 85°C)		Dynoteq Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2230 Gyömrő, Üllői út 19.)/DONIT TESNIT d.o.o. (Cesta Komandanta Staneta 38, 1215 Medvode, Szlovénia)	Dynoteq Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2028. szeptember 18.	2023. szeptember 18.	13908-1/2023/LAB.			x	x	
	43076-3/2023/KTEF	2023. szeptember 18.	Norma KPE csatlakozók		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Norma-Ker Kft. (2045 Torókbálint, külterület Irsz. 03011.)/Chien Jin Plastic Sdn Bhd (NORMA GROUP Holding GmbH) (No 4&6, Persiaran Perusahaan Kledang Utara 1/3, Taman Perindustrian Chandan Rava, 31450 Menglembu, Ipoh, Perak, Malajzia)	Norma-Ker Kft.	érvényes	2028. szeptember 18.	2023. szeptember 18.	43076-1/2023/LAB.			x		
	43101-3/2023/KTEF	2023. szeptember 20.	”Neptun Filter Saválló mintavételi csap” (1/2”-os kúpos szelep)		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), és használati melegvíz-ellátás (medencés fürdővíz, max. 65°C) Korlátozás: A Termék funkcióját tekintve nem alkalmazható állandó, folyamatos használatra, csak mintavételezésre szolgál.		Neptun Filter Kft. (1165 Budapest, Újszász u. 43.) Hebei Newdec Valve Co., Ltd. (Chengauguan Village, Gaoguan Town, Xian County, Cangzhou City, Hebei, Kína)	Neptun Filter Kft.	érvényes	2028. szeptember 20.	2023. szeptember 20.	40768-1/2023/LAB.			x	x	x
34889-5/2023/KTEF		2023. szeptember 21.	„Klinomangán” adszorbens	☐ Klinomangán-0,5-1,2 mm ☐ Klinomangán-0,2-0,5 mm	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C); technológia részeként adszorbensként.		Geoproduct Kft. (3909 Mád, Bartók Béla utca 9.)	Geoproduct Kft.	érvényes	2028. szeptember 21.	2023. szeptember 21.	14407-1/2023/LAB.			x		
	40752-7/2023/KTEF	2023. október 12.	Aespres UNIKO réz fittings	A részletes Terméklistát a határozat melléklete tartalmazza.681/450 U 45°-os könyök BB 681/451U 45°-os könyök KB 681/900 U 90°-os könyök BB 681/901 U 90°-os könyök KB 697 U 90°-os külső menetes könyök 698 U 90°-os belsőmenetes könyök 682 U T-idom 692 U T- idom szűkített 689 U T-idom belső menettel 683/000 U karmantyú 683/001 U áttoló karmantyú 683/002 U hollandis átmeneti idom 683/003 U zárósapka 687 U külső menetes átmeneti idom 690 U belső menetes átmeneti idom 691 U szűkítő egyenes csővéggel 684/001 U hollandis átmeneti idom 684/002 U külső menetes átmeneti csatlakozó idom 669/M U külső menetes átmeneti idom , sima csővéggel 669/F U belső menetes átmeneti idom , sima csővéggel 685/000 U 90° belső menetes fali csatlakozókönyök 685/003 U háromágú fali csatlakozókönyök 679/ 001 U kerülő idom KB 679/002 U "U" alakú kerülő idom BB 683/00A U csatlakozó adapter 669/FA U szűkítő adapter	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		RACCORDERIE METALLICHE S.P.A. (Strada Sabbionetana, 59, 46010 Campitello di Marcaria, Olaszország)	RACCORDERIE METALLICHE S.P.A.	érvényes	2028. október 12.	2023. október 12.	34900-1/2023/LAB			x	x	
	45075-6/2023/KTEF	2023. október 6.	„FixTrend Tech” elnevezésű ötrétegű polietilén csövek	• FixTrend Tech PE-RT II /Al/PE-RT II ötrétegű cső, 16x2mm • FixTrend Tech PE-RT II /Al/PE-RT II ötrétegű cső, 20x2mm • FixTrend Tech PE-RT II /Al/PE-RT II ötrétegű cső, 26x3mm • FixTrend Tech PE-RT II /Al/PE-RT II ötrétegű cső, 32x3mm • FixTrend Tech PE-RT II /Al/PE-RT II ötrétegű cső, szig., szürke, 16x2mm • FixTrend Tech PE-RT II /Al/PE-RT II ötrétegű cső, szig., szürke, 20x2mm • FixTrend Tech PE-RT II /Al/PE-RT II ötrétegű cső, szig., szürke, 26x3mm • FixTrend Tech PE-RT II /Al/PE-RT II ötrétegű cső, szig., szürke, 32x3mm A Termék megjelenése: Kívül fehér, belül natúr színű cső.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		SZIDO Kft. (2700 Cegléd, Külső Kátai út 35/A.) K-FLEX POLSKA SP. Z.O.O. (Wielenin-Kolonia 50B, 99-210 Uniejów, Lengyelország)	SZIDO Kft.	érvényes	2028. október 6.	2023. október 6.	38567-1/2023/LAB.			x	x	

	45921-4/2023/KTEF	2023. október 11.	Cintropur elvezetési mechanikai vízszűrő ivóvíz utótisztító kisberendezés-család	NW18, NW25, NW32, NW280, NW340, NW400, NW500, NW650, NW800	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), háztartási és közösségi célra		HYDROFLOW Magyarország Kft. (2314 Halásztelek, Melinda u. 4.); AIRWATEC SA. (4700 Eupen, Rue Haute 104 D. Belgium	HYDROFLOW Magyarország Kft.	érvényes	2028. október 11.	2023. október 11.	19733-1/2023/LAB.			x		
	45821-6/2023/KTEF	2023. október 11.	„Borg & Overström” elvezetési vízadagoló-család	B&O Classic (b2 – 107910) DC698 „direct chill” hűtési, álló, hideg-szobahőmérsékletű hálózati B&O Elite (b3 – 104810) DC798HCS „direct chill” hűtési, álló, hideg-forró-szénsavas hálózati B&O (b4 – 103210) DC 818 „direct chill” hűtési, asztali, hideg-szobahőmérsékletű hálózati B&O (b4 – 103410) DC 818 HCS „direct chill” hűtési, asztali, hideg-forró-szénsavas hálózati B&O DC15 (b5 – 101551) DC 15 HS „direct chill” hűtési, álló, hideg-forró-szénsavas hálózati B&O Classic BB2 HWG CW698 „direct chill” hűtési, álló, hideg-forró-szénsavas ballonos	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, hálózati víz és ballonos víz (bemenő víz max. 30°C) adagolása, hűtése, fűtése, szénssalvával történő dúsítása. Otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás.		MONTIVÍZ Zrt. (1097 Budapest, Tagló utca 11-13.) Borg & Overström (Synergy House, Fakenham Rd, Morton on the Hill, Norfolk, NR9 5SP, Egyesült Királyság)	MONTIVÍZ Zrt.	érvényes	2028. október 11.	2023. október 11.	20536-1/2023/LAB.			x		
38706-9/2023/KTEF		2023. október 11.	„DINAX METAL MAGIC F EXTRA”		Használati melegvíz-ellátás, fürdővízkezelésben fémoxidok és fémek, valamint vízkő kiválásának megakadályozására.		Dinax Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga róza u. 13/b.)	Dinax Vízkezelési Kft.	érvényes	2028. október 11.	2023. október 11.	29530-2/2023/LAB.				x	x
	46422-6/2023/KTEF	2023. október 11.	MTCV szelep-család (alap kivétel- „A”, automatikus fertőtlenítés funkció- „B”, elektronikus ellenőrzött fertőtlenítés- „C”)	– 003Z4515 MTCV HMV keringési szelep 40-60°C - "A" DN15 1/2"BB csatl. – 003Z4520 MTCV HMV keringési szelep 40-60°C - "A" DN20 1/2"BB csatl. – 003Z2021 MTCV HMV automatikus fertőtlenítés funkció- „B” – 003Z1022 MTCV HMV elektronikus ellenőrzött fertőtlenítés- „C”	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 85°C). Termosztátikus működötésű strangszaályozó HMV keringációs vezetékekhez.		Danfoss Kft. (1134 Budapest, Dóza György út 146-148.)/Danfoss Trade d.o.o. (1210 Ljubljana – Semvid Jozeta Jame 16., Szlovénia)	Danfoss Kft.	érvényes	2028. október 11.	2023. október 11.	30618-1/2023/LAB. Iktatószámú			x	x	
	49661-2/2023/KTEF	2023. október 31.	Culligan CULLEX ioncserélő gyanta		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), Na ciklusú erősen savas kationcserélő gyanta, összes keménység csökkentése . g) A Termék kizárólag vízkezelő technológia részeként alkalmazható.		Perfect-Water Kft. (1025 Budapest, Csatárka u. 61.)/Culligan Italiana S.p.A. (Via Gandolfi 6-8-10, 40057 Cadriano di Granarolo E. Bologna, Olaszország)	Perfect-Water Kft.	érvényes	2028. október 31.	2023. október 31.	45200-1/2023/LAB.			x		
	49122-4/2023/KTEF	2023. október 31.	„AEON szerelvény termékcsalád, méretétől függetlenül” termékek	• tolózárok DN40-DN600 (fővezetési tolózárok) • ház bekötési tolózárok DN20-50 • univerzális karima csatlakozók DN50-DN600 • karima csatlakozók PE csövekhez DN50-300 • tárcsás visszacsapó szelepek DN50-DN600	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Euroflow Zrt. (2030 Érd, Aszfaltozó utca 27-29.)/Aeon International (Europe) Sp. z o.o. (ul. Powstańców Włp. 97., 64-500 Szamotuły, Lengyelország)	Euroflow Zrt.	érvényes	2028. október 31.	2023. október 31.	35090-1/2023/LAB.			x		
	43116-6/2023/KTEF	2023. november 7.	„FIP PP-H” elvezetési nyomócsövek	A részletes Terméklistát a határozat melléklete tartalmazza A Termék megjelenése: Kívül-betül szürke színű cső.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Aliaxis Hungary SEE Kft. (2051 Bátorbágy, Budai út 8.) Material de Aireación S.A (Aliaxis Iberia) (P.I. Zudibiarte S/N, 01409 Okondo, Álava, Spanyolország)	Aliaxis Hungary SEE Kft.	érvényes	2028. november 7.	2023. november 7.	09498-1/2023/LAB.			x		
	44443-6/2023/KTEF	2023. november 7.	„TemperFIP” elvezetési szűrke színű PVC-C nyomócső idomok és szerelvények	A részletes Terméklistát a határozat melléklete tartalmazza.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Aliaxis Hungary SEE Kft. (2051 Bátorbágy, Budai út 8.) FIP S.p.A. (I-16015 Casella, Pian di Parata, Olaszország)	Aliaxis Hungary SEE Kft.	érvényes	2028. november 7.	2023. november 7.	05988-1/2023/LAB.			x	x	
	43109-6/2023/KTEF	2023. november 7.	„Egeplast” elvezetési PE100-RC (alapanyag: Vestolen A Rely 5922R) nyomócső és iv termékek	A részletes Terméklistát a határozat melléklete tartalmazza. A Termék megjelenése: Kívül-betül fekete színű cső.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Aliaxis Hungary SEE Kft. (2051 Bátorbágy, Budai út 8.) Egeplast International GmbH (Robert-Bosch Straße 7, 48268 Greven, Németország)	Aliaxis Hungary SEE Kft.	érvényes	2028. november 7.	2023. november 7.	23801-1/2023/LAB.			x		
	43728-6/2023/KTEF	2023. november 8.	„Egeplast” elvezetési PE100-RC (alapanyag: Eltex TUB121N6000) nyomócső és iv termékek	A részletes Terméklistát a határozat melléklete tartalmazza. A Termék megjelenése: Oldalán két csíkkal ellátott, kívül-betül fekete cső	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Aliaxis Hungary SEE Kft. (2051 Bátorbágy, Budai út 8.) Egeplast International GmbH (Robert-Bosch Straße 7, 48268 Greven, Németország)	Aliaxis Hungary SEE Kft.	érvényes	2028. november 8.	2023. november 8.	23801-2/2023/LAB.			x		
	47676-5/2023/KTEF	2023. november 8.	WATO gumiékes tolózárok, pillangószelepek, visszacsapószelepek és szerelési közzarabok	WATO gumiékes tolózárok, pillangószelepek, visszacsapószelepek és szerelési közzarabok WATO GV gumiékes tolózár – WATO GV-RS-S-14 – I Karimás, EN 558-A1, F4 (DIN 3202) tolózár – WATO GV-RS(A)-XL-14-I Karimás, EN 558-A1, F4 (DIN 3202) tolózár – WATO GV-RS-S-15-I Karimás, EN 558-A1, F5 (DIN 3202) tolózár – WATO GV-RS(A)-XL-15-I Karimás, EN 558-A1, F5 (DIN 3202) tolózár Mérettartomány: DN40 – DN800 WATO BVF pillangószelepek – WATO BVF-DFDE-D duplán excentrikus csapózár – WATO BVF-WF-F centrikus wafer és lug pillangószelep – WATO BVF-U-F „U” típusú pillangószelep – WATO BVF-DFC-F dupla karimás pillangószelep Mérettartomány: DN50 – DN2600 WATO CHV visszacsapószelep – WATO CHV-CW(HD)-D Súlykaros „tilting” típusú visszacsapószelep Mérettartomány: DN100 – DN1200 WATO DJ-U-H szerelési közzarab Karimás csatlakozás EN1092-2: ISO PN10/16 és EN1092-1 PN10/16 szerint Mérettartomány: DN50-DN2000 WATO DJ-U-D szerelési közzarab Karimás csatlakozás EN1092-2: ISO PN10/16 és EN1092-1 PN10/16 szerint Mérettartomány: DN80-DN2600	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		MED-ÉP-TEAM Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (7636 Pécs, Felső u. 56.); WATO BG LTD (6100 Kazanlak South Industrial Zone, Bulgária)	MED-ÉP-TEAM Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2028. november 8.	2023. november 8.	29095-1/2023/LAB.			x		
	52311-2/2023/KTEF	2023. november 14.	„fekete színű, kék csikozású polietilén csövek” (alapanyag: LITEN PL62-005)	Tekercselt csövek: – SDR11 – PN16 bar, 20-125 mm átmérőig – SDR13,6 – PN12,5 bar, 25-125 mm átmérőig – SDR17 – PN10 bar, 32-125 mm átmérőig – SDR21 – PN8 bar, 40-125 mm átmérőig Szálban gyártott csövek: – SDR11 – PN16 bar, 20-500 mm átmérőig – SDR13,6 – PN12,5 bar, 25-500 mm átmérőig – SDR17 – PN10 bar, 32-500 mm átmérőig – SDR21 – PN8 bar, 40-500 mm átmérőig – SDR26 – PN6 bar, 40-500 mm átmérőig Típusok részletes felsorolását a határozat melléklete tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		PELIFE Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishégyesi út 263.)	PELIFE Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes	2028. november 14.	2023. november 14.	31747-1/2023/LAB			x		
BP/FNEF-TK1/09010-/2018		2018. december 19.	„HABSTOP” elvezetési, nem biocid vízkezelőszér		Használati melegvíz-ellátás, fürdővízkezelésben habzsgátló folyadék medencékhez		DINAX Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga róza u. 13/B.)	DINAX Vízkezelési Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2028. november 14.	2018. december 19.	KÖZ-15201-5/2018, 38696-1/2023/LAB.	51301-3/2023/KTEF	2023.november 14.		x	x
	49667-4/2023/KTEF	2023. november 15.	AQUILA V5 DN50-65-80-100 C1 típusú egysugaras hideg vízmérők	• AQUILA V5 DN50 • AQUILA V5 DN65 • AQUILA V5 DN80 • AQUILA V5 DN100	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16.)/Diehl Metering S.A.S (67, rue du Rhône B.P. 10160. 68304 Saint-Louis Cedex, Franciaország)	Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	érvényes	2028. november 15.	2023. november 15.	41148-1/2023/LAB.			x		

	HB/NEF/01508-3/2018.	2018. december 19.	Takorex TA 1132 HD alapanyagú, fehér színű, PEX/Al/PEX ötrétegű polietilén csövek	RP16X2-200 PEX-AL-PEX CS016X2 MM / 200M RP18X2-200 PEX-AL-PEX CS018X2 MM / 200M RP20X2-100 PEX-AL-PEX CS020X2 MM / 100M RP26X3-100 PEX-AL-PEX CS026X3 MM / 100M RP32X3-50 PEX-AL-PEX CS032X3 MM / 50M RP16X2-5 PEX-AL-PEX CS016X2 MM / 5M RP18X2-5 PEX-AL-PEX CS018X2 MM / 5M RP20X2-5 PEX-AL-PEX CS020X2 MM / 5M RP26X3-5 PEX-AL-PEX CS026X3 MM / 5M RP32X3-5 PEX-AL-PEX CS032X3 MM / 5M RP40X3,5-5 PEX-AL-PEX CS040X3,5 MM / 5M RP50X4-5 PEX-AL-PEX CS050X4 MM / 5M RP63X4,5-5 PEX-AL-PEX CS063X4,5 MM / 5M RP16X2-200 PEX-AL-PEX CS016X2 MM / 200M RP18X2-200 PEX-AL-PEX CS018X2 MM / 200M RP20X2-100 PEX-AL-PEX CS020X2 MM / 100M RP26X3-100 PEX-AL-PEX CS026X3 MM / 100M RP32X3-50 PEX-AL-PEX CS032X3 MM / 50M RP16X2-5 PEX-AL-PEX CS016X2 MM / 5M RP18X2-5 PEX-AL-PEX CS018X2 MM / 5M RP20X2-5 PEX-AL-PEX CS020X2 MM / 5M RP26X3-5 PEX-AL-PEX CS026X3 MM / 5M RP32X3-5 PEX-AL-PEX CS032X3 MM / 5M RP40X3,5-5 PEX-AL-PEX CS040X3,5 MM / 5M RP50X4-5 PEX-AL-PEX CS050X4 MM / 5M RP63X4,5-5 PEX-AL-PEX CS063X4,5 MM / 5M	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.)	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2028. november 17.	2018. december 19.	28163-1/2023/LAB			x	x	
	48280-5/2023/KTEF	2023. november 20.	zártrendszerű zománcozott acélból készült vízmelegítő készülékek, indirekt fűtésű melegvíz-tárolók és hőszivattyúval egybeépített melegvíz-tárolók	• Zártrendszerű zománcozott acélból készült vízmelegítő készülékek: - SH 30 S, SH 50 S, SH 80 S, SH 100 S, SH 120 S, SH 150 S - SHO AC 600 7,5kW, SHO AC 600 6/12kW, SHO AC 1000 12kW, SHO AC 1000 9/18kW - SHW 200 S, SHW 300 S, SHW 400 S • Indirekt fűtésű melegvíz-tárolók: - SBB 600 WP SOL, SBB 800 WP SOL, SBB 1000 WP SOL, - SBB 401 WP SOL, SBB 501 WP SOL, - SBB 301 WP, SBB 302 WP - SBB300-1 plus, SBB 400-1 Plus, SBB 500-1 Plus, - STD 315-1 Plus, STD 420-1 Plus, STD 520-1 Plus - HSBC 300 cool, HSBC 300 L cool, - HSBC 200, HSBC 200 S, HSBC 200 L, - HSBC 180 plus • Hőszivattyúval egybeépített melegvíz-tárolók: - HPG-I 06 DCS, HPG-I 08 DCS, HPG-I 12 DCS, HPG-I 15 DCS	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Stiebel Eltron Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2.)/STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG. (37603 Holzminden, Dr.-Stiebel StraÙe 33., Németország)	Stiebel Eltron Kft.	érvényes	2028. november 20.	2023. november 20.	21871-1/2022/LAB.			x	x	
	48290-5/2023/KTEF	2023. november 20.	zártrendszerű zománcozott acél tartályok és hőszivattyúval egybeépített melegvíz-tárolók	zártrendszerű zománcozott acél tartályok: ESH 10 U-P Plus, ESH 10 O-P Plus - PSH 50 Classic, PSH 80 Classic, PSH 100 Classic, PSH 120 Classic, PSH 150 Classic, PSH 200 Classic hőszivattyúval egybeépített melegvíz-tárolók: - SHP-A 220 Plus, SHP-A 300 Plus, SHP-A 300 X Plus	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Stiebel Eltron Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2.)/STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG. (37603 Holzminden, Dr.-Stiebel StraÙe 33., Németország)/	Stiebel Eltron Kft.	érvényes	2028. november 20.	2023. november 20.	21871-2/2022/LAB.			x	x	
BP/FNEF-TK1/09011-2/2018		2018. december 03.	„BIOPOOL G” elnevezésű, nem biocid vízkezelőszer		Használati melegvíz-ellátás, fűdővízkezelőszer: zsírosodást gátló enzimatikus uszodai víz tisztító gél		DINAX Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga róza u. 13/B.)	DINAX Vízkezelési Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2028. november 17.	2018. december 03.	KÖZ-15201-1/2018., 38659-1/2023/LAB.	52289-3/2023/KTEF	2023.november 17.		x	x
	52311-2/2023/KTEF	2023. november 17.	„fekete színű, kék csikózású polietilén csövek” (alapanyag: LITEN PL62-005)	Tekercselt csövek: - SDR11 – PN16 bar, 20-125 mm átmérőig - SDR13,6 – PN12,5 bar, 25-125 mm átmérőig - SDR17 – PN10 bar, 32-125 mm átmérőig - SDR21 – PN8 bar, 40-125 mm átmérőig Szálban gyártott csövek: - SDR11 – PN16 bar, 20-500 mm átmérőig - SDR13,6 – PN12,5 bar, 25-500 mm átmérőig - SDR17 – PN10 bar, 32-500 mm átmérőig - SDR21 – PN8 bar, 40-500 mm átmérőig - SDR26 – PN6 bar, 40-500 mm átmérőig	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.)	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes	2028. november 17.	2023. november 17.	31747-1/2023/LAB			x		
	52654-5/2023/KTEF	2023. november 24.	Egyszemélyes levegő befúvással működő babamedencek		Levegő-, és vízáramoltatással működő gyermek masszázsmedencek, magán és közösségi célra, használati melegvíz-ellátás (fűdővíz-ellátás, babaszás, max. 32°C) területén.		Batári Gergő egyéni vállalkozó (2120 Dunakeszi, Fő út 129.); Foshan Cobuild Sanitary Company United (NO. 20-22, BUILDING C10, Cihai International Ceramic Center, 168 Jihua West Road, Chancheng Dist., Foshan, Guangdong, Kína)	Batári Gergő egyéni vállalkozó	érvényes	2025. november 24.	2023. november 24.	38950-1/2023/LAB				x	x
	48039-5/2023/KTEF	2023. november 29.	KELOX többértékű csőtermékek (alapanyag: DOWLEX 2388)	A részletes Terméklistát a határozat és a használati útmutató melléklete tartalmazza. Termék megjelenése: kívül fehér, belül natúr színű többértékű cső	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		KE KELIT GmbH (1044 Budapest, Ipari park u. 11.) Westfälische Rohrwerke GmbH (59227 Ahlen Postfach 2664 (Németország), és KE KELIT GmbH (A-4020, Ignaz-Mayer Straße 17. (Ausztria))	KE KELIT GmbH	érvényes	2028. november 29.	2023. november 29.	21548-1/2023/LAB			x	x	
	48036-5/2023/KTEF	2023. december 1.	KELOX ULTRAX elnevezésű, tömítésgyűrűt tartalmazó sárgaréz présidom termékek	A részletes Terméklistát a határozat és a használati útmutató melléklete tartalmazza.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		KE KELIT GmbH (1044 Budapest, Ipari park u. 11.) KE KELIT GmbH (A-4020, Ignaz-Mayer Straße 17. (Ausztria)) és Multicapas Industrial S.L. (Travesia del Enciar 3, Polind Monte Boyal 45950, Casarrubios del Monte, Toledo, Spanyolország)	KE KELIT GmbH	érvényes	2028.december 1.	2023. december 1.	22634-1/2023/LAB			x	x	
	48031-5/2023/KTEF	2023. december 1.	KELOX többértékű csőtermékek (alapanyag: LG SP988)	A részletes Terméklistát a határozat és a használati útmutató melléklete tartalmazza. Termék megjelenése: kívül fehér, belül natúr színű többértékű cső	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		KE KELIT GmbH (1044 Budapest, Ipari park u. 11.) KE KELIT GmbH (A-4020, Ignaz-Mayer Straße 17. (Ausztria))	KE KELIT GmbH	érvényes	2028.december 1.	2023. december 1.	21548-1/2023/LAB			x	x	
BP/FNEF-TK1/08767-2/2018		2018. november 26.	Andel Polary TH 08 elnevezésű vízkezelő adszorbens	Sótétbarnás szemcsék	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), a technológia részeként adszorbenként, elítélviltandó paraméterek: arzén, vandádium, szelén, molibdén, foszfát, réz, cink, króm, urán		Gruppo Zilio Srl (36022 – Cassola (VI), Via Ferrarin, 73, Olaszország) Gruppo Zilio Srl (36022 – Cassola (VI), Via Ferrarin, 73, Olaszország, gyártó üzem: 36022 – Cassola (VI), Via Papa Giovanni Paolo II, 56, Olaszország)	Gruppo Zilio Srl	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2028. december 5.	2018. november 26.	KÖZ-11326-1/2018. 46868-1/2023/LAB	51013-5/2023/KTEF	2023. december 5.	x		
BP/FNEF-TK1/09013-2/2018		2018. december 3.	„DINAX SZEGÉLYTISZÍTÓ F” elnevezésű, nem biocid felület tisztító szer		Használati melegvíz-ellátás, fűdővízkezelésben feltöltéztisztítás.		DINAX Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga róza u. 13/B.)	DINAX Vízkezelési Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2028. december 5.	2018. december 3.	KÖZ-15201-2/2018. 38665-1/2023/LAB.	51300-3/2023/KTEF.	2023. december 5.		x	x
BP/FNEF-TK1/09012-2/2018		2018. december 12.	„Dinax Metal Magic F” elnevezésű, nem biocid vízkezelőszer		Használati melegvíz-ellátás, fűdővízkezelőszer, uszodavíz fémmentesítő folyadék fém- és vízkőleakódások megakadályozására		DINAX Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga róza u. 13/B.)	DINAX Vízkezelési Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2028. december 6.	2018. december 12.	KÖZ-15201-3/2018. 38662-1/2023/LAB.	52285-3/2023/KTEF.	2023. december 6.		x	x
	52089-5/2023/KTEF	2023. december 6.	SERTUBI-JINDAL cementhabarcs belső bevonatú gömbsgrafikus öntöttvas csövek és idomok	Öntöttvas csövek 1.1./ Tokos cső NA80-NA2200 Tokos cső 1.2./ Karimás cső NA80-NA2200 Karimás cső Öntöttvas idomok 2.1./Karimás öntöttvas idomok NA80-NA1600 FF, F, Q, QN, FFK, T, TT, FFR, XR, X, FFG, UFA, UFB 2.2./Tokos öntöttvas idomok NA80-NA1600 E, EU, EN, U, MQ, MMQ, MK, MMK, MMA, MMB, MI, MMR,	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		KRISTÁLY Kft. (8600 Siófok, Fő utca 15 17.) JINDAL SAW Italia S.p.A. (gyártási helyek: 1. JINDAL SAW LTD., Mandvi Road Village Samaghogha, Mundra Taluk District Kutch Gujarat – 370415 India, 2. JINDAL SAW GULF LLC., Pont n. 11 NR28, P.O. Box: 92135, ICAD-III, Musaffah South, Abu Dhabi, Egyesült Arab Emírségek)	KRISTALY Kft.	érvényes	2028. december 6.	2023. december 6.	43602-1-2/2023/LAB			x		

	49655-6/2023/KTEF	2023. december 13.	domaqua m elnevezésű vízmérők	16082 és 16083	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		ista Magyarország Kft. (1107 Budapest, Mássa tér 2-6) DIEHL GmbH (Industriestrasse 13, 91522 Ansbach Németország)	ista Magyarország Kft.	érvényes	2028. december 13.	2023. december 13.	41214-1-2/2023/LAB			x	x	
	48294-5/2023/KTEF	2023. december 04.	átfolyó-rendszerű vízmeghítők	• DCE 11/13, DCE-C 6/8 Trend, • EIL 3 Plus, EIL 4 Plus, EIL 6 Plus, EIL 7 Plus, • EIL 3 Premium, EIL 4 Premium, EIL 6 Premium, EIL 7 Premium, • PEG 13, PEG 18, PEG 21, PEG 24, PEO 18/21/24, PEO 27, PEY 18/21/24	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Stiebel Eltron Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2.)/STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG. (37603 Holzminden, Dr.-Stiebel Straße 33., Németország)	Stiebel Eltron Kft.	érvényes	2028. december 04.	2023. december 04.	21877-1/2022/LAB			x	x	
	56792-3/2023/KTEF	2023. december 14.	rozsdamentes acéleső (alapanyag: 1.4301)	Csővastagság alapján: DN 200, 250, 300, 500, 6001200	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Fővárosi Vízművek Zrt. (1138 Budapest, Váci út 182.)/G.T.S. di C.Neviani & C. snc (Via Caduti sul Lavoro 15/A., 46027 San Benedetto Po (MN) Olaszország)	Fővárosi Vízművek Zrt.	érvényes	2028. december 14.	2023. december 14.	29202-1/2023/LAB			x		
	50326-6/2023/KTEF	2023. december 18.	mágnesszelep-család	EV221BW 10, 14, 20, 22 NC NO EV220BW 15, 20, 25 NO 32, 40, 50 NC NO EV250BW 10, 12, 18, 22 NO A részletes típuslista a határozat melléklete.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 85°C)		Danfoss A/S (Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Dánia) Danfoss Poland Sp.z.o.o. (Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Lengyelország)	Danfoss A/S	érvényes	2028. december 18.	2023. december 18.	18294-1/2023/LAB			x	x	
	56651-5/2023/KTEF	2023. december 20.	„ALTAIR V3 DN15-20-25-32-40 A1” típusú vízmérők	• ALTAIR V3 DN15-20 • ALTAIR V3 DN25-32-40	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16.)/Diehl Metering S.A.S (67, rue du Rhône B.P. 10160, 68304 Saint-Louis Cedex, Franciaország)	Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	érvényes	2028. december 20.	2023. december 20.	48177-1/2023/LAB			x		
	NGGYK/02196-2/2024, NGGYK/27180-5/2024 (a határozat módosítása)	2024. január 11., 2024 június 7.	MOM tűzcsapok	• MOM Standard földfeletti tűzcsap - MOM FF ST 80 L= 1000/1250/1500 - MOM FF ST 100 L= 1000/1250/1500 • MOM Kötőrésbiztos földfeletti tűzcsap - MOM FF KTB 80 L= 1000/1250/1500 - MOM FF KTB 100 L= 1000/1250/1500 • MOM Földalatti tűzcsap - MOM FA 80 L= 1000/1250/1500 - MOM FA 100 L= 1000/1250/1500	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16.)	MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	érvényes	2029. január 11.	2024.január 11.	42725-1/2023/LAB			x		
BP/FNEF-TK1/00846-2/2019.		2019. január 29.	LEWATT S 1567 elnevezésű ioncserélő gyanta		ivóvíz-ellátás (max. 30°C) során alkalmazott, erősen savas nátrium ciklusú kationcserélő műgyanta, vízlágyítás és összes keménység csökkentésére.		Multichem Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1022 Budapest, Alsó Törökvész utca 10.)/LANXESS Deutschland GmbH, (D-50569 Köln Kennedyplatz 1, Németország)	Multichem Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. január 11.	2019. január 29.	53979-1/2023/LAB. KÖZ-16878/2018;	NGGYK/00699-2/2024	2024. január 11.	x		
	NGGYK/03147-2/2024	2029. január 15.	Bermad 700 hidraulikus szabályozószelep család	• Bermad 700 hidraulikus szabályozószelep DN40 • Bermad 700 hidraulikus szabályozószelep DN50 • Bermad 700 hidraulikus szabályozószelep DN65 • Bermad 700 hidraulikus szabályozószelep DN80 • Bermad 700 hidraulikus szabályozószelep DN100 • Bermad 700 hidraulikus szabályozószelep DN150 • Bermad 700 hidraulikus szabályozószelep DN200 • Bermad 700 hidraulikus szabályozószelep DN250 • Bermad 700 hidraulikus szabályozószelep DN300 • Bermad 700 hidraulikus szabályozószelep DN350 • Bermad 700 hidraulikus szabályozószelep DN400 • Bermad 700 hidraulikus szabályozószelep DN500 • Bermad 700 hidraulikus szabályozószelep DN600	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Enerwé Hungária Kft. (1107 Budapest, Üllői út 134/1. I/ház 1/4.)/BERMAD CS. Ltd. (Kibbutz Evron, 2280800, Evron, Izrael)	Enerwé Hungária Kft.	érvényes	2029. január 15.	2024.január 15.	51918-1/2023/LAB			x		
	NGGYK/01389-3/2024	2024. február 1.	„FLOEWATER-HICLASS 45” elnevezésű hálózati vízádagoló-család	HI CLASS TOP 45 IB AC PAG 2 hideg, meleg, szobahőmérsékletű, szénsavas HI CLASS TOP 45 IB ACWG PAG 3 hideg, meleg, szobahőmérsékletű, szénsavas HI CLASS TOP 45 IB ACHWG PAG 4 hideg, meleg, szobahőmérsékletű, szénsavas HI CLASS TOP 45 IB AC UV KL PAG 5 hideg, meleg, szobahőmérsékletű, szénsavas HI CLASS TOP 45 IB ACWG UV KL PAG 6 hideg, meleg, szobahőmérsékletű, szénsavas HI CLASS TOP 45 IB ACHWG UV KL hideg, meleg, szobahőmérsékletű, szénsavas	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, hálózati víz (víz max. 30°C) adagolása, hűtése, melegítése, szénsavval történő dúsítása. Otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás.		HELL ENERGY Magyarország Kft. (1062 Budapest, Andrássy út 126.)	HELL ENERGY Magyarország Kft.	érvényes	2029. január 26.	2024.január 26.	17690-1/2023/LAB			x		
	NGGYK/01385-3/2024	2024. február 5.	„FLOEWATER-HICLASS 20&30” elnevezésű hálózati vízádagoló-család	20 IB AC szobahőmérsékletű, hideg 20 IB ACWG szobahőmérsékletű, hideg, szénsavas 30 IB AC szobahőmérsékletű, hideg 30 IB ACWG szobahőmérsékletű, hideg, szénsavas	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, hálózati víz (víz max. 30°C) adagolása, hűtése, szénsavval történő dúsítása. Otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás.		HELL ENERGY Magyarország Kft. (1062 Budapest, Andrássy út 126.) 4.) Celli Group (Via F.lli Maggini n. 40 – 62019 Recanati (MC), Olaszország)	HELL ENERGY Magyarország Kft.	érvényes	2029. február 1.	2024. február 1.	17682-1/2023/LAB			x		
	NGGYK/02142-1/2024	2024. február 5.	ForPress elnevezésű préskötésű idomok	Formara hollandi, Formara külső menetes csatlakozó, Formara belső menetes csatlakozó, Formara tördő idom, Formara könyök 90°, Formara külső menetes könyök 90°, Formara belső menetes könyök 90°, Formara külső menetes T-idom, Formara belső menetes T-idom, Formara T-idom, Formara eurokónuszos csatlakozó, Formara falikorong, Formara hollandis könyök csatlakozó, Formara szerelt falikorong	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Gravitáció Kft. (9700 Szombathely, Sági u. 3.) Formara S.p.A. (Via Resiga 40, 28021 Borgomanero, NO, Olaszország)	Gravitáció Kft.	érvényes	2029. február 5.	2024. február 5.	48045-1/2023/LAB			x	x	
	NGGYK/02491-2/2024	2024. február 6.	flexibilis bekötőcsövek	• DN6: 3/8” BSP (F), 1/2” BSP (F), M8X1 (M), M10X1 (M), M15X1 (M) or M15X1 (F) • DN8: G3/8” BSP (F), G1/2” BSP (F), G3/4” BSP (F), M8X1 (M), M10X1 (M), M12X1 (M), 15mm, M15X1 (F)	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		SANIMIX Kft. (1225 Budapest, Angeli u. 68.) ZHEJIANG HENGLE SANITARY WARE CO., LTD. (Xuan Gang Industrial Zone, Luyu Town, Yuhuan County, Taizhou City, Zhejiang Province, Kína)	SANIMIX Kft.	érvényes	2029. február 6.	2024. február 6.	56212-4/2023/LAB			x	x	
	NGGYK/02088-2/2024, módosítás: NNGYK/01211-4/2026. (2026. február 9.)	2024. január 22.	BALIV csaptelep-család	• zuhanycsaptelep: 390347, 390365, 390367, 390370, 390372, 411123, 411124, 411630, 411684, 411705, 411724, 411776, 411791, 411636 • mosdó csaptelep: 390349, 390351, 390353, 390359, 410244, 410465, 411117, 411127, 411129,411600, 411605, 411628, 411639, 411722, 411723, 411733, 411740, 411779, 411785, 411789, 411994, 420707 • konyhai csaptelep: 390358, 390368, 411119, 411603, 411720, 411753, 411777, 411780, 415747 • kádöltő és zuhanycsaptelep: 390364, 390366, 390369, 390371, 390373, 390374, 411114, 411115, 411120, 411629, 411690, 411725, 411778, 411786, 415726	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		OBI Group Sourcing GmbH (42929 Wermelskirchen, Albert-Einstein-Strasse 7-9, Németország.) hazai forgalmazó: OBI Hungary Retail Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.) / Zhejiang Gaoao San Ware Co. Ltd. (Puxi Area, Beichengg Huangyan District Zone, Taizhou City, Zhejiang, Kína)	OBI Group Sourcing GmbH; hazai forgalmazó: OBI Hungary Retail Kft.	érvényes	2029. január 22.	2024. január 22.	71523-1/2022/LAB			x	x	
	NGGYK/01452-2/2024	2024. január 23.	„BOAX és ISORIA” elnevezésű pillangószelepek	BOAX-B, BOAX-S, BOAX-SF, ISORIA 10, ISORIA 16, ISORIA 20, ISORIA 25	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		KSB Hungary Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 60.)/KSB S.A.S. Zone Industrielle Gagnaire Fonsèche (24490 La Roche Chalais, Franciaország; Székhely: 9 2635 – Gennevilliers Franciaország)	KSB Hungary Kft.	érvényes	2029. január 23.	2024. január 23.	45188-1/2022/LAB			x		
NGGYK/04753-2/2024		2024. január 30.	UNIFLOC LT poliakrilamid termékcsalád	„UNIFLOC LT20” - „UNIFLOC LT25” - „UNIFLOC LT27” - „UNIFLOC LT22”	Ivóvízkezelés területén, derítő- és koagulálószer		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistétele, Kiskisla út 3.)/KEMIRA Oyj (FI-00101 Helsinki, P.O. Box 330., Finnország)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. január 30.	2024. január 30.	54062-1/2023/LAB			x		

	NNGYK/00322-5/2024	2024. február 01.	sárgaréz golyóscsapok és csatlakozó fittingek	ASTER golyóscsap: 0801, 0802, 0811, 0812, 0821, 0822, 0828, 0881, 0861, 0862. - ASTER Acs golyóscsap: 0804, 0805, 0806, 0824, 0825, 0826, 0814, 0815, 0816, 0814XR, 0815XR, 0884, 0885, 806, 816, 826, - ASTER FLOW golyóscsap: 2315 - ISIS golyóscsap: 2411, 2421, 2415 - KRONOS PUSH csatlakozó fitting: E101...P, F102...P, E103...P - SILVER golyóscsap: 1730 - TOF PUSH csatlakozó fitting: TOF/M 0101000..P, TOF/M RD 01010..P, TOF/B 0103000..P, TOF/F 0102000..P, TOF/F RD 01020..P, TOF/B FE/PE 0209000, TOF/T GAS 010400..P, TOF/T PE 010500..P, TOF/G M 0106000..P, TOF/G F 0107000..P, TOF/G PE 010800..P, SS-GAS 0912000..P. - TOF PUSH COMET golyóscsap: 4E04...P, 4E02...P, 4E03...P, 4E01...P, 4T01...P, 4T02...P	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Ferona Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9028 Győr, Bagoly 8.)/Effekt S.p.A. (Via Verdi, 68 – 25073 Bovezzo (BS), Olaszország)	Ferona Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. február 1.	2029. február 1.	55966-1/2023/LAB.			x		
	BP/FNEF-TKI/04458-2/2018.	2018. május 30.	Ferro gyártmányú Herkules gömbcsapok (KMH, KSH, KZFH)	V17 típusú Herkules gömbcsap 40 bar, acél pillangókarral, tömszelencével, teljes átömlésű, megerősített kivitel, BB menettel (cikkszám: KMH1, KMH1W, KMH2, KMH2W, KMH3, KMH3W) - V17 típusú Herkules gömbcsap 40 bar, acél pillangókarral, tömszelencével, teljes átömlésű, megerősített kivitel, fix KB (KMH11, KMH11W, KMH21, KMH21W, KMH31, KMH31W) KSH termékcsalád típusai: - V17 típusú Herkules gömbcsap 40 bar, acél pillangókarral, tömszelencével, teljes átömlésű, megerősített kivitel, KB hollandi (KSH1, KSH1W, KSH2, KSH2W, KSH3, KSH3W) KZFH termékcsalád típusai: - V17 típusú Herkules gömbcsap 40 bar, Y-típusú szennyszűrővel, acél kezelőkarral, teljes átömlésű, BB (KZFH1, KZFH1W, KZFH2, KZFH2W, KZFH3, KZFH3W, KZFH4)	ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.)/FERRO S.A. (ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. február 06.	2018. május 30.	KÖZ-6992/2018., 21545-1/2023/LAB.	NNGYK/07231-2/2024	2024. február 06.	x	x	
	NNGYK/02292-4/2024	2024. február 05.	„Euro-Clear” elnevezésű vízlágyító berendezés-családok	Termékcsaládok: - BlueSoft széria (203 db) - BlueSoft ECO Plug&Play széria (8 db) - BlueSoft ECO E széria (8 db) - COMPACT széria (3 db) - RainWater széria (12 db) - RainWater P&P széria (11 db) - SmartWaterSoftener széria (12 db) - Midnight P&P széria (8 db) - SmartWaterSoftener P&P széria (12 db) - NS Softener széria (8 db) - BlueSoft R széria (8 db) - BlueSoft ECO R széria (16 db) - MyWaterSoftener széria (8 db) - BestWaterSoftener széria (8 db) - SmartSoft széria (8 db) - AquaLife széria (8 db) - AquaLive széria (8 db) - RainSoft széria (8 db) - WaterGuide széria (8 db) - BlueWaterSoftener széria (8 db) - AppSoft széria (8 db) - EuroClear széria (8 db) - StarSoft széria (8 db) - EuroSoft széria (8 db) - BlueSoft Q széria (8 db) - BlueSoft ECO Q széria (8 db) - BlueSoft ECO Q P&P széria (8 db) - Pure ECO széria (8 db) - Active széria (8 db) - Wave széria (8 db) - Technik Therm széria (8 db)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, közösségi és munkahelyi szintű utókezelése Korlátozások: - a Termék által kezelt víz felhasználása tilos várandósok és 3 év alatti gyermekek számára.		Euro-Clear Kft. (9071 Gönyű, Béke utca 2.)	Euro-Clear Kft.	érvényes	2029. február 5.	2029. február 5.	42934-1/2023/LAB.			x		
NNGYK/04751-2/2024		2024. február 07.	„UNIPAC W2”		Ivóvíz- és fűdővízkezelés területén, koaguláló-, flokkuláló- és retenciósszer.		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. február 9.	2029. február 9.	53644-1/2023/LAB.			x		x
NNGYK/04765-2/2024		2024. február 07.	„UNIFLOC Vas(III)-szulfát oldat”		Ivóvízkezelés területén, koaguláló- és pelyhesítősszer.		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.)/Kemifloc a.s. (CZ-450 62, Prerov., Csehország)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. február 9.	2029. február 9.	53642-1/2023/LAB.			x		x
BP/FNEF-TKI/01317-2/2019		2019. február 12.	„METAL-EX” nevű, nem biocid fűdővízkezelősszer		fűdővízkezelés, keménység és oldott fémtartalom csökkentés		AQUALING Kft. (1117 Budapest, Hunyadi János u. 4.)	AQUALING Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. február 13.	2019. február 12.	57897-2/2023/LAB. KÖZ-16667/2018.	NNGYK/07734-4/2024.	2024. február 13.			x
BP/FNEF-TKI/01316-2/2019.		2019. február 12.	„AQUAFIX” nevű, nem biocid fűdővízkezelősszer		fűdővízkezelés, vízkeménység stabilizálás		AQUALING Kft. (1117 Budapest, Hunyadi János u. 4.)	AQUALING Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. február 14.	2019. február 12.	57897-1/2023/LAB. KÖZ-16667/2018.	NNGYK/06673-4/2024.	2024. február 14.			x
NNGYK/02109-3/2024		2024. február 14.	„UNIFLOC C (Vas(III)-klorid 40%-os vizes oldata)”		ivó- és fűdővízkezelés: koaguláló- és flokkulálósszer		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. február 14.	2024. február 14.	53643-1/2023/LAB			x		x
NNGYK/02086-3/2024		2024. február 15.	„UNIFLOC AS”		ivó- és fűdővízkezelés: koagulálósszer		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.) EcoloChem Magyaróvár Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. február 15.	2024. február 15.	53645-1/2023/LAB			x		x
	NNGYK/00098-5/2024	2024. február 19.	H2-gO elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés	HCP-375	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), ivóvíz otthoni utókezelése		Vízisztító-Szervíz Kft. (1133 Budapest, Váci ú 108.) 4.); NANOMETER ENERGY CO. LTD (No. 27 Ruiyuan Dt., Bade City, Taoyuan Country 334, Tajvan)	Vízisztító-Szervíz Kft.	érvényes	2029. február 19.	2024. február 19.	44670-1/2023/LAB.			x		
	NNGYK/09874-2/2024	2024. február 19.	Ferro zuhanyeső	– W04 Zuhanyeső 50cm-es – W06 Zuhanyeső 70 cm-es – W43 Fekete PVC zuhanyeső 150 cm	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátásban (max. 65°C) Korlátozás: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közvekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.); FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2029. február 19.	2024. február 19.	23800-3/2023/LAB			x	x	
NNGYK/04364-5/2024		2024. február 20.	„Metaqua 5000” elnevezésű, nem biocid vegyszer		Ivó- és használati melegvízellátás (max. 100°C), korrózió-gátlás, keménység-stabilizálás, vízkőgátlás		Lingofon Szolgáltató és Kereskedelmi Bt (7400 Kaposvár, Hővirág u. 28.); Kurita Europe GmbH (Theodor-Heuss-Angle 2, DE-68165 Mannheim, Németország)	Lingofon Szolgáltató és Kereskedelmi Bt	érvényes	2029. február 20.	2024. február 20.	29179-2/2023/LAB.			x	x	
NNGYK/04363-5/2024		2024. február 21.	„Metaqua 187 L” elnevezésű, nem biocid vegyszer		Ivó- és használati melegvízellátás (max. 100°C), korrózió-gátlás, keménység-stabilizálás, vízkőgátlás		Lingofon Szolgáltató és Kereskedelmi Bt (7400 Kaposvár, Hővirág u. 28.); Kurita Europe GmbH (Theodor-Heuss-Angle 2, DE-68165 Mannheim, Németország)	Lingofon Szolgáltató és Kereskedelmi Bt	érvényes	2029. február 21.	2024. február 21.	29179-1/2023/LAB.			x	x	

NNGYK/00300-5/2024		2024. február 20.	„UNIMANOX Kálium-permanganát”		Ivó- és fűdővízkezelés: oxidálószer		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.) Chongqing Changyuan Group Limited (402460 Dujiaba Industrial Park, Rongchang District Chongqing, Kína)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. február 20.	2024. február 20.	53646-1/2023/LAB.			x		x	
NNGYK/00309-5/2024		2024. február 20.	Bopac típusú derítószer terméksalád	„BOPAC”, „BOPAC-ACH dialumínium-klorid-pentahidroxid”, „BOPAC-ACH alumínium-klórhidrát”, „ACEFLOC 5112”, „BOPAC C”, „BOPAC 12”	Ivó- és fűdővízkezelés területén: flokkuláló-, koaguláló-, pelyhesítő- és retenciószer.		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. február 20.	2024. február 20.	54059-1/2023/LAB.			x		x	
	NNGYK/02536-4/2024	2024. március 05.	„MicroDisc” szűrőbetéttel ellátott „Water Filter Bottle” és „Water Filter Bottle ACTIVE” vízkezelő palack termékek	– Walter Filter Bottle lightblue; – Walter Filter Bottle lightgreen – Walter Filter Bottle apricot – Walter Filter Bottle ACTIVE darkblue; – Walter Filter Bottle ACTIVE darkgreen Termék(ek) típusa a fő vízkezelő töltet alapján: aktívszén Termék(ek) típusa beszerelés helye alapján: különálló; víziszűrő palack	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási		Kitchen Shop Hungary Kft. (1134 Budapest, Váci út 45. F. Ép. 7. em); BRITA SE (Heinz-Hankammer-Straße 1, Taunusstein, D-65232, Németország)	Kitchen Shop Hungary Kft.	érvényes	2029. március 05.	2024. március 05.	48297-2/2023/LAB.			x			
	NNGYK/05200-2/2024	2024. február 15.	KOSPEL zománcozott indirekt tárolók	KSP_SWP-200: KOSPEL SWP-200 zománcozott indirekt tároló, 1 csőkgigó, 2 1m2.párazárt szig.,300l • KSP_SWP-300: KOSPEL SWP-300 zománcozott indirekt tároló, 1 csőkgigó, 2 6m2.párazárt szig.,300l • KSP_SWPC-300: KOSPEL SWPC-300 zománcozott indirekt tároló, 1 csőkgigó, dupla spirál 4.2m2.párazárt szig.,300l • KSP_SWVPC-250-60: KOSPEL SWVPC-250/60 kombi puffertároló, HMV (2.7m2) + puffer, PUR szigeteléssel	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		SZIDO Kft. (2700 Cegléd, Külső-Kátai út 35/A.)Kospel S.A. (Olechowa 1, PL-75136 Koszalin Lengyelország)	SZIDO Kft.	érvényes	2029. február 15.	2024. február 15.	48276-1/2023/LAB.						
	NNGYK/09803-2/2024	2024. február 21.	FERRO kézizuhanyok	S330BL-BCortessa Black kézizuhany S71-B alga kézizuhany	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Ferro Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a./FERRO S.A. (ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, Lengyelország)	Ferro Hungary Kft.	érvényes	2029. február 21.	2024. február 21..	23800-2/2023/LAB.				x		
	NNGYK/09799-2/2024	2024. február 21.	Ferro gyártmányú Herkules gömbcsapok (KPH)	V17 típusú Herkules gömbcsap 40 bar, lapos acél karnal, tömcselenével, teljes átömlesztő, megcsúszástól kivitelt, BB menettel (cikkszám: KPH1, KPH1W, KPH1E, KPH2, KPH2W, KPH2E, KPH3, KPH3W, KPH3E, KPH4, KPH4W, KPH5, KPH5W, KPH6, KPH6W).	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Ferro Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a./FERRO S.A. (ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, Lengyelország)	Ferro Hungary Kft.	érvényes	2029. február 21.	2024. február 21..	21545-2/2023/LAB.			x			
	NNGYK/09805-2/2024	2024. február 21.	FERRO ládtöltős – és zuhanyzett-családok	– XD11 Retro New kádsaptelep – XR11 Retro New kádsaptelep – XR11A Retro New kádsaptelep – XR77 Retro kádsaptelep – BST11 Standard kádsaptelep – BST11A Standard Kádsaptelep – BST77 Standard Zuhanyesaptelep – BAI11BR Antica - Kádsaptelep	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Ferro Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a./FERRO S.A. (ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, Lengyelország)	Ferro Hungary Kft.	érvényes	2029. február 21.	2024. február 21..	23800-7/2023/LAB.				x		
	NNGYK/09807-2/2024	2024. február 21.	FERRO ládtöltős – és zuhanyzett-családok	– NP71-TRM7U TRINITY Rendszer- fejzuhany kézizuhany és csaptelleppel – NP80-BAQ13U Algeo Square - esőztető zuhanyrendszer és kádsaptelep – NP78-BAG13U Algeo - esőztető zuhanyrendszer és kádsaptelep – NP79-BFI13U Fiesta - esőztető zuhanyrendszer kádsaptepleppel – S350-B Click- kézizuhany – TRM7 Trinity- termosztátos csaptelep – TAM7 Varese- termosztátos csaptelep	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Ferro Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a./FERRO S.A. (ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, Lengyelország)	Ferro Hungary Kft.	érvényes	2029. február 21.	2024. február 21..	23800-6/2023/LAB.				x		
NNGYK/05237-5/2024		2024. február 16.	AQUALITETM szűrőanyag	• AQUALITETM – Basic 5-10 mm • AQUALITETM – Basic 2-5 mm • AQUALITETM – Standard 0,5-2,0 mm • AQUALITETM – Supreme 0,7-1,5 mm	Ivóvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 30°C) területén, természetes kationcsérélő szűrőanyag, adszorbens.		Josab Hungary Kft. (3900 Szerencs, Keleti Ipartelep Hrsz 1963/38.)Josab Hungary Kft. (3900 Szerencs, Keleti Ipartelep Hrsz 1963/38.)	Josab Hungary Kft.	érvényes	2029. február 16.	2024. február 16.	55511-1/2023/LAB.			x		x	
	BP/PNEF-TKJ/00511-2/2019	2019. február 15.	KRAUSZ HYMAX és HYMAX GRIP izraeli gyártmányú csőkötések	KRAUSZ HYMAX csőkötés (nem húzásbiztos): • tok-tokos (egyforma- és szűkített névleges átmérőjű csatlakozással, valamint hosszított ház-kialakítással) (40-1500 mm) • tokos-karimás csatlakozással (40-1500 mm) -KRAUSZ HYMAX GRIP csőkötés (húzásbiztos): • tok-tokos (egyforma névleges átmérőjű csatlakozással) (40-300 mm) • tokos-karimás csatlakozással (80-300 mm) • tok-tokos (szűkített névleges átmérőjű csatlakozással) (40-300 mm) • csővégzáró sapka kialakításban (40-300 mm)	ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		EUROFLOW Zrt. (2030 Érd, Aszfaltozó utca 27-29.)Krausz Industries Ltd. (1 HARAV SHALOM MANTSURA ST. (3RD FLOOR), ROSH HAAYIN 4850001, Izrael)	EUROFLOW Zrt.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. február 22.	2019. február 15.	57271-1/2023/LAB.; 4075/2019/LAB.	NNGYK/06506-4/2024	2024. február 22.	x			
	NNGYK/11693-2/2024	2024. február 26.	rézöntvényből készült Uponor S-Press Plus alaki és menetes idomok	Terméksaládok: Külső menetes idom, Belső menetes idom, Könyök idom, Külső menetes könyök idom, Belső menetes könyök idom, 45°os könyök idom, Toldó idom, Szűkítő idom, T-idom, Külső menetes T-idom, Belső menetes T-idom, Belső menetes hollandis idom, Belső menetes hollandis könyök idom, Örtéregű - réz átmeneti idom, Végelzáró kupak, Falikorong idom, Örtéregű - réz átmeneti könyök idom	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Uponor Épületgépészeti Kft. (1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna u. 15/b.)Uponor GmbH (D97437 Hassfurt, Industriessrassse 56., Németország)	Uponor Épületgépészeti Kft.	érvényes	2029. február 26.	2024. február 26.	39407-1/2023/LAB.			x	x		
NNGYK/04361-5/2024		2024. március 4.	„Metaqua K 82 L”		Ivó- és használati melegvízellátás (max. 100°C), korrózió-gátlás, keménység-stabilizálás, vízkögtátás		Lingofon Szolgáltató és Kereskedelmi Bt (7400 Kaposvár, Hóvirág u. 28.)Kurita Europe GmbH (Theodor-Heuss-Angle 2, DE-68165 Mannheim, Németország)	Lingofon Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.	érvényes	2029. március 4.	2024. március 4.	29179-3/2023/LAB.			x	x		
NNGYK/04359-5/2024		2024. március 4.	„Metaqua K 50 LV”		Ivó- és használati melegvízellátás (max. 100°C), korrózió-gátlás, keménység-stabilizálás, vízkögtátás		Lingofon Szolgáltató és Kereskedelmi Bt (7400 Kaposvár, Hóvirág u. 28.)Kurita Europe GmbH (Theodor-Heuss-Angle 2, DE-68165 Mannheim, Németország)	Lingofon Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.	érvényes	2029. március 4.	2024. március 4.	29179-4/2023/LAB.			x	x	x	
	NNGYK/03307-5/2024	2024. március 8.	HF-NF _típusú nanoszűrő sőtalanító berendezés	Megnevezés Növleges perméitum kapacitás Megnevezés Növleges perméitum kapacitás HF-NF-0.1 100 l/h HF-NF-15.0 15 m3/h HF-NF-0.15 150 l/h HF-NF-20.0 20 m3/h HF-NF-0.2 200 l/h HF-NF-25.0 25 m3/h HF-NF-0.3 300 l/h HF-NF-30.0 30 m3/h HF-NF-0.5 500l/h HF-NF-35.0 35 m3/h HF-NF-0.75 750 l/h HF-NF-40.0 40 m3/h HF-NF-0.8 800 l/h HF-NF-45.0 45 m3/h HF-NF-1.0 1.0 m3/h HF-NF-50.0 50 m3/h HF-NF-1.25 1.25 m3/h HF-NF-55.0 55 m3/h HF-NF-1.5 1.5 m3/h HF-NF-60.0 60 m3/h HF-NF-2.0 2.0 m3/h HF-NF-65.0 65 m3/h HF-NF-2.5 2.5 m3/h HF-NF-70.0 70 m3/h HF-NF-3.0 3.0 m3/h HF-NF-75.0 75 m3/h HF-NF-4.0 4.0 m3/h HF-NF-80.0 80 m3/h HF-NF-5.0 5.0 m3/h HF-NF-85.0 85 m3/h HF-NF-6.0 6.0 m3/h HF-NF-90.0 90 m3/h HF-NF-7.0 7.0 m3/h HF-NF-100.0 100 m3/h HF-NF-8.0 8.0 m3/h HF-NF-110.0 110m3/h HF-NF-10.0 10 m3/h HF-NF-120.0 120m3/h HF-NF-12.0 12 m3/h	Ivóvíz-, és fűdővíz-ellátás (max. 30°C) területén, sómentesítés.		Hidrofilít Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykánizsa, Magyar út 191.)	Hidrofilít Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2029. március 8.	2024. március 8.	39346-1/2023/LAB.			x			x

	NGGYK/08063-4/2024 Módosító határozat: NGGYK/47935-5/2026	2024. március 1. Módosítás dátuma: 2026. július 17.	LZWSM82K, LVRC8WS2K, LZ08WSSK, LZSTL8WSS2K, LBWD2C00 BK, LBWD2C00 WH, EMASMB, EZWSSMJ0, LZWSSMJ0, LK4405BF, LK4400BF, LK4408BF, LK4409BF, LK4420BF1U, LK4420BF1UDB” típusú, ivóvíz utótisztító szűrőbetéttel ellátott hálózati vízadagoló berendezések, küll- és beltéri palacktöltő termékek és ivókutak	LZWSM82K, LVRC8WS2K, LZ08WSSK, LZSTL8WSS2K, LBWD2C00 BK, LBWD2C00 WH, EMASMB, EZWSSMJ0, LZWSSMJ0, LK4405BF, LK4400BF, LK4408BF, LK4409BF, LK4420BF1U, LK4420BF1UDB”	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, hálózati víz utókezelése, adagolása (hidrog. szobahőmérsékletű víz), hűtése, szobával dúsítása otthoni, munkahelyi és közösségi célú alkalmazásra.		Refill Hungary Kft. (2040 Budaörs, Baross u. 89.) ElKay Manufacturing (1333 Butterfield Road, Suite 200, Downers Grove, IL 60515, USA)	Refill Hungary Kft.	érvényes	2029. március 1.	2024. március 1.	64607-1/2022/LAB.			x			
NGGYK/11996-2/2024		2024. március 4.	„CHLIRON Vas(III)-klorid oldat”		Ivóvízkezelés területén, koagulációs-szer.		VizTEC Zrt. (2363 Felsőpakony hrsz. 013/68)/Füzös Ipari Centrum Kft. (8175 Balatonfűző hrsz. 1500/71)	VizTEC Zrt.	érvényes	2029. március 4.	2024. március 4.	NGGYK/08394-1/2024.			x			
	NGGYK/12910-2/2024	2024. március 5.	DN80 és DN100 epoxy bevonattal ellátott, földalatti és földalatti tűzcsapok	• HN3 típusú DN80 földfeletti tűzcsap, DN80/1000 L1900, DN80/1250 L2150, DN80/1500 L2400 méretben, fix kivitelben • HN3 típusú DN80 földfeletti tűzcsap, DN80/1000 L1900, DN80/1250 L2150, DN80/1500 L2400 méretben, kitörésbiztos kivitelben • HN3 típusú DN100 földfeletti tűzcsap, DN100/1000 L1900, DN100/1250 L2150, DN100/1500 L2400 méretben, fix kivitelben • HN3 típusú DN100 földfeletti tűzcsap, DN100/1000 L1900, DN100/1250 L2150, DN100/1500 L2400 méretben, kitörésbiztos kivitelben • HP6 típusú DN80 földalatti tűzcsap, DN80/1000 L750, DN80/1250 L1000, DN80/1500 L1250 méretben • HP6 típusú DN100 földalatti tűzcsap, DN100/1000 L750, DN100/1250 L1000, DN100/1500 L1250 méretben	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Ferona Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9028 Győr, Bagoly 8.)/Bohamet-Armatura Sp. J. (Ciele, ul. Kościelna 2., 86-005 Biale Blota, Lengyelország)	Ferona Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. március 5.	2024. március 5.	NGGYK/02613-1/2024.			x			
NGGYK/03916-2/2024		2024. március 05.	Inverpro Wifi elnevezésű vízforgató szivattyó-család	Inverpro Wi-Fi IP20, Inverpro Wi-Fi IP25, Inverpro Wi-Fi IP30, Inverpro Wi-Fi IP40	Ivóvíz- és fürdővíz-ellátás (max. 40°C).		Aquashop Kft. (1116 Budapest, Kondorosi út 3.)/Aquagem Manufacturing Limited (No. 193, Jinlong Road, Dalong Street, Punyi District, Guangzhou City, Guangdong Province PRC, Kína)	Aquashop Kft.	érvényes	2029. március 5.	2024. március 5.	24195-1/2023/LAB.			x		x	
	NGGYK/03499-5/2024	2024. március 08.	Tetra-Mix statikus keverők	DN 10, DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN350 és DN400	Ivóvíz- és fürdővíz-ellátás (max. 40°C).		HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar út 191.)	HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2029. március 8.	2024. március 8.	28592-1/2023/LAB			x		x	
NGGYK/05491-5/2024		2024. március 08.	Sósav termékcsalád	„Sósav 9%”, „Sósav 9,25%”, „Sósav 10%”, „Sósav 30-33%”	Ivó- és fürdővízkezelés területén: pH csökkentés		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. március 8.	2024. március 8.	53648-1/2023/LAB			x		x	
	NGGYK/05582-6/2024	2024. március 11.	BWT Soft Filtered Water Extra elnevezésű szűrőbetét és hozzá tartozó vízzűrő kancsók	☐ BWT Vida 2,6 l ☐ BWT AQUAlizer 2,6 l ☐ BWT AQUAlizer Home 2,7 l A Berendezés típusa a fő vízkészelő töltet alapján: aktívszén és kationcserélő gyanta A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: különálló (kancsó)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése. Korlátozások: - az engedély kizárólag háztartási szintű alkalmazásra vonatkozik - a kezelt víz nem alkalmazható várandósok és 3 év alatti kisgyermekek számára, annak ezüst tartalma miatt.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.) BWT Austria AG (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. március 11.	2024. március 11.	09807-1/2023/LAB			x			
	NGGYK/04825-5/2024	2024. március 11.	BWT Magnesium Mineralized Water + Silicate elnevezésű szűrőbetét és hozzá tartozó vízzűrő kancsók	☐ BWT Vida 2,6 l ☐ BWT AQUAlizer 2,6 l ☐ BWT AQUAlizer Home 2,7 l A Berendezés típusa a fő vízkészelő töltet alapján: aktívszén és kationcserélő gyanta A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: különálló (kancsó)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése. Korlátozások: - az engedély kizárólag háztartási szintű alkalmazásra vonatkozik		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.) BWT Austria AG (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. március 11.	2024. március 11.	09807-2/2023/LAB			x			
	NGGYK/04535-5/2024	2024. március 11.	„fekete PE100 polietilén csőtermékeket (alapsanyag: PE-HD Liten PL 62-005)”	Termék megjelenése: kivül kék jelölésekkel ellátott fekete színű PE cső Átmérő SDR fokozatok 20,7,4,9 11 - - - - 25,7,4,9 11 13,6 - - - 32,7,4,9 11 13,6 17 - - 40,7,4,9 11 13,6 17 21 - 50,7,4,9 11 13,6 17 21 26 63,7,4,9 11 13,6 17 21 26 75,7,4,9 11 13,6 17 21 26 90,7,4,9 11 13,6 17 21 26 110,7,4,9 11 13,6 17 21 26 125,7,4,9 11 13,6 17 21 26 140,7,4,9 11 13,6 17 21 26 160,7,4,9 11 13,6 17 21 26 180,7,4,9 11 13,6 17 21 26 200,7,4,9 11 13,6 17 21 26 225,7,4,9 11 13,6 17 21 26 250,7,4,9 11 13,6 17 21 26	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Polytech Industrie Kft. (9444 Fertőszentmiklós, Mező utca 43.)	Polytech Industrie Kft.	érvényes	2029. március 11.	2024. március 11.	40708-1/2023/LAB			x			
	NGGYK/04818-5/2024	2024. március 13.	BWT BestDrink Premium elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés-család (rövid név: BestDrink Premium)	☐ BestDrink Premium S ☐ BestDrink Premium V A Berendezés típusa a fő vízkészelő töltet alapján: aktívszén és kerámia A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: fogyasztás helyén történő vízkészítés	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási és közösségi szintű, valamint munkahelyeken történő utókezelése.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.) AIDU GmbH (Mondseestrasse 3, 5310 Tiefgraben, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. március 13.	2024. március 13.	31169-1/2023/LAB			x			
	NGGYK/07017-4/2024	2024. március 19.	UltraGrip és MaxiFit elnevezésű csőkötő idomcsalád	iV33002 UltraGrip Tok-Tok ULTRAGRIP 050 V33003 UltraGrip Tok-Tok ULTRAGRIP 065 V33004 UltraGrip Tok-Tok ULTRAGRIP 080 V33005 UltraGrip Tok-Tok ULTRAGRIP 100 V33006 UltraGrip Tok-Tok ULTRAGRIP 125 V33007 UltraGrip Tok-Tok ULTRAGRIP 150 V33008 UltraGrip Tok-Tok ULTRAGRIP 175 V33009 UltraGrip Tok-Tok ULTRAGRIP 200 V33010 UltraGrip Tok-Tok ULTRAGRIP 250 V33011 UltraGrip Tok-Tok ULTRAGRIP 300 V33012 UltraGrip Tok-Tok ULTRAGRIP 350 V33013 UltraGrip Tok-Tok ULTRAGRIP 400 V33300 UltraGrip Tok-Tok ULTRAGRIP 450 V33301 UltraGrip Tok-Tok ULTRAGRIP 500 V33302 UltraGrip Tok-Tok ULTRAGRIP 500 V33303 UltraGrip Tok-Tok ULTRAGRIP 600 V33304 UltraGrip Tok-Tok ULTRAGRIP 600 V33362 UltraGrip Tok-Tok szűkös ULTRAGRIP STP 080100 V33363 UltraGrip Tok-Tok szűkös ULTRAGRIP STP 100125 V33364 UltraGrip Tok-Tok szűkös ULTRAGRIP STP 100150 V33365 UltraGrip Tok-Tok szűkös ULTRAGRIP STP 125150 V33366 UltraGrip Tok-Tok szűkös ULTRAGRIP STP 150175 V33367 UltraGrip Tok-Tok szűkös ULTRAGRIP STP 175200 V33368 UltraGrip Tok-Tok szűkös ULTRAGRIP STP 200250 V334173 UltraGrip Tok-Tok szűkös ULTRAGRIP STP 250300 V334228 UltraGrip Tok-Tok szűkös ULTRAGRIP STP 250300 V33340 UltraGrip Tok-Tok szűkös ULTRAGRIP STP 400450 V33341 UltraGrip Tok-Tok szűkös ULTRAGRIP STP 500500 V33342 UltraGrip Tok-Tok szűkös ULTRAGRIP STP 600600 V33301 UltraGrip Tok-Karima ULTRAGRIPFA 050PN1016 V33302 UltraGrip Tok-Karima ULTRAGRIPFA 050PN1016 V33303 UltraGrip Tok-Karima ULTRAGRIPFA 065PN1016 V33304 UltraGrip Tok-Karima ULTRAGRIPFA 080PN1016 V33305 UltraGrip Tok-Karima ULTRAGRIPFA 100PN1016 V333491 UltraGrip Tok-Karima ULTRAGRIPFA 125PN1016 V33306 UltraGrip Tok-Karima ULTRAGRIPFA 125PN1016 V333492 UltraGrip Tok-Karima ULTRAGRIPFA 150PN1016 V33307 UltraGrip Tok-Karima ULTRAGRIPFA 150PN1016 V33308 UltraGrip Tok-Karima ULTRAGRIPFA 200PN1016	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Ferona Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9028 Győr, Bagoly utca 8.) Viking Johnson (46-48 Wilbury Way, Hitchin SG4 0UD, Egyesült Királyság)	Ferona Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. március 19.	2024. március 19.	57272-1/2023/LAB			x			

	NNGYK/07813-4/2024	2024. március 20.	KPE gyorskötő idomok (alapanyag: TIPPLEN K499)	DN16 - DN110 teljes egészében fekete színű idomtest 02010010 KPE átmenet K. 20x 1/2col 02010020 KPE átmenet K. 20x 3/4col 02010030 KPE átmenet K. 25x 1/2col 02010040 KPE átmenet K. 25x 3/4col 02010050 KPE átmenet K. 25x1col 02010060 KPE átmenet K. 32x 3/4col 02010070 KPE átmenet K. 32x1col 02010080 KPE átmenet K. 32x5/4col 02010090 KPE átmenet K. 40x1col 02010100 KPE átmenet K. 40x5/4col 02010110 KPE átmenet K. 40x6/4col 02010120 KPE átmenet K. 50x 5/4col 02010122 KPE átmenet K. 50x 5/4col 02010130 KPE átmenet K. 50x 6/4col 02010132 KPE átmenet K. 50x 6/4col 02010140 KPE átmenet K. 50x2col 02010142 KPE átmenet K. 50x2col 02010150 KPE átmenet K. 63x 6/4col 02010152 KPE átmenet K. 63x 6/4col 02010160 KPE átmenet K. 63x 2col 02010162 KPE átmenet K. 63x 2col 02010170 KPE átmenet K. 63x2,1/2 col 02010172 KPE átmenet K. 63x2,1/2 col 02010180 KPE átmenet K. 75x 2col 02010190 KPE átmenet K. 75x2,1/2col 02010220 KPE átmenet K. 90x3col (poliext) 02010260 KPE átmenet K. 110x4col (poliext) 02010270 KPE átmenet K. 32x 1/2col 02010280 KPE átmenet K. 16x1/2col 02010300 KPE átmenet K. 90x2col (poliext)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Poliext Kft. (6000 Kecskemét, Matkó tanya 232.)	Poliext Kft.	érvényes	2029. március 20.	2024. március 20.	43546-1/2023/LAB			x		
	NNGYK/07810-4/2024	2024. március 20.	KPE gyorskötő idomok (alapanyag: TIPPLEN K850)	DN16 - DN110 teljes egészében fekete színű idomtest 02010010 KPE átmenet K. 20x 1/2col 02010020 KPE átmenet K. 20x 3/4col 02010030 KPE átmenet K. 25x 1/2col 02010040 KPE átmenet K. 25x 3/4col 02010050 KPE átmenet K. 25x1col 02010060 KPE átmenet K. 32x 3/4col 02010070 KPE átmenet K. 32x1col 02010080 KPE átmenet K. 32x5/4col 02010090 KPE átmenet K. 40x1col 02010100 KPE átmenet K. 40x5/4col 02010110 KPE átmenet K. 40x6/4col 02010120 KPE átmenet K. 50x 5/4col 02010122 KPE átmenet K. 50x 5/4col 02010130 KPE átmenet K. 50x 6/4col 02010132 KPE átmenet K. 50x 6/4col 02010140 KPE átmenet K. 50x2col 02010142 KPE átmenet K. 50x2col 02010150 KPE átmenet K. 63x 6/4col 02010152 KPE átmenet K. 63x 6/4col 02010160 KPE átmenet K. 63x 2col 02010162 KPE átmenet K. 63x 2col 02010170 KPE átmenet K. 63x2,1/2 col 02010172 KPE átmenet K. 63x2,1/2 col 02010180 KPE átmenet K. 75x 2col 02010190 KPE átmenet K. 75x2,1/2col 02010220 KPE átmenet K. 90x3col (poliext) 02010260 KPE átmenet K. 110x4col (poliext) 02010270 KPE átmenet K. 32x 1/2col 02010280 KPE átmenet K. 16x1/2col 02010300 KPE átmenet K. 90x2col (poliext)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Poliext Kft. (6000 Kecskemét, Matkó tanya 232.)	Poliext Kft.	érvényes	2029. március 20.	2024. március 20.	43546-2/2023/LAB			x		
NNGYK/06390-5/2024		2024. március 19.	„Kálium-permanganát”		Ivóvízkezelés területén: oxidálószér	Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3524 Miskolc Adler Károly utca 19.) CARUS EUROPE S.L. (Calle Rosal N°4, 1°B 33009 Oviedo, Asturias, Spanyolország) Magnesia Chemicals LLP (Gat No. 81/A, Parhar Village Road, Koregaon (Lonand), Taluka: Phaltan, Dist-Satara - 415 523, Maharashtra, India)	Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. március 19.	2024. március 19.	53883-1/2023/LAB			x			
NNGYK/06424-5/2024		2024. március 22.	Sósav 30-33%		Ivó- és fűdővízkezelés területén: vízkömentesítés, pH beállítás	Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3524 Miskolc Adler Károly utca 19.) BorsodChem Zrt. 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.	Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. március 22.	2024. március 22.	53980-1/2023/LAB			x		x	
NNGYK/09308-5/2024		2024. március 26.	„Alumínium-szulfát”		Ivó- és fűdővízkezelés területén: levegőanyag eltávolítás	EcoloChem Magyarország Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 13. B. ép.)	EcoloChem Magyarország Kft.	érvényes	2029. március 26.	2024. március 26.	NNGYK/01251-1/2024.			x		x	
	NNGYK/07819-4/2024, NNGYK/30315-8/2024 (a határozat módosítása)	2024. március 26. 2024. július 26.	Fekete színű KPE polietilén (alapanyag: PE-HD LITEN PL 62-005) ivóvízesztő termékek	mérettartomány: DN20-DN400, Kék csuklós ellátott fekete cső 01015831 KPE ivóvízesztő PE100 280 P 6 01015832 KPE ivóvízesztő PE100 280 P 10 01015833 KPE ivóvízesztő PE100 280 P 16 01015841 KPE ivóvízesztő PE100 315 P 6 01015842 KPE ivóvízesztő PE100 315 P 10 01015843 KPE ivóvízesztő PE100 315 P 16 01015851 KPE ivóvízesztő PE100 355 P 6 01015852 KPE ivóvízesztő PE100 355 P 10 01015853 KPE ivóvízesztő PE100 355 P 16 01015892 KPE ivóvízesztő PE100 400 P 10 01015893 KPE ivóvízesztő PE100 400 P 16 01015891 KPE ivóvízesztő PE100 400 P 6 01015830KPE ivóvízesztő PE100 250 P 6 01015840 KPE ivóvízesztő PE100 250 P 10 01015850KPE ivóvízesztő PE100 250 P 1601205479 Hegeszthető PE100 110 P 10 szálban 01205478 Hegeszthető PE100 110 P 10 szálban 01205480 Hegeszthető PE100 110 P 12,5 100m 01205499 Hegeszthető PE100 110 P 16 100m 01205498 Hegeszthető PE100 110 P 16 szálban 01205658 Hegeszthető PE100 160 P 10 szálban 01205668 Hegeszthető PE100 160 P 12,5 szálban 01015778 Hegeszthető PE100 200 P 10 szálban 01015038 KPE ivóvízesztő PE100 16 P 16 100m KIWA 01015031 KPE ivóvízesztő PE100 16 P 16 10m KIWA 01015033 KPE ivóvízesztő PE100 16 P 16 25m KIWA 01015034 KPE ivóvízesztő PE100 16 P 16 50m KIWA 01015020 KPE ivóvízesztő PE100 20 P 16 01015038 KPE ivóvízesztő PE100 20 P 16 2m szálban DVGW (Connmetal) 01015021 KPE ivóvízesztő PE100 20 P 16 5m DVGW (Connmetal) 01015022 KPE ivóvízesztő PE100 20 P 16 10m DVGW (Connmetal) 01015028 KPE ivóvízesztő PE100 20 P 16 15m DVGW 01015026 KPE ivóvízesztő PE100 20 P 16 25m DVGW 01015023 KPE ivóvízesztő PE100 20 P 16 25m DVGW (Connmetal) 01015024 KPE ivóvízesztő PE100 20 P 16 50m 01015025 KPE ivóvízesztő PE100 20 P 16 50m DVGW 01015025 KPE ivóvízesztő PE100 20 P 16 100m 01015029 KPE ivóvízesztő PE100 20 P 16 100m DVGW	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Poliext Kft. (6000 Kecskemét, Matkó tanya 232.)	Poliext Kft.	érvényes	2029. március 26.	2024. március 26.	28335-1/2023/LAB			x		
NNGYK/08582-5/2024, módosítás: NNGYK/10027-3/2025		2024. április 02., 2025. január 29.	Wieland Cuprolife vörösréz (alapanyag: Cu-DHP) cső	□ Telékeses: 6 mm – 22 mm □ Szálak: 6 mm – 159 mm	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 80°C)	Wieland Kuprál Kft. (1037 Budapest, Köcsöntői utca 4.); Wieland-Werke AG (Graf-Arco-Straße 36, 89079 Ulm, Németország)	Wieland Kuprál Kft.	érvényes	2029. április 02.	2024. április 02.	03127-1/2023/LAB			x	x	x	
NNGYK/09797-2/2024		2024. április 02.	Pillangószelap 565	□ Pillangószelap 565 PVDF/PA-GF EPDM 63DN80 □ Pillangószelap 565 PVDF/PA-GF EPDM 75DN65 □ Pillangószelap 565 PVDF/PA-GF EPDM 90DN80 □ Pillangószelap 565 PVDF/PA-GF EPDM 110DN100 □ Pillangószelap 565 PVDF/PA-GF EPDM 140DN125 □ Pillangószelap 565 PVDF/PA-GF EPDM 160DN150 □ Pillangószelap 565 PVDF/PA-GF EPDM 225DN200 □ Pillangószelap 565 PVDF/PA-GF EPDM 280DN250 □ Pillangószelap 565 PVDF/PA-GF EPDM 315DN300	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 85°C)	FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt. (1145 Budapest, Korong u. 32.); Georg Fischer Kunststoffarmaturen AG (CH-7212 Seewen im Prättigau, Lötschweg 26, Svájc)	FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt.	érvényes	2029. április 02.	2024. április 02.	56326-1/2023/LAB.			x	x	x	

	NGGYK/08478-5/2024. (módosítás: NNGYK/52496-2/2024)	2024. április 02. (2024. október 22.)	Mobil ivóvíz adagoló berendezés – napelmes vagy akkumulátoros kiépítéssel		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, hálózati víz (max. 30°C) adagolása, közösségi alkalmazás, időszakos alkalmazás rendezvények, hősegriádó stb. esetén		Fővárosi Vízművek Zrt. (1138 Budapest, Váci út 182.)	Fővárosi Vízművek Zrt.	érvényes	2029. április 02.	2024. április 02.	46749-1/2022/LAB.			x		
	NGGYK/10534-3/2024. módosítás: NNGYK/01219-4/2026. (2026. február 9.)	2024 március 07.	BALIV csaptelepek	zuhany csaptelep: 411613, 411627, 411633, 411937, 411177, 411132, 411138, 410269, 410272, 415716, 415731 • mosdó csaptelep: 395836, 411721, 415721, 410175, 411106, 411109, 411130, 411139, 411170, 411174, 410274, 415716, 411195, 411675, 411659, 411163, 411611, 411625, 411631, 411701, 411745, 411759, 411694, 411654, 411732, 411671, 412107, 412108, 412109, 412110, 420658, 420659, 420691, 420692, 420693, 420694, 420695, 420696, 420697, 420698, 420699 • konyhai csaptelep: 411110, 411173, 411177, 411939, 415707 • kádítóltó és zuhanycsaptelep: 395834, 395835, 411171, 411172, 411175, 411176, 411612, 411626, 411632, 411131, 411137, 420700, 415732	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		OBI Group Sourcing GmbH (42929 Wermelskirchen, Albert-Einstein-Strasse 7-9, Németország.) hazai forg.: OBI Hungary Retail Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.)Guangdong Huayi Plumbing Fittings Ind Co. Ltd. (No.1, Tianhong AV, Yueshan TW Kaiping City, Guangdong PRC, Kína)	OBI Group Sourcing GmbH; hazai forgalmazó: OBI Hungary Retail Kft.	érvényes	2029. március 07.	2024. március 07.	02710-1/2/2023/LAB.			x	x	
NGGYK/11497-2/2024		2024 március 18.	„Neptun Filter Korelite perlit szűrő” elnevezésű berendezés-család	SWPF-50, SWPF-70, SWPF-120, SWPF-180, SWPF-255, SWPF-380, SWPF-510	Fűtődív-ellátás (max. 40°C) területén történő vízszűrés.		Neptun Filter Kft. (1165 Budapest, Újszász u. 76.)Shinwha Aqua Co. Ltd. (Shinwha B/D S89-1, Cheonho-daero, Gwangjin-gu, Szöul Korea)	Neptun Filter Kft.	érvényes	2029. március 18.	2024. március 18.	27545-1/2023/LAB.					x
NGGYK/09987-5/2024		2024 március 26.	Schlösser sarok-, kifolyó- és elzáró szelepek	• 7106, 7111 – sarokszelepek • 1720 – kombisarokszelep • 1730 – kifolyószelepek • 1790 – csempeszelepek • 2813, 2815 fűgmentes kifolyószelepek (Frost-tec)	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűtődív-ellátás (max. 65°C).		Schlösser Armaturen East-Central Europe Kft. (1064 Budapest, Izabella utca 68/B.)SCHLÖSSER Armaturen GmbH & Co. KG (Im Dohm 3, 57462 Olpe, Németország)	Schlösser Armaturen East-Central Europe Kft.	érvényes	2029. március 26.	2024. március 26.	58339-1/2023/LAB.			x	x	x
	NGGYK/15034-2/2024	2024 március 26.	Uponor S-Press Plus elnevezésű, PPSU alapú idomok	1039929 Uponor S-Press PLUS PPSU kiegészítő 20-20 1039931 Uponor S-Press PLUS PPSU kiegészítő 25-25 1039932 Uponor S-Press PLUS PPSU kiegészítő 32-32 1039944 Uponor S-Press PLUS PPSU T 16-16-16 1039945 Uponor S-Press PLUS PPSU T 20-20-20 1039946 Uponor S-Press PLUS PPSU T 25-25-25 1039947 Uponor S-Press PLUS PPSU T 12-32-32 1039948 Uponor S-Press PLUS PPSU T 16-20-16 1039949 Uponor S-Press PLUS PPSU T 20-16-16 1039950 Uponor S-Press PLUS PPSU T 20-16-20 1039951 Uponor S-Press PLUS PPSU T 20-20-16 1039952 Uponor S-Press PLUS PPSU T 20-25-20 1039953 Uponor S-Press PLUS PPSU T 25-16-16 1039954 Uponor S-Press PLUS PPSU T 25-16-20 1039955 Uponor S-Press PLUS PPSU T 25-16-25 1039956 Uponor S-Press PLUS PPSU T 25-20-20 1039957 Uponor S-Press PLUS PPSU T 25-20-25 1039958 Uponor S-Press PLUS PPSU T 32-16-32 1039959 Uponor S-Press PLUS PPSU T 32-20-32 1039960 Uponor S-Press PLUS PPSU T 32-25-25 1039961 Uponor S-Press PLUS PPSU T 32-25-32 1039962 Uponor S-Press PLUS PPSU T 40-20-40 1039963 Uponor S-Press PLUS PPSU T 40-25-32,1039964 Uponor S-Press PLUS PPSU T 40-25-40 1039965 Uponor S-Press PLUS PPSU T 40-32-32,1039966 Uponor S-Press PLUS PPSU T 40-32-40 1039967 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-25-40,1039968 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-25-50 1039969 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-32-50,1039970 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-32-50,1039971 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-32-50,1039972 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-32-50,1039973 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-32-50,1039974 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-32-50,1039975 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-32-50,1039976 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-32-50,1039977 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-32-50,1039978 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-32-50,1039979 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-32-50,1039980 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-32-50,1039981 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-32-50,1039982 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-32-50,1039983 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-32-50,1039984 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-32-50,1039985 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-32-50,1039986 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-32-50,1039987 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-32-50,1039988 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-32-50,1039989 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-32-50,1039990 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-32-50,1039991 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-32-50,1039992 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-32-50,1039993 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-32-50,1039994 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-32-50,1039995 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-32-50,1039996 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-32-50,1039997 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-32-50,1039998 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-32-50,1039999 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-32-50,1040000 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-32-50	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C).		Uponor Épületgépészeti Kft. (1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna u. 15/b.)Uponor GmbH (D97437 Hassfurt, Industriestrasse 56., Németország)	Uponor Épületgépészeti Kft.	érvényes	2029. március 26.	2024. március 26.	NGGYK/11201-1/2024.			x	x	
	NGGYK/06720-9/2024	2024 március 26.	Jug+Filter (Evolve+) elnevezésű vízszűrő kancsó-család és hozzá tartozó Filter (Evolve+) elnevezésű vízszűrő betét-család	Vízszűrő kancsók: • Liscia White, típus-szám: PJ0601 • Oria White, típus-szám: PJ0604 • Daisy White, típus-szám: PJ0610 • Oria Blue, típus-szám: PJ0608 Vízszűrő betétek: • EPS 3 Pack, típus-szám: EPS319, • EPS 6 Pack, típus-szám: EPS619, EPS914 • EPS 12 Pack, típus-szám: EPS214, EPS917	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése céljából. Korlátozások: - A jelen határozat kizárólag háztartási szintű alkalmazásra vonatkozik. - A kezelt víz fogyasztása tilos várandósok és 3 év alatti kisgyermekek részére.		Strix Ltd. (Forrest House, Ronaldsway, Ballasalla, Isle of Man, IM9 2BG Egyesült Királyság) hazai forgalmazók: SILCO Five Kft. (2092 Budakeszi, Présház u. 11.), TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.)Strix (China) Limited. (27 Xinhe North Road, Zengcheng District, Guangzhou city, Guangdong Province. PRC, Kína)	Strix Ltd./SILCO Five Kft./ TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt.	érvényes	2029. március 26.	2024. március 26.	44088-1/2023/LAB.			x		
	NGGYK/08060-5/2024	2024 március 28.	ELEGANTA és ESPIRIT csaptelep-családok (csapteleptest: réztötvözet/CW617N)	– ELEGANTA csaptelep-család: – EL 019.xx.O1.RB07B Falba süllyesztett mosdócsaptelep behő egység nélkül – EL 062.xx.O1 Falba süllyesztett csaptelep, egutas, behő egységgel – EL 061.xx.O2 Falba süllyesztett csaptelep, automatikus kütatas, behő egységgel – EL 065.xx.O2.RB07E Falba süllyesztett csaptelep, kütatas, behő egység nélkül – EL 065.xx.O2.RB07D +S Falba süllyesztett csaptelep szettel, kütatas, behő egység nélkül – EL 068.xx.O3.RB07D +S Falba süllyesztett csaptelep szettel, hármatas, behő egység nélkül – EL 065.xx.2.07F Falba süllyesztett csaptelep, kütatas, behő egység nélkül – EL 068.xx.O3.RB07F Falba süllyesztett csaptelep, hármatas, behő egység nélkül – ESPIRIT csaptelep-családok – ES 019.xx.O1.RB07B Falba süllyesztett mosdócsaptelep behő egység nélkül; – ES 012.xx Álló mosdócsaptelep 190 mm, leeresztő nélkül; – ES 011.xx Álló mosdócsaptelep 190 mm, leeresztővel; – ES 014.xx Álló mosdócsaptelep 250 mm, leeresztő nélkül – ES 015.xx Álló mosdócsaptelep 340 mm, leeresztő nélkül; – ES 056.xx Álló bidécsaptelep 180 mm, leeresztő nélkül; – ES 055.xx Álló bidécsaptelep 180 mm, leeresztő szettel; – ES 062.xx.O1 Falba süllyesztett csaptelep, egutas, behő egységgel; – ES 065.xx.O2.RB07E Falba süllyesztett csaptelep, kütatas, behő egység nélkül; – ES 065.xx.O2.RB07D +S Falba süllyesztett csaptelep szettel, kütatas, behő egység nélkül; – ES 068.xx.O3.RB07D +S Falba süllyesztett csaptelep szettel, hármatas, behő egység nélkül; – ES 065.xx.2.07F Falba süllyesztett csaptelep, kütatas, behő egység nélkül; – ES 067.xx.O3.RB07C Termosztatos falba süllyesztett csaptelep, hármatas, behő egység nélkül; – ES 068.xx.O3.RB07F Falba süllyesztett csaptelep, hármatas, behő egység nélkül; – ES 061.xx.O2 Falba süllyesztett csaptelep, automatikus kütatas, behő egységgel	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges az egészségügyi intézmények fkvóbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszama eléri az a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegegszégelyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		RAVAK Hungary Kft. (2143 Kistarcsa, Mester utca 1.)Rubinetterie F.lli Frattini S.p.A. (Via Roma, 125-CP, 107, 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Olaszország)	RAVAK Hungary Kft	érvényes	2029. március 28.	2024. március 28.	12124-1/2023/LAB.			x	x	
	NGGYK/08061-5/2024	2024 március 28.	ELEGANTA és ESPIRIT csaptelep-családok (csapteleptest: réztötvözet/CC770S)	– ELEGANTA csaptelep-család: – EL 022.xx.+S Fali kádcsaptelep szettel – EL 012.xx Álló mosdócsaptelep 170 mm, leeresztő nélkül – EL 011.xx Álló mosdócsaptelep 170 mm, leeresztővel – EL 014.xx Álló mosdócsaptelep 220 mm, leeresztő nélkül – EL 015.xx Álló mosdócsaptelep 335 mm, leeresztő nélkül – EL 056.xx Álló bidécsaptelep 130 mm, leeresztő nélkül – EL 055.xx Álló bidécsaptelep 130 mm, leeresztő szettel – EL 032.xx Fali zuhanycsaptelep szett nélkül – ESPIRIT csaptelep-családok – ES 022.xx Fali kádcsaptelep szett nélkül – ES 022.xx.+S Fali kádcsaptelep szettel – ES 055.xx Álló bidécsaptelep 180 mm, leeresztő szettel – ES 032.xx Fali zuhanycsaptelep szett nélkül	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges az egészségügyi intézmények fkvóbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszama eléri az a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegegszégelyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		RAVAK Hungary Kft. (2143 Kistarcsa, Mester utca 1.)Rubinetterie F.lli Frattini S.p.A. (Via Roma, 125-CP, 107, 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Olaszország)	RAVAK Hungary Kft	érvényes	2029. március 28.	2024. március 28.	12123-1/2023/LAB.			x	x	
	NGGYK/15009-4/2024	2024 április 03.	„ALTAIR V5 DN20, Concentric A3” típusú vízmérők	• ALTAIR V5 DN20 • ALTAIR V5 Concentric	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16.)Diehl Metering S.A.S (67, rue du Rhône B.P. 10160, 68304 Saint-Louis Cedex, Franciaország)	Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	érvényes	2029. április 03.	2024. április 03.	NGGYK/00852-1/2024			x		

	NNGYK/12516-5/2024	2024. április 04.	„MAXTRA PRO Pure Performance” vagy „MAXTRA PRO Hard Water Expert” szűrőbetéttel ellátott vízszűrő kancsó termékek	Vízszűrő kancsók: • Aluna Cool white • Marella white • Marella XL white • Marella XL blue • Marella graphit • Marella blue • Style Cool Eco powder blue • Style Cool Eco powder green • StyleXL grey • Glass Water Filter Jug Model One light blue • Flow basic blue; Vízszűrő betétek: • „MAXTRA PRO Pure Performance” • „MAXTRA PRO Hard Water Expert”	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése céljából.		BRITA SE (Heinz-Hankammer-Straße 1, Taunusstein, D-65232, Németország)/BRITA SE (Heinz-Hankammer-Straße 1, Taunusstein, D-65232, Németország)	BRITA SE	érvényes	2029. április 04.	2024. április 04.	27961-1/2023/LAB.			x		
	NNGYK/09869-5/2024	2024. április 03.	FERRO zuhanykarok és sarokcsatlakozók	• ELP20-NP71 Zuhanyrúd hosszabbító készlet fejzuhany magasságának növeléséhez • RN350 Zuhanykar fejzuhanyhoz • RN350BL Zuhanykar fejzuhanyhoz • RN350K Szögletes zuhanykar fejzuhanyhoz • RN350KBL Szögletes zuhanykar fejzuhanyhoz • PKN11 Sarokcsatlakozó zuhanycsőhöz • PKN11BL Sarokcsatlakozó zuhanycsőhöz • PKN12 Sarokcsatlakozó zuhanycsőhöz • PKN13 Sarokcsatlakozó zuhanycsőhöz • PKN13BL Sarokcsatlakozó zuhanycsőhöz • PKN14 Sarokcsatlakozó zuhanytartóval zuhanycsőhöz • PKN14BL Sarokcsatlakozó zuhanytartóval zuhanycsőhöz • PKN15BL Sarokcsatlakozó zuhanytartóval zuhanycsőhöz • RN12 Fali zuhanykar fejzuhanyhoz • PKN15 Sarokcsatlakozó zuhanytartóval zuhanycsőhöz	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények főkvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közlegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.) FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7, Lengyelország,	FERRO Hungary Kft	érvényes	2029. április 04.	2024. április 04.	23800-4/3/2023/LAB			x		
	NNGYK/09868-3/2024	2024. április 03.	FERRO zuhanyszett-családok	☐ NP23-BL Rondo Lux Black- Zuhanyezett eső funkcióval ☐ NP24 Squerto Lux Black- Zuhanyezett eső funkcióval ☐ NP21-BL Rondó Black zuhanyezett fej- és kézizuhannyal ☐ NP22-BL Squerto Black zuhanyezett fej- és kézizuhannyal ☐ NP94VL KANTO VERDELINE - zuhanyezett esőztető fejzuhannyal ☐ NP94VL-BL KANTO VERDELINE - zuhanyezett esőztető fejzuhannyal ☐ NP93 VEPA - zuhanyezett esőztető fejzuhannyal ☐ NP92 COPPA - zuhanyezett esőztető fejzuhannyal ☐ NP92-BL COPPA - zuhanyezett esőztető fejzuhannyal ☐ NP75-TRV7U Trevi - Zuhanyezett fejzuhannyal, kézizuhannyal és termosztátos csapteleppel ☐ NP75-TRV7U-BL Trevi Black - Zuhanyezett fejzuhannyal, kézizuhannyal és termosztátos csapteleppel ☐ NP75SQ-TRV7U Trevi Square - Zuhanyezett fejzuhannyal, kézizuhannyal, termosztátos csapteleppel ☐ NP75SQ-TRV7U-BL Trevi Square BLACK - Zuhanyezett fejzuhannyal, kézizuhannyal, termosztátos csapteleppel ☐ U170BL-B Sinus Black- zuhanyezett egypontos rögzítéssel ☐ U190VL-B Amigo VerdeLine- kézizuhanyezett állítható fali zuhanytartóval ☐ N170B Sinus- Rudas zuhanyezett ☐ N334 Mulo- zuhanyezett állítható zuhanytartóval ☐ N170BL-B Sinus Black- csúszórudas zuhanyezett ☐ N370BL-B Horn Black- csúszórudas zuhanyezett ☐ N375BL-B Phila Black- csúszórudas zuhanyezett ☐ S175BL Phila- kézizuhany ☐ S170-B Sinus kézizuhany ☐ S170BL-B Sinus Black- kézizuhany ☐ S22BL-B Squerto Black- kézizuhany ☐ S340BL-B Cortina Black- kézizuhany	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények főkvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közlegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.) FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7, Lengyelország,	FERRO Hungary Kft	érvényes	2029. április 03.	2024. április 03.	23800-5/2023/LAB			x		
	NNGYK/09832-3/2024	2024. április 02.	FERRO kádőtöltős- és zuhanyezett-családok	☐ NP81-BV17UVL Vito VerdeLine- Zuhanyrendszer fejzuhannyal és zuhanycsapteleppel. ☐ NP81-BV17UVL-BL Vito VerdeLine- Zuhanyrendszer fejzuhannyal és zuhanycsapteleppel, matt fekete.	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények főkvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közlegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.) FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7, Lengyelország,	FERRO Hungary Kft	érvényes	2029. április 02.	2024. április 02.	23800-8/2023/LAB			x		
	NNGYK/09058-3/2024	2024. április 02.	FERRO zuhanyszett-családok	☐ NP45 Wizard - Zuhanyezett fejzuhannyal ☐ NP46 Wizard Square - Zuhanyezett fejzuhannyal ☐ NP47 Wizard Pro - Zuhanyezett fejzuhannyal ☐ NP47-BL Wizard Pro Black - Csúszórudas zuhanyezett fejzuhannyal ☐ NP48-BL Wizard Square Pro Black - Csúszórudas zuhanyezett fejzuhannyal ☐ NP57-BL CAVA Pro - Zuhanyezett fejzuhannyal ☐ NP58-BL CAVA Square Pro Black - Csúszórudas zuhanyezett fejzuhannyal ☐ NP74-BAQ7U Algoo Square - komplett zuhanyrendszer fej és kézizuhannyal, csapteleppel ☐ S22-B Squerto kézizuhany ☐ NPT11 Zuhanyezett-zuhanykar Slimline fejzuhannyal ☐ NPT11BL Zuhanyezett-zuhanykar Slimline típusú fejzuhannyal ☐ NPT13 Zuhanyezett-zuhanykar Slimline fejzuhannyal ☐ NPT13BL Zuhanyezett-zuhanykar Slimline típusú fejzuhannyal ☐ NPT14 Zuhanyezett- Slimline fejzuhannyal NPT14BL Zuhanyzett- Slimline típusú fejzuhannyal	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények főkvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közlegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.) FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7, Lengyelország,	FERRO Hungary Kft	érvényes	2029. április 02.	2024. április 02.	23800-1/2023/LAB			x		
NNGYK/18633-2/2024		2024. április 11.	„W4A OS 10” elnevezésű aktivszén terméket - gyártói név: ORGANOSORB® 10		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), kizárólag vízkezelő technológia részeként alkalmazható		Water4all Zrt. (8000 Székesfehérvár, Domit u. 78.); DESOTEC N.V. (8800 Roeselare, Regenbeekstraat 44., Belgium)	Water4all Zrt.	érvényes	2029. április 10.	2024. április 10.	NNGYK/16243-1/2024.			x		
	NNGYK/15005-2/2024	2024. április 04.	BWT Diamond Mineralizer elnevezésű ivóvíz utótisztító kiserendezés (rövid név: BWT Diamond)		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, hálózati víz utókezelése otthoni, munkahelyi és közösségi célú alkalmazásra. Korlátozások: egészségügyi intézményekben a Termék nem alkalmazható.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.)/AIDU GmbH (Mondscestrasse 3, 5310 Tielgraben, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. április 04.	2024. április 04.	55742-1/2023/LAB.			x		
	NNGYK/14999-5/2024	2024. április 08.	MyAqua Soft elnevezésű utótisztító kiserendezés		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, hálózati víz utókezelése otthoni, munkahelyi és közösségi célú alkalmazásra.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.)/AIDU GmbH (Mondscestrasse 3, 5310 Tielgraben, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. április 08.	2024. április 08.	55742-5/2023/LAB.			x		

	NNGYK/15003-5/2024	2024. április 08.	MyAqua Taste elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, háziatví víz utókezelése otthoni, munkahelyi és közösségi célú alkalmazásra. Korlátozások: - a Termék által kezelt vizet 3 év alatti kisgyermekek nem fogyaszthatják. - a Termék gyermekintézményekben nem alkalmazható.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.)/AIDU GmbH (Mondseestrasse 3, 5310 Tiefgraben, Ausztia)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. április 08.	2024. április 08.	55742-2/2023/LAB			x		
	NNGYK/12287-5/2024	2024. április 11.	„Nepton Filter MP UV vízkészelő berendezés család	Tipusok/kapacitás (gpm): □ WF-115-3-N / 220 gpm □ WF-115-4-N / 396 gpm □ WF-125-6-N / 616 gpm □ WF-215-6-N / 880 gpm □ WF-215-8-N / 1100 gpm □ WF-225-8-N / 1673 gpm □ WF-230-10-N / 1981 gpm □ WF-430-12-N / 3082 gpm gmp: gallons per minute	Fürdővízellátás (max. 80°C), a fürdővíz fertőtlenítése.		Nepton Filter Kft. (1165 Budapest, Újszász u. 76.)/Evoqua Water Technologies (Genesis House, Pemberton Business Park, Wigan, WN5 8AA, Egyesült Királyság)	Nepton Filter Kft.	érvényes	2029. április 11.	2024. április 11.	06624-1/2023/LAB					x
	NNGYK/12845-3/2024	2024. április 11.	„TRANCACO” elnevezésű flexibilis bekötőcsövek	Víz flexicso 1/2"-1/2" BB Víz flexicso GIGANT 1/2"-1/2" BB 1/2"-1/2" KB 1/2"-1/2" KB 1/2"-3/8" BB 1/2"-3/4" BB 1/2"-3/8" KB 1/2"-3/4" KB 1/2"-3/8" BK 3/4"-3/4" BB 3/8"-3/8" BB 3/4"-3/4" KB 3/8"-3/8" KB Víz flexicso PIPÁS GIGANT 1/2"-3/4" BB Víz flexicso BICONO 1/2"-3/8" 1"-1" KB 3/8"-3/8" Víz flexicso MAXI-GIGANT 3/4"-3/4" BB Víz csapbekötőcső rövid 1/2"-10 mm 3/4"-3/4" KB 3/8"-10 mm Víz flexicso FIL-ACQUA 1"-1" BB 1"-1" KB 6/4"-6/4" BB 6/4"-6/4" KB A Termék megjelenése: Ezüstszürke színű, két végén fém csatlakozóval lezárt flexibilis bekötőcső.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		MAROSKER Kft. (6900 Makó, Lonovics sgt. 27.) Cruz Giovanni & Lima Lda (Rua Abail 25, nº114, N206, 4805-369 Guimarães (Portugália))	MAROSKER Kft.	érvényes	2029. április 11.	2024. április 11.	41036-1/2023/LAB			x		
NNGYK/10106-4/2024		2024. április 11.	QF11 mangán-dioxid alapanyagú vas- és mangántalanító adszorbens	Termék megjelenése: Sötétbarna színű granulátum	Ivóvíz-ellátás (max. 40°C); technológia részeként adszorbensként.		HIDROFILT Vízkészélt Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar utca 191.) CAS Filtration (Eastfield Road South Killingholme, Immingham North East Lincolnshire, DN 40 3NF, Egyesült Királyság, Bányászatió végző cég: Multitecnica Industrial Ltda, Av. Antonio Abrahao Caran, 820 - conj. 503 - Bairro SaoJose; Cep. 31.275-000, Belo Horizonte – MG, Minas Gerais, 31275 Brazilia)	HIDROFILT Vízkészélt Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2029. április 11.	2024. április 11.	NNGYK/05591-1/2024			x		
NNGYK/15641-4/2024		2024. április 10.	AQUABION® vízkészelő termékcsalád	• Menetes kivitelű típusok: AQUABION® AB-D08, AQUABION® AB-D10, AQUABION® AB-D15, AQUABION® AB-S15, AQUABION® AB-S20, AQUABION® AB-D20, AQUABION® AB-H20, AQUABION® AB-H25, AQUABION® AB-H32, AQUABION® AB-H40, AQUABION® AB-H50 • Karimás kivitelű típusok: AQUABION® AB-F50, AQUABION® AB-F65, AQUABION® AB-F80, AQUABION® AB-F100, AQUABION® AB-F125, AQUABION® AB-F150, AQUABION® AB-F200, AQUABION® AB-F250.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fürdővíz- és termálvíz-ellátás (max. 85°C).		Blue & Green Mérnöki Iroda Kft. (9400 Sopron, Hasfalvi u. 22.)/Aquabion GmbH (Mörsenbroicher Weg 200, 40470 Düsseldorf, Németország)	Blue & Green Mérnöki Iroda Kft.	érvényes	2029. április 10.	2024. április 10.	55509-1/2023/LAB			x	x	x
	NNGYK/17149-5/2024	2024. április 12.	UNICO PE-RT/AL/PE-RT többrétegű csővezeték		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Gravitáció Kft. (9700 Szombathely, Sági utca 2.)/Hidronix Srl (Via Padula 102, 80031 Brusciano, NA, Olaszország)	Gravitáció Kft.	érvényes	2029. április 12.	2024. április 12.	50682-1/2023/LAB			x	x	
	NNGYK/14757-5/2024	2024. április 19.	BWT AQA Drink TC200 Care elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés, (rövid név: AQA Drink Care)	A Berendezés típusa a fő vízkészelő töltet alapján: aktívszén, ultraszűrő membrán A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: fogyasztás helyén történő vízkészés	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz utókezelése, háztartási, közösségi és munkahelyi felhasználás céljából. Korlátozások: - a kezelt víz nem alkalmazható 3 év alatti kisgyermekek számára, - a Berendezés gyermekintézményekben nem alkalmazható.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.) AIDU GmbH (Mondseestrasse 3, 5310 Tiefgraben, Ausztia)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. április 19.	2024. április 19.	55742-4/2023/LAB			x		
	NNGYK/14857-5/2024	2024. április 19.	Danfoss TVM-W hőfokszabályozós keverőszelap	TVM-W DN20, TVM-W DN25	Használati melegvíz-, és fürdővíz-ellátás (max. 85°C).		Danfoss Kereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Dózsa György út 146-148.) TACONOVA GROUP AG (CH-8050 Zürich, Neunbrunnenstrasse 40., Svájc)	Danfoss Kereskedelmi Kft.	érvényes	2029. április 19.	2024. április 19.	NNGYK/13581-1/2024.				x	x
	NNGYK/16376-5/2024	2024. április 26.	Planiseal 88 cementkötésű habarcs		Ivó-, fürdő- és termálvízellátás (max. 40°C), cementkötésű habarcs betonból vagy falazott anyagból készült tartályok, medencék, tározók szigetelésére		Mapei Kft. (2040 Budaörs, Sport utca 2.); Mapei S.p.A. (Via Cafiero 22, 20158 Milánó, Olaszország)	Mapei Kft.	érvényes	2029. április 26.	2024. április 26.	43633-1/2022/LAB			x		x
	NNGYK/14760-3/2024	2024. április 23.	MyAQUA Filterhead szűrőfej		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) Korlátozások: A Termék kizárólag olyan szűrőbetéttel együtt alkalmazható, amely rendelkezik érvényes ivóvízbiztonsági engedéllyel.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.) AIDU GmbH (Mondseestrasse 3, 5310 Tiefgraben, Ausztia)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. április 23.	2024. április 23.	55742-3/2023/LAB			x		
	NNGYK/14761-3/2024	2024. április 23.	MyAQUA Mineralizer elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés,	A Berendezés típusa a fő vízkészelő töltet alapján: aktívszén, ioncserélő gyanta A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: fogyasztás helyén történő vízkészés	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz utókezelése, háztartási, közösségi és munkahelyi felhasználás céljából.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.) AIDU GmbH (Mondseestrasse 3, 5310 Tiefgraben, Ausztia)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. április 23.	2024. április 23.	55742-6/2023/LAB			x		
	NNGYK/16677-6/2024	2024. április 19.	IVR nyomáscsökkentő szelap	IVR 304	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		IVR S.p.A. (Via Brughera III N.1-28010 Boca (NO), Olaszország)/F.A.R.G. Srl. (Via C. Battisti, 77 28045 Inverio (NO), Olaszország)	IVR S.p.A.	érvényes	2029. április 19.	2024. április 19.	NNGYK/09336-1/2024.			x	x	
	HB/NEF/00525-2/2019.	2019. március 19.	TERRENDIS elnevezésű előszigetelt csövek (alapanyag: LUPOLEN 5261Z Q456)		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishgyesi út 263.)/Terrendis N.V. (Korte Mate 10,9042 Gent, Belgium)	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. április 19.	2019. március 19.	4723/2019/LAB; NNGYK/05158-1/2024.	NNGYK/12800-6/2024	2024. április 19.	x	x	
NNGYK/20605-2/2024		2024. április 25.	„Sósav 6-9%”		Ivóvíz- és fürdővízkezelés területén, vízkömentesítés, pH beállítás.		Vinyl Vegyipari Kft. (1097 Budapest, illatos út 19-23.)	Vinyl Vegyipari Kft.	érvényes	2029. április 25.	2024. április 25.	NNGYK/08791-1/2024.			x		x
	NNGYK/20652-2/2024	2024. április 25.	Powogaz JS Impero elnevezésű egysugaras nagyvízmérő-család	DN50, DN65, DN80, DN100.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Enerwé Hungária Kft. (1107 Budapest, Üllői út 134/I. lhtz 1/4.)/Aptator Powogaz SA (Janickiego 23/25; 60-542 Poznań, Lengyelország)	Enerwé Hungária Kft.	érvényes	2029. április 25.	2024. április 25.	NNGYK/13818-1/2024.			x	x	

	NGGYK/16676-6/2024	2024. április 25.	IVR szerelvények	• IVR EVERLAST SZERELVÉNYEK - o IVR 954 - o IVR 956 - o IVR 957 • IVR EVERMID SZERELVÉNYEK - o IVR 918 - o IVR 919 • GLOBO SZELEPEK TOLDALÉKKAL - o IVR 60/A • IVR GÓMBCSAP (SPURGO) - o IVR 68 • IVR SZELEPEK SZIVATTYÚ CSATLAKOZÁSSAL - o IVR 108 - o IVR 109 • IVR TOLÓZÁRAK - o IVR 600	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		IVR S.p.A. (Via Brughern III N.1-28010 Boca (NO), Olaszország)	IVR S.p.A.	érvényes	2029. április 25.	2024. április 25.	57475-1/2023/LAB.			x	x	
	NGGYK/16943-2/2024	2024. május 02.	Masszázsmedence termécsaládok (Hotspring Fantasy termécsalád és Endless Pools termécsalád)	• Hotspring Fantasy termécsalád: - Aspire FAN, - Drift FAN, - Embrace FAB, - Enamor FAN, - Entice FAN, - Splendor FAN • Endless Pools termécsalád: - X500, - R500/R200, - X200, - X2000, - E500/E550/E700, - E2000	Magán és közösségi célra használati melegvíz-ellátás (fürdővíz-ellátás, max. 40°C) területén.		SpaTrend Kft. (2096 Ürm, Kőbányai út 16.)/Watkins Manufacturing Co. (1280 Park Center Drive USA - 92081 Vista - Kalifornia)	SpaTrend Kft.	érvényes	2026. május 02.	2024. május 02.	21637-1/2021/LAB., NNGYK/16305-1/2024				x	x
	NGGYK/15637-3/2024	2024. április 26.	AQUASTIC FLAT WiFi ErP elektromos vízmelegítő család	• AQ FLAT 50 WiFi ErP • AQ FLAT 80 WiFi ErP • AQ FLAT 100 WiFi ErP	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. (4243 Téglás, Kültérút 0135/9.)	HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.	érvényes	2029. április 26.	2024. április 26.	NNGYK/02291-1/2024.				x	
BP/PNEF-TK1/01425-2/2019.		2019. május 17.	„ScaleKem53 L”		Ivóvíz- és fürdővízkezelés területén. Geotermikus fűtőrendszerek, termál-, gyógy- és fürdővízkezelés, ivóvízkezelés esetén vízkő és lerakódásgátlás.		OPTILUBE Kft. (2151 Fót, József Attila utca 37.)/Kemind S.r.l. (Viale Lombardia 32. 20015 Villastanza di Parabiago, Olaszország)	OPTILUBE Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. május 03.	2019. május 17.	16335/2019/LAB, NNGYK/14290-1/2024.	NNGYK/19084-7/2024	2024. május 03.	x		x
	NGGYK/16394-5/2024	2024. május 2.	JUST WATER hálózati vízszűrő rendszer	A Berendezés típusa a fő vízkezelő töltet alapján: aktívszén A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: fogyasztás helyén történő vízkezelés	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz utókezelése, háztartási, közösségi és munkahelyi felhasználás céljából.		MK Optimum Kft. (2890 Tata, Bajcsy-Zsilinszky u. 50.)	MK Optimum Kft.	érvényes	2029. május 02.	2024. május 02.	48931-1/2023/LAB			x		
NGGYK/14849-5/2024		2024. április 30.	Donau PAC termécsalád	• Donau PAC Activis • Donau PAC 16 • Donau PAC Light • Donau PAC Papyro	ivó- és fürdővízkezelés: koagulálószer		Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1)	Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft.	érvényes	2029. április 30.	2024. április 30.	NNGYK/00266-1/2024			x		x
NGGYK/14850-5/2024		2024. május 3.	Donau Klar termécsalád	• Donau Klar Smart • Donau Klar Clever	ivó- és fürdővízkezelés: koagulálószer		Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1)	Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft.	érvényes	2029. május 03.	2024. május 03.	NNGYK/00514-1/2024			x		x
NGGYK/14851-5/2024		2024. május 6.	Donau Action Flex	Donau Action Flex	ivó- és fürdővízkezelés: koagulálószer		Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1)	Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft.	érvényes	2029. május 06.	2024. május 06.	NNGYK/00515-1/2024			x		x
	NGGYK/16466-4/2024	2024. május 13.	PLASSON fekete színű üvegszál erősítésű poliamid alapanyagú vízmérő bekötések	• vízmérő csatlakozások: 0358916 ("free nut adaptors") szabad átfolyással 0358917 ("free nut adaptors") visszafolyásgátló funkcióval	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		EUROFLOW Zrt. (2030 Érd, Aszfaltozó utca 27-29.) Plasson Ltd. (Maagan Michael, D.N. Menashe, 37805, Izrael)	EUROFLOW Zrt.	érvényes	2029. május 13.	2024. május 13.	NNGYK/12281-2/2024			x		
	NGGYK/16464-4/2024	2024. május 13.	PLASSON „Series 1 ” fekete színű polipropilén alapanyagú kompressziós csökök és elzáró-szelepek ”STOPTAP”	• Series 1 fekete színű kompressziós csökök: □ 100100 egyenes csökötő □ 176100 univerzális áttoló javító karmantyú □ 101100 szűkítő csökötő □ 101200 csővégzáró □ 100200 külső menetes csökötő □ 100300 belső menetes csökötő □ 1001C0 egyenes csökötő részű csőadapter □ 1002C7 külső menetes csökötő □ 1003C7 belső menetes csökötő □ 10017U univerzális adapter □ 1001Q0 PE PVC adapter □ 1001QQ PVC csökötő □ 107200 külső menetes csökötő □ 107300 belső menetes csökötő □ 1073F0 hollandis csökötő □ 100400 90°-os T csökötő □ 103400 90°-os szűkítő T csökötő □ 101400 belső menetes T csökötő □ 100500 90°-os könyök csökötő □ 100600 45°-os könyök csökötő □ 107500 falí tartó csökötő □ 105100 90°-os szűkítő könyök csökötő □ 108500 90°-os külső menetes könyök csökötő □ 104500 45°-os külső menetes könyök csökötő □ 101500 90°-os belső menetes könyök csökötő □ 107700 90°-os külső menetes könyök csökötő □ 107600 90°-os belső menetes könyök csökötő □ 1076F0 90°-os hollandis könyök csökötő • STOPTAP elzárók: □ 34100 POLIETILÉN / POLIETILÉN anyagú cső csatlakozáshoz	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		EUROFLOW Zrt. (2030 Érd, Aszfaltozó utca 27-29.) Plasson Ltd. (Maagan Michael, D.N. Menashe, 37805, Izrael)	EUROFLOW Zrt.	érvényes	2029. május 13.	2024. május 13.	NNGYK/12281-1/2024			x		
BP/PNEF-TK1/01613-2/2019.		2019. június 04.	„Resinex KW-8” elnevezésű ioncserélő gyanta		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 85°C).		Konzultmed Kft. (2000 Szentendre, Pilisi utca 14/A.)/Jacobi Carbons AB (Slöjdaregatan 1, 39366 Kalmár, Svédország)	Konzultmed Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. május 13.	2019. június 04.	17013-1/2019/LAB, NNGYK/19551-1/2024.	NNGYK/21474-5/2024	2024. május 13.	x	x	
NGGYK/19492-3/2024		2024. május 17.	„AQUOX kálium-permanganát”		Ivó- és fürdővízkezelés területén: oxidálószer		VízTEC Zrt. (2363 Felsőpakony, hrsz. 013/68.) CARUS Europe, S. L. (33428 Cayes – Lanera, Asturias, Spanyolország)	VízTEC Zrt.	érvényes	2029. május 17.	2024. május 17.	NNGYK/14217-1/2024.			x		x

	NGGYK/18658-5/2024	2024. május 23.	„Heizer/Ergas melegvíztárolók” terméksalád hőcserélővel vagy hőcserélő nélküli változatban	• PLUS széria - Fali tárolók 1 fx hőcserélővel + fűtőbetét (8 db) • Ti széria - Fali tároló elektronos fűtőbetéttel, hőcserélő nélkül (8 db) • E széria - Álló tároló menetes elektronos fűtőbetéttel, hőcserélő nélkül (13 db) • EP széria - Álló tároló karimás elektronos fűtőbetéttel, hőcserélő nélkül (13 db) • S széria - Álló tárolók 1 fx hőcserélővel, szigetelés kivétel, fűtő csatlakozókkal (4 db) • SW széria - Fali tárolók 1 fx hőcserélővel, szigetelés kivétel, fűtő csatlakozókkal, alacsony kivétel (3 db) • SRN széria - Álló tárolók 1 fx hőcserélővel, henger kivétel, fűtő csatlakozókkal, alacsony kivétel (3 db) • SRN-A széria - Álló tárolók 1 fx hőcserélővel, fűtő csatlakozókkal, extra szigetelés, EP 'A' kat. (2 db)» COMPACT széria - Álló tárolók hőcserélő nélkül, henger kivétel, fűtő csatlakozókkal (1 db) • BSF széria - Álló tárolók 1 fx hőcserélővel 140 literig (3 db) • BSFV széria - Álló tárolók 1 fx hőcserélővel (11 db) • BSF-A széria - Álló tárolók 1 fx hőcserélővel, extra szigetelés, EP 'A' kat. (3 db) • BSF-Slim széria - Álló tárolók 1 fx hőcserélővel, Slim-karcsú változat (2 db) • BSH széria - Álló tárolók 1 extra nagy fx hőcserélővel hőszivattyúhoz (8 db) • QUADRO széria - Álló tárolók 1 extra nagy fx hőcserélővel hőszivattyúhoz szigetelés burkolattal (8 db) • HRS széria - Melegvíztároló hőszivattyús fűtésnél (hőegő-víz hőszivattyúval) (3 db) • BSE széria - Álló tárolók 1 megnövelt fx hőcserélővel hőszivattyúhoz (5 db) • BSFV1 széria - Álló tárolók 2 fx hőcserélővel (11 db) • BSS, BSD széria - Álló tárolók két db 2 fx, illetve 3 hőcserélővel (8 db) • SLIM széria - Álló indirekt tárolók "karcsúított" változatban (12 db) • SOL-A széria - Álló tárolók 2 fx hőcserélővel, extra szigetelés, EP 'A' kat. (5 db) • SOH széria - Álló tárolók 2 megnövelt fx hőcserélővel hőszivattyúhoz (5 db) • ATF széria - Álló tárolók hőcserélő nélkül (13 db) • DUO széria - Kombi tárolók, "tároló a tárolóban" hőcserélő nélkül (6 db) • TRIS széria - Kombi tárolók, "tároló a tárolóban" 1 puffert hőcserélővel (12 db) • TRIN1 széria - Kombi tárolók, "tároló a tárolóban" 1 puffert + 1 hmv hőcserélővel (6 db) • TRIN2 széria - Kombi tárolók, "tároló a tárolóban" 2 puffert + 1 hmv hőcserélővel (6 db) • DIN1 széria - Egybetűjű álló tároló 1 extra nagy fx hőcserélővel	használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Heizer Hungary Kft. (2131 Göd, Gutenberg u. 2.) Galmet Sp. z o.o. (48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36. Lengyelország)	Heizer Hungary Kft.	érvényes	2029. május 23.	2024. május 23.	48040-1/2023/LAB.				x	
NGGYK/20613-3/2024		2024. május 23.	„Nátrium-klorit oldat 25%”		Ivóvízkezelés területén: oxidálószér, klórdioxid prekursor		Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3524 Miskolc Adler Károly utca 19.) Ercros S.A. (Cl Serrablo, 102, 22600 Sabiñánigo, Spanyolország)	Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. május 23.	2024. május 23.	NGGYK/08726-1/2024			x		
NGGYK/25361-2/2024		2024. május 23.	„UNIPAC M4 (Polialumínium-klorid-szilikát-szulfát)”		Ivóvíz- és fűdővízkezelés területén, koaguláló-, flokkuláló- és retenciósszer.		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. május 23.	2024. május 23.	NGGYK/03088-1/2024.			x		x
	NGGYK/21777-2/2024 (módosítás: NNGGYK/54845-4/2024)	2024. május 23.(módosítás dátuma: 2024. november 20.)	Plassicom Fittings (16) és Plug&Play elvezéslési műanyag csőcsatlakozó termékcsalád	Plassicom Fittings (16) termékcsalád - Redukált T idom 90o – 0075 - T idom 90o – 0080 - Behő menetes T idom 90o – 0085 - Kibőb menetes T idom 90o – 0090 - Kibőb menetes csatlakozó – 0095 - Behő menetes csatlakozó – 0100 - Csőösszekötő csőcsatlakozó – 0105 - Csőösszekötő redukált – 0110 - Csővég készítő – 0115 - Kőnyűk idom 90o – 0120 - Behő menetes kőnyűk 90o – 0125 - Kibőb menetes kőnyűk 90o – 0130 Mérettartomány: D16-D110 Plug&Play termékcsalád - Redukált T idom 90o – PP075 - T idom 90o – PP080 - Behő menetes T idom 90o – PP085 - Kibőb menetes T idom 90o – PP090 - Kibőb menetes csatlakozó – PP095 - Behő menetes csatlakozó – PP100 - Csőösszekötő csőcsatlakozó – PP105 - Csőösszekötő redukált – PP110 - Csővég készítő – PP115 - Kőnyűk idom 90o – PP120 Mérettartomány: D63-D250	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		KRISTÁLY Kft. (8600 Siófok, Fő utca 15-17) SAB S.p.A (via Salvo D’Acquisto 61048 Sant’ Angelo in Vado (PU) Olaszország)	KRISTÁLY Kft.	érvényes	2029. május 23.	2024. május 23.	NGGYK/06216-1/2024			x		
	NGGYK/17024-5/2024	2024. május 23.	NIVOPRESS N elvezéslési hidrosztatikus szinttávadó (kútszonda) termékcsalád (FEP kábellel)	NF (nem menetes) és NR (menetes) A Termék megjelölése: Fekete színű, fényes felszínű, műanyag köpennyel ellátott kútszonda kábel.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fűdővíz- és termálvíz-ellátás (max. 65°C).		NIVELCO Ipari Elektronika Zrt. (1043 Budapest, Dugonics utca 11.)	NIVELCO Ipari Elektronika Zrt.	érvényes	2029. május 23.	2024. május 23.	NGGYK/22868-1/2024			x	x	x
NGGYK/20618-3/2024		2024. május 29.	„Nátrium-klorit oldat 6,5-8%”		Ivóvízkezelés területén: oxidálószér, klórdioxid prekursor		Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3524 Miskolc Adler Károly utca 19.) Vinyl Vegyipari Kft. (1097 Budapest, Illatos út 19-23.)	Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. május 29.	2024. május 29.	NGGYK/08727-1/2024			x		
NGGYK/25360-2/2024		2024. május 30.	UNITREAT 12 termékcsalád	• UNITREAT 12 • UNITREAT 12L	Ivóvíz- és fűdővízkezelés területén korrózió-gátlás, keménység-stabilizálás, vízkőgátlás		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. május 30.	2024. május 30.	53781-1/2023/LAB			x		x
	NGGYK/22038-5/2024	2024. május 28.	„HVMV” Használati Melegvíz Tároló tartályok (fő vízzel érintkező alapanyag: 1.4404 rozsdamentes acél)	• ET-KM-M1 (10.000 literes) • KT-KM-M1 (50.000 literes) • KT-KM-M2 (50.000 literes)	Használati melegvíz-ellátás (max. 70°C).		Tartálygyár Kft. (6238 Imrehegy, Kültérlet 085/2 hrsz.)	Tartálygyár Kft.	érvényes	2029. május 28.	2024. május 28.	57184-1/2023/LAB.				x	
NGGYK/25362-3/2024		2024. május 29.	Nátrium-hidroxid termékcsalád	☐ „Nátrium-hidroxid 30 %” ☐ „Nátrium-hidroxid 40 %” ☐ „Nátrium-hidroxid 50 %”	Ivó- és fűdővízkezelés területén: pH beállítás		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. május 29.	2024. május 29.	53784-1/2023/LAB.			x		x
	NGGYK/27847-2/2024	2024. június 03.	kék és bézs színű SikaCor-146 DW kétkomponensű epoxy bevonatrendszer		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Sika Hungária Kft. (2051 Biatorbígy, Rozália park 5-7.)/Sika Deutschland GmbH (D-70439 Stuttgart, Kornwestheimer Str. 103-107, Németsország)	Sika Hungária Kft.	érvényes	2029. június 03.	2024. június 03.	NGGYK/24986-1/2024			x		
	BP/FNEF-TKI/03857-5/2019.	2019. május 31.	Sika MonoTop-120 Seal cementhabarcs		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 50°C); medencék, tartályok és azok bevonatai.		Sika Hungária Kft. (2051 Biatorbígy, Rozália park 5-7.)/Sika CZ. s.r.o. (Bystrcká 1132/36, 624 00 Brno, Cseh Köztársaság)	Sika Hungária Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. június 03.	2019. május 31.	19891/2019/LAB., NNGYK/24984-1/2024	NGGYK/27848-2/2024	2024. június 03.	x	x	
	NGGYK/21481-5/2024	2024. június 4.	Bestlead elvezéslési ivóvíz utótitóztató kisberendezés	Berendezés típusa a fő vízkezelő töltet alapján: Aktivszén és vízlágyító gyanta A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Fogasztás helyén történő vízkezelés (POU)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén hálózati ivóvíz háztartási, közösségi és munkahelyi szintű utókezelése. Korlátozások: - a Berendezés által kezelt víz 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmazható, - a Berendezés gyermekintézményekben nem alkalmazható.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.) AIDU GmbH (Mondseestrasse 3, 5310 Tiefgraben, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029.június 4.	2024. június 4.	NNGYK/17290-1/2024			x		
NGGYK/23406-5/2024	NGGYK/23406-5/2024	2024. június 10.	SUPERLIT ÜPE idomok (eljárás technológia: porgetett öntés) és SUPERLIT ÜPE (EPDM) kuplung	A SUPERLIT ÜPE idomok (eljárás technológia: porgetett öntés) típusai: • Egyedi gyártású ÜPE idomok DN300 mérettől: ☐ T elágazó idomok ☐ Szűkítő idomok ☐ Karimás csővég idomok ☐ Ív idomok névleges átmérőktől, gyűrűmeresvágástól, nyomásosztálytól, gyártási technológiától függetlenül.	Ivóvíz-, és fűdővíz-ellátás (max. 30°C).		Duna-Armatúra Kft. (1131 Budapest, Rokolya utca 1-13.) Superlit Boru San. A.Ş. (Cumhuriyet Cad. NO: 155/3, Harbiye/Şişli 34367 İstanbul, Törökország) Gyártási helyszínek: ☐ Superlit Boru San. A.Ş., Düzce gyár, Karacalı, Düzce Cd. No:60/60A, 81900 Kaynaşlı/Düzce, Törökország ☐ Superlit Boru San. A.Ş., Malatya gyár, 9.Cadde, 2.Kısım 2.Organize Sanayi Bölgesi No:14, 44044 2. Osh/Yeşilyurt/Malatya, Törökország	Duna-Armatúra Kft.	érvényes	2029.június 10.	2024. június 10.	NNGYK/15593-1/2024, 49306-1/2023/LAB., NNGYK/16021-1/2024.			x		x

	NGGYK/22313-5/2024	2024. június 11.	L5 WIFI-s vízszivárgásgátáló szelepek	VWS01Y015EE - VWS01Y020EE - VWS01Y025EE - VWS01Y032EE - VWS02Y015EE - VWS02Y020EE - VWS02Y025EE - VWS01Y032EE	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Pittway Sarl., (Z. A. La Pièce 6; 1180 Rolle, Svájc) Resideo Ademco CZ (Tufanka 1236/96; 627 00 Brno, Cseh Köztársaság, gyártási hely: BONOMI Industries Srl, Via Padana Superiore 29, Fraz. Cliverghe, 25080 Mazzano Bs, Olaszország)	Pittway Sarl.	érvényes	2029.június 11.	2024. június 11.	55817-1/2023/LAB.			x	x	
NGGYK/23411-5/2024	NGGYK/23411-5/2024	2024. június 11.	SUPERLIT ŰPE csövek (eljárástechnológia: porgettett öntés) és SUPERLIT ŰPE (EPDM) kuplung	SUPERLIT ŰPE csövek (eljárástechnológia: porgettett öntés): 350-1400 mm átmérőjű csövek	Ivóvíz-, és fűrdővíz-ellátás (max. 30°C).		Duna-Armatúra Kft. (1131 Budapest, Rokolya utca 1-13.) Superlit Boru San. A.Ş. (Cumhuriyet Cad. No: 155/3, Harbiye/Sisli 34367 Istanbul, Törökország) Gyártási helyszínek: ☐ Superlit Boru San. A.Ş., Düzce gyár, Karaçali, Düzce Cd. No:60/60A, 81900 Kaynaşlı/Düzce, Törökország ☐ Superlit Boru San. A.Ş., Malatya gyár, 9 Cadde, 2.Kısım 2.Organize Sanayi Bölgesi No:14, 44044 2. Osb/Yeşilyurt/Malatya, Törökország	Duna-Armatúra Kft.	érvényes	2029.június 11.	2024. június 11.	NGGYK/00841-1/2024, 49306-1/2023/LAB., NNGYK/15695-1/2024.			x		x
NGGYK/25357-5/2024		2024. június 12.	„Scale-Chem 2.0”		Ivó- és használati melegvízellátás 160C-ig, fűrdővízellátás, termálvízkezelés területén: lerakódásgátlás		Willing Group Kft. (2519 Piliscsév, Ady Endre u. 43.) W.V.T. Industries NV (Industrieweg 6 2630 AARTSELAAS, Belgium)	Willing Group Kft.	érvényes	2029.június 12.	2024. június 12.	49901-1/2023/LAB.			x	x	
	NGGYK/26667-3/2024	2024. június 14.	fekete PE100 polietilén cső (alapanyag: Vestolen A 6060R 10000 black)	Átmérő SDR fokozatok 20 7,4 11 25 7,4 11 13,6 32 7,4 11 13,6 17 40 7,4 11 13,6 17 21 50 7,4 11 13,6 17 21 26 63 7,4 11 13,6 17 21 26 75 7,4 11 13,6 17 21 26 90 7,4 11 13,6 17 21 26 110 7,4 11 13,6 17 21 26 125 7,4 11 13,6 17 21 26 140 7,4 11 13,6 21 26 160 7,4 11 13,6 17 21 26 180 7,4 11 13,6 17 21 26 200 7,4 11 13,6 17 21 26 225 7,4 11 13,6 17 21 26 250 7,4 11 13,6 17 21 26 A Termék megjelenése: Fekete színű cső	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Polytech Industrie Kft. (9444 Fertőszentmiklós, Mező u. 43.)	Polytech Industrie Kft.	érvényes	2029.június 14.	2024. június 14.	NNGYK/12031-1/2024			x		
NGGYK/25223-7/2024		2024. június 13.	Hítki kádifürdő		Kád típusú medence magán és közösségi célra fűrdővíz-ellátás területén (40°C).		NanoHouse Kft. (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 88./Hítki AB (92532 Tatabánya, Svédország)	NanoHouse Kft.	érvényes	2029.június 13.	2024. június 13.	NNGYK/14986-1/2024					x
NGGYK/29355-2/2024		2024. június 13.	Nature Works szűrővegy		Ivóvíz- és fűrdővíz-ellátás (max. 40°C) területén: a technológia részeként szűrőhomok alternatívájaként; eltávolítandó paraméterek: oldatlan anyagok, részecskék 0,60 – 1,2 mm nagyság között.		Aquashop Kft. (1225 Budapest, Dülö utca 37-41.)/Nature Works Tecnologias C/ Tabarca n°16, 03580, Alcantie, Spanyolország)	Aquashop Kft.	érvényes	2029.június 13.	2024. június 13.	49304-1/2023/LAB.			x		x
	NGGYK/30303-2/2024	2024. június 17.	FMax elnevezésű ballonos vízadagoló-család	• FMax C/C Black/Silver – szobahőmérsékletű és hideg • FMax C/C Blue/White – szobahőmérsékletű és hideg • FMax H/C Black/Silver – szobahőmérsékletű, hideg és meleg • FMax H/C Blue/White – szobahőmérsékletű, hideg és meleg	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, ballonos víz (bemenő víz max. 30°C) adagolása, hűtése, fűtése, otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás céljából.		aboutwater Zrt. (8000 Székesfehérvár, Bárándi utca 26-28.)/EBAC Group Limited (Ketton Way, Aycliffe Business Park, Newton Aycliffe DL5 6SQ Egyesült Királyság)	aboutwater Zrt.	érvényes	2029.június 17.	2024. június 17.	NNGYK/14277-1/2024.			x		
	NGGYK/23398-5/2024	2024. június 18.	„Curapipe TUSABMs” elnevezésű szivárgásjavító anyag		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Aqua Trace Solutions Zrt. (7623 Pécs, Madács I. u.10.)/Curapipe System Ltd. (2 Packer St. Kiryat Malachi, Izrael)	Aqua Trace Solutions Zrt.	érvényes	2029.június 18.	2024. június 18.	NNGYK/05087-2/2024			x		
BP/PNEF-TKI/02556-2/2019.		2019. szeptember 18.	„BWT E1 higiénikus vízsűrítő” elnevezésű mechanikai szűrő terméksalád	BWT E1 HWS-1”; BWT E1 HWS-3/4”	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, közösségi és munkahelyi szintű utókezelése.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.) BWT Austria GmbH (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029.június 19.	2019. szeptember 18.	4992-1/2019/LAB. NNGYK/14740-1/2024	NGGYK/21473-8/2024.	2024. június 19.	x		
NNGYK/29052-5/2024		2024. június 19.	Prominent BelloZon klórdioxid előállító és adagoló berendezések	ProMinent BelloZon CDL ProMinent BelloZon CDV ProMinent BelloZon CDK	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fűrdővíz-ellátás (max. 55°C).		Prominent Magyarország Kft. (2027 Győr, Ives u. 2.)/ProMinent GmbH (69123 Heidelberg, Im Schulmehergewann 5-11., Németország)	Prominent Magyarország Kft.	érvényes	2029.június 19.	2024. június 19.	NNGYK/27661-1/2024.			x	x	x
NNGYK/27381-4/2024		2024. június 20.	AGRU PPR (alapanyag: RA130E-8427) csövek, idomok és félkész termékek	A Termék típusait a jelen határozat mellékletét képező Terméklista tartalmazza.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, termálvíz- és fűrdővíz-ellátás (max. 80°C).		AURO-Budapest Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2.)/AGRU Kunststofftechnik GmbH (4540 Bad Hall, Pesendorfer Straße 31., Ausztria)	AURO-Budapest Kft.	érvényes	2029.június 20.	2024. június 20.	NNGYK/25553-1/2024.			x	x	x
NGGYK/29098-3/2024		2024. június 25.	Mészhidrát		Ivóvízkezelés területén: pH beállítás, vízlágyítás		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.) Calmit Hungária Mészművek Kft. (2541 Lébény, Rákóczi u. 60.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029.június 25.	2024. június 25.	54170-1/2023/LAB			x		
	NGGYK/28046-5/2024	2024. június 25.	AVK szerelvények	tolózárak, pillangószelepek, megfűró idomok, összekötő idomok, visszasopó szelepek, házi bekötések, házi fűdázók, szerelési kődarabok, karima adapterek, szabályozó szerelvények, javító idomok, öntvény idomok és tartozékai A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		AVK International A/S (DK-8464 Galten, Skovby Bizovvej 1-3., Dánia)	AVK International A/S	érvényes	2029.június 25.	2024. június 25.	NNGYK/26604-1/2/2024			x		
NGGYK/25191-5/2024		2024. július 03.	Jacuzzi masszázsmedence terméksaládok és Fürdő-, és masszázskádak terméksalád	Jacuzzi masszázsmedence terméksaládok SwimSpa család: PowerPro J-19, PowerPro J-16, PowerActive J-19, PowerActive J-16, PowerPlay J-13 Experience (Professional Collection) család: Alimia Pro, Sienna Pro, Virginia Pro, Enjoy Pro, Virtus Pro, Performance Kft Maxi (Design Collection) család: Virtus, Profile, Alimia, Santorini, Delos, Delfi, Unique, City-spa, Lodge család: Lodge S, Lodge M, Lodge L Premium család: Premium J-315, J-325, J-335, J-345, J-355, J-365, J-375, J-385, J-LXL, J-LX, J-435, J-445, J-475, J-485, J-495, J-575, J-585, J-210, J-215, J-225, J-235, J-245, J-275, J-285 Fürdő-, és masszázskádak terméksalád: Arga®, Skyline, Skyounge®, Muse, J-Sha Mi, Aura Uno Wood, Aura Uno Corian®, Aura Corner Wood, Aura Corner Corian®, Aura Plus Wood, Aura Plus Corian®, Aura Stone, Opalia, Opalia Wood, Opalia Corian®, Opalia Stone, Nova, Nova Stone, Aquasoul Lounge, Aquasoul Offset, Aquasoul Double, Aquasoul Corner, Aquasoul Extra, Sharp, Sharp Double, Sharp Extra, MyWay, Energy, Round 150, Silk, Folia, Versa, Invita, Uma, Chic, Dalma, Anafi, Silba, Esprit, Desire, Moorea	Masszázsmedencék, és fürdő- és masszázskádak magán és közösségi célra, fűrdővíz-ellátás területén (max. 40°C)		RDEU Kft. (1087 Budapest, Asztalos Sándor u 9.) 4.); Jacuzzi Europe S.p.a. (SS Pontebbana Km 97,200, 33108 Valvasone, Olaszország)	RDEU Kft.	érvényes	2029.július 03.	2024. július 03.	18286-1/2023/LAB.					x

	NNGYK/33636-2/2024	2024. július 04.	Ermetiq elnevezésű golyóscsapok	- ER-DFF38A SCW617N sárgaerű golyóscsap pillangós kar 3/8"BB; - ER-DFF12A SCW617N sárgaerű golyóscsap pillangós kar 1/2"BB; - ER-DFF34A SCW617N sárgaerű golyóscsap pillangós kar 3/4"BB; - ER-DFF11A SCW617N sárgaerű golyóscsap pillangós kar 1"BB; - ER-DMF38A SCW617N sárgaerű golyóscsap pillangós kar 3/8"KB FX; - ER-DMF12A SCW617N sárgaerű golyóscsap pillangós kar 1/2"KB FX; - ER-DMF34A SCW617N sárgaerű golyóscsap pillangós kar 3/4"KB FX; - ER-DMF11A SCW617N sárgaerű golyóscsap pillangós kar 1"KB FX; - ER-HFF12 SCW617N sárgaerű golyóscsap pillangós kar 1/2"BB hollandic; - ER-HFF34 SCW617N sárgaerű golyóscsap pillangós kar 3/4"BB hollandic; - ER-HFF11 SCW617N sárgaerű golyóscsap pillangós kar 1"BB hollandic; - ER-HMF12 SCW617N sárgaerű golyóscsap pillangós kar 1/2"KB hollandic; - ER-HMF34 SCW617N sárgaerű golyóscsap pillangós kar 3/4"KB hollandic; - ER-HMF11 SCW617N sárgaerű golyóscsap pillangós kar 1"KB hollandic; - ER-LHMF114A ER SCW617N Hollandic golyóscsap karos 5/4" KB; - ER-DMM12A SCW617N sárgaerű golyóscsap pillangós karos 1/2" KK FX (ERMETIQ); - ER-DMM34A SCW617N sárgaerű golyóscsap pillangós karos 3/4" KK FX (ERMETIQ); - ER-LDFF12A SCW617N sárgaerű golyóscsap karos fogantyúval 1/2" BB (ERMETIQ); - ER-LDFF34A SCW617N sárgaerű golyóscsap karos fogantyúval 3/4" BB (ERMETIQ); - ER-LDFF11A SCW617N sárgaerű golyóscsap karos fogantyúval 1" BB (ERMETIQ); - ER-LDFF114A SCW617N sárgaerű golyóscsap karos fogantyúval 5/4" BB (ERMETIQ); - ER-LDFF112A SCW617N sárgaerű golyóscsap karos fogantyúval 6/4" BB (ERMETIQ); - ER-LDFF212A SCW617N sárgaerű golyóscsap karos fogantyúval 2-1/2" BB (ERMETIQ); - ER-LDFF2A SCW617N sárgaerű golyóscsap 2" BB FX karos (ERMETIQ); - ER-LDFF3A SCW617N sárgaerű golyóscsap 3" BB FX karos (ERMETIQ); - ER-LDMF12A SCW617N sárgaerű golyóscsap karos fogantyúval 1/2" KB FX (ERMETIQ); - ER-LDMF34A SCW617N sárgaerű golyóscsap karos fogantyúval 3/4" KB FX (ERMETIQ); - ER-LDMF11A SCW617N sárgaerű golyóscsap karos fogantyúval 1" KB FX (ERMETIQ); - ER-LDMF114A SCW617N sárgaerű golyóscsap karos fogantyúval 5/4" KB FX (ERMETIQ); - ER-LDMF112A SCW617N sárgaerű golyóscsap karos fogantyúval 6/4" KB FX (ERMETIQ); - ER-LDMF2A SCW617N sárgaerű golyóscsap karos fogantyúval 2" KB FX (ERMETIQ); - ER-RA12 ERMETIQ SCW617N sárgaerű golyóscsap 1/2" FAGYMENTES - ER-RA34 ERMETIQ SCW617N sárgaerű golyóscsap 3/4" FAGYMENTES; - ER-RA11 ERMETIQ SCW617N sárgaerű golyóscsap karos fogantyúval 1/2" FAGYMENTES	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Euro Warehouse Kft. (1101 Budapest, Kőbányai út 43., A. ép., Fsz. 24. ajtó)Zhejiang Prosper Industrial Co., Ltd. (No. 55 Xinlian Road, Gaoqiao Town, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province, Kína)	Euro Warehouse Kft.	érvényes	2029.július 04.	2024. július 04.	NNGYK/23126-1/2024			x	x	
	NNGYK/26741-5/2024	2024. július 04.	MPJ Kpe idomok	A terméktípusok külön Terméklistánban találhatók.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Impipe Kereskedelmi Kft. (1097 Budapest, Kén utca 6.)MPJ Sp. z.o.o. Sp. K. (20-232 Lublin ul. Jana Kasprowicza 15., Lengyelország)	Impipe Kereskedelmi Kft	érvényes	2029.július 04.	2024. július 04.	NNGYK/13653-1/2024.			x		
	NNGYK/32221-5/2024	2024. július 08.	RODRINK polietilén (alapanyag: Matrix Revolve 5056) ivóvíz tartály	Rodrink 2200L, 2600L, 3000L, 3300L, 3500L, 5000L, 6000L, 8000L, 10000L, 12000L, 16000L, 20000L, 22000L, 25000L, 30000L, 35000L, 40000L, 45000L, 50000L, 55000L, 60000L, 65000L.	Ivóvíz-ellátás (max. 45°C) területén, ivóvíz tartály háztartási és nem háztartási felhasználása céljából.		Roto Slovenija d.o.o. (9201 Puconci, Puconci 12; Szlovénia)/Roto Slovenija d.o.o. (9201 Puconci, Puconci 12; Szlovénia)	Roto Slovenija d.o.o.	érvényes	2029.július 08.	2024. július 08.	NNGYK/21737-1/2024.			x		
	NNGYK/26443-7/2024	2024. július 08.	ROREX PIPE Srl. gyártmányú ÜPE csőrendszer (alapanyag: BRE 311 W) DN 300-1500 mm	A Termék típusai csövekből, idomokból és tömítőanyagból tevődik össze. A típusokban használt csövek DN300-DN1500 mm méretben, (PN1-PN40 bar) használhatóak. Az idomok DN300-DN1500 mm méretben (PN1-PN40 bar) alkalmazhatóak. Az idomok fajtái a következők lehetnek: - csatlakozó tok és karima - ív, könyök (tetszőleges fokban, szegmensekből) - T idom (tetszőleges átmérővel, szegmensekből) - karimás idom - szűkítő idom. Az idomok, melyek alkalmazhatók a csőrendszerhez az NNGYK/34172-2/2024. iktatószámon rendelkeznek ivóvízbiztonsági engedéllyel.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		PURECO Környezetvédelmi és Gazdasági Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Rétköz u. 5. 1. em.)/ROREX PIPE Srl. (Huftea Romania, Strata Aviatiei Nr. 33., Ilfov, 070000, Románia)	PURECO Környezetvédelmi és Gazdasági Szolgáltató Kft.	érvényes	2029.július 08.	2024. július 08.	NNGYK/24361-1/2/2024.			x		
	NNGYK/34172-2/2024	2024. július 08.	ROREX PIPE Srl. gyártmányú üvegszál erősítésű poliészter (ÜPE) idom termékek	A konkrét típusokat külön Terméklista tartalmazza. Főbb típusok: - csatlakozó tok és karima - ív, könyök (tetszőleges fokban, szegmensekből) - T idom (tetszőleges átmérővel, szegmensekből) - karimás idom - szűkítő idom.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		PURECO Környezetvédelmi és Gazdasági Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Rétköz u. 5. 1. em.)/ROREX PIPE Srl. (Huftea Romania, Strata Aviatiei Nr. 33., Ilfov, 070000, Románia)	PURECO Környezetvédelmi és Gazdasági Szolgáltató Kft.	érvényes	2029.július 08.	2024. július 08.				x		
	NNGYK/26705-5/2024	2024. július 05.	„PPP 01” elnevezésű PVC kútbéléscső és kútbélésszűrő	„PPP 01 PVC-U” kútbéléscső „PPP_RSZ 01” réselt PVC kútbélésszűrő „PPP_TSZ 01” PVC kútbélésszűrő A Termék megjelenése: Kék színű cső A Termék mérettartománya: DN20-DN400	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén kútbéléscső		Fémszer-8000 Kft. (2459 Rácalmás, Móra Ferenc utca 6.) KAMAL IMPORT EXPORTS INC. (Lottus House, Plot No. 21, Survey No. 906, Behind Hotel Sai Palace, Chetna nagar, Mumbai-Agra Road, Nasik – 422 009, India)	Fémszer-8000 Kft.	érvényes	2029.július 05.	2024. július 05.	NNGYK/09960-1/2024			x		
	NNGYK/25852-5/2024	2024. július 17.	konyhai csaptelepek	• 404.887.96 DELSJÖN • 203.416.73 GABLESJÖN • 905.199.36 GLITTRAN N • 504.280.71 JUTTERN EU	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: – a Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszama eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		IKEA of Sweden AB. (Tulpanvägen 8 - Box 702 – 343 81 Älmhult, Svédország) Paini S.p.A. Rubinetterie (Via Cremosina, 43 – 28076 Pigno (NO) – Olaszország)	IKEA of Sweden AB.	érvényes	2029. július 17.	2024. július 17.	NNGYK/00251-1/2024			x	x	
	NNGYK/25928-5/2024	2024. július 17.	konyhai csaptelepek	• 803.416.94 - TOLLSJÖN chrome EU • 203.416.92 - TOLLSJÖN black EU • 805.199.51 - VIMMERN N	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: – a Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszama eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		IKEA of Sweden AB. (Tulpanvägen 8 - Box 702 – 343 81 Älmhult, Svédország) Paini S.p.A. Rubinetterie (Via Cremosina, 43 – 28076 Pigno (NO) – Olaszország)	IKEA of Sweden AB.	érvényes	2029. július 17.	2024. július 17.	NNGYK/00256-1/2024			x	x	
	NNGYK/25927-5/2024	2024. július 17.	mosdó csaptelepek	• 305.320.59 - HAMNSKÄR N • 205.326.96 - HAMNSKÄR N • 405.327.04 - HAMNSKÄR N • 105.320.55 - HAMNSKÄR N Tall	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: – a Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszama eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		IKEA of Sweden AB. (Tulpanvägen 8 - Box 702 – 343 81 Älmhult, Svédország) Paini S.p.A. Rubinetterie (Via Cremosina, 43 – 28076 Pigno (NO) – Olaszország)	IKEA of Sweden AB.	érvényes	2029. július 17.	2024. július 17.	NNGYK/00253-1/2024			x	x	

	NNGYK/29351-5/2024	2024. július 17.	„CORONA” vízmérők	MNK (opcionális megnevezések: MNM, M-NR, MNK-ST) többsugaras nedvesen fűtő szárnykerekesházartási hidegvizmérő, és jeladós változat DN15 – DN50 (DN15 – DN20 – DN25 – DN32 – DN40 – DN50) Corona MW12 (opcionális megnevezések: D4, Corona D4, D4 MW1, D4 MW, Corona MW1, Corona MW, MNK, MNM, M-NR) többsugaras nedvesen fűtő szárnykerekesházartási hidegvizmérő, és jeladós változat DN25 – DN50 (DN25 – DN32 – DN40 – DN50) Corona D3 (opcionális megnevezések: Corona MW1, MV3) többsugaras nedvesen fűtő szárnykerekesházartási hidegvizmérő, és rádiózható változat DN15 – DN20 Corona MCL, M-MKNR (opcionális megnevezés: Calyga) többsugaras nedvesen fűtő szárnykerekesházartási hidegvizmérő, rádiózható változat DN15 – DN25 (DN15 – DN20– DN20-SR – DN25) Corona MW1, többsugaras nedvesen fűtő szárnykerekesházartási hidegvizmérő, és rádiózható változat DN15 – DN25 (DN15 – DN20– DN20-SR – DN25) Corona MDL, többsugaras szárazon fűtő szárnykerekesházartási hidegvizmérő, rádiózható változat DN15 – DN20 (DN15 – DN20– DN20-SR)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16., Magyarország)	MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	érvényes	2029. július 17.	2024. július 17.	NNGYK/21294-1/2024			x		
	NNGYK/30305-3/2024	2024. július 17.	fekete színű KPE polietilén ivóvízcső (alapanyag: PE-HD Liten EB 52-005)	Oldalán két csatlakozással rendelkező cső A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Poliext Kft. (6000 Kecskemét, Matkó tanya 232.)	Poliext Kft.	érvényes	2029. július 17.	2024. július 17.	NNGYK/13730-1/2024			x		
	NNGYK/32632-3/2024	2024. július 18.	„Quaba” elvezetési hálózati vízáradagoló-család	• Q1 Under Easy Black • Q1 Under Easy White • Q1 Under Bubble Black • Q1 Under Bubble White • Q1 Under Bubble Black plus • Q1 Under Bubble White plus • Q1 Top Easy Black • Q1 Top Easy Glass White • Q1 Top Easy Glass Black • Q1 Top Hot/Cold Glass White • Q1 Top Hot/Cold Glass Black • Q1 Top Bubble Glass White • Q1 Top Bubble Glass Black • Q1 Top Bubble Black Steel • Q1 Top Bubble Alu Black • Q1 Top Bubble Corian • Q1 Top Bubble Marble • Q1 Top ALL IN Glass White • Q1 Top ALL IN Glass Black • Q1 Top ALL IN Alu Black • Q2 Under Bubble White • Q2 Under Bubble Black • Q2 Under Bubble steel • Q2 Under Easy White • Q2 Under Easy Black • Q2 Top Easy Glass White • Q2 Top Easy Glass Black • Q2 Top Bubble Glass White • Q2 Top Bubble Glass Black • Q2 Top Bubble Alu Black • Q2 Top Bubble Marble • Q3 Under Bubble White	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén hálózati ivóvíz adagolása, hűtése, fűtése, szénsszával dúsítása, házartási, közösségi és munkahelyi szintű alkalmazás. Korlátozások: - a Berendezés egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.		aboutwater Zrt. (8000 Székesfehérvár, Bárándi utca 26-28.) Biosource S.r.l. (Piazzale Anna Ciabotti 8, 60035 Jesi (An), Olaszország, gyártási hely: Biosource S.r.l. Via Paolo Soprani 2, 62019 Recanatoli (Mc), Olaszország)	aboutwater Zrt.	érvényes	2029. július 18.	2024. július 18.	NNGYK/14275-2/2024			x		
	NNGYK/30324-5/2024	2024. július 19.	HidroTOM SP Mélykútszivattyú-család	□ SP-05, SP-07, SP-10, SP-18, SP-25, SP-40, SP-70, SP-90, SP-150, SP-230, SP-300, SP-400, SP-500, SP-650, SP-800, SP-1100 A Termék részletes típuslistája a határozat mellékletét képezi.	Ivóvíz-, és termálvíz-ellátás (max. 30°C).		HidroTOM Kft. (5350 Tiszafüred, Őz utca 15.) Stairs Industrial Co. Ltd. (No.6-7-1, Shanzhijiao, Lucao Township, Chiayi County 61158, Taiwan, R.O.C.)	HidroTOM Kft.	érvényes	2029. július 19.	2024. július 19.	NNGYK/14524-1/2024			x		x
	NNGYK/32314-5/2024	2024. július 23.	ATLANTIC zománcozott elektromos vízmelegítők	ATL_961172 ATL_941160 ATL_951142 ATL_821180 ATL_821179 ATL_831091 ATL_861206 ATL_861215 ATL_841200 ATL_851178 ATL_831251 ATL_841349 ATL_851395 ATL_861234 ATL_861387 ATL_853058 ATL_833010 ATL_843027 ATL_851240 ATL_821489 ATL_821488 ATL_831159 ATL_851321 ATL_831205 ATL_841307 ATL_851337 ATL_851338 ATL_831216 ATL_831217 ATL_841318 ATL_841321	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		SZIDO Kft. (2700 Cegléd, Külső-Káttai út 35/A.) ATLANTIC INTERNATIONAL (Headquarters: 44 boulevard des Etats Unis - 85000 LA ROCHE SUR YON Franciaország)	SZIDO Kft.	érvényes	2029. július 23.	2024. július 23.	NNGYK/21501-1/2024			x		
	NNGYK/25855-7/2024	2024. július 23.	ZeeWeed 500D UF membrán modul és kazetta	ZW 500D (340) - ZW 500D (370) - ZW 500D (440) - ZW 500Ds (350)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Veolia Water Hungary Kft. (2840 Oroszlány, Bláthy Ottó utca 4.)/Veolia Water Hungary Kft. (2840 Oroszlány, Bláthy Ottó utca 4.)	Veolia Water Hungary Kft.	érvényes	2029. július 23.	2024. július 23.	NNGYK/22992-1/2024.			x		
NNGYK/29125-6/2024		2024. július 23.	Johnson spirál szűrő, búvárszivattyú nyomócső (a kút szájáig): sima, menetes, peremes véggel és Johnson tokos búvárszivattyú nyomócső kapcsoló - JSL termékek	□ Johnson spirál szűrő □ Típusok: 2 3/4"- 40" (60,3 mm- 1016 mm) □ Anyag: AISI 304/304L; 316/316L □ Búvárszivattyú nyomócső (a kút szájáig): rozsdamentes acélső sima, menetes, peremes véggel □ Típusok: 2 3/4"- 40" (60,3 mm- 1016 mm) □ Anyag: AISI 304/304L; 316/316L □ Johnson tokos búvárszivattyú nyomócső kapcsoló - JSL □ Típusok: 2 3/4"- 20" (60,3 mm- 508 mm) □ Anyag: AISI 304/304L; 316/316L	Ivóvíz, fürdővíz, és termálvíz-ellátás (max. 80°C).		VIKUV Vizkutató és Fűtő Zrt. (2700 Cegléd, Rákóczi út 72.) Johnson Screens SAS (Zone Industrielle Les, Rue des Varennes, 86530 Availles-en-Châtellerault, Franciaország)	VIKUV Vizkutató és Fűtő Zrt.	érvényes	2029. július 23.	2024. július 23.	NNGYK/12247-1/2024.			x		x
NNGYK/29362-6/2024		2024. július 23.	Spirál Johnson szűrő, búvárszivattyú nyomócső (a kút szájáig): rozsdamentes acélső sima, menetes, peremes véggel és Tokos búvárszivattyú nyomócső kapcsoló - ZSM termékek	□ Spirál Johnson szűrő □ Típusok: 2 3/4"- 40" (60,3 mm-1016 mm) □ Anyag: AISI 304/304L; 316/316L □ Búvárszivattyú nyomócső (a kút szájáig): rozsdamentes acélső sima, menetes, peremes véggel □ Típusok: 2 3/4"- 40" (60,3 mm-1016 mm) □ Anyag: AISI 304/304L; 316/316L □ Johnson tokos búvárszivattyú nyomócső kapcsoló - ZSM □ Típusok: 2 3/4"- 20" (60,3 mm-508 mm) □ Anyag: AISI 304/304L; 316/316L	Ivóvíz, fürdővíz, és termálvíz-ellátás (max. 80°C).		VIKUV Aqua Kft. (2700 Cegléd, Rákóczi út 72.) Paparelli Alessandro e figlio s.r.l. (Via Molino Geretto 8, 22060 Carimate CO Olaszország)	VIKUV Aqua Kft.	érvényes	2029. július 23.	2024. július 23.	NNGYK/12246-1/2024.			x		x

	BP/PNEF-TKI/03074-2/2019.	2019. december 02.	MIV pillangószelepek, MIV visszacsapó szelepek	Pillangó szelepek, csapózátrak: mérettartomány: DN100-DN2000 (PN6-PN40) - Visszacsapó szelepek: mérettartomány: DN100-DN2000 (PN6-PN40) A Termék konkrét típusait a Terméklista című dokumentum tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.)/MIV Metalska Industrija Varazdin d.d. (HR-42000, Fabijanska ul. 33 Varazdin, Horvátország)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. július 25.	2019. december 02.	NNGYK/30309-1/2024., 53850/2019/LAB	NNGYK/32628-6/2024	2024. július 25.	x		
NNGYK/36532-2/2024		2024. július 25.	„HIDRODEKLOR-T10”		Ivóvízkezelés területén, membránvédelem, szabad aktív klór megkötés.		HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykánizsa, Magyar u. 191.)/HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykánizsa, Magyar u. 191.)	HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2029. július 25.	2024. július 25.	NNGYK/15878-1/2024.			x		
NNGYK/36536-2/2024		2024. július 25.	„HIDROKOND-T11”		ivóvízkezelés: kazánvédelem, oxigénmegkötés		HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykánizsa, Magyar u. 191.)/HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykánizsa, Magyar u. 191.)	HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2029. július 25.	2024. július 25.	NNGYK/32680-1/2024.			x		
	NNGYK/37097-2/2024	2024. július 25.	„Dropson EMI” elnevezésű termékcsalád	☐ Dropson EMI 2500 ☐ Dropson EMI 4000 ☐ Dropson EMI 7500 ☐ Dropson EMI 8000 ☐ Dropson EMI 9000	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 85°C).		Hydrokinetic Water Systems Kft. (9094 Tápszentmiklós, Fő utca 38.)/Hierrodiffusion SL (c/ Pintores Nº52, Poligonos Industrial Ind II, ES-03130, Santa Pola, Spanyolország)	Hydrokinetic Water Systems Kft.	érvényes	2029. július 25.	2024. július 25.	NNGYK/24595-1/2024.			x	x	
	NNGYK/30320-5/2024	2024. július 25.	KPE gyorskötő idomok (alapanyag: TIPPLEN K 395 A)	A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi. Teljes egészében fekete színű idomtest A Termék mérettartománya: DN16-DN110	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Poliext Kft. (6000 Kecskemét, Matkó tanya 232.)	Poliext Kft.	érvényes	2029. július 25.	2024. július 25.	NNGYK/00587-1/2024.			x		
NNGYK/32189-3/2024		2024. július 26.	Nátrium-klorit termékcsalád	„Nátrium-klorit 6,7 %” „Nátrium-klorit 7,5 %” „Nátrium-klorit 25 %”	ivó- és fürdővízkezelés: oxidálószer		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. július 26.	2024. július 26.	53649-1/2023/LAB			x		x
	NNGYK/28619-2/2024	2024. július 19.	KPE100-RC ivóvíz nyomócső (alapanyag: BorSafe HE3490-LS-HP)		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		TERAPLAST Magyarország Kft. (4100 Berettyóújfalú, Keresztesi út 8/A.) TERAPLAST SA (Parc Industrial TeraPlast Bistrija, Calea TeraPlast 1, Sărdjtel 427301, România)	TERAPLAST Magyarország Kft.	érvényes	2029. július 19.	2024. július 19.	NNGYK/09128-1/2024			x		
	NNGYK/28658-2/2024	2024. július 19.	KPE100 ivóvíz nyomócső (alapanyag: BorSafe HE3490-LS)		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		TERAPLAST Magyarország Kft. (4100 Berettyóújfalú, Keresztesi út 8/A.) TERAPLAST SA (Parc Industrial TeraPlast Bistrija, Calea TeraPlast 1, Sărdjtel 427301, România)	TERAPLAST Magyarország Kft.	érvényes	2029. július 19.	2024. július 19.	NNGYK/09127-1/2024			x		
	NNGYK/27097-3/2024	2024. július 03.	„Monti Fonte Forte” elnevezésű vízádagoló berendezés-család	„Basic product family”: - NIAGARA 55 IB AC - NIAGARA 65 IB AC - NIAGARA 120 IB AC - NIAGARA 180 IB AC - NIAGARA 65 IB ACWG - NIAGARA 120 IB ACWG - NIAGARA 180 IB ACWG „TOP product family”: - NIAGARA TOP 65 IB AC - NIAGARA TOP 120 IB AC - NIAGARA TOP 180 IB AC - NIAGARA TOP 65 IB ACWG - NIAGARA TOP 120 IB ACWG - NIAGARA TOP 180 IB ACWG „IN product family”: - NIAGARA IN 65 IB AC - NIAGARA IN 120 IB AC - NIAGARA IN 180 IB AC - NIAGARA IN 65 IB ACWG - NIAGARA IN 120 IB ACWG - NIAGARA IN 180 IB ACWG	hálózati víz (bemenő víz max. 30°C) adagolása, hűtése, szénsavval történő dúsítása, otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás		MONTIVÍZ Kft. (1097 Budapest, Tagló u. 11-13.) Cosmetal S.r.l. (Via F.lli Maggini n.40 –Zona Industriale F.lli Guzzini 62019 Recanati (MC) Olaszország)	MONTIVÍZ Kft.	érvényes	2029. július 03.	2024. július 03.	27143-1/2023/LAB			x		
	NNGYK/28062-3/2024	2024. június 21.	szorítógyűrűs csatlakozók (1600 széria) és Scirocco és Mistral golyóscsapok	1606 FALIKORONG SZORÍTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ Ø 16 THK.2,0 1/2” 1600003 16-1/2FALIKOR 1606 FALIKORONG SZORÍTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ Ø 18 THK.2,0 1/2” 1600047 18-1/2FALIKOR 1606 FALIKORONG SZORÍTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ Ø 20 THK.2,0 1/2” 1600027 20-1/2FALIKOR 1600 KÜLSŐ MENETES EGYENES IDOM SZORÍTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ Ø 16 THK.2,0 1/2” 1600001 16-1/2KM 1600 KÜLSŐ MENETES EGYENES IDOM SZORÍTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ Ø 16 THK.2,0 3/4” 1600031 16-3/4KM 1600 KÜLSŐ MENETES EGYENES IDOM SZORÍTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ Ø 18 THK.2,0 1/2” 1600025 18-1/2KM 1600 KÜLSŐ MENETES EGYENES IDOM SZORÍTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ Ø 18 THK.2,0 3/4” 1600077 18-3/4KM 1600 KÜLSŐ MENETES EGYENES IDOM SZORÍTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ Ø 20 THK.2,0 1/2” 1600007 20-1/2KM 1600 KÜLSŐ MENETES EGYENES IDOM SZORÍTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ Ø 20 THK.2,0 3/4” 1600005 20-3/4KM 1600 KÜLSŐ MENETES EGYENES IDOM SZORÍTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ Ø 26 THK.3,0 3/4” 1600010 26-3/4KM 1600 KÜLSŐ MENETES EGYENES IDOM SZORÍTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ Ø	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Tiemme Raccorderie S.p.A (Via Cavallera 6/a, 25045 Castegnato (BS) Olaszország)	Tiemme Raccorderie S.p.A	érvényes	2029. június 21.	2024. június 21.	NNGYK/01044-1/2024			x	x	
	NNGYK/37725-2/2024	2024. július 29.	csapteleppel ellátott nyílt-rendszerű fali vízmelegítő	Vízmelegítők: ESH 5 O-N Trend ESH 5 U-N Trend ESH 10 O-N Trend ESH 10 U-N Trend – csaptelep típusok: BE.1840.AA1 álló csaptelep BE1845.AA1 fali csaptelep	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Stiebel Eltron Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2.)/STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG. (37603 Holzminden, Dr.-Stibel StraÙe 33., Németország)	Stiebel Eltron Kft.	érvényes	2029. július 29.	2024. július 29.	22873-1/2022/LAB.			x	x	
	BP/PNEF-TKI/01842-2/2019.	2019. június 26.	MIV ipari szerelvények (MIV tolózátrak, MIV idomok, MIV szerelési közdarabok	Idomok • Karimás idomok: mérettartomány: DN50-DN1600 (PN6-PN25) Q idom (N idom), QN idom, X idom, F idom, FF idom, FFR idom, FFK idom, T idom, TT idom, E-PHD idom, E-KS idom, XR idom • Tyton idomok: mérettartomány: DN50-DN1600 (PN10-PN25) EU-TJ, U-TJ, MMQ, MMA, MMR, MMK, – Szerelési közdarabok: mérettartomány: DN100-DN1600 (PN6-PN25) – Tolózátrak: mérettartomány: DN50-DN1600 (PN6-PN40) A Termék konkrét típusait a Terméklista című dokumentum tartalmazza	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.)/MIV Metalska Industrija Varazdin d.d. (HR-42000, Fabijanska ul. 33 Varazdin, Horvátország)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. július 29.	2019. december 02.	NNGYK/30316-1/2024., 27063/2019/LAB	NNGYK/32629-6/2024, módosítva: NNGYK/32629 8/2024	2024. július 29.; módosítva: 2024. szeptember 18.	x		

NGGYK/25358-5/2024		2024. június 18.	„Scale-Chem 9.0”		Ivó- és használati melegvízellátás 260°C-ig, fűrdővízellátás, termálvízkezelés területén: lerakódásgátlás		Willing Group Kft. (2519 Pilisscév, Ady Endre u. 43.) W.V.T. Industries NV. (Industrieweg 6 2630 AARTSELAAS, Belgium)	Willing Group Kft.	érvényes	2029.június 18.	2024. június 18.	49901-2/2023/LAB			x	x	
	NGGYK/24743-6/2024	2024. június 10.	Locitte PC 7255 típusú kétkomponensű epoxy bevonat		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C); csövek, tartályok, összetett termékek bevonatolása.		Henkel Magyarország Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10 b.) /Henkel Italia Operations S.r.l. (Via Giacomo Puccini 65/67 20080 Casanle, Olaszország)	Henkel Magyarország Kft.	érvényes	2029.június 10.	2024. június 10.	NGGYK/13667-1/2024			x		
	NGGYK/24743-6/2024	2024. június 10.	Locitte PC 7255 típusú kétkomponensű epoxy bevonat		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C); csövek, tartályok, összetett termékek bevonatolása.		Henkel Magyarország Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10 b.) /Henkel Italia Operations S.r.l. (Via Giacomo Puccini 65/67 20080 Casanle, Olaszország)	Henkel Magyarország Kft.	érvényes	2029.június 10.	2024. június 10.	NGGYK/13667-1/2024			x		
	NGGYK/38406-2/2024	2024. augusztus 07.	AGRU PPH (alapanyag: Daplen BE60-7032) elnevezésű csövek, felkész termékek és AGRU PPH (alapanyag: Daplen BE60-7032) elnevezésű idomok	Határozat melléklete	Ivóvíz, fűdővíz, termálvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C) Közegészségügyi szempontból nincs akadálya, hogy termikus fertőtlenítés céljából nagyobb hőmérsékletű vizet használjanak, amennyiben a termikus fertőtlenítésre használt víz nem kerül emberi felhasználásra.		AURO-Budapest Kft. (2040 Budapest, Győr u. 2.); AGRU Kunststofftechnik GmbH (4540 Bad Hall, Pesendorfer Straße 31., Ausztria)	AURO-Budapest Kft.	érvényes	2029. augusztus 07.	2024.. Augusztus 07.	NGGYK/20628-1/2024., NNGYK/20628-2/2024. és NNGYK/20628-3/2024.			x	x	x
	NGGYK/33452-5/2024	2024. augusztus 06.	„TP (Tecno Plastic) csőrendszeri idomok és szerelvények PVC-U anyagból”	Határozat melléklete	Ivóvíz- és fűrdővíz-ellátás (max. 30°C).		FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt. (1145 Budapest, Korong u. 32.)/Georg Fischer TPA Srl. (I-16012 Bussala (GE), Via Seminella 50/M, Olaszország)	FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt.	érvényes	2029. augusztus 06.	2024.. Augusztus 06.	58538-1/2023/LAB.			x		
NGGYK/39189-2/2024		2024. augusztus 06.	„Klór” elnevezésű nem biocid vegyszer		Ivóvízkezelés területén, oxidálószér.		Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3534 Miskolc-Adler Károly utca 19.)/- CHIMCOMPLEX S.A. (Borzești, Industriilor nr. 3, Onești 601124 Jud. Baclău, Románia) - FORTISCHEM a. s. (M. R. Štefínika 1, 972 71 Nováky, Szlovákia) - MSSA SAS (111 Rue de la Volta, 73600 Saint-Marcel, Franciaország) - SPOLCHEMIE (Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem, Cseh Köztársaság)	Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. augusztus 06.	2024.. Augusztus 06.	NGGYK/36642-1/2024.			x		
	NGGYK/35778-3/2024	2024. július 26.	szerelt lemezes hőcserélők EPDM tömítéssel	SE#0020+, SE#0040+, SE#0080+, SE#0070+, SE#0160+, SE#0260+, SE#0110+, SE#0210+, SE#0410+, SE#0270+, SE#0300+, SE#0450+, SE#0700+, SE#0400+, SE#0600+, SE#0900+, SE#0650+, SE#0990+, SE#0455+, SE#0705+	Használati melegvíz-ellátás (max. 85°C).		F2 Komplex Kft. (1097 Budapest, Kiskalmár utca 3-7.) Ciprian PHE Srl (37026 Pescantina (VR), Via Nassar 46., Olaszország)	F2 Komplex Kft.	érvényes	2029. július 26.	2024. július 26.	NGGYK/30936-1/2024.				x	
	NGGYK/35781-3/2024	2024. július 26.	szerelt lemezes hőcserélők NBR tömítéssel	SE#0020+, SE#0040+, SE#0080+, SE#0070+, SE#0160+, SE#0260+, SE#0110+, SE#0210+, SE#0410+, SE#0270+, SE#0300+, SE#0450+, SE#0700+, SE#0400+, SE#0600+, SE#0900+, SE#0650+, SE#0990+, SE#0455+, SE#0705+	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		F2 Komplex Kft. (1097 Budapest, Kiskalmár utca 3-7.) Ciprian PHE Srl (37026 Pescantina (VR), Via Nassar 46., Olaszország)	F2 Komplex Kft.	érvényes	2029. július 26.	2024. július 26.	NGGYK/30936-2/2024.				x	
	NGGYK/31952-6/2024	2024. augusztus 13.	adagoló pumpa	• MINIDUE Típusok: PM004S MiniDUE, PM005S MiniDUE, PM002S MiniDUE OTTONE, PM003S MiniDUE OTTONE, PM007S MiniDUE 360, PM011S MiniDUE ¼ • MINIDOS Típusok: PM008S MiniDOS, PM009S MiniDOS, PM018S MiniDOS OTTONE, PM020S MiniDOS OTTONE • BRAVADOS Típusok: PM010, PM012, PM014, PM016	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Agrovíz Kezelési Kft. (2093 Budajenő, Patak u. 2/B.) ACQUA BREVETTI SRL (Via Molveno 8, 35035 Mestrino (PD), Olaszország)	ACQUA BREVETTI SRL	érvényes	2029. augusztus 13.	2024. augusztus 13.	NGGYK/23084-1/2024.			x		
	NGGYK/31956-7/2024	2024. augusztus 15.	mechanikai szűrő	• BRAVO Típusok: FT310, FT312, FT314 • BRAVODUE Típusok: FT320, FT322, FT344 • PULIFIL Típusok: FT010, FT012, FT014 • PULIMATIC Típusok: FT360, FT362, FT364 • BRAVOFIL Típusok: FT020, FT022, FT024 • BRAVOFIL S Típusok: FT020S, FT022S, FT024S • BRAVOFIL PLUS Típusok: FT120, FT122, FT124 • BRAVOMATIC Típusok: FT030, FT032, FT034 • BRAVOMAX-A Típusok: FT060E, FT062E, FT064E, FT066E, FT160E, FT162E, FT164E, FT166E • BRAVOMAX-M Típusok: FT040, FT042, FT044, FT046, FT140, FT142, FT144, FT146 • MINIDUE PM006S MiniDUE FILTERO (mechanikai szűrővel ellátott adagoló pumpa) A Termék típusa a fő vízkészelő töltet alapján: mechanikai szűrő A Termék típusa beszerelés helye alapján: vízhálózathu építhető	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén vezetékes csapvíz utókezelése, háztartási, közösségi és munkahelyi szintű alkalmazás.		Agrovíz Kezelési Kft. (2093 Budajenő, Patak u. 2/B.) ACQUA BREVETTI SRL (Via Molveno 8, 35035 Mestrino (PD), Olaszország)	ACQUA BREVETTI SRL	érvényes	2029. augusztus 15.	2024. augusztus 15.	NGGYK/23083-1/2024.			x		
	NGGYK/10573-7/2024	2024. augusztus 15.	„Tronic” elnevezésű elektromos vízmelegítők	– TR2000T 10 T – TR2000T 15 T – TR2000T 10 B – TR2000T 15 B – TR1000T 80 CB – TR1000T 100 CB – TR1000T 30 SB – TR1000T 50 SB – TR1000T 80 SB – TR2000T 30 SB – TR2000T 50 SB – TR2000T 80 SB – TR1000T 120 HB – TR1000T 150 HB – TR1000T 150 B – TR2000T 150 B	Használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Robert Bosch Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 104.)/Bosch Thermotechnik GmbH (Junkersstrasse 20-24, 73249 Wernau, Németország)	Robert Bosch Kft.	érvényes	2029. augusztus 15.	2024. augusztus 15.	05952-1/2023/LAB.				x	
NGGYK/37729-6/2024		2024. augusztus 14.	„Dinax Flock F Extra” nevű, nem biocid fűrdővízkezelőszér		fűrdővízkezelés: pelyhesítés és foszfátcsökkentés		Dinax Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga rózs u. 13/b.)	Dinax Vízkezelési Kft.	érvényes	2029. augusztus 14.	2024. augusztus 14.	NGGYK/27385-1/2024.					x
	NGGYK/38719-5/2024	2024. augusztus 15.	„fekete színű VS polietilén (alapanyag: BorSafe™ HE3490- LS-H) csőidomok horganyzott acél részzel”	A Termék típusait a jelen határozat tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		VÓRSAS Termékelőállító és Szolgáltató Kft. (1239 Budapest, Ósai út 6.)	VÓRSAS Termékelőállító és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. augusztus 15.	2024. augusztus 15.	18039-2/2023/LAB.			x		
	NGGYK/38721-5/2024	2024. augusztus 15.	„fekete színű VS polietilén (alapanyag: BorSafe™ HE3490- LS-H) csőidomok	A Termék típusait a jelen határozat mellékletét képező Terméklista tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		VÓRSAS Termékelőállító és Szolgáltató Kft. (1239 Budapest, Ósai út 6.)	VÓRSAS Termékelőállító és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. augusztus 15.	2024. augusztus 15.	18039-1/2023/LAB			x		
	NGGYK/38078-5/2024	2024. augusztus 16.	WW-Digion X vízágytató berendezés-család	WW-Digion-X 10V WW-Digion-X 15V WW-Digion-X 25V	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási, közösségi és munkahelyi szintű utókezelése. Korlátozások: Egészségügyi intézményekben a Termék nem alkalmazható.		West Water Víztechnika Kft. (9700 Szombathely, Engels u. 23.)/Alamo Water Poland (ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 17., Lengyelország)	West Water Víztechnika Kft.	érvényes	2029. augusztus 16.	2024. augusztus 16.	NGGYK/06883-1/2024.			x		
	NGGYK/38081-5/2024	2024. augusztus 16.	WW-Digion Eco vízágytató berendezés-család	WW-Digion Eco 5V WW-Digion Eco 10V WW-Digion Eco 15V WW-Digion Eco 25V	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási, közösségi és munkahelyi szintű utókezelése. Korlátozások: Egészségügyi intézményekben a Termék nem alkalmazható.		West Water Víztechnika Kft. (9700 Szombathely, Engels u. 23.)/Alamo Water Poland (ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 17., Lengyelország)	West Water Víztechnika Kft.	érvényes	2029. augusztus 16.	2024. augusztus 16.	NGGYK/06885-1/2024.			x		
	NGGYK/31087-6/2024	2024. augusztus 21.	„Cordonel” típusú vízmérők	DN40-DN100	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Xylem Water Solutions Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Tópark u. 9.)/Sensus GmbH (Ludwigshafen Industriestrasse 16., D-64063 Ludwigshafen, Németország)	Xylem Water Solutions Magyarország Kft.	érvényes	2029. augusztus 21.	2024. augusztus 21.	NGGYK/04353-2/2024			x		

	NNGYK/31424-6/2024	2024. augusztus 21.	„iPERL” típusú vízmérők	DN15-DN40	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Xylem Water Solutions Magyarország Kft. (2045 Törökbalint, Tópark u. 9.)/Sensus GmbH (Ludwigshafen Industriestrasse 16., D-64063 Ludwigshafen, Németország)	Xylem Water Solutions Magyarország Kft.	érvényes	2029. augusztus 21.	2024. augusztus 21.	NNGYK/04353-1/2024.			x			
	NNGYK/38479-5/2024	2024. augusztus 22.	Philips GoZero Daily vízszűrő palack termékcsalád	hilips GoZero Daily vízszűrő palack, zöld (AWP2731GNR) Philips GoZero Daily vízszűrő palack, szürke (AWP2731GRR) Philips GoZero Daily vízszűrő palack, hőtartó (AWP2771GRR) A Termék típusa a fő vízkezelő töltet alapján: aktívszén.A Termék típusa beszerelés helye alapján: különálló; víziszűrő palack.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése. Korlátozások: A jelen eljárás csak a háztartási szintű alkalmazásra vonatkozik.		HAMA Kereskedelmi Kft. (1186 Budapest, Zádor utca 18.)/AQUASHIELD EUROPE (Mánesova 27. 12000 Prága, Cseh Köztársaság)	HAMA Kereskedelmi Kft.	érvényes	2029. augusztus 22.	2024. augusztus 22.	NNGYK/17165-1/2024.			x			
BP/FNEF-TK1/06227-2/2019.		2019. augusztus 16.	Sika-110 HD egykomponensű, szilikaporrall javított, özomálló, cementbázisú vízárto betonjavító és kiegyenlítő habarcs termék		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C); nem háztartási felhasználású tartályok, tartály bevonatok és a hozzájuk tartozó javítórendszerek. Medencék és medencebevonatok. Korlátozás: Háztartási felhasználású tartályok, tartály bevonatok és a hozzájuk tartozó javítórendszerek esetén a Termék nem alkalmazható.		Sika Hungária Kft. (2051 Biatörbágy, Rozália park 5-7.)/Sika Österreich GmbH (A-6700 Bludenz-Bings, Dorfstrasse 23., Ausztria)	Sika Hungária Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. augusztus 22.	2019. augusztus 16	23698/2019/LAB; NNGYK/30026-1/2024	NNGYK/41196-2/2024	2024. augusztus 22.	x			
BP/FNEF-TK1/07924-5/2019.		2019. december 10.	„Quick, Special gyorskötő idomok és bilmesek”	☐ QA külsőmenetes gyorskötő idom, ☐ QI belsőmenetes gyorskötő idom, ☐ QO töldőidom, ☐ QT T idom belsőmenetes leágazással, ☐ QWO könyök 90°, 2 tokos végződésel, ☐ QTO T idom, 3 tokos végződésel, ☐ DSK tömítőbilincs, ☐ ANB megfűzőidom belsőmenetes leágazással, ☐ DS hosszú tömítőbilincs, ☐ A külsőmenetes gyorskötő idom, ☐ I belsőmenetes gyorskötő idom, ☐ O tokos-tokos töldő, ☐ T idom belsőmenetes leágazással, ☐ EK tokos végzáró, ☐ OL extra hosszú töldő, ☐ WO - könyök 90°, két tokos, ☐ WA km. könyök 90°, ☐ OR tokos-tokos szűkítő, ☐ AF külsőmenetes karimás gyorskötő, ☐ IF belsőmenetes karimás gyorskötő, ☐ OF karimás töldőidom, ☐ TF karimás T idom belsőmenetes leágazással, ☐ EKF Vágzáró A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Gebo SEE Kft. (1044 Budapest, Ipari park utca 9.) Gebo Armaturen GmbH (Gold-Zack-Strasse 9., 40822 Mettmann, Németország, gyártási hely: Gebo Technika Sp. z o.o., Okólna 45 05-270 Marki k., Varsó, Lengyelország)	Gebo SEE Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. augusztus 22.	2019. december 10.	35173-1/2019/LAB; NNGYK/06384-1/2024	NNGYK/34391-5/2024	2024. augusztus 22.	x			
	NNGYK/10472-7/2024.	2024. augusztus 22.	„Tronic” elnevezésű elektromos vízmelegítő	☐ TR1000T 80 HB, ☐ TR1000T 100 HB, ☐ TR1000T 50 B, ☐ TR1000T 80 B, ☐ TR1000T 100 B, ☐ TR1000T 120 B, ☐ TR2000T 50 B, ☐ TR2000T 80 B, ☐ TR2000T 100 B, ☐ TR2000T 120 B, ☐ TR 4000 T 50 EBP, ☐ TR 4000 T 80 EBP, ☐ TR 4000 T 100 EBP	Használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Robert Bosch Kft. (1103 Budapest, Győmrű út 104.)/Bosch Thermotechnik GmbH (Junkersstrasse 20-24, 73249 Wernau, Németország) Gyártási hely: Atlantic Engineering Company (Industrial Zone A1 west, Block 11, 10th of Ramadan City Sharkeya, Egyiptom)	Robert Bosch Kft.	érvényes	2029. augusztus 22.	2024. augusztus 22.	05952-2/2023/LAB.			x			
BK/NEF-01209-1-2019.		2019. június 5.	fekete színű NEOV-S287 kaucsukkeverékből készült alapanyag, illetve az alapanyagból készült tömítések és membránok	Tömítések: közegészségügyi szempontból nem indokolt korlátozás Membránok: 80 mm-nél nagyobb átmérőjű csövekhez tartozó szerelvényekben, nem háztartási célú tartályokban	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C); tömítések és membránok		Jankovics és Jankovics Kft. (6000 Kecskemét, Halasi út 14.) Alapanyaggyártó: Sólom és Fia Kft. (5435 Martfj Nőgrádi út 4.)	Jankovics és Jankovics Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. augusztus 26.	2019. december 10.	KÖZ-15013/20218; NNGYK/19251-1/2024	NNGYK/12685-7/2024	2024. augusztus 26.	x			
	NNGYK/38777-5/2024	2024. augusztus 28.	XS10B alapanyagú, fekete színű, kék csikozási polietilén csövek (fekete színű, kék csikozási cső)	A konkrét típusokat a határozat melléklete, a Terméklista tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishégyesi út 263.); Arili Plastic Sanayi A.S. (Ramazanoglu, Sanayi Cd. No:7 34906 Pendik, Izmir, Törökország)	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes	2029. augusztus 28.	2024. augusztus 28.	NNGYK/15261-1/2024.			x			
	NNGYK/38598-6/2024	2024. augusztus 28.	SITRANS FM MAGFLO elnevezésű indukciós áramlásmérők	MAG3100 / FM320 (DN25 - DN2000); MAG5100W / FM520 (DN15 - DN2000); MAG8000 DN25 - DN1200 MAG8000CT DN50 - DN600	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Siemens Zrt. (H-1143 Budapest, Gizeella út 51-57.)/SIEMENS SAS (1 chemin de la Sandlach, 67506 Haguenau, Franciaország)	Siemens Zrt.	érvényes	2029. augusztus 28.	2024. augusztus 28.	NNGYK/34178-1/2024.			x			
	NNGYK/38612-4/2024	2024. augusztus 28.	VZ-05 típusú ivóvíztartály		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Agrometal-Food-Tech Kft. (1117 Budapest, Hunyadi J. út 3.)	Agrometal-Food-Tech Kft.	érvényes	2029. augusztus 28.	2024. augusztus 28.	NNGYK/32642-1/2024.			x			
	NNGYK/29041-9/2024	2024. augusztus 29.	Culligan termékcsalád	Gyártói megnevezés Forgalmazói megnevezés WL1 Firewall HCA (Forró/Hideg/Normál) C1 Firewall HCA (Forró/Hideg/Normál) WL1 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szánsavas) C1 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szánsavas) WL2 Firewall HC (Forró/Hideg) C2 Firewall HC (Forró/Hideg) WL2 Firewall CA (Hideg/Normál) C2 Firewall CA (Hideg/Normál) WL3 Firewall HCA (Forró/Hideg/Normál) C3 Firewall HCA (Forró/Hideg/Normál) WL3 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szánsavas) C3 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szánsavas) WL3 Firewall HCS (Forró/Hideg/Szánsavas) C3 Firewall HCS (Forró/Hideg/Szánsavas) WL4 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szánsavas) C4 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szánsavas) WL4 Firewall HCS (Forró/Hideg/Szánsavas) C4 Firewall HCS (Forró/Hideg/Szánsavas) WL7 Firewall HCA (Forró/Hideg/Normál) C7 Firewall HCA (Forró/Hideg/Normál) WL7 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szánsavas) C7 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szánsavas) WL7 Firewall HCAS (Forró/Extra forró/Hideg/Normál/Szánsavas) C7 Firewall HCAS (Forró/Extra forró/Hideg/Normál/Szánsavas) WL8 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szánsavas) C8 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szánsavas) WL8 Firewall HCAS (Forró/Extra forró/Hideg/Normál/Szánsavas) C8 Firewall HCAS (Forró/Extra forró/Hideg/Normál/Szánsavas)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), háztartási víz utókezelése, adagolása, hűtése, fűtése, széndioxidral dúsítása, otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás. Az engedély kizárólag vezetékes ivóvíz utókezelésére vonatkozik. A Berendezés baktériumok elszaporodása elleni védelmét UV lámpa, rendszeres szűrőcsere és fertőtlenítés biztosítja. Korlátozások Egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.		Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Illatos u. 13.); WL1 (UK) Ltd. (1 Greenfell Road Maidenhead Berkshire SL6 1HN, Egyesült Királyság) Gyártási hely: Qingdao Waterlogic Manufacturing Co. Ltd. (No.167A-Building 2, Tianshan 1 Road, Tongji Street Admin, Jimo District, Qingdao, Kína)	Culligan Hungary Kft.	Engedély visszavonva. Új engedély: NNGYK/50182-5/2025.	2029. augusztus 28.	2024. augusztus 28.	NNGYK/17296-2/2024.			x			

	NGGYK/42710-2/2024	2024. szeptember 02.	Philips vízszűrő kancsó, valamint Micro X-Clean és Micro X-Clean Softening+ szűrőbetétek	AWP2933WHT Philips vízszűrő kancsó 2.6 L AWP2933WHT3 Philips vízszűrő kancsó 2.6 L + 2db szűrőbetét AWP2937WHT Philips vízszűrő kancsó 3.4 L AWP2943WHT Philips vízszűrő és lágyító kancsó 2.6 L AWP2943WHT3 Philips vízszűrő és lágyító kancsó 2.6 L + 2db szűrőbetét AWP210P2 Philips "Micro X-clean" szűrőbetét 2db AWP211 Philips "Micro X-clean" szűrőbetét 3db AWP212 Philips "Micro X-clean" szűrőbetét 6db AWP213 Philips "Micro X-clean" szűrőbetét 12db AWP230P3 Philips "Micro X-clean Softening+" szűrőbetét 3db AWP230P6 Philips "Micro X-clean Softening+" szűrőbetét 6db	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése Korlátozások: - A jelen eljárás csak a háztartási szintű alkalmazásra vonatkozik. - A szűrőbetét üzembe helyezését követően a Terméket hűtőben szükséges tárolni.		HAMA Kereskedelmi Kft. (1186 Budapest, Zádor utca 18.)/AQUASHIELD EUROPE (Mánsova 27. 12000 Prága, Cseh Köztársaság)	HAMA Kereskedelmi Kft.	érvényes	2029. szeptember 02.	2024. szeptember 02.	NGGYK/22044-1/2024			x		
	NGGYK/42216-3/2024	2024. augusztus 29.	HUOT hűzásbiztos nagytoleranciájú csőcsatlakozók	• hűzásbiztos nagytoleranciájú karimás csőcsatlakozó: LP8 8.50, 8.65, 8.80, 8.100, 8.125, 8.150, 8.200, 8.250, 8.300 • hűzásbiztos nagytoleranciájú csőösszekötő: LP7 7.50, 7.65, 7.80, 7.100, 7.125, 7.150, 7.200, 7.250, 7.300	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Kristály Kft. (8600 Siófok, Fő u. 15-17.) HUOT S.A.S. (2.rue de Marsoupe, 55300 SINT-MIHIEL Franciaország)	Kristály Kft.	érvényes	2029. augusztus 29.	2024. augusztus 29.	NGGYK/38666-1/2024			x		
BP/FNEF-TK107933-5/2019.		2019. december 9.	„Gebo Platinum Line fittings” elnevezésű menetes csőidomok	• 90°-os ív, • 45°-os könyök, • T-idom egál, • T-idom szűkített, • T-idom íves egál, • T-idom két íves egál, • T-idom 45°-os egál, • keresztidom, • könyökelosztó, • T-elosztó egál, • karmantyú szűkített, • szűkítő, • szűkítő közcsovar, • szűkítő hosszú, • karmantyú jobb- és balmenetes, • közcsovar, • dugó, • kupak hatlapú, • kupak kerek, • ellenanya, • karima, • hollandier, • falikorong, • közcsovar, • visszafordító idom, kerülő idom A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Gebo SEE Kft. (1044 Budapest, Ipari park utca 9.) Jinan Meide Casting Co., Ltd. (No. 3. Nanmen Road, Pingyin, Jinan, Kína)	Gebo SEE Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. augusztus 29.	2019. december 9.	33650-1/2019/LAB; NGGYK/05772-1/2024	NGGYK/34405-5/2024	2024. augusztus 29.	x		
	NGGYK/36288-5/2024	2024. szeptember 03.	RIO elnevezésű vízadagoló berendezés-család	Típus Biztosított víztipusok RIO 23A/RI hűtött és szobahőmérsékletű víz RIO 23H/RI hűtött és forró víz RIO 23 WG/RI hűtött szénsavas, hűtött és szobahőmérsékletű víz RIO 23 HWG/RI hűtött szénsavas, hűtött nem szénsavas és forró víz RIO 23 WG/C* hűtött szénsavas és hűtött	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, hálózati víz (bemenő víz max. 30°C) adagolása, hűtése, szénsavval dúsítása, háztartási, közösségi és munkahelyi szintű alkalmazás.Korlátozások: • a Berendezés által biztosított víz várandósok és 3 év alatti kisgyermeknek számúra nem alkalmazható. • a Berendezés gyermekintézményekben és egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.		MONTIVÍZ Zrt. (1097 Budapest, Tagló utca 11-13.) COSMETAL S.r.l. (Via F.lli Maggini n.40, – Zona Industriale F.lli Gozzini, 62019 Recanati (MC) Olaszország)	MONTIVÍZ Zrt.	érvényes	2029. szeptember 3.	2024. szeptember 3.	NGGYK/16998-1/2024			x		
	NGGYK/40437-5/2024	2024. szeptember 06.	Gumiék zárasú tolózár	6.19 Gumiék zárasú tolózár	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		ISG UNIBALL Szerelvénygyártó és Értékesítő Kft. (2234 Maglód, Ady Endre utca 25-39.) TIANJIN Guoji Valve Co. Ltd. (No. 009 Xinfu Rd., Shuangqiaohe Industrial Park Jinan district, Tianjin Kína)	ISG UNIBALL Szerelvénygyártó és Értékesítő Kft.	érvényes	2029. szeptember 6.	2024. szeptember 6.	NGGYK/26934-2/2/2024			x		
	NGGYK/40438-5/2024	2024. szeptember 06.	Gumibéslés szerelvények	☐ Gumibéslésű pillangószelepek: ☐ 5.19 Gumibéslésű pillangószelep ☐ 5.21 Gumibéslésű pillangószelep-avalló tányérral ☐ Gumikompenzátor: ☐ 10.10 Karimás gumikompenzátor ☐ 10.11 Menetes gumikompenzátor	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C).		ISG UNIBALL Szerelvénygyártó és Értékesítő Kft. (2234 Maglód, Ady Endre utca 25-39.) TIANJIN Guoji Valve Co. Ltd. (No. 009 Xinfu Rd., Shuangqiaohe Industrial Park Jinan district, Tianjin Kína)	ISG UNIBALL Szerelvénygyártó és Értékesítő Kft.	érvényes	2029. szeptember 6.	2024. szeptember 6.	NGGYK/26934-1/3/2024			x	x	
	NGGYK/40693-5/2024	2024. szeptember 12.	Topcoat 960 BE bevonatok	A Termék megjelenése: színváltozatok: színtelen és fehér	Ivóvíz-, és fürdővíz-ellátás (max. 30°C); tárolók bevonatolása és vízzáró szigetelő rendszerként.		Novia Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1149 Budapest, Nagy Lajos Király útja 108.) Allnex Germany GmbH (65203 Wiesbaden, Kasteler Str. 45, Németország)	Novia Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. szeptember 12.	2024. szeptember 12.	NGGYK/24843-1/3/2024			x		x
	NGGYK/41693-5/2024	2024. szeptember 16.	Elysee kompressziós fittingek d16 – 110	☐ külső menetes adapter, ☐ belső menetes adapter, • végzáró, ☐ karimás csatlakozó, ☐ töldő, ☐ szűkített töldő, ☐ hosszított töldő, ☐ 90° könyök, ☐ 90° könyök – külső menetes, ☐ 90° könyök – belső menetes, ☐ fali csatlakozó BM, ☐ 90° T-idom, ☐ T-idom BM szűkített, ☐ T-idom KM szűkített, ☐ T-idom szűkített, ☐ T-idom bővítő, ☐ BM szűkített sarok könyök.	Ivóvíz- és fürdővíz- ellátás (max. 30°C)		Eursys Service Kft. (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 8.) ; Elysee Irrigation Ltd. (5 Pentadaktylon Street, 2643 Ergates Industrial Zone, Nicosia, Ciprus) Gyártási hely: Elysee Rohrsysteme GmbH. (Wirtschaftspark Straße 3 / 4, 4482 Ennsdorf, Ausztria)	Eursys Service Kft.	érvényes	2029. szeptember 16.	2024. szeptember 16.	NGGYK/35819-2/2024.			x		x
NGGYK/44049-3/2024		2024. szeptember 20.	Kénsav termékcsalád	„Kénsav 20%” „Kénsav 30%” „Kénsav 37%” „Kénsav 50%”	Ivó- és fürdővízkezelés területén: pH beállítás.		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. szeptember 20.	2024. szeptember 20.	54087-1/2023/LAB			x		x
	NGGYK/43867-5/2024	2024. szeptember 20.	„Rondomat” elnevezésű vízlágyító berendezés-család	-Rondomat Duo 2; 3; 6; 10 -Rondomat Duo S2; S3; S2 DVGW; S3 DVGW -AQA Perla Professional 2; 3; 6; 10 -Rondomat Duo 2.2 Pro, 3.2 Pro, 5.2 Pro, 6.2 Pro, 10.2 Pro A Berendezés típusa a fő vízkezelő töltet alapján: Vízlágyító berendezés. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Bemenő víz kezelése (POE) és Fogyasztás helyén történő vízkezelés (POU)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén hálózati ivóvíz háztartási, közösségi és munkahelyi szintű utókezelése. Korlátozások: - a Berendezés egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.) BWT Wassertechnik GmbH (Industriestr. 7, 69198 Schriesheim, Németország)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. szeptember 20.	2024. szeptember 20.	NGGYK/30109-1/2024			x		
	NGGYK/41197-5/2024	2024. szeptember 23.	„ECOTHERM nagyteljesítményű nemesacél HMV tárolók” elnevezésű termékcsalád	Puffertárolók: • Ecotherm EHSF típusú nagyteljesítményű HMV-termelő lapos csőhiggyóval: ☐ EHSF-400, EHSF-630, EHSF-800, EHSF-1000, EHSF-1250, EHSF-1500, EHSF-2000, EHSF-3000, EHSF-4000 • Ecotherm EHRE típusú nagyteljesítményű HMV-termelő: ☐ EHRE 50, EHRE 75, EHRE 100, EHRE 150, EHRE 200, EHRE 250, EHRE 300, EHRE 350, EHRE 400, EHRE 450, EHRE 500 EHRE 550, EHRE 600, EHRE 700, EHRE 800, EHRE 900, EHRE 1000 • Ecotherm EDRE típusú nagyteljesítményű HMV-termelő ☐ EDRE 100, EDRE 200, EDRE 300, EDRE 400, EDRE 500, EDRE 600, EDRE 700, EDRE 800, EDRE 900, EDRE 1000, EDRE 1250, EDRE 1500, EDRE 1750, EDRE 2000	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Thermtrade Kft. (2112 Veregyháza, Szadi út 13.) ECOTHERM Austria GmbH (Karlingerstrasse 8, 4081 Hartkirchen, Ausztria)	Thermtrade Kft.	érvényes	2029. szeptember 23.	2024. szeptember 23.	NGGYK/24597-1/2/2024			x		

NGGYK/41695-6/2024		2024. szeptember 26.	kvarchomok és kavics szűrőanyagok	Ömlesztett Mosott szűrőhomok 2,0-4,0 Ömlesztett Mosott szűrőkavics 3,0-6,0 Ömlesztett Mosott szűrőkavics 4,0-8,0 Ömlesztett Mosott szűrőkavics 8,0-12,0 Ömlesztett Mosott szűrőkavics 12,0-25,0 Zsákolt Szűrőhomok 1,0-3,0 Zsákolt Szűrőhomok 2,0-4,0 Zsákolt Szűrőkavics 3,0-6,0 Zsákolt Szűrőkavics 4,0-8,0 Zsákolt Szűrőkavics 8,0-12,0 Zsákolt Szűrőkavics 12,0-25,0 Ömlesztett Szárú finomhomok 0,1-0,4 Ömlesztett Mordonyhomok 0,1-0,6 Ömlesztett Szűrőhomok 0,4-0,8 Ömlesztett Szűrőhomok 0,5-1,2 Ömlesztett Szűrőhomok 0,7-1,2 Ömlesztett Szűrőhomok 1,0-2,0 Ömlesztett Szűrőhomok 1,6-3,0 Ömlesztett Sportpálya homok 0,3-0,8 Zsákolt Mikrohomok 0,06-0,3 Zsákolt Szárú finomhomok 0,1-0,4 Zsákolt Mordonyhomok 0,1-0,6 Zsákolt Szűrőhomok 0,4-0,8 Zsákolt Szűrőhomok 0,7-1,2 Zsákolt Granulit 1 0,5-1,2 Zsákolt Granulit 2 1,0-2,0 Zsákolt Granulit 3 1,6-3,0 Zsákolt Sportpálya homok 0,3-0,8 Ömlesztett Szűrőhomok 0,3-0,6 Zsákolt Fugázó homok 0,3-0,6 A Termék típusa: Homok-, és kavicsszűrő termékek.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, és fűdővízellátás (max. 85°C).		Kvarchomok Kft. (2038 Sósút, Homokbánya út 2.)	Kvarchomok Kft.	érvényes	2029. szeptember 26.	2024. szeptember 26.	NGGYK/25436-1/2024			x	x	x
	NGGYK/40695-5/2024	2024. szeptember 26.	„Brillancy” elnevezésű vizlágyító berendezés-család	;; Kabineto termékek Brillancy Water System 8 - 3/4"; Brillancy Water System 12 - 3/4"; Brillancy Water System 18 - 3/4"; Brillancy Water System 25 - 3/4"; Brillancy Water System 30 - 3/4"; Brillancy Water System 12 - 1"; Brillancy Water System 12 - 1" Premium; Brillancy Water System 18 - 1"; Brillancy Water System 18 - 1" Premium; Brillancy Water System 25 - 1"; Brillancy Water System 25 - 1" Premium; Brillancy Water System 30 - 1"; Brillancy Water System 30 - 1" Premium; ;; Külön sóoldós termékek; Brillancy Water System 40; Brillancy Water System 40 Premium; Brillancy Water System 50; Brillancy Water System 50 Premium; Brillancy Water System 60; Brillancy Water System 60 Premium; Brillancy Water System 80; Brillancy Water System 80 Premium; Brillancy Water System 120; Brillancy Water System 120 Premium; Brillancy Water System 160; Brillancy Water System 160 Premium; Brillancy Water System; 00; Brillancy Water System 200 Premium; Brillancy Water System 240; Brillancy Water System 340 Premium; ;; Duo/1 terméksorozat; Brillancy Water System Duo/1 36; Brillancy Water System Duo/1 50; Brillancy Water System Duo/1 60; Brillancy Water System Duo/1 80; Brillancy Water System Duo/1 120; Brillancy Water System Duo/1 160; Brillancy Water System Duo/1 200; Brillancy Water System Duo/1 240; ;; Duo terméksorozat; Brillancy Water Systems Duo 36; Brillancy Water Systems Duo 50; Brillancy Water Systems Duo 60; Brillancy Water Systems Duo 90; Brillancy Water Systems Duo 100; Brillancy Water Systems Duo 120; Brillancy Water Systems Duo 160; Brillancy Water Systems Duo 200; Brillancy Water Systems Duo 240; Brillancy Water Systems Duo 200 -2"; Brillancy Water Systems Duo 240 -2"; Brillancy Water Systems Duo 250 -2"; Brillancy Water Systems Duo 300 -2"; Brillancy Water Systems Duo 360 -2"; Brillancy Water Systems Duo 400 -2"; Brillancy Water Systems Duo 500 -2"; Brillancy Water Systems Duo 700 -2"; Brillancy Water Systems Duo 1000 -2"	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási, közösségi és munkahelyi szintű utókezelése. Korlátozások: - A Termék által kezelt víz felhasználása nem lehetséges várandósok és 3 év alatti gyermekek számára. - Egészségügyi intézményekben a Termék nem alkalmazható. - Gyermekintézményekben a Termék nem alkalmazható.		Miklós György E.V. – Thermo Modul (8200 Veszprém, Varga utca 2. J. épület)	Miklós György E.V. – Thermo Modul	érvényes	2029. szeptember 24.	2024. szeptember 24.	55508-1/2023/LAB.			x		
NGGYK/44048-3/2024		2024. október 2.	„UNICAL Kalcium-klorid oldat”		Ivó- és fűdővízkezelés területén: ásványianyag-pótlás		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Kötiskola út 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. október 2.	2024. október 2	54092-1/2023/LAB			x		x
	NGGYK/40164-5/2024	2024. szeptember 30.	RTV (PP) tartály (alapanyag: MOSTEN EH 501 – NATURAL) terméksalád	Tipus megnevezése Térfogat RTV 15 (PP) 15 m3 RTV 20 (PP) 20 m3 RTV 30 (PP) 30 m3 RTV 40 (PP) 40 m3 RTV 50 (PP) 50 m3	Ivóvíz-, használati melegvíz-, és fűdővíz-ellátás (max. 65°C); háztartási és nem-háztartási felhasználású tartályok.		POLYDUCT Műanyag- és Fémipari Nyrt. (4181 Nádudvar, Kabai utca 62.)	POLYDUCT Műanyag- és Fémipari Nyrt.	érvényes	2029. szeptember 30.	2024. szeptember 30.	NGGYK/25618-1/2024			x	x	x
	NGGYK/42773-5/2024	2024. szeptember 27.	Fűdőszobai csaptelep		Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozások: a Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Timedrips Kft. (3000 Hatvan, Tabán út 13. 21.)	Timedrips Kft.	érvényes	2029. szeptember 27.	2024. szeptember 27.	NGGYK/15658-1/2024			x	x	
NGGYK/42800-5/2024		2024. október 4.	szürke színű Cepex PVC-U csövek	Kód Méret Hossz Nyomóérték 02722 d20mm 6fm PN16 02723 d25mm 6fm PN16 02724 d32mm 6fm PN10 02709 d50mm 6fm PN10 02709-3M d50mm 6fm PN10 02710 d63mm 6fm PN10 02711 d75mm 6fm PN10 02712 d90mm 6fm PN10 02713 d110mm 6fm PN10 02714 d125mm 6fm PN10 02715 d140mm 6fm PN10 02716 d160mm 6fm PN10 02718 d200mm 6fm PN10 02738 d225mm 6fm PN10 02719 d25mm 6fm PN10 02720 d315mm 6fm PN10 02732 d400mm 6fm PN10 02734 d500mm 6fm PN10	fűdővíz-ellátás (max. 40°C)		Fluidra Magyarország Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 4/a.) / Cepex S.A.U. (E-08530 La Garriga (Barcelona) Av. Ramon Ciums, 40 Pol. Ind. Congost –Parcel·la 6 (Spanyolország))	Fluidra Magyarország Kft.	érvényes	2029. október 04.	2024. október 04.	13462-1/2023/LAB					x

BP/FNEF-TKI/01925-2/2019		2019. július 10.	AquaSorb aktívszén termékcsalád	AquaSorb GXB AquaSorb 1000 AquaSorb 1200 AquaSorb 2000 AquaSorb 6100 AquaSorb 6300 AquaSorb F23 AquaSorb BP2 AquaSorb BP4 AquaSorb HXC AquaSorb CP1 AquaSorb CP2 AquaSorb 6400 AquaSorb CR AquaSorb CT AquaSorb CX AquaSorb HS AquaSorb HX AquaSorb HT AquaSorb WS AquaSorb CS AquaSorb WT AquaSorb CX-MCA AquaSorb HX-MCA AquaSorb FA75	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		KonzultMed Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Pilis útca 14./A.) Jacobi Carbons AB (Slöjdaregatan 1, 39366 Kalmar, Svédország)	KonzultMed Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. augusztus 22.	2019. július 10.	24096-1/2019/LAB; NNGYK/33635-1/2024	NNGYK/35276-5/2024	2024. augusztus 22.	x		
NNGYK/33433-5/2024		2024. augusztus 02.	„Dinax Carbon Flock F” nevű, nem biocid fűrdővízkezelőszér		fűrdővízkezelés: szervesanyag- és klórszármazék-tartalom csökkentés és pelyhesítés		Dinax Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga rózs u. 13/b.)	Dinax Vízkezelési Kft.	érvényes	2029. augusztus 02.	2024. augusztus 02.	NNGYK/21627-1/2024					x
	NNGYK/39823-6/2024	2024. szeptember 27.	csaptelep családok	Mosdó csaptelep: – AR-4401 • AR-4401B • AR-4401CR • AR-4401G – AR-4402 • AR-4402B • AR-4402CR • AR-4402G – AR-7001 – AR-7002 – AR-51001 – AR-51002 Kádöltős csaptelep szett nélkül: – AR4403 • AR4403B • AR-4403CR • AR-4403G A Termék típusait részletezve és cikkszámokkal ellátva a Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		AREZZO design Kft. (1223 Budapest, Dallam utca 8./AQUAVIT BATH CO., LIMITED (Jichang Development Zone, Zhishan Town, Heshan City, Guangdong, Kína)	AREZZO design Kft.	érvényes	2029. szeptember 27.	2024. szeptember 27.	52826-1/2023/LAB.			x	x	
	NNGYK/46012-4/2024; módosítva: NNGYK/57509-4/2024.	2024. szeptember 30.; 2024. december 07.	CB típusú ballonos vízadagoló-család	• CB Core CA (Hideg/Normal); típusok: CBB1KWY (white), CBB1KBY (black) • CB Core HC (Forró/Hideg); típusok: CBB1HWY (white), CBB1HBY (black) • CB Premium CA (Hideg/Normal); típusok: CBP1KWY (white), CBP1KBY (black) • CB Premium HC (Forró/Hideg); típusok: CBP1HWY (white), CBP1HBY (black)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, ballonos víz (bemenő víz max. 30°C) adagolása, hűtése, fűtése, otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás céljából. Korlátozások: Egészségügyi intézményekben a Termék nem alkalmazható.		Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Illatos u. 13./OASIS EAST Sp. z o.o. (1 ui. Gutenberg 2044-164Gliwice, Lengyelország); gyártási telephely: OASIS EAST Sp. z o.o. (1 ui. Gutenberg 2044-164Gliwice, Lengyelország)	Culligan Hungary Kft.	érvényes	2029. szeptember 30.	2024. szeptember 30.	NNGYK/27658-1/2024.			x		
BP/FNEF-TKI/07923-5/2019.		2019. december 10.	csatlakozó idomok és hollandik	A Termék típusait a Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűrdővíz-ellátás (max. 65°C).		Gebo SEE Kft. (1044 Budapest, Ipari park utca 9./Eurotis S.r.l. (Via Quintino Sella n. 1 ang. via Volta, 20094 Corsico, Olaszország)	Gebo SEE Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. október 01.	2019. december 10.	29192-2/2019/LAB.; NNGYK/05773-2/2024.	NNGYK/41579-5/2024	2024. október 01.	x	x	x
BP/FNEF-TKI/07934-5/2019.		2019. december 13.	Eurowater típusú, Vario bordáscsővek elnevezésű acélső (alapanyag: AISI 304) termékek		Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűrdővíz-ellátás (max. 40°C).		Gebo SEE Kft. (1044 Budapest, Ipari park utca 9./Eurotis S.r.l. (Via Quintino Sella n. 1 ang. via Volta, 20094 Corsico, Olaszország)	Gebo SEE Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. október 03.	2019. december 13.	29192-1/2019/LAB.; NNGYK/05773-1/2024.	NNGYK/49245-2/2024.	2024. október 03.	x	x	x
NNGYK/42804-5/2024		2024. szeptember 30.	szürke színű Cepex PVC-U szerelvények és idomok	PVC könyökidom 90° PVC könyökidom 45° PVC menetes könyökidom 90° PVC könyökidom Külső-belső 90° PVC könyökidom Külső-belső 45° PVC ívdom 90° PVC T-idom 90° PVC T-idom 45° PVC menetes T-idom PVC szűkített T-idom PVC zárókupak PVC toldóidom PVC menetes záródugó PVC keresztidom PVC tömlővéges csatlakozó PVC hosszú szűkítő karmantyú PVC rövid szűkítő karmantyú PVC belsőmenetes karmantyú PVC külsőmenetes karmantyú PVC hollandier PVC belsőmenetes hollandier PVC külsőmenetes hollandier PVC kötőgyűrű PVC lazakarima PVC pillangószelep PVC gölyöscsap PVC 3 utas gölyöscsap PVC visszacsapó szelep PVC rugós torlósappantyú PVC szenny fogó szűrő PVC nyeregidom	Ivóvíz- és fűrdővíz-ellátás (max. 40°C)		Fluidra Magyarország Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 4/a.) / Cepex S.A.U. (E-08530 La Garriga (Barcelona) Av. Ramon Ciuñans, 40 Pol. Ind. Congost –Parcel·la 6 (Spanyolország))	Fluidra Magyarország Kft.	érvényes	2029. szeptember 30.	2024. szeptember 30.	13464-1/2023/LAB			x		x

	NGGYK/39108-3/2024	2024. szeptember 04.	DELABIE zuhanyok	cikkszám Perlitonokat tartalmazó termékek 9102 DELABIE fali sűrűségű szennemő egység, rozsdamentes acél tállal, zold 9201 DELABIE szabadon álló szennemő egység epoty bevonati csőrendszerrel, tállal 9203 DELABIE kombinált szennemő és vízszuhany egység epoty bevonati csőrendszerrel, tállal, zuhanyfejjel cikkszám Perlitonokat NEM tartalmazó termékek 9108 DELABIE fali zuhanytálcái acél vízszuhany, ABS tálcával 801 DELABIE SINGLE zuhany szett, zuhanytálcái rúd szappantartóval, zuhanyrózsával, gégecsővel, állítható 811 DELABIE Single Jet kézi krómozott zuhanyrósa M1/2" csatlakozással, 70 mm-es csatlakozó zuhanyfejjel 813 DELABIE 5 Jets kézi krómozott zuhanyrósa M1/2" csatlakozással, 100 mm-es csatlakozó zuhanyfejjel 2239 DELABIE kézi keverős zuhanycsap lyukas karral, alu csomkkal, falon kívüli vízközlővel, STOP/CHECK tákarócsővel, 9/16" 2443 DELABIE karos zuhanycsaptelep hideg-meleg vízre, falon belül, krómozott tákarócsővel 2539 DELABIE karos zuhanycsap, falon kívüli H-M víz 9/16", tákarócsőbe integrált elzárócsappal 2543 DELABIE beépített, kézi keverőkaros zuhanycsaptelep, szögletes, KIT 222 (+790800X) 452310 DELABIE TEMPOMATIC infra vezérlésű zuhanyfali kevert vízre, alumínium, háló bekötés, elemes 452569 DELABIE TEMPOMATIC beépített, infra zuhanycsap ROUND zuhanykifolyóval, kevert vízre, hálózati 230V 709000 DELABIE ROUND vandálbiztos fix zuhanykifolyó, kerek, falon belül csővezetés, 6 l/p, vízkötésálló 710000 DELABIE fali zuhanykifolyó kar, krómozott fényes, 95 mm 711000 DELABIE GYM COMFORT állítható zuhanykifolyó, falon kívüli csővezetés, F1/2", D=45mm 712000 DELABIE TONIC JET vandálbiztos fix zuhanykifolyó, kerek, falon belül csővezetés, 6 l/p, vízkötésálló 712020 DELABIE TONIC JET vandálbiztos fix zuhanykifolyó falon kívüli csővezetés, 6 l/p, vízkötésálló	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Green Clean Kft. (8083 Csákvár, Szent Mihály tér 9.) DELABIE S.A.S. (18, rue du Maréchal Foch, Friville-Escarbotin, 80130, Franciaország)	Green Clean Kft.	érvényes	2029. szeptember 04.	2024. szeptember 04.	NGGYK/04652-1/2024				x	
NGGYK/44050-3/2024		2024. október 7.	„UNITREAT NC”		Ivó- és fürdővízkezelés területén: pH beállítás, lúgosság-növelés, agresszivitás-csökkentés.		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Körskola út 3.) Solvay S.A. (B-1050, Prince Albert u. 33., Belgium)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. október 7.	2024. október 7.	54104-1/2023/LAB.			x		x
NGGYK/45316-5/2024		2024. október 7.	„Kálium-permanganát”		Ivóvízkezelés területén: oxidálószer		Anilin Kereskedelmi Zrt. (1097 Budapest, Gubacsi út 10/a.) Chongqing Changyuan Group Limited (Duijaba Industrial Park, Rongchang County, Chongqing, 402460 Kína)	Anilin Kereskedelmi Zrt.	érvényes	2029. október 7.	2024. október 7.	NGGYK/27388-1/2024			x		
	NGGYK/45314-5/2024	2024. október 7.	WG hideg- melegvíz mennyiségmérők	□ ETW-ECO/ ETW-MFS-ECO: □ hideg víz: 25100, 25101, 25102, 25103, 25105 □ meleg víz: 25600, 25601, 25602, 25603, 25605	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Sontex Hungária Kft. (2100 Gödöllő, Kosuth Lajos utca 31-33.) Wasser Gerate GmbH (78549 Spaichingen, Max-Planck-Straße 20, Németország)	Sontex Hungária Kft.	érvényes	2029. október 7.	2024. október 7.	NGGYK/40457-1/2024			x	x	
	NGGYK/40982-5/2024, és javító határozat: NNGGYK/40982-7/2024,	2024. október 10	zuhanyszettek	□ 20342535 BROGRUND Zuhanyrendszer termosztátos csaptelep, krómozott □ 40342539 BROGRUND Termosztátos zuhany csaptelep, krómozott, 150 mm □ 80342542 BROGRUND Termosztátos kád/zuhany csaptelep, krómozott, 150 mm □ 90342546 BROGRUND Fej/kézizuhany-szett váltóval, krómozott □ 10342545 BROGRUND Zuhanyrúd kézizuhany-szettel, krómozott □ 60342543 BROGRUND 5 funkciós kézi zuhany, krómozott □ 50608208 BROGRUND Zuhanyrendszer termosztátos csaptelep, krómozott □ 70608207 BROGRUND Fej/kézizuhany-szett váltóval, krómozott □ 40342600 VOXNAN Zuhanyrendszer termosztátos csaptelep, krómozott □ 60342604 VOXNAN Termosztátos zuhany csaptelep, krómozott, 150 mm □ 70342608 VOXNAN Termosztátos kád/zuhany csaptelep, krómozott, 150 mm □ 50342591 VOXNAN Fej/kézizuhany-szett váltóval, krómozott □ 70342613 VOXNAN Zuhanyrúd kézizuhany—szettel, krómozott □ 20342578 VOXNAN 5 funkciós kézi zuhany, krómozott □ 10608210 VOXNAN Zuhanyrendszer termosztátos csaptelep, krómozott □ 10349655 VALLAMOSSE Termosztátos zuhany csaptelep, krómozott, 150 mm □ 10349660 VALLAMOSSE Zuhanyrúd kézizuhany—szettel, krómozott	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). □ a Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csírázáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		IKEA of Sweden AB (Tulpanvägen 8 - Box 702 - 343 81 Älmhult, Svédország) Xiamen Lota International Co.,Ltd. (No.61, Xingnan Road, Jimie District, Xiamen City, Fujian Province, 361022, Kína)	IKEA of Sweden AB	érvényes	2029. október .	2024. október .	53653-1/2/2023/LAB				x	
	NGGYK/40981-5/2024	2024. október 10	krómozott zuhanyeső	60342595 KOLSJÖN Zuhanyeső, krómozott	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		IKEA of Sweden AB (Tulpanvägen 8 - Box 702 - 343 81 Älmhult, Svédország) Xiamen Lota International Co.,Ltd. (No.61, Xingnan Road, Jimie District, Xiamen City, Fujian Province, 361022, Kína) Gyártási hely: Neoperl Faucet Components (Jiangmen) Co., Ltd (No. 3, Yanan Industrial Development Zone, Yamen Town, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong Province 529149, Kína)	IKEA of Sweden AB	érvényes	2029. október 10.	2024. október 10.	NGGYK/53653-2/2024				x	
	NGGYK/48684-5/2024	2024. október 16.	elektromos tároló vízmelegítő családok	BLU1 ECO 50 V 1,8K EN PL EU; BLU1 ECO 80 V 1,8K EN PL EU; BLU1 ECO 100 V 1,8K EN PL EU2; PERLA 50 V 1,5K EU2; PERLA 80 V 1,5K EU2; PERLA 100 V 1,5K EU2; - ADMIRAL 50 V 1,5K EU2; ADMIRAL 80 V 1,5K EU2, ADMIRAL 100 V 1,5K EU2; - NEU NTS 50 V 1,5K EU2; NEU NTS 80 V 1,5K EU2, NEU NTS 100 V 1,5K EU2; - ECOFIX 50 V EU2; ECOFIX 80 V EU2, ECOFIX 100 V EU2; - LYDOS DUNE R 50 V 1,5K PL EU; LYDOS DUNE R 80 V 1,5K PL EU; LYDOS DUNE R 100 V 1,5K PL EU; - LYDOS DUNE PLUS 50 V 1,5K PL EU; LYDOS DUNE PLUS 80 V 1,5K PL EU; LYDOS DUNE PLUS 100 V 1,5K PL EU; - PRO1 R 80 VTD 1,8K EU; PRO1 R 80 VTS 1,8K EU, PRO1 R 100 VTD 1,8K EU; PRO1 R 100 VTS 1,8K EU; - LYDOS R 50 V 1,8K EU; LYDOS R 80 V 1,8K EU; LYDOS R 100 V 1,8K EU; - LYDOS ECO 50 V 1,8K EU; LYDOS ECO 80 V 1,8K EU; LYDOS ECO 100 V 1,8K EU; - LYDOS PLUS 50 V 1,8K EN EU; LYDOS PLUS 80 V 1,8K EN EU; LYDOS PLUS 100 V 1,8K EN EU; - LYDOS WIFI 50 V 1,8K EU; LYDOS WIFI 80 V 1,8K EU; LYDOS WIFI 100 V 1,8K EU.	Használati melegvíz-ellátás (max. 85°C)		Ariston S.p.A. (Viale Aristide Merloni 45, Fabriano (AN) Olaszország)	Ariston S.p.A.	érvényes	2029. október 16.	2024. október 16.	NGGYK/26706-1/2024.				x	
	NGGYK/44159-6/2024	2024. október 17	Quell EIVA elvezetési vízszűrő kancsók (fehér és kék színű) és hozzá tartozó Disruptor™ elvezetési vízszűrő betét	A Berendezés típusa a fő vízkészelő töltet alapján: Aktivszén, zeolit és egyéb. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Különálló, kancsós típus.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése. Korlátozások: - a Berendezés kizárólag háztartásokban alkalmazható, közösségi felhasználásra nem terjed ki.		Maxalarm Kft. (6034 Helvécia, Korhánközi dűlő 11/B.) Kemflo (Nanjing) Environmental Technology Co. Ltd. (No. 19 Aitao Rd. Jiangning Development Zone, Nanjing, 211106, Kína)	Maxalarm Kft.	érvényes	2029. október 17.	2024. október 17.	NGGYK/12822-2/2024.			x		

BP/FNEF-TK1/03094-2/2019.		2019.április 17	világoskék színű, UV stabilizált Polystone P kopolimer lemezek		Fűdővíz-ellátás (max. 40°C)		Röchling Industrial Tábor s.r.o (Vožická 624, 390 02 Tábor, Cseh Köztársaság)	Röchling Industrial Tábor s.r.o	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. október 16.	2019. április 17.	2946-1/2019/LAB.; NNGYK/39992-1/2024	NNGYK/19489-7/2024	2024. október 16.			x
	NNGYK/49244-5/2024	2024. október 21.	kifolyóval ellátott csaptelepek	• DIAMOND álló J csőves csaptelep • DIAMOND álló mosogató csaptelep • DIAMOND fali mosogató csaptelep • MODA-GRATIS álló mosogató csaptelep • MODA-GRATIS fali mosogató csaptelep • MODA fali J csőves csaptelep • MODA-GRATIS mosdó csaptelep • MODA álló mosogató csaptelep	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozások: a Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények felkvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		TOMKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 5.) Taizhou Superjoy Sanitary Ware Co. Ltd. (Building 57, Feiyue Science and Technology Innovation Park, No. 109, Airport Middle Road, Xiachen Street, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province, Kína)	TOMKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. október 21.	2024. október 21.	NNGYK/19520-2/2024			x	x	
	NNGYK/49243-5/2024	2024. október 21.	csaptelepek	• DIAMOND kádöltő csaptelep • DIAMOND mosdó csaptelep • MODA-GRATIS kádöltő csaptelep • MODA kádöltő csaptelep • MODA mosdó csaptelep	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozások: a Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények felkvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		TOMKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 5.) Taizhou Superjoy Sanitary Ware Co. Ltd. (Building 57, Feiyue Science and Technology Innovation Park, No. 109, Airport Middle Road, Xiachen Street, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province, Kína)	TOMKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. október 21.	2024. október 21.	NNGYK/19520-1/2024			x	x	
	NNGYK/42229-5/2024	2024. október 21.	ZeeWeed 1500 UF membrán modul (típus: Zw1500 (600sqft)) és Rackless Modul System (RMS)		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Veolia Water Hungary Kft. (2840 Csongrály, Bláthy Ottó u. 4.)	Veolia Water Hungary Kft.	érvényes	2029. október 21.	2024. október 21.	NNGYK/22992-3/2024			x		
BP/PNEF-TK1/02870-2/2019.		2019. november 5.	E3 típusú gumizárású tolozárak	• Karimás rövid: □ 4000E3 □ 4003 □ 4010E3 □ 4013 □ 4040E3 □ 4041 □ 4043 □ 4100E3 □ 4103 □ 4120E3 □ 4123 □ 4150E3 □ 4153 □ 4340 □ 4500E3 □ 4503 • Karimás hosszú: □ 4700E3 □ 4703 □ 4140E3 □ 4143 • Kombi tolozárak: □ 4190E3 □ 4340E3 □ 4343E3 □ 4400E3 □ 4410E3 □ 4420E3 □ 4450E3 □ 4450E3 □ 4460E3	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5 E.Hawle Armaturenwerke GmbH (A-4840. Vöcklabruck, Wagrainner Straße 13., Ausztria)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. október 21.	2019. november 5	45663-1/2019/LAB.; NNGYK/45455-1/2024	NNGYK/50012-5/2024	2024. október 21.	x		
	NNGYK/46956-4/2024	2024. október 28.	Unibeta elvezetési PP-R (alapanyag Borealis RA 7050-LG) cső	PP020/4MUNIBETA PP025/4MUNIBETA PP032/4MUNIBETA PP040/4MUNIBETA PP050/4MUNIBETA PP063/4MUNIBETA PP075/4MUNIBETA PP090/4MUNIBETA PP110/4MUNIBETA PP125/4MUNIBETA PP160/4MUNIBETA PP200/4MUNIBETA	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishgyesi út 263. J; Pipelife Czech s.r.o. (Kucovaniny c.p. 1778, 765 02 Otrokovice, Cseh Köztársaság)	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes	2029. október 28.	2024. október 28.	NNGYK/30812-1/2024.			x	x	
	NNGYK/43698-7/2024, módosítás: NNGYK/3600-4/2025.	2024. október 24., 2025.01.10.	Jäger Pipe Water elvezetési vízcsövek (alapanyag: Borsafe HE3490-LS)	Jäger Pipe Water (JPW) 20/16 JPW2016 20 Jäger Pipe Water (JPW) 25/10 JPW2510 25 Jäger Pipe Water (JPW) 25/16 JPW2516 25 Jäger Pipe Water (JPW) 32/10 JPW3210 32 Jäger Pipe Water (JPW) 32/16 JPW3216 32 Jäger Pipe Water (JPW) 40/10 JPW4010 40 Jäger Pipe Water (JPW) 40/16 JPW4016 40 Jäger Pipe Water (JPW) 50/10 JPW5010 50 Jäger Pipe Water (JPW) 50/16 JPW5016 50 Jäger Pipe Water (JPW) 63/10 JPW6310 63 Jäger Pipe Water (JPW) 63/16 JPW6316 63 Jäger Pipe Water (JPW) 75/10 JPW7510 75 Jäger Pipe Water (JPW) 75/16 JPW7516 75 Jäger Pipe Water (JPW) 90/10 JPW9010 90 Jäger Pipe Water (JPW) 90/16 JPW9016 90 Jäger Pipe Water (JPW) 110/10 JPW11010 110 Jäger Pipe Water (JPW) 110/16 JPW11016 110 Jäger Pipe Water (JPW) 125/10 JPW12510 125 Jäger Pipe Water (JPW) 125/16 JPW12516 125 Jäger Pipe Water (JPW) 140/10 JPW14010 140 Jäger Pipe Water (JPW) 140/16 JPW14016 140 Jäger Pipe Water (JPW) 160/10 JPW16010 160 Jäger Pipe Water (JPW) 160/16 JPW16016 160 Jäger Pipe Water (JPW) 180/10 JPW18010 180 Jäger Pipe Water (JPW) 180/16 JPW18016 180 Jäger Pipe Water (JPW) 200/10 JPW20010 200 Jäger Pipe Water (JPW) 200/16 JPW20016 200 Jäger Pipe Water (JPW) 225/10 JPW22510 225 Jäger Pipe Water (JPW) 225/16 JPW22516 225 Jäger Pipe Water (JPW) 250/10 JPW25010 250 Jäger Pipe Water (JPW) 250/16 JPW25016 250 A Termék megjelenése: Fekete színű cső A Termék méretarólmánya: DN 20-125 mm	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Jäger Pipe Kft. (8448 Nemesvámos, Dózsa György utca 1.)	Jäger Pipe Kft.	érvényes	2029. október 24.	2024. október 24.	NNGYK/15471-2/2024.			x		

	NNGYK/43219-5/2024	2024. október 16.	összekötőelemek és csavarzatok	• Szerelvények és részeszelek: – Csapniereszelek, – Csempe szelepek, – Mini sarokszelep, – WC öblítő szelep cső nélkül (élfördítős), – Bekötő tömbszelecek, – Excen-ter („Z” idom), – Tömlővéges kifolyószelep, – Tömlővéges kifolyószelep, – Sugárvezetős kifolyószelep, – MMG bojler biztonsági szelep B-B menetes, – MMG bojler biztonsági szelep K-B menetes, – Eurokónuszas csatlakozók 0,6-rétegű csőre, – Színjelző Csavar piros, kék, – Vízfűtés, – Zuhanyádtét, – Nyomógombos szelepek, – Piszolár szelep, – WC öblítő szelep (nyomógombos), – Nyomógombos szelepek, – Állószelep, – Automata állószelep, • Összekötő elemek csavarzatok: – Csaphosszabbítók, – Csaphosszabbítók erősített, – Kötőelemek: kazánbekötő hollandik, – Összekötő hollandi egyenes, – Feszítő csatlakozók, – Hőmérő csatlakozók, – Manométer csatlakozók, – Golyós-csap toldat, – Hollandi anya, – Karman-tyúk, – Közsavár, – Rejtett szűkítő, – Szűkítő talpas, – Szűkítő B-B, – Szűkítő B-K, – Szűkítő K-B, – Szűkítő K-K, – Tömlővé, – Tömítő csatlakozók, – Tömítő összekötő, – Vízóra bekötő, – Végdugó, – Végelzáró anya, – Sárgaré- z könyök B-B, – Sárgaré- z könyök K-B, – Sárgaré- z könyök K-K, – T elágazó, • Forrasztható csö- kötő elemek: – Falikorong, – Félhollandi, – Forraszhollandi (metrikus), – Forraszhollandi (belső menetes), – Forraszhollandi (külső menetes), – Menetes forrasz- vég (belső menetes), – Menetes forrasz- vég (külső menetes), – Csempe- szelep tartozékok A Termék konkrét típusait a Terméklista című dokumentum tartalmazza.	Ivóvíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C).		Velekey Szerelvénygyártó Kft. (9700 Szombathely, Vépi út 18.)	Velekey Szerelvénygyártó Kft.	érvényes	2029. október 16.	2024. október 16.	NNGYK/16576-1/2024			x	x	
	NNGYK/50008-4/2024	2024. október 22.	Geberit Piave és Brenta módosítástelepekhez csatlakoztatható Geberit flexibilis bekötőcsövek	A Termék típusait részletezve és cikkszámokkal ellátva a Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ivóvíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C).		Geberit Kft. (1117 Budapest, Aliz utca 4.)/Kottmann Technology GmbH (Lanferkamp 3, 58638 Iserlohn, Németország)	Geberit Kft.	érvényes	2029. október 22.	2024. október 22.	29853-1/2023/LAB.			x	x	
	NNGYK/50014-4/2024	2024. október 18.	Piave és Brenta elvezésű infravörös vezérlésű csaptelep- családok	A Termék típusait részletezve és cikkszámokkal ellátva a Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ivóvíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C). A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra éri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Geberit Kft. (1117 Budapest, Aliz utca 4.)/Geberit Apparate AG (Schachenstrasse 77, 8645 Jona, Svájc)	Geberit Kft.	érvényes	2029. október 18.	2024. október 18.	29850-1/2023/LAB.			x	x	
	NNGYK/49468-5/2024	2024. október 30.	SITRANS LH100/LH300 elvezésű kúszondák	• SITRANS LH 100 (7MF1572-...A2. ...) • SITRANS LH 300 (7MF1575-...A2. ...) x = A, B vagy C a lehetséges tokozás/kupak opcióktól függő A Termék típusait részletesen a jelen határozat mellékletét képező két használati útmutató tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Siemens Zrt. (H-1143 Budapest, Gizella út 51-57.)/Siemens AG (Östliche Rheinbrückenstraße 50, 76187 Karlsruhe, Németország)	Siemens Zrt.	érvényes	2029. október 30.	2024. október 30.	NNGYK/23813-1/2024.			x		
	NNGYK/49469-6/2024	2024. november 04.	SITRANS P200, P210, P220 elvezésű nyomástávadók	• SITRANS P200 (7MF1565-...-...D. ...) • SITRANS P210 (7MF1566-...-...D. ...) • SITRANS P220 (7MF1567-...-...D. ...) A Termék típusait részletesen a jelen határozat mellékletét képező használati útmutató tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Siemens Zrt. (H-1143 Budapest, Gizella út 51-57.)/Siemens AG (Östliche Rheinbrückenstraße 50, 76187 Karlsruhe, Németország)	Siemens Zrt.	érvényes	2029. november 04..	2024. november 04..	NNGYK/23815-1/2024.			x		
NNGYK/45565-6/2024; módosítva: NNGYK/26450-6/2025.		2024. november 04.; módosítva: 2025. május 13.	medencetest-bevonat (alapanyag: Gelcoat UP 4833 BE/9151) és belőle készült medencetestek	☐ ADRIA 100, ☐ GENOVA 70, ☐ GENOVA 90, ☐ CAPRI, ☐ SPA 62, ☐ SPA 92, ☐ SPA MINIMAL, ☐ MIAMI, ☐ KORFU, ☐ WELLNESS, ☐ TOSCANA, ☐ IBIZA, ☐ RIMINI 6, ☐ RIMINI 7, ☐ RIMINI 8, ☐ ROMA 65, ☐ ROMA 90, ☐ ADRIA 75; A módosítás során további terméktípusok kerültek elfogadásra.	Fürdővíz-ellátás (max. 32°C), medencetest-bevonat és belőle készült medencetest.		IFK-AMPRON Kft. (2837 Vértesszőlös, Valusek u. 62.)	IFK-AMPRON Kft.	érvényes	2029. november 04..	2024. november 04..	NNGYK/15372-8/2024.					x
NNGYK/45555-6/2024; módosítva: NNGYK/26453-6/2025		2024. november 04.; módosítva: 2025. május 14.	medencetest-bevonat (alapanyag: GC G 967 KLV Excel Natural) és belőle készült medencetestek	☐ ADRIA 100, ☐ GENOVA 70, ☐ GENOVA 90, ☐ CAPRI, ☐ SPA 62, ☐ SPA 92, ☐ SPA MINIMAL, ☐ MIAMI, ☐ KORFU, ☐ WELLNESS, ☐ TOSCANA, ☐ IBIZA, ☐ RIMINI 6, ☐ RIMINI 7, ☐ RIMINI 8, ☐ ROMA 65, ☐ ROMA 90, ☐ ADRIA 75; A módosítás során további terméktípusok kerültek elfogadásra.	Fürdővíz-ellátás (max. 32°C), medencetest-bevonat és belőle készült medencetest.		IFK-AMPRON Kft. (2837 Vértesszőlös, Valusek u. 62.)	IFK-AMPRON Kft.	érvényes	2029. november 04..	2024. november 04.	NNGYK/15372-7/2024.					x

	NNGYK/52050-4/2024	2024. november 15.	ARI fémcsatlósóval rendelkező légszelep	- D-43 - D-46 - D-050 - D-50-C - D-52 - D-090 - K-010 - K-012 - K-014 - K-016 - D-060 - D-060-C - D-060-HF - D-060-NS - D-062 - K-060 - K-062 - K-062-HF - D-070 - D-070-M1 - D-070-L	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		EUROFLOW Zrt. (2030 Érd, Aszfaltosó utca 27-29.)/A.R.I. Flow Control Accessories Ltd. (Kfar Haruv Site, 12932 Izrael)	EUROFLOW Zrt.	érvényes	2029. november 15.	2024.november 15.	NNGYK/38783-1/2024			x		
	NNGYK/52055-4/2024	2024. november 15.	ARI nemfémcsatlósóval rendelkező légszelep	- D-040 - D-040-B - D-040-P - D-040-C - D-040-Mini - D-040-Micro 040-L AS (ARISENSE) - D-46-P - D-070-I - D-070-P - D-070-P M1 - D-070-P M2 - S-050 - S-050-C - S-052. - D-43 - D-040-L	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		EUROFLOW Zrt. (2030 Érd, Aszfaltosó utca 27-29.)/A.R.I. Flow Control Accessories Ltd. (Kfar Haruv Site, 12932 Izrael)	EUROFLOW Zrt.	érvényes	2029. november 15.	2024.november 15.	NNGYK/38785-1/2024.			x		
NNGYK/58624-2/2024		2024. november 18.	„Kálium-permanganát kristályos” terméksalád	• „Kálium-permanganát kristályos fémhordó (50kg)” • „Kálium-permanganát kristályos fémhordó (25kg)” • „Kálium-permanganát kristályos műanyag dröm (25kg)”	Ivóvíz-, használati melegvíz és fűdővízkezelés területén, oxidálószer.		DONAUCHEM Vegyianyag Kereskedelmi Kft. (1225 Budapest, Bányalég u. 37-43.)/Chongqing Changyuan Group Limited (402460 Duijia Industrial Park, Rongchang District Chongqing, Kína)	DONAUCHEM Vegyianyag Kereskedelmi Kft.	érvényes	2029. november 18.	2024.november 18.	NNGYK/53381-1/2024.			x	x	x
NNGYK/59787-2/2024		2024. november 20.	„pH Minusz folyékony 5-37% kénsav tartalommal”		Ivó- és fűdővízkezelés során pH beállítás és tisztítószer.		DONAUCHEM Vegyianyag Kereskedelmi Kft. (1225 Budapest, Bányalég u. 37-43.)	DONAUCHEM Vegyianyag Kereskedelmi Kft.	érvényes	2029. november 20.	2024.november 20.	NNGYK/12927-1/2024			x		x
NNGYK/51133-4/2024		2024. november 19.	Medence terméksaládok	• Caldera Utopia terméksalád: -Cantabria, Florence, Geneva, Niagara, Tahitian, Ravello; • Caldera Paradis terméksalád • Kauai, Makena, Martinique, Reunion, Salina, Seychelles • Caldera Vacanza terméksalád: - Aventine, Capitolo, Celio, Marino, Palatino, Vanto • Caldera Freeflow terméksalád: - Aptos, Azure, Cascina, Excursion, Mini, Monterey, TriStar, Excursion Premier, Monterey Premier, Azure Premier • Hotspring Highlife terméksalád: - Aria, Envoy (NXT), Grandee (NXT), Jetsetter (NXT), Jetsetter LX, Prodigy, Sovereign, Triumph, Vanguard; • Hotspring Limelight terméksalád: - Beam, Flair, Flash, Prism, Pulse, Strobe • Hotspring HotSpot terméksalád: - Propel, Relay, Rhythm, Stride, SX, TX • Hotspring Fantasy terméksalád: - Aspire FAN, Drift FAN, Embrace FAB, Enamor FAN, Entice FAN, Splendor FAN • Hotspring Endless Pools terméksalád: - X500, R500, R200, R220, X200, X2000, E500, E550, E700, E2000	Közösségi célra fűdővíz-ellátás területén (max. 40°C)		SpaTrend Kft. (2096 Üröm, Kőbányai út 16.)/Watkins Manufacturing Co. (1280 Park Center Drive USA - 92081 Vista - Kalifornia, USA)	SpaTrend Kft.	érvényes	2029. november 19.	2024.november 19.	NNGYK/45980-1/2024					x
	NNGYK/61332-2/2024	2024. november 26.	Economy Water RO-Economy hálózati víz utótisztító kisberendezés-család	Tartályos típusok: ☐ RO-Economy ☐ RO-Economy WP Direkt átfolyós típusok: ☐ RO-Economy Compact 200GPD ☐ RO-Economy Compact 200GPD+ ☐ RO-Economy Compact 400GPD ☐ RO-Economy Compact 400GPD+ ☐ RO-Economy Compact 600GPD ☐ RO-Economy Compact 600GPD+ ☐ RO-Economy Compact 800GPD ☐ RO-Economy Compact 800GPD+	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), a vezetékes csapvíz otthoni, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: Egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.		Labornum Kft. (2330 Dunaharaszti, Szondi György utca 71.)	Labornum Kft.	érvényes	2029. november 26.	2024.november 26.	NNGYK/39657-1/2024.			x		
	NNGYK/58212-2/2024	2024. november 21.	VCA210 Szabad klór analízátor		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		LIT Duna Kft. (1141 Budapest, Bonyhádi út 90/b.) VALTER Skupina d.o.o. (Ljubljanska cesta 33, 1241 Kamnik, Szlovénia)	LIT Duna Kft.	érvényes	2029. november 21.	2024.november 21.	NNGYK/22996-1/2024.			x		
	NNGYK/49230-6/2024	2024. november 25.	csaptelep-családok (részítővétel: CC770S)	VOXNAN fűdőszobai csap/szűrő, krómozott* 00533258 BROGRUND fűdőszobai keverőcsap, magas, krómozott 10532084 BROGRUND fűdőszobai keverőcsap, krómozott 90532099 VOXNAN fűdőszobai keverőcsap, magas, krómozott 5053166	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozások: ☐ a Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közlegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		IKEA of Sweden AB (Tulpanvågen 8 - Box 702 - 343 81 Älmhult, Svédország) Xiamen Lona International Co.,Ltd. (No.61, Xingnan Road, Jimei District, Xiamen City, Fujian Province, 361022, Kína)	IKEA of Sweden AB	érvényes	2029. november 25.	2024.november 25.	53653-5/2023/LAB			x	x	

	NNGYK/49231-6/2024	2024. november 25.	konyhai csaptelep-családok	BOSJÓN konyhai keverőcsap, rozsdamentes acélszín 20457381 BOSJÓN konyhai keverőcsap, csiszolt fekete fém színű 20303925 ÁLMAREN konyhai keverőcsap kihúzható véggel, rozsdamentes acélszín 80341646 ÁLMAREN konyhai keverőcsap kihúzható véggel, fekete 50603499 INSJÓN konyhai keverőcsap kihúzható véggel, krómozott 20341871	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		IKEA of Sweden AB (Tulpanvågen 8 - Box 702 – 343 81 Älmhult, Svédország) Xiamen Lota International Co.,Ltd. (No.61, Xingnan Road, Jimei District, Xiamen City, Fujian Province, 361022, Kína)	IKEA of Sweden AB	érvényes	2029. november 25.	2024.november 25.	53653-6/2023/LAB			x	x	
	NNGYK/49232-6/2024	2024. november 25.	mosdó csaptelep	BROGRUND fürdőszobai csap szenorral, krómozott 00423354	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		IKEA of Sweden AB (Tulpanvågen 8 - Box 702 – 343 81 Älmhult, Svédország) Xiamen Lota International Co.,Ltd. (No.61, Xingnan Road, Jimei District, Xiamen City, Fujian Province, 361022, Kína)	IKEA of Sweden AB	érvényes	2029. november 25.	2024.november 25.	53653-7/2023/LAB			x	x	
	NNGYK/49227-6/2024	2024. november 27.		DALSKÅR fürdőszobai csap/szűrő, krómozott* 90532117 DALSKÅR fürdőszobai csap/szűrő, fekete* 70603498 ENSEN fürdőszobai csap/szűrő, krómozott* 20532540 RUNSKÅR fürdőszobai keverőcsap, krómozott 20533144 RUNSKÅR fürdőszobai keverőcsap, rézhatású 90532867	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		IKEA of Sweden AB (Tulpanvågen 8 - Box 702 – 343 81 Älmhult, Svédország) Xiamen Lota International Co.,Ltd. (No.61, Xingnan Road, Jimei District, Xiamen City, Fujian Province, 361022, Kína)	IKEA of Sweden AB	érvényes	2029. november 27.	2024.november 27.	53653-4/2023/LAB			x	x	
	NNGYK/49224-6/2024	2024. november 27.	csaptelep-családok (réztötvözet: CuZn35Al-C) csaptelep-családok (réztötvözet: CuZn36+CuZn42)	☐ EDSVIK 2vezérlésű konyhai keverőcsap, krómozott 00031841 ☐ SUNDSVIK 1 karos konyhai keverőcsap, krómozott 80031861 ☐ LAGAN 1 karos konyhai keverőcsap, krómozott 10085027 ☐ ÁLMAREN konyhai keverőcsap, rozsdamentes acélszín 00455161 ☐ ÁLMAREN konyhai keverőcsap, fekete 00603500 ☐ ÁLMAREN konyhai keverőcsap krómozott 40455159 ☐ GLITTRAN konyhai keverőcsap, krómozott 90222619 ☐ GLITTRAN konyhai keverőcsap, sárgaréz 10468511 ☐ DELSJÖN konyhai keverőcsap, sárgaréz 10474512 ☐ DELSJÖN konyhai keverőcsap, ónhatású 60488781 ☐ KALLSJÖN csap, bel-/kültéri, krómozott 30475389 ☐ GLYPEN keverőcsap rozsdamentes acél hatású 30442365 ☐ PILKÅN fürdőszobai csap krómozott 50532850 ☐ INSJÖN konyhai keverőcsap, krómozott 70370125 ☐ LUNDSKÅR fürdőszobai csap/szűrő, krómozott* 10532734 ☐ LUNDSKÅR fürdőszobai csap/szűrő, fekete* 30532554	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		IKEA of Sweden AB (Tulpanvågen 8 - Box 702 – 343 81 Älmhult, Svédország) Xiamen Lota International Co.,Ltd. (No.61, Xingnan Road, Jimei District, Xiamen City, Fujian Province, 361022, Kína)	IKEA of Sweden AB	érvényes	2029. november 27.	2024.november 27.	53653-3/2023/LAB			x	x	
	NNGYK/61787-5/2024	2024. december 5.	WK típusú szénacél gömbcsapok	WK2a, WK3a, WK4a, WK6a, WK6c, WK6be, WK7a, WK8a, WK8c, WKCl a, WKClc, WKCl aPr1, WKClcPr1, WKClcPr2, WKClGw, WKClcGw	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		MVV-ISG Ipari Szerelvényforgalmazó Kft. (2234 Maglód, Mendei út 2.); EFAWA Sp. z o.o. (61-359, Poznań, ul. Sw. Antoniego 53., Lengyelország)	MVV-ISG Ipari Szerelvényforgalmazó Kft.	érvényes	2029. december 05.	2024. december 05.	NNGYK/21762-1/2024			x		
NNGYK/54808-3/2024		2024. november 20.	UNITREAT 02		Ivóvíz- és fürdővízkezelés területén szertetlen kiválóságállítás		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. november 20.	2024. november 20.	53783-1/2023/LAB			x		x
NNGYK/54510-3/2024		2024. november 19.	ACEFLOC 20403 DW		Ivóvízellátás; segédberendezés		Allied Solutions CEE Kft. (1116 Budapest, Kardhegy u. 22.) SNF SA (ZAC de Milieux, 42163 Andrézieux Cedex, Franciaország)	Allied Solutions CEE Kft.	érvényes	2029. november 19.	2024. november 19.	NNGYK/41460-1/2024			x		
	NNGYK/56350-3/2024	2024. november 14.	Szerelvények	G1/2" BM-BM golyóscsap G1/2" 8122122 G3/4" BM-BM golyóscsap G3/4" 8342342 G1" BM-BM golyóscsap G1" 81212 G1/2" BM-KM FIX golyóscsap G1/2" 8121122 G3/4" BM-KM FIX golyóscsap G3/4" 8341342 G1" BM-KM FIX golyóscsap G1" 81112 G1/2" BM-KM Hollandis golyóscsap G1/2" 8122341 G3/4" BM-KM Hollandis golyóscsap G3/4" 834211 G1" BM-KM Hollandis golyóscsap G1" 812541 G1/2" KPE-KPE golyóscsap G1/2" 81221222020 G3/4" KPE-KPE golyóscsap G3/4" 83423422525 G1" KPE-KPE golyóscsap G1" 812122322 G1/2" KPE-Féhhollandis golyóscsap G1/2" 81221222000 G3/4" KPE- Féhhollandis golyóscsap G3/4" 83423422500 G1" KPE- Féhhollandis golyóscsap G1" 812123200 G1/2" BM-BM golyóscsap vízfelzáró G1/2" 81221223 G3/4" BM-BM golyóscsap vízfelzáró G3/4" 83423423 G1" BM-BM golyóscsap vízfelzáró G1" 812123 G1/2" BM-KM FIX golyóscsap vízfelzáró G1/2" 81211223 G3/4" BM-KM FIX golyóscsap vízfelzáró G3/4" 83413423 G1" BM-KM FIX golyóscsap vízfelzáró G1" 811123 G1/2" BM-KM Hollandis golyóscsap vízfelzáró G1/2" 81223413 G3/4" BM-KM Hollandis golyóscsap vízfelzáró G3/4" 8342113 G1" BM-KM Hollandis golyóscsap vízfelzáró G1" 8125413 G1/2" KPE-KPE golyóscsap vízfelzáró G1/2" 812212220203 G3/4" KPE-KPE golyóscsap vízfelzáró G3/4" 834234225253 G1" KPE-KPE golyóscsap vízfelzáró G1" 8121232323 G1/2" KPE-Féhhollandis golyóscsap vízfelzáró G1/2"	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Németh Szerelvénygyártó és Kereskedő Kft. (9300 Csoma, Mátyás király utca 17.)	Németh Szerelvénygyártó és Kereskedő Kft.	érvényes	2029. november 14.	2024. november 14.	NNGYK/47586-1/2024			x		

	NGGYK/56303-3/2024	2024. november 14.	Fekete PE 100 polietilén cső (alapanyag: Borsafe HE3490-LS)	90 - - - - 21 26 110 - 9 11 13,6 17 21 26 125 7,4 9 11 13,6 17 21 26 140 7,4 9 11 13,6 17 21 26 160 7,4 9 11 13,6 17 21 26 180 7,4 9 11 13,6 17 21 26 200 7,4 9 11 13,6 17 21 26 225 7,4 9 11 13,6 17 21 26 250 7,4 9 11 13,6 17 21 26	ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Polytech Industrie Kft. (9444 Fertőszentmiklós, Mező u. 43.)	Polytech Industrie Kft	érvényes	2029. november 14.	2024. november 14.	NGGYK/34849-1/2024			x		
	NGGYK/60414-3/2024	2024. december 05.	Philips zuhanyszűrők és hozzájuk tartozó szűrőbetét	- Philips zuhanyszűrő, fehér (AWP1775WH) - Philips zuhanyszűrő, króm (AWP1775CH) - Philips zuhanyszűrő szűrőbetét (AWP175)	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C); használati melegvíz háztartási szennyvízkezelése Korlátozások: A kezelt víz ivás vagy ételkészítés céljából nem használható		HAMA Kereskedelmi Kft. (1186 Budapest, Zádor utca 18.) AQUASHIELD EUROPE (Mánesova 27. 12000 Prague, Cseh Köztársaság)	HAMA Kereskedelmi Kft. (1186 Budapest, Zádor utca 18.)	érvényes	2029. december 05.	2024.december 05.	NGGYK/44325-1/2024			x	x	
NGGYK/61795-3/2024		2024. december 06.	„Sósav gyógyszerkönyvi E507 5. 37 % sósav tartalommal”		Ivóvíz-, és fűdővízkezelés területén: pH beállítás.		DONAUCHEM Vegyipari Kereskedelmi Kft. (1225 Budapest, Bányaúteg u. 37-43.)	DONAUCHEM Vegyipari Kereskedelmi Kft.	érvényes	2029. december 06.	2024.december 06.	NGGYK/12925-1/2024			x		x
	NGGYK/63140-3/2024	2024. december 07.	BWT Multiblock Inline By-pass és BWT Multiblock Inline M elvezetési szerelvényblokkok	BWT Multiblock Inline M 1	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), háztartási és közösségi alkalmazás.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budafok (Budapark), Keleti utca 7.) BWT Austria GmbH (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. december 07.	2024.december 07.	NGGYK/54390-1/2024			x		
NGGYK/63597-2/2024		2024. december 06.	Sósav termékcsalád	Sósav 9,25%, Sósav 10%, Sósav 15%, Sósav 30-33%	Ivó- és használati melegvízkezelés, és fűdővízkezelés pH beállítás céljából.		Amtek Ipari és Kereskedelmi Kft. (4254 Nyíradony, Honvéd u. 92.)	Amtek Ipari és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2029. december 06.	2024.december 06.	NGGYK/53856-1/2024			x	x	x
	NGGYK/60615-2/2024	2024. november 26.	szürke színű Polystone P kopolimer lemezek		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 60°C).		Röchling Industrial Tábor s.r.o. (Vožická 624, 390 02 Tábor, Cseh Köztársaság)	Röchling Industrial Tábor s.r.o.	érvényes	2029. november 26.	2024.november 26.	NGGYK/44609-1/2024			x	x	
	NGGYK/53213-6/2024	2024. december 07.	PERT/AL/PERT csövek (alapanyag: Dowlex 2388)	12800310 PERT-AL-PERT ø16 X 2,0 MM COIL 200m 200 12800320 PERT-AL-PERT ø20 X 2,0 MM COIL 100m 100 12800206 PE-RT Oxy FIV.LAY.ø16X2,0 MM COIL 200 m 200 12800223 PE-RT Oxy F.LAY.ø17X2,0 MM COIL 300 m 300 12800213 PE-RT Oxy FIV.L.ø20X2,0 MM COIL 300 m 300 A Termék megjelenése: Kívül fehér, belül natúr cső.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C).		Pestán d.o.o. Bukovik (Put 1300 Kaplana br. 188., Bukovik 34301 Szerbia)	Pestán d.o.o. Bukovik	érvényes	2029. december 7.	2024.december 7.	NGGYK/07871-1/2024			x	x	
NGGYK/62201-6/2024		2024. december 10.	Gomyfloor burkolat	Királykék, Ciánkék, Azul Lapiz, Tavasz Lime, Világoszöld, Türkiz, Bézs, Tópszin, Nikotin, Fekete, Világosszürke, Szürke	Fűdővíz-ellátás (max. 40°C), vízes játszóterek burkolása		Eleven Kft. (1037 Budapest, Köcsöntyú u. 3.) Gomyfloor Industrias del Levante (Spanyolország, Murcia, 30730 San Javier, 5 La Grajuela, Aljibe Largo Street)	Eleven Kft.	érvényes	2029. december 10.	2024.december 10.	NGGYK/34915-1/2024					x
	NGGYK/54805-6/2024	2024. december 11.	ARCO sárgaréz menetes idomok	• KK közcsavar • KK szűkített közcsavar • BB karmantyú • BB szűkített karmantyú • KB szűkítő • csaphosszabbító krómozott • csaphosszabbító natúr réz • BK balmenetes szűkítő • KB szűkítő • KB szűkítő (belső kulcsnyílású) • BB könyök • KB könyök • KK könyök • BM egál T idom • KM egál T idom • KM dugó • BM kupak • egyenes radiátorcsatlakozó hollandi – KB holl. • sarok radiátorcsatlakozó hollandi – KB holl. A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Válvulas ARCO S. L. (Avda. Carner del Cid, 16, 46134 Foios, Valencia, Spanyolország) Hazai forgalmazók: Hegedűs Kft. (1116 Budapest, Hunyadi J út 1.) Merkapt Zrt. (1106 Budapest, Maglódi út 14/B.) Barta-Thermoker Kft. (7623 Pécs, Közraktár u 8.) Szido Kft. (2700 Cegléd, Árok utca 3/A.) Kapuy Kft. (1183 Budapest, Gyömrői út 85-91.)	Válvulas ARCO S. L.	érvényes	2029. december 11.	2024.december 11.	NGGYK/46798-1/2024			x	x	
	NGGYK/63328-2/2024	2024. december 11.	fekete színű Polystone G B 100 lemezek		Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 60°C).		Röchling Industrial Tábor s.r.o (Vožická 624, 390 02 Tábor, Cseh Köztársaság) Gyártási helyek: Röchling Industrial Tábor s.r.o (Vožická 624, 390 02 Tábor, Cseh Köztársaság) Röchling Industrial SE & Co. KG (Röchlingstr. 1, 49733 Haren, Németország)	Röchling Industrial Tábor s.r.o	érvényes	2029. december 11.	2024.december 11.	NGGYK/46820-3/2024			x	x	
	NGGYK/60431-5/2024	2024. december 16.	HDPE csövek (alapanyag: HDPE SABIC P6006AD)	A Termék megjelenése: Fekete színű, oldalán kék csíkkal ellátott cső.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Pestán d.o.o. Bukovik (Put 1300 Kaplana br. 188., Bukovik 34301 Szerbia)	Pestán d.o.o. Bukovik	érvényes	2029. december 16.	2024.december 16.	NGGYK/40399-1/2024			x		
	NGGYK/59796-6/2024	2024. december 16.	ejektoros közkút (normál és díszes kivitelben)	• Ejektoros közkút: EK87-00 (6-03-01, 6-0304) • Ejektoros közkút díszes kivitelben: EK88-00 (6-03-06)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Mohácsi Vasöntöde Kft. (7700 Mohács, Kossuth u. 53-55.)	Mohácsi Vasöntöde Kft.	érvényes	2029. december 16.	2024.december 16.	NGGYK/53597-1/2024			x		
	NGGYK/61780-5/2024	2024. december 16.	TOM® elvezetési PVC-O (alapanyag: INOVYNTM PVC 267RC vagy CIRES, LDA PVC VICIR S 1000S) cső termékek	A Termék típusai: DN90-1200 mm A Termék megjelenése: Kék színű csövek.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Molecor Tecnologia S. L. (Carretera M-206 Torrejon-Loeches, Km 3.1, 28890 Loeches, Madrid, Spanyolország)	Molecor Tecnologia S. L.	érvényes	2029. december 16.	2024.december 16.	NGGYK/31722-1/2024			x		
NGGYK/57036-5/2024		2024. december 18.	„aktívszén termékek”	Kókuszdióhéj alapú granulált aktívszenek: TN5 (8*30; 12*40) RWAP (1005; 1013) HRO (8x30; 12x40) HR5 (8x30; 12x30) PHO (12x40; 8x30) PH5 (8x30; 12x40) YAO (12*30) Ezüstözött, kókuszdióhéj alapú granulált aktívszenek: PH5 (12x30 0.01Ag W15M) PHO (8x30 0.01Ag W15; 14x45 AW 0.01Ag W15; 18x40 0.01Ag W15; 18x50 0.01Ag W15; 8x30 0.05Ag W15; 12x40 0.05Ag W15; 18x40 0.05Ag W10) YAO (12x30 0.05Ag W15) Szén alapú granulált aktívszenek: SAC5 (12x40) SAC6 (12x40) SACi 900 (8x30; 12x40) SACi 1000 (8x30; 12x40) SACai 900 (8x30) SACai 1000 (12x40) Szén alapú por aktívszén: SACi 900 M200	Ivóvíz-ellátás, fűdővíz-ellátás (max. 30°C)		Eurocarb Products Ltd. (Unit 1, Point 4, Second Way, Avonmouth, Bristol. BS11 8DF, Egyesült Királyság) Haycarb Plc (400, Deans Road, Colombo 10, Sri Lanka)	Eurocarb Products Ltd	érvényes	2029. december 18.	2024. december 18.	NGGYK/28864-1/2024			x		x

	NNGYK/54796-6/2024	2024. december 18.	SENA nikkelfmentes golyóscsapok és SENA nikkelfmentes kerticsapok	• SENA PN30 NIKKELMENTES GOLYÓSCSAPOK □ ARCO SENA nikkelfmentes, pillangókaros, teljes átfolyású golyóscsap BB □ ARCO SENA nikkelfmentes, pillangókaros, teljes átfolyású golyóscsap KB □ ARCO SENA nikkelfmentes, pillangókaros, teljes átfolyású golyóscsap KB-hollandis □ ARCO SENA nikkelfmentes, pillangókaros, teljes átfolyású golyóscsap KB-hollandis, sarok □ ARCO SENA nikkelfmentes, pillangókaros, teljes átfolyású golyóscsap BB, sarok □ ARCO SENA nikkelfmentes, pillangókaros, teljes átfolyású golyóscsap BB, üritős-mérőcsonkos □ ARCO SENA nikkelfmentes, pillangókaros, teljes átfolyású golyóscsap BB, szűrős □ ARCO SENA nikkelfmentes, pillangókaros, teljes átfolyású golyóscsap KK □ ARCO SENA nikkelfmentes, pillangókaros, teljes átfolyású golyóscsap BM-hollandis, sarok, ötrétegű szorítógyűrűs rendszerhez □ ARCO SENA nikkelfmentes, inox karos, teljes átfolyású golyóscsap BB □ ARCO SENA nikkelfmentes, inox karos, teljes átfolyású golyóscsap KB □ ARCO SENA nikkelfmentes, inox karos, teljes átfolyású golyóscsap KB-hollandis □ ARCO SENA nikkelfmentes, inox karos, teljes átfolyású golyóscsap BB, üritős-mérőcsonkos □ ARCO SENA nikkelfmentes, inox karos, teljes átfolyású golyóscsap BB, szűrős □ ARCO SENA nikkelfmentes, inox karos, teljes átfolyású golyóscsap KK	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Válvulas ARCO S. L. (Avda. Carrer del Cid, 16, 46134 Fots, Valencia, Spanyolország) Hazai forgalmazók: Hegedűs Kft. (1116 Budapest, Hunyadi J út 1.) Merkapt Zrt. (1106 Budapest, Maglódi út 14/B.) Barta-Thermoker Kft. (7623 Pécs, Közsraktár u 8.) Sződo Kft. (2700 Cegléd, Árvok utca 3/A.) Kapuy Kft. (1183 Budapest, Gyömrői út 85-91.)	Válvulas ARCO S. L.	érvényes	2029. december 18.	2024. december 18.	NNGYK/35240-1/2024			x	x	
	NNGYK/56354-6/2024	2024. december 17.	Multilayer elnevezésű PERT/Al/PERT ötrétegű cső (belső réteg alapanyaga: Dowlex 2388)	RP16x2-100PERT PERT-AL-PERT cső 16x2mm/100m RP16x2-200PERT PERT-AL-PERT cső 16x2mm/200m RP16x2-400PERT PERT-AL-PERT cső 16x2mm/400m RP16x2-410PERT PERT-AL-PERT cső 16x2mm/410m RP16x2-50PERT PERT-AL-PERT cső 16x2mm/50m RP16x2-5PERT PERT-AL-PERT cső 16x2mm/5m RP18x2-100PERT PERT-AL-PERT cső 18x2mm/100m RP18x2-200PERT PERT-AL-PERT cső 18x2mm/200m RP18x2-310PERT PERT-AL-PERT cső 18x2mm/310m RP20x2-100PERT PERT-AL-PERT cső 20x2mm/100m RP20x2-50PERT PERT-AL-PERT cső 20x2mm/50m RP20x2-5PERT PERT-AL-PERT cső 20x2mm/5m RP26x3-100PERT PERT-AL-PERT cső 26x3mm/100m RP26x3-50PERT PERT-AL-PERT cső 26x3mm/50m RP26x3-5PERT PERT-AL-PERT cső 26x3mm/5m RP32x3-50PERT PERT-AL-PERT cső 32x3mm/50m RP32x3-5PERT PERT-AL-PERT cső 32x3mm/5m Kívül fehér színű ötrétegű cső.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Barta-Thermoker Kft. (7623 Pécs, Közsraktár u. 8.) Pipeline Hungaria Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi u. 263.)	Barta-Thermoker Kft.	érvényes	2029. december 17.	2024. december 17.	NNGYK/42996-1/2024			x	x	
	NNGYK/56363-6/2024	2024. december 17.	Multilayer elnevezésű PEX/Al/PEX ötrétegű cső (belső réteg alapanyaga: Taborex TA 1132 HD)	RP16x2-200 PEX-Al-PEX cső 16x2 mm / 200 m RP18x2-200 PEX-Al-PEX cső 18x2 mm / 200 m RP20x2-100 PEX-Al-PEX cső 20x2 mm / 100 m RP26x3-100 PEX-Al-PEX cső 26x3 mm / 100 m RP32x3-50 PEX-Al-PEX cső 32x3 mm / 50 m RP16x2-5 PEX-Al-PEX cső 16x2 mm / 5 m RP18x2-5 PEX-Al-PEX cső 18x2 mm / 5 m RP20x2-5 PEX-Al-PEX cső 20x2 mm / 5 m RP26x3-5 PEX-Al-PEX cső 26x3 mm / 5 m RP32x3-5 PEX-Al-PEX cső 32x3 mm / 5 m RP40x3,5-5 PEX-Al-PEX cső 40x3,5 mm / 5 m RP50x4-5 PEX-Al-PEX cső 50x4 mm / 5 m RP63x4,5-5 PEX-Al-PEX cső 63x4,5 mm / 5 m Kívül fehér színű ötrétegű cső.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C).		Barta-Thermoker Kft. (7623 Pécs, Közsraktár u. 8.) Pipeline Hungaria Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi u. 263.)	Barta-Thermoker Kft.	érvényes	2029. december 17.	2024. december 17.	NNGYK/38746-1/2024			x	x	
	NNGYK/56359-5/2024	2024. december 12.	eSpring ivóvíz utótisztító kisberendezés-család	– 10-0188HS: pult feletti beszerelés esetén terelőszelével – 10-0189HS: pult alatti beszerelés esetén pótcsappal	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése. <i>Korlátozások: Jelen határozat csak otthoni, háztartási szintű alkalmazásra vonatkozik.</i>		Access Business Group International B.V. (Celsius weg 20, 5928PR Venlo, Hollandia)/Access Business Group International LLC (7575 East Fulton Street, ADA, Michigan 49355 USA)	Access Business Group International B.V.	érvényes	2029. december 12.	2024. december 12.	NNGYK/42982-1/2024			x		
	NNGYK/64710-2/2024	2024. december 16.	KSH polipropién szűrőrendszerek és alkatrészek (alapanyag: PP PB170)	Szűrőfej típus K1, Szűrőfej típus KSP, Szűrőfej típus D, Szűrőfej típus DSP, Szűrőfej típus C1, Szűrőfej típus C2, Szűrőfej típus K2, Szűrőfej típus P, Szűrőfej típus L, Szűrőfej típus S1, Szűrőfej típus S3, Szűrőfej típus G, Ház GVO/GVU, pP-alátét DP, Szűrőfej típus PKU/PKO, Szűrőfej típus M (min), Csőadapter típus ADR/ASR, Anya MU43, Anya MU60, Anya MUL60, Anya MUZ, Fogas alátét MUZ, Anya MU84, PP-alátét DP, Tippli DB, Szerelőcső betonba B32, Kapcsoló armatúra ANA2, Fedél ANA2, Kapcsoló armatúra ANA2-QD, Fitting QD, Fitting QDHE, Réselt palást GDO, Réselt palást-GDU, Réselt palást GWU, Csúcs-GWU, Menetes adapter-EDK/ED, Sapka (EDK), Menetes tömítő anya csőkapcsolattal (ED), Tömítő dugó-EH, Tömítő anya-EHK, Menetes tömítő anya csőkapcsolattal (EH), Szűrőfej típus E, Szűrőfej típus E2, Szűrőfej típus R2, Szűrőfej típus R3, Szűrőfej típus A, Középdarab típus MSG6 (min), Leeresztő gyűrű ER, Középdarab típus MSK, Középdarab típus MSO, Körgyűrű ER3, Menetváltó GB, Menetváltó VB, Szűrőkar típus A4, Szűrőkar típus A5	Ivóvíz-, és fűdővíz-ellátás (max. 60°C).		Multichem Hungaria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1022 Budapest Alsó Törökvezér út 10.)/Kleemeier, Schewe & Co. KSH GmbH (Salzuflener Strasse 125 – D – 32602 Vlotho, Németország)	Multichem Hungaria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. december 16.	2024. december 16.	NNGYK/42593-1/2024.			x		x
	NNGYK/53967-8/2024	2024. december 16.	FV PP-RCT csőrendszerek (csövek és szerelvények)	A Termék minden típusa csőből és szerelvényből tevődik össze. • A csövek típusai: UNI HOT és FASER HOT. A csövek megjelenésük alapján: – UNI: szürke színű cső zöld csikkal – HOT: szürke színű cső piros csikkal – FASER: szürke színű cső narancssárga csikkal • A szerelvények típusai: könyök 45° KB, könyök 90° KB, csempezszip, elektrofitting karmantyú, elzárószelep, falikorong BM, fali könyök 90° BB, golyóscsap, golyóscsap ürítővel, hollandis oldható csatl., hollandis csatl BM, hollandis csatl KM, háromágú könyök 90° BB, karmantyú BM holl., ivídom, könyök 90°ív, könyök 45° BB, könyök 90°BB, karmantyú, karmantyú BM, karmantyú KM, karmantyú PP menettel, könyök BM, univerzális könyök, keresztidom, kertülő idom, kertülő idom BB, könyök KM, kompenzációs hurok, laza karima, karmantyú szűkítő KB, karmantyú szűkítő BB, karima kötőgyűrű, nyeregidom, nyeregidom BM, nyeregidom fűró fej, nyeregidom heg. pár, nyeregidom KM, hollandis radiátor csatlakozó BM, hollandis radiátor csatlakozó T-idom, rézhollandis csatlakozó, T-idom, T-idom BM, falikorong átfolyós, T-idom KM, T-idom szűkítő, falikorong univerzális, visszacsapó szelep, végdugó, zirkókupak, karima. A konkrét típusokat (csöveket és szerelvényeket) részletesen a jelen határozat mellékletét képező Terméklista című dokumentum tartalmazza.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fűdővíz-, és termálvíz-ellátás (max. 80°C).		Impipe Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1097 Budapest, Kén utca 6.)/FV-Plast a.s. (Bártlóva 2791/17 A, 193 00 Pápa 9 – Horni Poernice Cseh Köztársaság)	Impipe Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. december 16.	2024. december 16.	NNGYK/43211-3/2024			x	x	x

	NNGYK/53071-6/2024	2024. december 13.	„OASIS” elnevezésű ballonos vízadagoló berendezés-család	BU1PVECKY hideg, szénsavas és szobahőmérsékletű BU1PVECHSY hideg, szénsavas és forró BM1RRKY hideg és szobahőmérsékletű BM1RRHSY hideg és forró	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, ballonos víz (bemenő víz max. 30°C) adagolása, hűtése, fűtése, szénsavval dúsítása otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás céljából. Korlátozások: Egészségügyi intézményekben a Termék nem alkalmazható.		Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Illatos u. 13.)/OASIS EAST Sp. z o.o. (1 ui. Gutenberga 2044-164Gliwice, Lengyelország)	Culligan Hungary Kft.	érvényes	2029. december 13.	2024.december 13.	NNGYK/35072-2/2024.			x		
	NNGYK/57243-4/2024	2024. december 12.	CULLIGAN elektromos vízadagoló pumpa	gyártói típusszám: SWT-19 Electric Water Pump	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, ballonos víz adagolása, otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás céljából. Korlátozások: Egészségügyi intézményekben a Termék nem alkalmazható.		Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Illatos u. 13.)/Sigma Home Products Co., Ltd. (5 th Floor, BLDG A1, Mingjun Ind. Park, Huaining Road, Dalang, Longhua District, Shenzhen, 518109, Kína)	Culligan Hungary Kft.	érvényes	2029. december 12.	2024.december 12.	NNGYK/40770-1/2024			x		
	NNGYK/59812-4/2024	2024. december 17.	Geberit Mapress csőrendszerek	Mapress 1.4401 csőrendszer Mapress 1.4521 csőrendszer Mindkét csőrendszer típusai csőből és idomból tevődik össze. A Termék konkrét típusait részletezve és cikkszámokkal ellátva a Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ivóvíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 70°C).		Geberit Kft. (1117 Budapest, Aliz utca 4.)/Geberit International AG (Schachenstrasse 77, 8645 Jona, Svájc)	Geberit Kft.	érvényes	2029. december 17.	2024.december 17.	NNGYK/25498-4/2024.			x	x	
	NNGYK/03248-1/2025	2025. január 7.	MAINPRESS (MPR) és MAINPEX (MPX) csőrendszerek	A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	Ivóvíz-, és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C).		Maincor Rohrsysteme GmbH & Co KG. (D-97424 Schweinfurt, Silbersteinstrasse 14.)	Maincor Rohrsysteme GmbH & Co KG.	érvényes	2030. január 7.	2025.január 7.	31534-3/2023/LAB			x	x	
	NNGYK/03791-1/2025	2025. január 08..	ISIFLO réz csőszerezvények	csatlakozók (típus kód: 100, 101, 105, 110, 112, 115, 116) könyökök, T-elágazók (típus kód: 120, 121, 122, 123, 124, 125, 130, 131, 132) gömbcsapok (típus kód: 4102, 4152, 4162, 4173, 4174, 4175, 4202, 4211, 4222K, 4272, 4315, 7620, 7620F) házi fűtőzárók (típus kód: 200) adapterek, dugók (ISIFLO PE csatlakozóhoz, típus kód: 135, 140, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150), menetes idomok (könyök: belső-belső, belső-külső, belső-külső redukált; karmantyú: karmantyú, közesavar, külső-külső redukált, külső-belső szűkítő; T-idomok; végelzárók) csőfáltámaszó betét (típus kód: 180, 181)	ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Kristály Kft. (8600 Siófok Fő utca 15-17.) ISIFLO AS. (N-2831 Raufoss, Groendalsvegen 2., Norvégia)	Kristály Kft.	érvényes	2030. január 08.	2025. január 08.	NNGYK/61390-1/2024			x		
	NNGYK/03191-1/2025	2025. január 07.	ecoFITTM® idomok	Tokos könyökidom 11,25°: F110C1116B, F125C1116B, F140C1116B, F160C1116B, F200C1116B, F225C1116B, F250C1116B, F315C1116B, F400C1116B Tokos könyökidom 22,5°: F110C2216B, F125C2216B, F140C2216B, F160C2216B, F200C2216B, F225C2216B, F250C2216B, F315C2216B, F400C2216B Tokos könyökidom 45°: F110C4516B, F125C4516B, F140C4516B, F160C4516B, F200C4516B, F225C4516B, F250C4516B, F315C4516B, F400C4516B Tokos könyökidom 90°: F110C9016B, F125C9016B, F140C9016B, F160C9016B, F200C9016B, F225C9016B, F250C9016B, F315C9016B, F400C9016B Tokos szűkítő: F110R09016B, F125R11016B, F140R11016B, F160R11016B, F160R14016B, F200R16016B, F225R16016B, F225R20016B, F250R20016B, F315R25016B, F400R31516B Csatlakozók: F110M16B, F125M16B, F140M16B, F160M16B, F200M16B, F225M16B, F250M16B, F315M16B, F400M16B Csúszócsatlakozók: F110MR16B, F125MR16B, F140MR16B, F160MR16B, F200MR16B, F225MR16B, F250MR16B, F315MR16B, F400MR16B méretek: DN 110, 125, 140, 160, 200, 225, 250, 315, 400 mm	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Molecor Tecnologia S. L. (Carretera M- 206 Torrejón-Loeches, Km 3.1, 28890 Loeches, Madrid, Spanyolország)	Molecor Tecnologia S. L.	érvényes	2030. január 07.	2025. január 07.	NNGYK/31722-3/2024			x		
	NNGYK/04211-1/2025	2025. január 10.	földfeletti, biztonsági földfeletti és földalatti tűzcsapok	□Földfeletti tűzcsap FF-80-00 és FF-100-00 (A, B és C változat) - FF-80-00 A 1m-es földtakarással - FF-80-00 B 1,25m-es földtakarással - FF-80-00 C 1,5m-es földtakarással - FF-100-00 A 1m-es földtakarással - FF-100-00 B 1,25m-es földtakarással - FF-100-00 C 1,5m-es földtakarással □Mintás (diszes) Földfeletti tűzcsap MFF-80-00 és MFF- 100-00 (A, B és C változat) - MFF-80-00 A 1m-es földtakarással - MFF-80-00 B 1,25m-es földtakarással - MFF-80-00 C 1,5m-es földtakarással - MFF-100-00 A 1m-es földtakarással - MFF-100-00 B 1,25m-es földtakarással - MFF-100-00 C 1,5m-es földtakarással □BUSO Földfeletti tűzcsap BUSO-80-00 és BUSO-100-00 (A, B és C változat) - BUSO-80-00 A 1m-es földtakarással - BUSO -80-00 B 1,25m-es földtakarással - BUSO -80-00 C 1,5m-es földtakarással - BUSO -100-00 A 1m-es földtakarással - BUSO -100-00 B 1,25m-es földtakarással - BUSO -100-00 C 1,5m-es földtakarással □Biztonsági földfeletti tűzcsap BFF-80-00 és BFF-100-00 (A, B és C változat) - BFF-80-00 A 1m-es földtakarással - BFF-80-00 B 1,25m-es földtakarással - BFF-80-00 C 1,5m-es földtakarással - BFF-100-00 A 1m-es földtakarással - BFF-100-00 B 1,25m-es földtakarással - BFF-100-00 C 1,5m-es földtakarással	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Mohácsi Vasöntöde Kft. (7700 Mohács, Kossuth u. 53-55.)	Mohácsi Vasöntöde Kft	érvényes	2030. január 10.	2025. január 10.	NNGYK/53598-1/2/2024			x		
	NNGYK/05756-1/2025	2025. január 14.	BAXI kondenzációs kombi kazánok	BAXI LUNA Classic 24 ERP kombi kazán, kondenzációs, fali, F20kW, HMV:24kW BAXI LUNA Classic 28 ERP kombi kazán, kondenzációs, fali, F24kW, HMV:28kW	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		SZIDO Kft. (2700 Cegléd, Külső-Kátai út 35/A.) Baxi Spa. (36061, Bassano Del Grappa (VI), Vicenza, Olaszország)	SZIDO Kft	érvényes	2030. január 14.	2025. január 14.	NNGYK/49485-1/2024				x	
	NNGYK/05989-1/2025	2025. január 15.	BAXI kondenzációs kombi kazánok	BAXI LUNADUOTECE24 BAXI Luna Duo-Tec E 24 ERP kombi kazán, kondenzációs, fali, F20kW, HMV:24kW BAXI LUNADUOTECE28 BAXI Luna Duo-Tec E 28 ERP kombi kazán, kondenzációs, fali, F24kW, HMV:28kW BAXI LUNADUOTECE33 BAXI Luna Duo-Tec E 33 ERP kombi kazán, kondenzációs, fali, F28kW, HMV:33kW BAXI LUNADUOTECE40 BAXI Luna Duo-Tec E 40 ERP kombi kazán, kondenzációs, fali, F34.9kW, HMV:40kW	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		SZIDO Kft. (2700 Cegléd, Külső-Kátai út 35/A.) Baxi Spa. (36061, Bassano Del Grappa (VI), Vicenza, Olaszország)	SZIDO Kft	érvényes	2030. január 15.	2025. január 15.	NNGYK/49485-2/2024				x	

	NNGYK/05798-2/2025	2025. január 16.	HydroHome vízlágító berendezés-család	DHSO-100BL (Terméknév: Hydrosoft 100BL simplex vízlágító) - DHSO-100BLS (Terméknév: D-Hydrosoft 100BLS simplex vízlágító) - DHSO-100M (Terméknév: D-Hydrosoft 100M simplex vízlágító) - DHSO-100B (Terméknév: D-Hydrosoft 100B simplex vízlágító) - DHSO-100BS (Terméknév: D-Hydrosoft 100BS simplex vízlágító) - DHSO-200BL (Terméknév: D-Hydrosoft 200BL duplex vízlágító) - DHSO-200BLS (Terméknév: D-Hydrosoft 200BLS duplex vízlágító) - DHSO-200M (Terméknév: D-Hydrosoft 200M duplex vízlágító) - DHSO-200B (Terméknév: D-Hydrosoft 200B duplex vízlágító) - D-Magnus 2 Pack 60,75,130 különálló sóléoldó tartállyal - D-Magnus 4 Pack 60,75,130 különálló sóléoldó tartállyal - D-Magnus 6 Pack 60,75,130 különálló sóléoldó tartállyal - D-Magnus 8 Pack 60,75,130 különálló sóléoldó tartállyal	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), a vezetékes csapvíz hűztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: - Egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - Gyermekintézményekben a Berendezés nem alkalmazható.		Labormum Kft. (2330 Dunaharaszti, Szondi György utca 71.)/Delta Water Engineering NV (Waesdonckstraat 1, 2640 Morsel, Belgium)	Labormum Kft.	érvényes	2030. január 16.	2025. január 16.	NNGYK/36884-2/2024.			x		
NNGYK/06299-2/2025		2025. január 17.	„Nátrium-hipoklorit oldat 150 g/l”		Ivóvízkezelés során oxidálószer.		Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3524 Miskolc Adler Károly utca 19.)	Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2030. január 17.	2025. január 17.	NNGYK/55950-1/2024			x		
NNGYK/06306-2/2025		2025. január 17.	„Nátrium-hipoklorit oldat 90 g/l”		Ivóvízkezelés során oxidálószer.		Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3524 Miskolc Adler Károly utca 19.)	Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2030. január 17.	2025. január 17.	NNGYK/52360-1/2024			x		
	NNGYK/07048-1/2025	2025. január 17.	BWT Europafilter RS elnevezésű mechanikai szűrő termékcsalád	RS 3/4", 1", 5/4", 1 1/2", 2". Termék típusa a fő vízkezelő töltet alapján: Mechanikai szűrő. Termék típusa beszerelés helye alapján: Vízhálózathoz építhető.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén vezetékes csapvíz utókezelése, hűztartási és közösségi felhasználás.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs (Budapark), Keleti utca 7.) BWT Austria GmbH (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. január 17.	2025. január 17.	NNGYK/54744-1/2024			x		
	NNGYK/06752-1/2025	2025. január 17.	QUADRIIS elektromos vízmelegítők	□3060882 QUADRIIS 100 WIFI FR EU □3060883 QUADRIIS 120 WIFI FR EU □3060884 QUADRIIS 150 WIFI FR EU	Használati melegvíz-ellátás (max. 85°C).		Ariston Hungária Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.) Ariston France SAS (12, Rue de la Taye, Lucé 28100, Franciaország)	Ariston Hungária Kft.	érvényes	2030. január 17.	2025. január 17.	NNGYK/43931-1/2024			x		
	NNGYK/03578-4/2025	2025. január 21.	„PE100” elnevezésű polietilén csövek (alapanyag: Sabic Vestolen A 606R)	DN20-1200 mm A Termék megjelenése: Fekete színű polietilén cső.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		TERAPLAST Magyarország Kft. (4100 Berettyóújfalva, Keresztési út 8/A) TERAPLAST SA (427301 Sărățel, DN 15A 45+500 (Parc Industrial TeraPlast Bistrița, Calea TeraPlast 1), Románia)	TERAPLAST Magyarország Kft.	érvényes	2030. január 21.	2025. január 21.	NNGYK/63172-1/2024			x		
	NNGYK/01419-4/2025	2025. január 23.	Palástjavító idomok	csőjavító-palástjavító idomok □FS10 egoldalon feszített DN50-600 □FS20 kétoldalon feszített DN50-600 □FSC Mini palástjavító DN25-DN40	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C).		Jankovics és Jankovics Ipari és Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Halasi út 14.)	Jankovics és Jankovics Ipari és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. január 23.	2025. január 23.	NNGYK/54241-1/2024			x	x	
	NNGYK/05641-5/2025	2025. január 23.	Philips zuhanyszűrők és hozzájuk tartozó szűrőbetét	□Philips zuhanyfej szűrőbetéttel (ASH11516CH) □Philips zuhanyfej szűrőbetét (ASH138) CH: króm szín jelölése Termék típusa a fő vízkezelő töltet alapján: Aktívszén, PP szűrő. Termék típusa beszerelés helye alapján: Egyéb, zuhanyszűrő.	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) területén használati melegvíz hűztartási szintű utókezelése. Korlátozás: A kezelt víz ivás vagy ételkészítés céljára nem alkalmazható.		HAMA Kereskedelmi Kft. (1186 Budapest, Zádor utca 18.) AQUASHIELD EUROPE (Mánesova 27, 12000 Prága, Cseh Köztársaság). Gyártási hely: Hong Kong AquaShield Health Technology Co., Ltd., 2506, Kimberland Center, 55 Wing Hong Street, Hong Kong, China)	HAMA Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. január 23.	2025. január 23.	NNGYK/44325-2/2024				x	
	NNGYK/06713-2/2025	2025. január 22.	„1. csaptelep családok”	A Termék típusai a hatozatban találhatók.	Ivóvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszama eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Deante sp.z.o.o. (ulica Twarda 11/13 Zigerz 95-100. Lengyelország)	Deante sp.z.o.o.	érvényes	2030. január 22.	2025. január 22.	14076-1/2023/LAB.			x	x	
	NNGYK/06768-2/2025	2025. január 22.	„12 csaptelep családok”	A Termék típusai a hatozatban találhatók.	Ivóvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszama eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Deante sp.z.o.o. (ulica Twarda 11/13 Zigerz 95-100. Lengyelország)	Deante sp.z.o.o.	érvényes	2030. január 22.	2025. január 22.	14076-2/2023/LAB			x	x	
	NNGYK/06764-2/2025	2025. január 23.	zuhanyok és zuhanyrendszerek	A Termék típusai a hatozatban találhatók.	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszama eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Deante sp.z.o.o. (ulica Twarda 11/13 Zigerz 95-100. Lengyelország)	Deante sp.z.o.o.	érvényes	2030. január 23.	2025. január 23.	14076-3/2023/LAB				x	
	NNGYK/06766-2/2025	2025. január 23.	konyhai csaptelep családok	A Termék típusai a hatozatban találhatók.	Ivóvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszama eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Deante sp.z.o.o. (ulica Twarda 11/13 Zigerz 95-100. Lengyelország)	Deante sp.z.o.o.	érvényes	2030. január 23.	2025. január 23.	14076-4/2023/LAB			x	x	

	NGGYK/01277-2/2025	2025. január 23.	WELLNET CT ivóvíz utótisztító kisberendezés-család	Wellnet CT Basic, Wellnet CT Max	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), a vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: - A Berendezés által kezelt víz fogyasztása és étel-, italkészítése történő felhasználása várandósok és 3 év alatti csecsemők és kisgyermekek számára nem lehetséges. - Gyermekintézményekben a Berendezés nem alkalmazható.		Wellnet Kft. (2890 Tata, Csapó utca 18.)/Wellnet Kft. (2890 Tata, Csapó utca 18.) Gyártási telephely: Wellnet Kft. (2890 Tata, Honvéd utca 41.)	Wellnet Kft	érvényes	2030. január 23.	2025. január 23.	NGGYK/36858-1/2024			x		
NGGYK/08177-2/2025		2025. január 24.	„Kristály-sav” termékcsalád	„Kristály-sav 37” „Kristály-sav 50”.	Ivóvíz-, használati melegvízkezelés, és fűdívízkezelés során pH beállítás.		Altov-Chem Kft. (1097 Budapest, Illatos út 19-23.)/Bige Holding Kft. (5000 Szolnok, Töszeg út 51.)	Altov-Chem Kft.	érvényes	2030. január 24.	2025. január 24.	NGGYK/56055-1/2024.			x	x	x
NGGYK/08189-2/2025		2025. január 24.	„Kristály-klórsav” termékcsalád	”Kristály-klórsav 5-10%” „Kristály-klórsav”	Ivóvíz-, használati melegvízkezelés, és fűdívízkezelés során pH beállítás.		Altov-Chem Kft. (1097 Budapest, Illatos út 19-23.)/Fortischem a.s. (M.R. Stefánika 1, 972 71 Novaky, Szlovákia)	Altov-Chem Kft.	érvényes	2030. január 24.	2025. január 24.	NGGYK/59629-1/2024			x	x	x
	NGGYK/03936-5/2025	2025. január 29.	SUBOR GRP Pipe ivóvízcső		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Budaplast Kft. (1134 Budapest, Szabolcs utca 29.)/SUBOR Boru San. Ve Tis. A.S. (34718 Kadiköy Istanbul, Acibadem Mahallesi Sokullu Sok. No:12, Törökország)	Budaplast Kft.	érvényes	2030. január 29.	2025. január 29.	NGGYK/56098-1/2024			x		
	NGGYK/08891-5/2025	2025. január 30.	készülékcsatlakozó szerelvények és sarokszelepek	Csipeszelep: 19 114 06 99, 19 115 06 99, 19 116 06 99 - Kifolyócsap (tömlőcsatlakozó nélkül): 03 357 06 99, 03 358 06 99 - Kifolyószelep légbeszívóval és visszafolyásgátlóval: 03 351 06 99, 03 417 06 99, 03 417 03 99, 03 441 06 99, 03 441 03 99 - Kifolyószelep: 03 405 06 99, 03 405 03 99 - Kifolyószelep: 03 405 06 99, 03 405 03 99 - Sanland kombinált sarokszelep: 97 016 00 00 - Comfort kombinált sarokszelep: 03 544 06 99, 03 545 06 99, 03 550 06 99, 03 551 06 99, 03 569 06 99, 03 570 06 99, 03 562 06 99 - Comfort kombinált sarokszelep ASAG csatlakozóval, légbeszívóval, visszafolyásgátlóval: 03 548 06 99, 03 549 06 99 - Comfort szabályozható sarokszelep csavarzattal: 04 906 06 00, 04 907 06 99, 04 916 06 99, 04 917 06 99, 04 902 06 99, 04 903 06 99, 04 911 06 99, 04 912 06 99 - Comfort szabályozható sarokszelep csavarzat nélkül: 05 212 06 99, 05 217 06 99 - Szabályozható sarokszelep leeresztőcsónkkal: 04 925 06 99 - Sanland szabályozható sarokszelep: 97 033 00 00, 97 035 00 00, 97 037 00 00, 03 430 06 99, 05 431 06 99 - Készülékcsatlakozó visszafolyásgátlóval: 03 386 06 99 - Kombinált sarokszelep visszafolyásgátlóval, mechanikus szűrővel: 03 560 06 99 - Polar II légbeszívóval és visszafolyásgátlóval: 03 996 03 99, 03 998 03 99 - Polar II visszafolyásgátlóval: 03 995 03 99, 03 997 03 99.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		SHELL Hungária Kft. (1024 Budapest, Lövőház u. 30.)/SHELL GmbH & Co. KG (D-57462 Olpe, Raiffeisenstraße 31., Németország)	SHELL Hungária Kft	érvényes	2030. január 30.	2025. január 30.	NGGYK/41616-1/2024			x	x	
	NGGYK/03569-5/2025	2025. január 30.	rézidomok	EFA – forrvég rézidomok, ECA-forrasztható rézidomok, ERE-menetes rézidomok, EFC-menetes rézidomok, EBE - kpe rézidom. A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Euro Warehouse Kft. (1101 Budapest, Kőbányai út 43. A. ép. Fsz. 24.) Zhejiang Prosper Industrial Co., Ltd. (No. 55 Xinlian Road, Gaoqiao Town, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province, Kína)	Euro Warehouse Kft	érvényes	2030. január 30.	2025. január 30.	NGGYK/52763-1/2024			x	x	
	NGGYK/04896-5/2025	2025. január 29.	Viking Johnson szerelvények	□ HandiRange palástjavító (381 Egy oldalon feszített, 382 Két oldalon feszített, 383 Három oldalon feszített) DN44-DN710 mm □ Easi Clamp palástjavító DN50-DN300 mm □ UltraGrip hűzásbiztos csökötések (131 UGF karimás, 129UGC csőösszekötő, 129URGRED szűkített, URGPE KPE véggel) DN40-DN900 mm □ Aquafast hűzásbiztos csökötés (karimás, és egyenes csőösszekötő) DN63-DN450 □ MaxiFit, MaxiDaptor, MaxiSep, nem hűzásbiztos csökötések (129WR egyenes csőösszekötő; 131WR karimás; 129MaxiSep szűkített) DN40-DN700 mm □ MegaFit, MegaDaptor, Large Diameter nem hűzásbiztos csökötések (129UR egyenes csőösszekötő; 131UR karimás) DN50-DN816 mm □ EasiTap, Universal Easi Tee karimás, menetes megfűróbilincsek DN50-DN300 mm □ Szerelési közzarabok DN40-DN2400 mm	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Kristály Kft. (8600 Siófok, Fő u. 15-17.) Viking Johnson (a Crane Limited cégcsoport tagja) (46-48 Wilbury Way Hitchin SG4 0UD, Egyesült Királyság)	Kristály Kft.	érvényes	2030. január 29.	2025. január 29.	NGGYK/63068-1/2024			x		
	BP/FNEF-TKI/08813-2/2019.	2019. december 16.	PE100 elnevezésű HDPE cső		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		SC Tehno World SRL (Baia, 1616 DN 2E, Suceava megye, Románia)	SC Tehno World SRL	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2030. január 31.	2019. december 16.	34498-1/2019/LAB; NNGYK/42784-1/2024.	NGGYK/02727-2/2025	2025. január 31.	x		
	NGGYK/06388-5/2025	2025. február 11	TIMÁRGUMI elnevezésű EPDM keverékből készült gumi tömítések, DN10 és DN500 mm közötti méretben	DN10 - DN500 mm	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Timár-Gumi Kft. (4466 Timár, Szabadság utca 2.)	Timár-Gumi Kft.	érvényes	2030. február 11.	2025. február 11.	NGGYK/25944-2/2024			x		
	NGGYK/11774-4/2025	2025. február 07.	REDO vízfertőtlenítő berendezés-család	REDOpure, REDOpool, REDOagrar	Ivóvíz-, használati melegvíz és fűdívíz-ellátás területén (max. 85°C) történő fertőtlenítőszer előállítás és adagolás.		Redo Water System Kft. (3800 Szikszó, Bolt utca 18.)/Redo Water Systems GmbH (DE-64846 Gros-Zimmern, Waldstrasse 79., Németország)	Redo Water System Kft.	érvényes	2030. február 07.	2025. február 07.	NGGYK/44871-1/2024.			x	x	x
	NGGYK/07809-5/2025	2025. február 06.	„BÄNNINGER 3000-4000-5000 sorozat, valamint P4000-5000 típusú idomok”	A Termék típusait a Terméklista című dokumentum tartalmazza.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		IBP Instal fittings Sp.z.o.o. (Stanisława Zwierzchowskiego 29, 61-249 Poznań, Lengyelország)	IBP Instal fittings Sp.z.o.o.	érvényes	2030. február 06.	2025. február 06.	NGGYK/43733-1/2/2024.			x	x	
	NGGYK/08306-3/2025	2025. január 28.	BWT Infinity elnevezésű mechanikai szűrő-család	M, A, AP, ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”, DN65, DN80, DN100, DN125, N150	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), háztartási és közösségi alkalmazás.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budáörs (Budapark), Keleti utca 7.) BWT Austria GmbH (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. január 28.	2025. január 28.	NGGYK/63377-1/2024			x		
	NGGYK/00364-3/2025	2025. január 28.	HIDROFILT gyártmányú aktivizénszűrő (HF-CF) vízkészelő berendezés-család	HF-CF-200, HF-CF-250, HF-CF-300, HF-CF-330, HF-CF-350, HF-CF-400, HF-CF-450, HF-CF-550, HF-CF-600, HF-CF-760, HF-CF-910, HF-CF-1000, HF-CF-1000*, HF-CF-1200, HF-CF-1200*, HF-CF-1400, HF-CF-1600, HF-CF-1800, HF-CF-2000, HF-CF-2400, HF-CF-2800, HF-CF-3000, HF-CF-3500 Kapacitás: 0,5-240,5 m3/h	Ivó- és fűdívízellátás (max. 30°C) területén, a nyersvíz szabad aktív klórtartalmainak, szervesanyagtartalmának csökkentése céljából.		HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykánizsa, Magyar u. 191.)/HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykánizsa, Magyar u. 191.)	HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2030. január 28.	2025. január 28.	NGGYK/53974-2/2024			x		x
	NGGYK/00342-3/2025	2025. február 11.	HIDROFILT gyártmányú ioncserés lágyító (HF-Na) vízkészelő berendezés-család	HF-Na-150, HF-Na-200, HF-Na-250, HF-Na-300, HF-Na-350, HF-Na-400, HF-Na-450, HF-Na-550, HF-Na-600, HF-Na-760, HF-Na-910, HF-Na-1000, HF-Na-1200, HF-Na-1600 Kapacitás: 0,9-103,4 m3/h	Ivó- és fűdívízellátás (max. 30°C) területén, a nyersvíz keménységének csökkentése, kationcserélő oszlopon történő szűréssel.		HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykánizsa, Magyar u. 191.)/HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykánizsa, Magyar u. 191.)	HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2030. február 11.	2025. február 11.	NGGYK/56104-2/2024			x		x

	NGGYK/00605-3/2025	2025. február 12.	HIDROFILT gyártmányú vas-, mangán- és arzénmentesítő szűrő (HF-AMF) vízkezelő berendezés-család	HF-AMF-250, HF-AMF-300, HF-AMF-350, HF-AMF-400, HF-AMF-450, HF-AMF-550, HF-AMF-600, HF-AMF-760, HF-AMF-910, HF-AMF-1000, HF-AMF-1000*, HF-AMF-1200, HF-AMF-1400, HF-AMF-1600, HF-AMF-1800, HF-AMF-2000, HF-AMF-2400, HF-AMF-2800, HF-AMF-3000, HF-AMF-3500, HF-AMF-4000 Kapacitás: 0.3-377 m3/h	Ivó- és fürdővízellátás (max. 30°C) területén, a nyersvíz vas-, mangán és arzéntartalmának csökkentése a víz oldott oxigéntartalmával történő oxidációt követően katalitikus tölteten való szűréssel.		HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykánizsa, Magyar u. 191.)/HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykánizsa, Magyar u. 191.)	HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2030. február 12.	2025. február 12.	NGGYK/56787-2/2024			x		x
	NGGYK/13389-5/2025	2025. február 14.	„flowIQ® 3200 (KWM 3230) és flowIQ®4200 (KWM 4230)” elnevezésű rozsdamentes acél mérőházzal rendelkező vízmérő-családok	PN16, R160; • 02L-63-DC4K-8XX Q3 25 m³/h, DN50 x 270 mm, PN16, R250; • 02L-63-DB4T-8XX Q3 25 m³/h, DN65 x 300 mm, PN16, R160; • 02L-63-DC4U-8XX Q3 40 m³/h, DN80 x 300 mm, PN16, R160; • 02L-63-DB5A-8XX Q3 40 m³/h, DN80 x 300 mm, PN16, R160; • 02L-63-DC5B-8XX Q3 63 m³/h, DN80 x 300 mm, PN16, R160; • 02L-63-DBAA-8XX Q3 63 m³/h, DN100 x 250 mm, PN16, R160; • 02L-63-DCAB-8XX Q3 100 m³/h, DN100 x 250 mm, PN16, R250; • 02L-63-DBAE-8XX Q3 63 m³/h, DN100 x 360 mm, PN16, R160; • 02L-63-DACF-8XX Q3 100 m³/h, DN100 x 360 mm, PN16, R250; • 02L-64-DB4J-7XX Q3 16 m³/h, DN50 x 270 mm, PN16, R160; • 02L-64-DB4T-7XX Q3 25 m³/h, DN65 x 300 mm, PN16, R160; • 02L-64-DB5A-7XX Q3 40 m³/h, DN80 x 300 mm, PN16, R160; • 02L-64-DBAE-7XX Q3 63 m³/h, DN100 x 360 mm, PN16, R160; • 02L-63-DB3M-8XX Q3 6.3 m³/h, G1½B (R5/4) x 260 mm (DN32), PN16, R160; • 02L-63-DC3N-8XX Q3 10 m³/h, G1½B (R5/4) x 260 mm (DN32), PN16, R250; • 02L-63-DB4A-8XX Q3 10 m³/h, G2B (R1½) x 300 mm (DN40), PN16, R160; • 02E-65-GCAH-8XX Q3 160 m³/h, DN125 X 250mm PN16 R250; • 02E-65-GGAH-8XX Q3 160 m³/h, DN125 X 250mm PN16 R630; • 02E-65-GCAR-8XX Q3 250 m³/h, DN150 x 300mm, PN16 R250; • 02E-65-GGAR-8XX Q3 250 m³/h, DN150 x 300mm, PN16 R630; • 02E-65-GCBA-8XX Q3 400 m³/h, DN200 x 530mm, PN16 R250; • 02E-65-GGBA-8XX Q3 400 m³/h, DN200 x 530mm, PN16 R630; • 02E-65-GCBB-8XX Q3 630 m³/h, DN250 x 450mm, PN16 R250; • 02E-65-GGBJ-8XX Q3 630 m³/h, DN250 x 450mm, PN16 R630; • 02E-65-GCBS-8XX Q3 1000 m³/h, DN300 x 500mm, PN16 R250;• 02E-65-GCBS-8XX Q3 1000 m³/h, DN300 x 500mm, PN16 R630	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C).		COMPTech Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1221 Budapest, Jobbágy u. 5.)/Kamstrup A/S (Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg, Dánia)	COMPTech Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. február 14.	2025. február 14.	NGGYK/65651-1/2024			x	x	
	NGGYK/01503-5/2025	2025. február 20.	SEMPITER press fittingek	cikkszám méret 81400GH06 18x2 81400BQ06 20x2 81400GO06 25x2,5 81400GP06 26x3 81400GQ06 32x3 81400GS06 40x3,5 81400GT06 50x4 81400BQGH06 20x2 81400GJGH06 18x2 81400GPGH06 26x2 81400BQGG06 20x2 81400GCGH06 25x2,5 81400GOBQ06 25x2,5 81400GPBQ06 26x3 81400GPGJ0 6 26x3 81400GQGH06 32x3 81400GQBQ06 32x3 81400GQGO06 32x3 81400GGGP06 32x3 81400GSGP06 40x3,5 81400GSGQ06 40x3,5 81400GTGS06 50x4 401: SEMPITER® belső menetes egyenes préselt idom cikkszám méret 81401ADGH06 1/2" 81401ADGJ06 1/2" 81401ADBQ06 1/2" 81401AEGH06 3/4"	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		MERKAPT Zrt. (1106 Budapest, Maglódi út 14/b) /CMA SpA. (Via Garavaglia, 4 20012 Cuggiono (MI), Olaszország)	MERKAPT Zrt.	érvényes	2030. február 20.	2025. február 20.	NGGYK/36860-1/2/2024			x	x	
	NGGYK/11403-5/2025	2025. február 25.	Intelis wSource ultrahangos vízmérő termékcsalád	☐ Intelis wSource DN15 ☐ Intelis wSource DN20 ☐ Intelis wSource DN25 ☐ Intelis wSource DN32 ☐ Intelis wSource DN40 ☐ Intelis wSource DN50	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Iron Labs Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 12.) ITRON France (9 rue Ampère 71031 Macon, Franciaország)	Iron Labs Kft.	érvényes	2030. február 25.	2025. február 25.	NGGYK/52375-1/2024			x		
	NGGYK/07093-5/2025	2025. február 25.	Base fantázianeveű vörösréz forrasztható idomok	BA-FR-KA-15 7412100000 5270 BASE forrasztható réz karmantyú idom, 15 mm BA-FR-KA-18 7412100000 5270 BASE forrasztható réz karmantyú idom, 18 mm BA-FR-KA-22 7412100000 5270 BASE forrasztható réz karmantyú idom, 22 mm BA-FR-KA-28 7412100000 5270 BASE forrasztható réz karmantyú idom, 28 mm BA-FR-KA-35 7412100000 5270 BASE forrasztható réz karmantyú idom, 35 mm BA-FR-KA-42 7412100000 5270 BASE forrasztható réz karmantyú idom, 42 mm BA-FR-KA-54 7412100000 5270 BASE forrasztható réz karmantyú idom, 54 mm BA-FR-IKB-15 7412100000 5040 BASE forrasztható réz ív idom 45°, KB, 15 mm BA-FR-IKB-18 7412100000 5040 BASE forrasztható réz ív idom 45°, KB, 18 mm BA-FR-IKB-22 7412100000 5040 BASE forrasztható réz ív idom 45°, KB, 22 mm BA-FR-IKB-28 7412100000 5040 BASE forrasztható réz ív idom 45°, KB, 28 mm BA-FR-IKB-35 7412100000 5040 BASE forrasztható réz ív idom 45°, KB, 35 mm BA-FR-IKB-42 7412100000 5040 BASE forrasztható réz ív idom 45°, KB, 42 mm BA-FR-IKB-54 7412100000 5040 BASE forrasztható réz ív idom 45°, KB, 54 mm BA-FR-IBB-15 7412100000 5041 BASE forrasztható réz ív idom 45°, BB, 15 mm BA-FR-IBB-18 7412100000 5041 BASE forrasztható réz ív idom 45°, BB, 18 mm	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 75°C)		Ferenzi Épületgépészeti Kft. (1038 Budapest, Szentendrei út 259-261.) Linhai Yongsheng Pipe CO., LTD (No.7-270, Fenxi industrial area, Duqiao town, Linhai city, Zhejiang province, Kína)	Ferenzi Épületgépészeti Kft.	érvényes	2030. február 25.	2025. február 25.	NGGYK/55378-1/2024			x	x	

	NNGYK/10879-5/2025	2025. március 3.	Wilo-Multivert MVI szivattyú termékcsalád	☐Multivert MVI 7001 (3–400V, EPDM, PN 16) ☐Multivert MVI 7001 (3–400V, EPDM, PN 25) ☐Multivert MVI 7001/1 (3–400V, EPDM, PN 16) ☐Multivert MVI 7001/1 (3–400V, EPDM, PN 25) ☐Multivert MVI 7002 (3–400V, EPDM, PN 16) ☐Multivert MVI 7002 (3–400V, EPDM, PN 25) ☐Multivert MVI 7002/1 (3–400V, EPDM, PN 16) ☐Multivert MVI 7002/1 (3–400V, EPDM, PN 25) ☐Multivert MVI 7002/2 (3–400V, EPDM, PN 16) ☐Multivert MVI 7002/2 (3–400V, EPDM, PN 25) ☐Multivert MVI 7003 (3–400V, EPDM, PN 16) ☐Multivert MVI 7003 (3–400V, EPDM, PN 25) ☐Multivert MVI 7003/1 (3–400V, EPDM, PN 16) ☐Multivert MVI 7003/1 (3–400V, EPDM, PN 25) ☐Multivert MVI 7003/2 (3–400V, EPDM, PN 16) ☐Multivert MVI 7003/2 (3–400V, EPDM, PN 25) ☐Multivert MVI 7004 (3–400V, EPDM, PN 16) ☐Multivert MVI 7004 (3–400V, EPDM, PN 25) ☐Multivert MVI 7004/1 (3–400V, EPDM, PN 16) ☐Multivert MVI 7004/1 (3–400V, EPDM, PN 25) ☐Multivert MVI 7004/2 (3–400V, EPDM, PN 16) ☐Multivert MVI 7004/2 (3–400V, EPDM, PN 25) ☐Multivert MVI 7005 (3–400V, EPDM, PN 16) ☐Multivert MVI 7005 (3–400V, EPDM, PN 25) ☐Multivert MVI 7005/1 (3–400V, EPDM, PN 16) ☐Multivert MVI 7005/1 (3–400V, EPDM, PN 25) ☐Multivert MVI 7005/2 (3–400V, EPDM, PN 16) ☐Multivert MVI 7005/2 (3–400V, EPDM, PN 25) ☐Multivert MVI 7006 (3–400V, EPDM, PN 25) ☐Multivert MVI 7006/1 (3–400V, EPDM, PN 25) ☐Multivert MVI 7006/2 (3–400V, EPDM, PN 25) ☐Multivert MVI 7007/1 (3–400V, EPDM, PN 25)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökkéllint, Terbágy u. 22.) Wilo SE (Dortmund, Wilopark 144263 Allemagne, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2030. március 3.	2025..március 3.	NNGYK/45845-1/2024			x		
	NNGYK/07505-5/2025	2025. március 03.	GWE 5 típusú PVC kútbélésű (alapanyag típusa: Inovyn PVC)		Ivóvíz-ellátás (max. 35°C) Korlátozás: Közegészségügyi szempontból a Termék csak 300 mm és ennél nagyobb átmérőjű csőként alkalmazható.		GWE Budafilter Kft. (2422 Mezőfalva, Páskom rét 1.) GWE Budafilter Kft. (2422 Mezőfalva, Páskom rét 1.)	GWE Budafilter Kft.	érvényes	2030. március 03.	2025..március 03.	NNGYK/51364-1/2024			x		
	NNGYK/07515-5/2025	2025. március 03.	GWE 5 típusú PVC kútbélésű (alapanyag típusa: Vynova PVC)		Ivóvíz-ellátás (max. 35°C) Korlátozás: Közegészségügyi szempontból a Termék csak 80 mm és ennél nagyobb átmérőjű csőként alkalmazható.		GWE Budafilter Kft. (2422 Mezőfalva, Páskom rét 1.) GWE Budafilter Kft. (2422 Mezőfalva, Páskom rét 1.)	GWE Budafilter Kft.	érvényes	2030. március 03.	2025..március 03.	NNGYK/51364-2/2024			x		
	NNGYK/07512-5/2025	2025. március 04.	GWE 5 típusú PVC tekercselt szűrőcső		Ivóvíz-ellátás (max. 35°C)		GWE Budafilter Kft. (2422 Mezőfalva, Páskom rét 1.) GWE Budafilter Kft. (2422 Mezőfalva, Páskom rét 1.)	GWE Budafilter Kft.	érvényes	2030. március 04.	2025..március 04.	NNGYK/51365-1/2024			x		
	NNGYK/08418-5/2025	2025. március 03.	Electrolux elektromos tároló vízmelegítő család	• EWH 30 Guard EU • EWH 50 Guard EU • EWH 80 Guard EU • EWH 100 Guard EU • EWH 30 MXM WIFI EEC • EWH 50 MXM WIFI EEC • EWH 80 MXM WIFI EEC • EWH 100 MXM WIFI EEC	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Landriano Kft. (5100 Jászberény, Jászteleki út 75.) WuFu Midea Kitchen & Bath Appliances Manufacturing Co., Ltd. (MD Industry City Wanchun Road, east area of Weda Wuhu City, anhui, Kína/ Zhongshan City, Nantou Distr., Nantou West Ave., 20, Kína)	Landriano Kft.	érvényes	2030. február 28.	2025..március 03.	NNGYK/34036-1/2/2024				x	
	NNGYK/08421-5/2025	2025. március 06.	rozsdamentes acél (alapanyag: 316L) idomok	A Termék típusait részletezve és kódokkal ellátva a Tipuslista című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fürdővíz-ellátás (max. 95°C).		Idomok Kft (1147 Budapest, Csömöri út 108.) ISOTUBI SL (P.I. Conte de Sert - Av/ Can Campaný, 15 - 08755 Castellbisbal (Barcelona, Spanyolország))	Idomok Kft	érvényes	2030. március 06.	2025..március 06.	NNGYK/36871-2/2024			x	x	x
	NNGYK/16920-5/2025	2025. március 04.	Geberit Mepla és MeplaTherm csőrendszer	A Termék konkrét típusait részletezve és cikkszámokkal ellátva a Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ivóvíz- és használati melegvíz ellátás (max. 70°C).		Geberit Kft. (1117 Budapest, Aliz utca 4.)Geberit International AG (Jona, Schachenstrasse 77, Svájc) Gyártási telephelyek: - Geberit Fabrication SA (Route Jo Siffert 38, 1762 Givisiez, Svájc) - Geberit Production GmbH (Püllendorf, Theuerbachstrasse 1, Németország) - Geberit Lichtenstein GmbH (St. Egidien, Kastanienstraße 7, Németország)	Geberit Kft.	érvényes	2030. március 04.	2025..március 04.	NNGYK/63072-1/2024			x	x	
	NNGYK/21086-2/2025; módosítva: NNGYK/49520-2/2025	2025. március 06.; módosítva: 2025. június 25.	PentaPure HYDRAZON hálózati vízádagoló termékcsalád	Hydrazon Hot 15 Fizz (901036) Hydrazon 15 Fizz (901035)	Ivóvíz-ellátás területén (max. 30°C), hálózati víz adagolása, hűtése, fűtése, szénsavval dúsítása, háztartási, munkahelyi és közösségi alkalmazás céljából. Korlátozások: - Egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - Gyermekintézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - A Berendezés által adagolt víz fogyasztása nem lehetséges várandósok és 3 év alatti kisgyermekek részére.		PentaClean Care Kft. (2049 Diód, Vadróza u. 21.)/Blupura Srl. (Via Atlantico Volponi, 11, 62019 Recanati MC, Olaszország)	PentaClean Care Kft.	érvényes	2030. március 06.	2025..március 06.	NNGYK/19925-3/2024			x		
	NNGYK/21090-2/2025; módosítva: NNGYK/49524-2/2025	2025. március 06.; módosítva: 2025. június 25.	PentaPure REBEL hálózati vízádagoló termékcsalád	REBEL 30 FIZZ (901569) REBEL SUPER HOT 30 FIZZ (901570)	Ivóvíz-ellátás területén (max. 30°C), hálózati víz adagolása, hűtése, fűtése, szénsavval dúsítása, háztartási, munkahelyi és közösségi alkalmazás céljából. Korlátozások: - Egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - Gyermekintézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - A Berendezés által adagolt víz fogyasztása nem lehetséges várandósok és 3 év alatti kisgyermekek részére.		PentaClean Care Kft. (2049 Diód, Vadróza u. 21.)/Blupura Srl. (Via Atlantico Volponi, 11, 62019 Recanati MC, Olaszország)	PentaClean Care Kft.	érvényes	2030. március 06.	2025..március 06.	NNGYK/19925-2/2024			x		

	NNGYK/15131-5/2025	2025. március 06.	PP-R FLUIDTHERM csövek (alapanyag: RA130E)	Külső átmérő fálvastagság SDR6 (PN 25 16 2,7 20 3,4 25 4,2 32 5,4 40 6,7 50 8,3 63 10,5 75 12,5 90 15 110 18,3 125 20,8 160 26,6 SDR11 (PN 10 16 1,8 20 1,9 25 2,3 32 2,9 40 3,7 50 4,6 63 5,8	Ivóvíz-, és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C).		Pestán d.o.o. Bukovik (Put 1300 Kaplara br. 188., Bukovik 34301 Szerbia)	Pestán d.o.o. Bukovik	érvényes	2030. március 06.	2025..március 06.	NNGYK/20244-1/2024			x	x	
	NNGYK/17046-5/2025 és NNGYK/17046-6/2025 (kijavító határozat)	2025. március 10.	Delux fantázianevű masszázsmedence termékcsalád	Santorini, Baikal, Malawi, Capri, Poros, Corfu, BO-02, BO-07, Como 4.5, Cinque Terre, Canyon, Radium, Milano, Malaga, Tekapo, Catania, Alpine, Atlantic 12, Atlantic 20, Lily, Atlantis, New Queen, Caspian Sea, Vernice, Bari, Valencia, Leon, BO-03, Sorrento 5.8, Como 4.0, New Roma, New Torina, Banff, Modena, Metro, Diablo, Bologna, Palma, Agean 12, Gotburg 5.5, Peony, Saturna, Napoli, Victoria, Venezia, Travis, Barcelona, Murcia, BO-04, Sorrento 4.8, Arum-C, Pisa, Comox, New Milano, Verona, San Marino, Plitvice, Crater, IRIS-D, Atlantic 15, Gotburg 6.2, Calypso, Sparta, New Napoli, Superior, IRIS-C, Seville, Madrid, BO-01, BO-05, Sorrento 4.5, ARUM-D, Niagara, Tofino, Torina, Genova, Tirol, Tahoe, Mellissi, Atlantic 11, Atlantic 18, Cute Spa, Oceana, Solara	Közösségi célra fürdővíz-ellátás területén (max. 40°C).		Hungaro Pool Kft. (1184 Budapest, Aranyeső u. 8.)/Zhejiang Belaggio Luxury Co., Ltd. (Tianzihu Industrial Park, Gaoyu Town, Anji Zhejiang, P.R. Kína)	Hungaro Pool Kft.	érvényes	2027. március 10.	2025..március 10.	NNGYK/05131-2/2024					x
	NNGYK/20630-3/2025 és NNGYK/20630-5/2025 kijavító határozat	2025. március 10.	Bluefilters NewLine ultraszűrő betét	AC-H-10-NL	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén háztartási, közösségi és munkahelyi felhasználás		SH-ITB Kft. (2040 Budapest, Kimizi u. 24.) AMII Sp. z.o.o. (Ul. Grabinska 23, 92-780 Lodz, Lengyelország)	SH-ITB Kft.	érvényes	2030. március 10.	2025..március 10.	NNGYK/51921-1/2024			x		
NNGYK/19944-5/2025		2025. március 18.	Optimum masszázsmedence termékcsalád	• HY-6605 Optimum Corfu, • HY-6201 Optimum Atlantic, • HY-6202 Optimum Malaga, • HY-6206 Optimum Bali, • HY-6301 Optimum Venezia Extra, • HY-6302 Optimum Victoria, • HY-6306 Optimum Sparta, • HY-6412 Optimum Madrid, • HY-6418 Optimum Barcelona, • HY-6505 Optimum Capri, • HY-6510 Optimum Toscana, • HY-6517, • HY-6518, • HY-6522, • HY-6526 Optimum St Moris Extra, • HY-6603, • HY-6606, • HY-6608, • HY-6701 Optimum Trinidad Extra, • HY-6705, • HY-6901B, • HY-2000, • HY-2100, • HY-2200, • HY-2300, • HY-2400, • HY-6406, • HY-6515, • HY-6516, • HY-6528, • HY-6601, • HY-6610,	Fürdővíz-ellátás (max. 40°C) területén, masszázsmedencék mágin és közösségi szintű felhasználása		Hungaro Pool Uszodatechnikai Kft. (1184 Budapest, Aranyeső u. 8.) Hyspas Company Ltd. (Kina, Room 805, Zhangshubu Building, No. 78, Busha Road, Longgang District)	Hungaro Pool Uszodatechnikai Kft.	érvényes	2027. március 18.	2025..március 18.	NNGYK/43031-2/2024					x
	NNGYK/21682-3/2025	2025. március 18.	Tronic 4501TR használati melegvíz tárolók	TR4501TR 30, 50, 70, 80, 100, 120 DERB Cikkszám Típus 7736507278 TR3501T 50 EBP 7736507280 TR3501T 80 EBP 7736507281 TR3501T 100 EBP 7736507442 TR3501T 120 EBP 7736507314 TR4501TR 50 EBP 7736507316 TR4501TR 80 EBP 7736507317 TR4501TR 100 EBP 7736507449 TR4501TR 120 EBP	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Robert Bosch Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 104.), Wufu Midea Kitchen & Bath Appliances Manufacturing Co., Ltd. (East Road Wanchun, East Area Economic & Technological Development Area Wufu City, Kína)	Robert Bosch Kft.	érvényes	2030. március 18.	2025..március 18.	NNGYK/47464-1/2024				x	
	NNGYK/20018-4/2025	2025. március 17.	fekete színű KPE polietilén utótisztító, vízlágyító 49-006) ivóvízcső	A Termék típusait a Terméklista című dokumentum tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Poliext Kft. (6000 Kecskemét, Matkó tanya 232.)	Poliext Kft	érvényes	2030. március 17.	2025..március 17.	NNGYK/65149-1/2024.			x		
NNGYK/23482-3/2025		2025. március 20.	Kénsav termékcsalád	„Kénsav 15%“ „Kénsav 20%“ „Kénsav 37%“ „Kénsav 50%“ „Kénsav 95%“	Ivóvíz-, használati melegvízkezelés, és fürdővízkezelés során vízköhlévolítás és pH beállítás		Amtek Ipari és Kereskedelmi Kft. (4254 Nyíradony, Honvéd út. 92.) - „Kénsav 15%“ - Amtek Ipari és Kereskedelmi Kft. (4254 Nyíradony, Honvéd út 92.) alapanyaggyártó: - Bige Holding Kereskedelmi és Termelő Kft. (H-5000 Szolnok, Tószegi út 51.) - „Kénsav 20%“ - Amtek Ipari és Kereskedelmi Kft. (4254 Nyíradony, Honvéd út 92.) alapanyaggyártó: - Bige Holding Kereskedelmi és Termelő Kft. (H-5000 Szolnok, Tószegi út 51.) - „Kénsav 37%“ - Amtek Ipari és Kereskedelmi Kft. (4254 Nyíradony, Honvéd út 92.) alapanyaggyártó: - Bige Holding Kereskedelmi és Termelő Kft. (H-5000 Szolnok, Tószegi út 51.) - „Kénsav 50%“ - Amtek Ipari és Kereskedelmi Kft. (4254 Nyíradony, Honvéd út 92.) alapanyaggyártó: - Bige Holding Kereskedelmi és Termelő Kft. (H-5000 Szolnok, Tószegi út 51.) - „Kénsav 95%“ - Bige Holding Kereskedelmi és Termelő Kft. (H-5000 Szolnok, Tószegi út 51.) alapanyaggyártó: Bige Holding Kereskedelmi és Termelő Kft. (H-5000 Szolnok, Tószegi út 51.)	Amtek Ipari és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. március 20.	2025. március 20.	NNGYK/09761-1/2025			x	x	x
	NNGYK/20257-3/2025	2025. március 20.	BWT MyPerla elvezetési ivóvíz utótisztító, vízlágyító kisberendezés-család	□BWT Perla BIO+ □BWT Perla ECO □Bewasoft Optimum A Berendezés típusa a fő vízkészítő töltet alapján: Vízlágyító. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Házközponti, az épület bemenő vizének kezelése (POE).	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén vezetékes csapvíz háztartási, közösségi és munkahelyi szintű utókezelése.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budáörs, Keleti u. 7.) BWT FRANCE (103, rue Charles Michels – 93206 SAINT-DENIS CEDEX)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. március 20.	2025. március 20.	NNGYK/54391-1/2025			x		

	NGGYK/15036-5/2025	2025. március 20.	„konyhai csatelep-csaladok I.”	– 30500001 Essence egkarns konyhai csatelep Dual spray medium spray – 30504000 Essence egkarns konyhai csatelep L-kilobly Dual Spray, brushed hard graphic – 30504DL0 Essence egkarns konyhai csatelep L-kilobly Dual Spray, brushed warm sunset – 31481001 Eurosmart Cosmo egkarns konyhai csatelep C-kilobly Dual Spray – 31482003 Eurostyle Cosmo egkarns konyhai csatelep C-kilobly Dual Spray – 31483002 Concepto egkarns konyhai csatelep C-kilobly Dual Spray – 31483DC2 Concepto egkarns konyhai csatelep C-kilobly Dual Spray, matt coppermetal – 32257002 Eurodisc egkarns konyhai csatelep kihizhato spray – 32321002 Mima egkarns konyhai csatelep C-kilobly Dual Spray – 32321DA2 Mima egkarns konyhai csatelep C-kilobly Dual Spray, warm sunset – 32321DL2 Mima egkarns konyhai csatelep C-kilobly Dual Spray, brushed warm sunset – 32322DC2 Mima egkarns konyhai csatelep C-kilobly Dual Spray, ispermetel – 32663003 Concepto egkarns konyhai csatelep C-kilobly kihizhato – 32663DC3 Concepto egkarns konyhai csatelep C-kilobly kihizhato, ispermetel – 32678000 Mima egkarns konyhai csatelep L27 C-kilobly – 30270000 Essence New egkarns konyhai csatelep L-kilobly Dual Spray – 30270A00 Essence New egkarns konyhai csatelep L-kilobly Dual Spray – 30270AL0 Essence New egkarns konyhai csatelep L-kilobly Dual Spray, and graphic – 30270ALD Essence New egkarns konyhai csatelep L-kilobly Dual Spray, brushed hard graphic – 30270DA0 Essence New egkarns konyhai csatelep L-kilobly Dual Spray, warm sunset – 30270DC0 Essence New egkarns konyhai csatelep L-kilobly Dual Spray, ispermetel – 30270DL0 Essence New egkarns konyhai csatelep L-kilobly Dual Spray, brushed warm sunset – 30270GL0 Essence New egkarns konyhai csatelep L-kilobly Dual Spray cool sunrise – 30270G00 Essence New egkarns konyhai csatelep L-kilobly Dual Spray, brushed cool sunrise – 30274000 Mima egkarns konyhai csatelep L-kilobly kihizhato spray – 30274AL0 Mima egkarns konyhai csatelep L-kilobly kihizhato spray, Brushed Hard Graphic – 30274G00 Mima egkarns konyhai csatelep L-kilobly kihizhato spray, Brushed Cool Sunrise – 30430001 Eurosmart egkarns konyhai csatelep Dual Spray alacsony kilobly – 30419000 Vektor egkarns konyhai csatelep C-kilobly Dual Spray – 30422000 Glocenter egkarns konyhai csatelep C-kilobly Dual Spray – 31500001 Mima Touch konyhai csatelep L-kilobly kihizhato spray – 32168000 Mima egkarns konyhai csatelep L-kilobly	Ivoviz-és hasznlati melegviz-ellatás (max. 65°C). Korlatozas: A Termek alkalmazasa nem lehetséges egésszégügyi intézmények fekvobeteg ellátó szobában, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy hasznlati melegviz Legionella sziraszama eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		GROHE Hungary Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7. „A” épület 2. emelet)/Grohe AG. (Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer, Németország)	GROHE Hungary Kft.	érvényes	2030. március 20.	2025. március 20.	53684-1/2023/LAB			x	x	
NGGYK/23099-5/2025		2025. március 24.	ProMinent vegyszeradagoló szivattyúk	– ProMinent Concept – ProMinent Beta – ProMinent Gamma/X – ProMinent Gamma/XL – ProMinent Dulcoflex – ProMinent Sigma	Ivoviz-és fűrdővízellátás (max. 45°C)		Prominent Magyarország Adagolástechnikai és Kereskedelmi Kft. (9027 Győr, Ives u. 2.) Prominent Magyarország Adagolástechnikai és Kereskedelmi Kft. (9027 Győr, Ives u. 2.)	Prominent Magyarország Adagolástechnikai és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. március 24.	2025. március 24.	NGGYK/15199-1/2025			x		x
	NGGYK/14410-6/2025	2025. március 26.	konyhai csatelep-csaladok II	– 30561000 Get egkarns konyhai csatelep C-kilobly Profi Spray – 31179000 K7 egkarns konyhai csatelep profi spray medium – 31195000 Eurocube egkarns konyhai csatelep profi spray medium – 31195002 Zedra Snc'r konyhai csatelep L-kilobly kihizhatoEU – 31613000 Mima Snc'r konyhai csatelep L-kilobly kihizhatoEU – 31615000 Essence Smart Control L-up kihizhato – 31615A00 Essence Smart Control L-up kihizhato, hard graf – 31615AL0 Essence Smart Control L-up kihizhato, matt hard graf – 31615DC0 Essence Smart Control L-up kihizhato, matt ispermetel – 31615DL0 Essence Smart Control L-up kihizhato, matt warm sunset – 31615GL0 Essence Smart Control L-up kihizhato, cool sunrise – 32650000 K7 egkarns konyhai csatelep profi spray – 32650DC0 K7 egkarns konyhai csatelep profi spray, matt ispermetel	Ivoviz-és hasznlati melegviz-ellátás (max. 65°C). Korlatozas: A Termek alkalmazasa nem lehetséges egésszégügyi intézmények fekvobeteg ellátó szobában, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy hasznlati melegviz Legionella sziraszama eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		GROHE Hungary Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7. „A” épület 2. emelet)/Grohe AG. (Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer, Németország)	GROHE Hungary Kft.	érvényes	2030. március 26.	2025. március 26.	53684-2/2023/LAB			x	x	
	NGGYK/15382-6/2025	2025. március 26.	Fixtrend rozsdamentes acél idomok	karmantyú, áttoló karmantyú, iv 90°, iv 45°, könyök, falikorong, csöv 90°, félhollander, T-idom menetes ággal, szükítő 1 tokos, szükített T-idom, egli T-idom, belső menetes átmeneti idom, külső menetes átmeneti idom, karimás átmeneti idom, félkerülő csöv, kupak, kerülő csöv, hollander, kerülő idom, belső menetes betoló átmeneti idom, külső menetes betoló átmeneti idom, félhollander könyök, T-idom menetes ággal, külső menetes hollander átmenet, belső menetes hollander átmenet, félhollander síkötmetési, iv 30°, csöv 30°, iv 15°, iv 60°, fix karimás átmeneti idom, tok lezáró dugó, csöv 60°, csöv 15°, csöv 75°, iv 15°1 tokos, iv 30° 1 tokos, csöv 45° A Termék részletes típuslistája a határozat mellékletét képezi	Ivoviz-, és hasznlati melegviz-ellátás (max. 80°C).		Szido Kft. (2700 Cegléd, Külső-Kárai út 41/a.) ISOTUBI S.L. (Av/Can Campanyà, 15, 08755 Castellbisbal, Barcelona, Spanyolország)	Szido Kft.	érvényes	2030. március 26.	2025. március 26.	NGGYK/62668-4/2024			x		
NGGYK/24764-3/2025		2025. március 27.	„UNITREAT 241”		Ivoviz- és fűrdővízkezelés: kiváltógátó		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.) UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2030. március 27.	2025. március 27.	NGGYK/17168-1/2025			x		x
NGGYK/26460-3/2025		2025. március 26.	Hullám Gömb (Hullám generátor)	W105FL - W105F - W130FL - W130F - W150FL - W150F - W165FL - W165F - W180F.	Közösségi célra fűrdővíz-ellátás területén (max. 40°C), hullámkeltő berendezés.		IMEK-Tech Hungary Kft. (2421 Nagyvenyim, Dózsa György u. 101.)/WOW Company International s.a. (Rue des Fagotis 5, Fernelmont, 5380 Belgium)	IMEK-Tech Hungary Kft.	érvényes	2030. március 26.	2025. március 26.	NGGYK/53022-1/2024					x
	NGGYK/27648-2/2025	2025. március 28.	BWT Perlamat elnevezésű ivoviz utotisztító, vízlágyító kisberendezés-család	• BWT Perlamat 10 • BWT Perlamat 15 • BWT Perlamat 20 • BWT Perlamat 25	Ivoviz-ellátás (max. 30°C), a vezetékes csapviz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlatozások: -		BWT Hungária Viztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.)/BWT Haier Drinking Water Technology Co., Ltd. (No. 159 Mailan Road, Huangdao District, Qingdao 266000, PR Kina)	BWT Hungária Viztechnikai Kft.	érvényes	2030. március 28.	2025. március 28.	NGGYK/06878-1/2025			x		
	NGGYK/15396-6/2025	2025. április 1.	Fixtrend rozsdamentes acél cső (alapanyag: AISI 316L)	□FIX_I-TNP01516L 15x1.0mm □FIX_I-TNP01816L 18x1.0mm □FIX_I-TNP0221-26L 22x1.2mm □FIX_I-TNP0281-26L 28x1.2mm □FIX_I-TNP0351-56L 35x1.5mm □FIX_I-TNP0421-56L 42x1.5mm □FIX_I-TNP0541-56L 54x1.5mm □FIX_I-TNP0761-26L 761x2.0mm □FIX_I-TNP088-926L 88.9x2.0mm □FIX_I-TNP10826L 108x2.0mm □FIX_I-TNP139-726L 139.7x2.0mm □FIX_I-TNP168-326L 168.3x2.0mm	Ivoviz-, és hasznlati melegviz-ellátás (max. 80°C).		Szido Kft. (2700 Cegléd, Külső-Kárai út 41/a.) ISOTUBI S.L. (Av/Can Campanyà, 15, 08755 Castellbisbal, Barcelona, Spanyolország)	Szido Kft.	érvényes	2030. április 1.	2025. április 1.	NGGYK/62668-5/2024.			x	x	
	NGGYK/24765-5/2025	2025. március 31.	Optiflux 2000 elnevezésű mágneses induktív áramlásmérő	névleges átmérő: DN-25-1000	Ivoviz-ellátás (max. 30°C)		Mérker 2007 Zrt. (1147 Budapest, Fűrés u. 106.) Krohne Altimeter (3313 LC Dordrecht Kerkeplaat 12. Hollandia)	Mérker 2007 Zrt.	érvényes	2030. március 31.	2025. március 31.	NGGYK/54190-1/2024.			x		
	NGGYK/27649-2/2025	2025. április 01.	BWT Bewasoft elnevezésű ivoviz utotisztító, vízlágyító kisberendezés-család	• BWT Bewasoft 10 • BWT Bewasoft 15 • BWT Bewasoft 20 • BWT Bewasoft 25	Ivoviz-ellátás (max. 30°C), a vezetékes csapviz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlatozások: -		BWT Hungária Viztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.)/BWT Haier Drinking Water Technology Co., Ltd. (No. 159 Mailan Road, Huangdao District, Qingdao 266000, PR Kina)	BWT Hungária Viztechnikai Kft.	érvényes	2030. április 01.	2025. április 01.	NGGYK/06988-1/2025.			x		

	NGGYK/25036-4/2025	2025.április 04.	Romacon, Huwa, Gekave csővégmerevítő termék	merevítendő műanyag csőméret hossz merevítendő műanyag csőméret hossz 63 x 3,6 175; 180 x 6,0 200; 63 x 5,8-5,1 175; 180 x 10,7-10,2 200; 63 x 8,6 175, 180 x 16,4 200; 75 x 4,3 175; 200 x 6,9 200; 75 x 6,8-6,5 175; 200 x 11,9-11,4 200; 75 x 10,3 175; 200 x 18,2 200; 90 x 2,7-2,2 175; 225 x 6,3-5,5 225; 90 x 5,4-5,1 175; 225 x 13,4-12,8 225; 90 x 8,2-7,8 175; 225 x 20,5 225; 90 x 12,3 175; 250 x 9,6 225, 110 x 6,6-6,3 175; 250 x 14,8-14,2 225, 110 x 10,0-9,5 175; 250 x 22,7 225; 110 x 11,5 175, 280 x 8,7 225, 125 x 3,7-3,1 175, 280 x 16,6-15,9 225; 125 x 7,4-7,1 175, 280 x 25,4 225; 125 x 11,4 175; 315 x 9,2 225; 140 x 12,8 175; 315 x 12,4 225; 140 x 8,0 175; 315 x 17,9 225; 160 x 4,5-3,9 200; 315 x 18,7 225; 160 x 9,5-9,1 200, 315 x 28,6 225; 160 x 14,6 200;	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Euroflow Zrt. (2030 Érd, Aszfaltozó u. 27-29.)/United Pipeline Products (UPP) (54921 HW Sint-Oedenrode, Kerkdijk-Zuid 11a, Hollandia)	Euroflow Zrt.	érvényes	2030. április 04.	2025. április 04.	NGGYK/21867-1/2025			x		
	NGGYK/24778-5/2025	2025.április 07.	Waterflux 3000 elnevezésű mágneses induktív áramlásmérő	névleges átmérő: DN-25-600	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Mérker 2007 Zrt. (1147 Budapest, Fűrés u. 106. Krohne Altometer (3313 LC Dordrecht Kerkeplast 12. Hollandia)	Mérker 2007 Zrt.	érvényes	2030. április 07.	2025. április 07.	NGGYK/54188-1/2024.			x		
	NGGYK/19962-5/2025	2025.április 07.	Reflex Storatherm HMV indirect tárolók	• Stora AF.../1 M. A/B/C w/s; Stora AB.../1. B/C w/s • Stora AF.../2. A/B/C w/s; Stora AB.../2. C w/s; • Stora AH.../1. B/C W; Stora AH.../2. B/C W • Stora AL.../R/R2/R3/R4. C w • Stora AC.../1; Stora AC.../E; Stora AC.../1E A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	Használati melegvíz-ellátás (max. 85°C).		Reflex Winkelmann Hungaria Kft. (1213 Budapest, Virágos u. 45/c.) Winkelmann Sp.z.o.o. (ul. Jaworzyska 277. PL. 59-220 Legnica, Lengyelország)	Reflex Winkelmann Hungaria Kft.	érvényes	2030. április 07.	2025. április 07.	NGGYK/50271-1/2024.				x	
	NGGYK/25036-4/2025	2025. április 04.	Romacon, Huwa, Gekave csővégmerevítő termék	A Termék típusai a határozatban találhatók.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Euroflow Zrt. (2030 Érd, Aszfaltozó u. 27-29.)/United Pipeline Products (UPP) (54921 HW Sint-Oedenrode, Kerkdijk-Zuid 11a, Hollandia)	Euroflow Zrt	érvényes	2030. április 04.	2025. április 04.	NGGYK/21867-1/2025			x		
	NGGYK/15182-6/2025	2025. április 09.	SA 4000 és SA 5000 sorozathoz tartozó részszervények	A Termék konkrét típusait részletezve és cikkszámokkal ellátva a Terméklista című dokumentum tartalmazza.	Ivóvíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C).		SANHA GmbH & Co. KG. (Im Teelbruch 80, 45219 Essen, Németország)/SANHA GmbH & Co. KG. (Im Teelbruch 80, 45219 Essen, Németország)	SANHA GmbH & Co. KG.	érvényes	2030. április 09.	2025. április 09.	NGGYK/07703-1/2024			x	x	
NGGYK/09382-4/2025		2025. április 11.	„Granulit-2 (2-4 mm)” elnevezésű szűrőanyag	2-4 mm tűziszáritott szűrőkavics	Ivóvíz-kezelés (max. 30°C).		Kvare-Ásvány Kft. (8256 Ábrahámhegy-Kisörs, 1423/2. hrsz)/Kvare-Ásvány Kft. (8256 Ábrahámhegy-Kisörs, 1423/2. hrsz)	Kvare-Ásvány Kft.	érvényes	2030. április 11.	2025. április 11.	NGGYK/03670-1/2025			x		
NGGYK/29833-3/2025	NGGYK/29833-3/2025	2025. április 16.	Aquaplus fantázianeveű polipropilén PP-R (alapanyag: Borealis RA130E) csövek	Purecon kód Interplast kód üvegszál erősítés nélküli, EVOH oxigén diffúziós gát nélküli csövek pprs-020-74 780400020 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 20x2,8 mm pprs-025-74 780400025 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 25x3,5 mm pprs-032-74 780400032 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 32x4,4 mm pprs-040-74 780400040 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 40x5,5 mm pprs-050-74 780400050 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 50x6,9 mm pprs-063-74 780400063 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 63x8,6 mm pprs-075-74 780400075 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 75x10,3 mm pprs-090-74 780400090 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 90x12,3 mm pprs-110-74 780400110 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 110x15,1 mm pprs-125-74 780400125 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 125x17,1 mm pprs-160-74 780400160 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 160x21,9 mm pprs-200-74 780400200 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 200x27,4 mm pprs-250-74 780400250 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 250x34,2 mm pprs-032-11 780130032 AquaPlus PP-R 125 cső SDR11 PN16 D 32x2,9 mm pprs-040-11 780130040 AquaPlus PP-R 125 cső SDR11 PN16 D 40x3,7 mm	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fűtővíz-, és termálvíz-ellátás (max. 80°C)		Purecon Plus Kft. (2100 Gödöllő, Moor János utca 4.) : Interplast S.A. (székhelye: El. Venizlou 9B, 57 001 Thermi Thessaloniki, Görögország)	Purecon Plus Kft.	érvényes	2030. április 16.	2025. április 16.	NGGYK/51679-1/2024			x	x	x
	NGGYK/21617-5/2025	2025. április 15.	Base fantázianeveű BASE PRESS TH vagy U présrendszerhez tartozó PPSU réz idomok	Toldó, szűkített toldó, könyök, egál T-idom, szűkített T-idom BA-P-ELS01 3917400000 P-ELS01 BASE PRESS-TH/U ötrétegű toldó idom, 16, PPSU BA-P-ELS02 3917400000 P-ELS02 BASE PRESS-TH/U ötrétegű toldó idom, 20, PPSU BA-P-ELS03 3917400000 P-ELS03 BASE PRESS-TH/U ötrétegű toldó idom, 25, PPSU BA-P-ELS04 3917400000 P-ELS04 BASE PRESS-TH/U ötrétegű toldó idom, 32, PPSU BA-P-ELS12 3917400000 P-ELS12 BASE PRESS-TH/U ötrétegű toldó idom, szűkített, 20 x 16, PPSU BA-P-ELS14 3917400000 P-ELS14 BASE PRESS-TH/U ötrétegű toldó idom, szűkített, 25 x 20, PPSU BA-P-ELL01 3917400000 P-ELL01 BASE PRESS-TH/U ötrétegű könyök idom, 16, PPSU BA-P-ELL02 3917400000 P-ELL02 BASE PRESS-TH/U ötrétegű könyök idom, 20, PPSU BA-P-ELL03 3917400000 P-ELL03 BASE PRESS-TH/U ötrétegű könyök idom, 25, PPSU BA-P-ELL04 3917400000 P-ELL04 BASE PRESS-TH/U ötrétegű könyök idom, 32, PPSU BA-P-ELT01 3917400000 P-ELT01 BASE PRESS-TH/U ötrétegű T-idom, egál, 16, PPSU BA-P-ELT02 3917400000 P-ELT02 BASE PRESS-TH/U ötrétegű T-idom, egál, 20, PPSU BA-P-ELT03 3917400000 P-ELT03 BASE PRESS-TH/U ötrétegű T-idom, egál, 25, PPSU BA-P-ELT04 3917400000 P-ELT04 BASE PRESS-TH/U ötrétegű T-idom, egál, 32, PPSU BA-P-ELT11 3917400000 P-ELT11 BASE PRESS-TH/U ötrétegű T-idom, szűkített, 20 x 16 x 16, PPSU	Ivóvíz-, és használati melegvíz- ellátás (max. 75°C).		Ferenca Épületgépészeti Kft. (1038 Budapest, Szentendrei út 259-261.) Shandong Efield Piping System Co., Ltd (No.2369 Yikang Road, Tengzhou, Shandong, Kína)	Ferenca Épületgépészeti Kft.	érvényes	2030. április 15.	2025. április 15.	NGGYK/55379-3/2024			x	x	
	NGGYK/21622-5/2025	2025. április 15.	Base fantázianeveű BASE PRESS TH vagy U présrendszerhez tartozó PPSU idomok	Toldó, szűkített toldó, könyök, egál T-idom, szűkített T-idom BA-P-ELS01 3917400000 P-ELS01 BASE PRESS-TH/U ötrétegű toldó idom, 16, PPSU BA-P-ELS02 3917400000 P-ELS02 BASE PRESS-TH/U ötrétegű toldó idom, 20, PPSU BA-P-ELS03 3917400000 P-ELS03 BASE PRESS-TH/U ötrétegű toldó idom, 25, PPSU BA-P-ELS04 3917400000 P-ELS04 BASE PRESS-TH/U ötrétegű toldó idom, 32, PPSU BA-P-ELS12 3917400000 P-ELS12 BASE PRESS-TH/U ötrétegű toldó idom, szűkített, 20 x 16, PPSU BA-P-ELS14 3917400000 P-ELS14 BASE PRESS-TH/U ötrétegű toldó idom, szűkített, 25 x 20, PPSU BA-P-ELL01 3917400000 P-ELL01 BASE PRESS-TH/U ötrétegű könyök idom, 16, PPSU BA-P-ELL02 3917400000 P-ELL02 BASE PRESS-TH/U ötrétegű könyök idom, 20, PPSU BA-P-ELL03 3917400000 P-ELL03 BASE PRESS-TH/U ötrétegű könyök idom, 25, PPSU BA-P-ELL04 3917400000 P-ELL04 BASE PRESS-TH/U ötrétegű könyök idom, 32, PPSU BA-P-ELT01 3917400000 P-ELT01 BASE PRESS-TH/U ötrétegű T-idom, egál, 16, PPSU BA-P-ELT02 3917400000 P-ELT02 BASE PRESS-TH/U ötrétegű T-idom, egál, 20, PPSU BA-P-ELT03 3917400000 P-ELT03 BASE PRESS-TH/U ötrétegű T-idom, egál, 25, PPSU BA-P-ELT04 3917400000 P-ELT04 BASE PRESS-TH/U ötrétegű T-idom, egál, 32, PPSU BA-P-ELT11 3917400000 P-ELT11 BASE PRESS-TH/U ötrétegű T-idom, szűkített, 20 x 16 x 16, PPSU	Ivóvíz-, és használati melegvíz- ellátás (max. 75°C).		Ferenca Épületgépészeti Kft. (1038 Budapest, Szentendrei út 259-261.) Shandong Efield Piping System Co., Ltd (No.2369 Yikang Road, Tengzhou, Shandong, Kína)	Ferenca Épületgépészeti Kft.	érvényes	2030. április 15.	2025. április 15.	NGGYK/55379-2/2024			x	x	

NGGYK/29836-3/2025	NGGYK/29836-3/2025	2025. április 17.	Aquaplus fantázianeveű polipropilén PP-R (alapanyag: Borealis RA130E) idomok	A Termék típusai a határozat mellékletében találhatók.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fűdővíz-, és termálvíz-ellátás (max. 80°C)		Purecon Plus Kft. (2100 Gödöllő, Moor János utca 4.) : Interplast S.A. (székhelye: El Venizlou 9B, 57 001 Thermi Thessaloniki, Görögország)	Purecon Plus Kft.	érvényes	2030. április 17.	2025. április 17.	NGGYK/51679-3/2024			x	x	x
NGGYK/29834-3/2025	NGGYK/29834-3/2025	2025. április 17.	Aquaplus fantázianeveű polipropilén PP-RCT (alapanyag: Borealis RA7050) csövek	Purecon kód Interplast kód ívegszál erősítés nélküli, EVOH oxigéndiffúziós gát nélküli csövek pprets-020-74 780230020 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR7,4 PN25 D 20x2,8 mm pprets-025-74 780230025 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR7,4 PN25 D 25x3,5 mm pprets-032-90 780250032 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR9 PN20 D 32x3,6 mm pprets-040-90 780250040 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR9 PN20 D 40x4,5 mm pprets-050-90 780250050 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR9 PN20 D 50x5,6 mm pprets-063-90 780250063 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR9 PN20 D 63x7,1 mm pprets-075-90 780250075 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR9 PN20 D 75x8,4 mm pprets-090-90 780250090 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR9 PN20 D 90x10,1 mm pprets-110-90 780250110 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR9 PN20 D 110x12,3 mm pprets-125-90 780250125 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR9 PN20 D 125x14,0 mm pprets-160-90 780250160 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR9 PN20 D 160x17,9 mm pprets-200-90 780250200 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR9 PN20 D 200x22,4 mm pprets-125-17 780270125 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR17 PN12,5 D 125x7,4 mm pprets-160-17 780270160 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR17 PN12,5 D 160x9,5 mm pprets-200-17 780270200 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR17 PN12,5 D 200x11,9 mm	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fűdővíz-, és termálvíz-ellátás (max. 80°C)		Purecon Plus Kft. (2100 Gödöllő, Moor János utca 4.) : Interplast S.A. (székhelye: El Venizlou 9B, 57 001 Thermi Thessaloniki, Görögország)	Purecon Plus Kft.	érvényes	2030. április 17.	2025. április 17.	NGGYK/51679-2/2024			x	x	x
	NGGYK/21263-5/2025	2025. április 23.	Szerelvények	Valsir Pexal XL moduláris Technopolimer idomcsalád □VS0153500 PEXAL XL egyenes csatlakozódíom D.110/90 □VS0153502 PEXAL XL Könyökíom 45° D.110/90 □VS0153504 PEXAL XL Könyökíom 90° D.110/90 □VS0153506 PEXAL XL T-íom D.110/90 □VS0153518 PEXAL XL szűkített préscsatlakozó D.40 □VS0153520 PEXAL XL szűkített préscsatlakozó D.50 □VS0153522 PEXAL XL szűkített préscsatlakozó D.63 □VS0153524 PEXAL XL szűkített préscsatlakozó D.75 □VS0153526 PEXAL XL préscsatlakozó D.90 □VS0153528 PEXAL XL préscsatlakozó D.110 □VS0153537 PEXAL XL KM egyenes csatlakozó 3" □VS0153542 PEXAL XL BM egyenes csatlakozó 1" □VS0153543 PEXAL XL BM egyenes csatlakozó 1 1/4" □VS0153547 PEXAL XL BM egyenes csatlakozó 3" □VS0153550 PEXAL XL szorítóíengyel □VS0133195 O-gyűrű D.110 □VS0133595 Műanyag rögzítőgyűrű □VS0143110 INOX palást D.110 VS0153508 Csatlakozó szerelvény	Ivóvíz-, használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Vivaco Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft. (1172 Budapest, Rétírfarkas u. 7.) Valsir S.p.A. (Località Merlaro, 2 25078 Vestone BS, Olaszország)	Vivaco Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. április 23.	2025. április 23.	NGGYK/50152-1/2024			x	x	
	NGGYK/25805-5/2025	2025. április 23.	Q&C ECO (W2 PRO) elnevezésű ívóvíz utókezelítő berendezés	QCEVW230V1 A Berendezés típusa a fű vízkészítő töltet alapján: Ultraszűró membrán. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Fogyasztás helyén történő vízkezelés, adagolás, fűtés.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), hálózati víz háztartási, közösségi és munkahelyi szintű utókezelése, adagolása, fűtés. Korlátozások: Egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.		Q&C Magyarország Zrt. (2100 Gödöllő, Köztársaság út 30.) Olansi Healthcare Co., Ltd. (1 Haiyi Street, Lanhe Town, Nansha, Guangzhou, Guangdong, Kína)	Q&C Magyarország Zrt.	érvényes	2030. április 23.	2025. április 23.	NGGYK/58618-1/2024			x		
	NGGYK/25825-5/2025	2025. április 23.	„Vízcsappék” elnevezésű ballonos vízadagoló család	• LB-LWB1.5-5X67 • LB-LWB1.5-5X67Z	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, a hálózati víz adagolása, hűtése, fűtése, háztartási, munkahelyi és közösségi célú felhasználás. Korlátozások: A Berendezés egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.		Hegedűs János E.V. (8600 Siófok, Kató utca 11.)/Zhejiang Lanbao Electrical Appliances CO., LTD. (Zhouxiang Town, Cixi city, Zhejiang Province, Kína)	Hegedűs János E.V.	érvényes	2030. április 23.	2025. április 23.	NGGYK/59641-1/2024.			x		
	NGGYK/22784-4/2025	2025. április 25.	Base sarokszélepek	• BA-YD301BV1238 BASE sarokszélep, 1/2" - 3/8", hollandi nélkül • BA-YD301BV1212 BASE sarokszélep, 1/2" - 1/2" • BA-YD301BV1234 BASE sarokszélep, (mosógép-töltő), 1/2" - 3/4" • BA-YD316123834 BASE kombinált sarokszélep, 1/2" - 3/8" - 3/4"	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 75°C).		Ferenzi Épületgépészeti Kft. (1038 Budapest, Szentendrei út 259-261.)/Zhejiang Yunda Fluid Intelligent Control Co., Ltd. (No.45 Huihai Road, Bingang Industrial Zone, Shamen Town, Yuhuan, Zhejiang, Kína)	Ferenzi Épületgépészeti Kft.	érvényes	2030. április 25.	2025. április 25.	NGGYK/44862-1/2024			x	x	
	NGGYK/22790-4/2025	2025. április 25.	Base rozsdamentes acél idomok	Az idomok típusai: karmantyú, csatlakozó idom belső menetes, csatlakozó idom, külső menetes, ív idom, 45°, könyök idom 90°, szűkítő idom, T-idom egál, T-idom szűkített, T-idom belső menetes, kupak, kerülő idom. A Termék konkrét típusait cikkszámokkal ellátva a Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 75°C).		Ferenzi Épületgépészeti Kft. (1038 Budapest, Szentendrei út 259-261.)/Zhejiang Homebase Intelligent Technology Co., Ltd. (Qinggang Science-technology Industrial Park, Yuhuan County, Taizhou City, Zhejiang Province Kína)	Ferenzi Épületgépészeti Kft.	érvényes	2030. április 25.	2025. április 25.	NGGYK/44860-1/2024.			x	x	
NGGYK/30131-7/2025		2025. április 28.	Kan Therm INOX elnevezésű csőrendszer	A Termékét alkotó elemek: □Kan Therm INOX elnevezésű rozsdamentes acél (alapanyag: 1.4521) cső □Kan Therm INOX elnevezésű idomok A Termék típusai: csatlakozó anya, csatlakozó, inox/hornyos csatlakozó, csúszo csatlakozó, csatlakozó csavaros, anya félcsatlakozó lapos tömítéssel, egyenes csatlakozó, csúszo kuplung, könyök 90°, sima végű könyök 90°, könyök 45°, sima végű könyök 45°, T idom, szűkítő T idom, sima végű szűkítő,sima végű könyök 90° anya csatlakozóval, könyök 90°anya csatlakozóval, könyök 90° csavaros csatlakozóval, T idom anya csatlakozóval, közvetlenül rögzített fali könyök anya csatlakozóval, tengely kompenzátor, átkötő, bend 15°, bend 60°, bend 90°, vég 30°, záró vég, karimás csatlakozó, karima PN16 A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, és fűdővíz-ellátás (max. 80°C).		KAN-Therm Hungary Kft. (2051 Biatörbágy, Mészárosok útja 4.) KAN Sp. z.o.o. (16-001 Klecsin, ul. Zdrojowa 51., Lengyelország)	KAN-Therm Hungary Kft.	érvényes	2030. április 28.	2025. április 28.	NGGYK/36018-4/2024.			x	x	x

	NNGYK/30369-3/2025	2025. április 29.	RAUTTITAN stabil csővezeték (alapanyag: PE-Xa/Al/PE-HD)	11301211100 RAUTTITAN stabil cső 16,2x2,6 (100 m) 11301311100 RAUTTITAN stabil cső 20x2,9 (100 m) 11301411050 RAUTTITAN stabil cső 25x3,7 (50 m) 11301511025 RAUTTITAN stabil cső 32x4,7 (25 m) 11300711005 RAUTTITAN stabil cső 16,2x2,6 (5 m) 11300811005 RAUTTITAN stabil cső 20x2,9 (5 m) 11300911005 RAUTTITAN stabil cső 25x3,7 (5 m) 11301011005 RAUTTITAN stabil cső 32x4,7 (5 m) 11301111005 RAUTTITAN stabil cső 40x6,0 (5 m) 11304911050 RAUTTITAN stabil cső 16,2x2,6 védőcsőben 11305011050 RAUTTITAN stabil cső 20x2,9 védőcsőben 11315191025 RAUTTITAN stabil cső 25x3,7 védőcsőben 11302411050 RAUTTITAN stabil cső 16,2x2,6; 4 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel 11302711050 RAUTTITAN stabil cső 20x2,9; 4 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel 11314951025 RAUTTITAN stabil cső 25x3,7; 4 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel 11315751025 RAUTTITAN stabil cső 32x4,7; 4 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel 11302511050 RAUTTITAN stabil cső 16,2x2,6; 9 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel 11302811050 RAUTTITAN stabil cső 20x2,9; 9 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel 11314971025 RAUTTITAN stabil cső 25x3,7; 9 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel 11315851025 RAUTTITAN stabil cső 32x4,7; 9 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel 11314981025 RAUTTITAN stabil cső 16,2x2,6; 13 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel 11314991025 RAUTTITAN stabil cső 20x2,9; 13 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel	Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		REHAU Kft. (2051 Biatorbágy, Rozália park 9.) REHAU Industrie SE & Co.KG (Ytterbium 4, D-91058 Erlangen-Eltersdorf, Németország)	REHAU Kft.	érvényes	2030. április 29.	2025. április 29.	NNGYK/52161-2/2024			x	x	
	NNGYK/28962-4/2025	2025. április 29.	Philips AWP vízadagoló termékek Micro X-Clean és Micro X-Clean Softening+ szűrőbetétek	AWP2980WH Vízadagoló Micro X-Clean szűrővel; AWP2980WHS Vízadagoló Micro Micro X-Clean Softening+ szűrővel; AWP225 Micro X-Clean szűrő, 3 db; AWP225S Micro X-Clean Softening+ szűrő, 3 db	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése Korlátozások: – A jelen eljárás csak a háztartási szintű alkalmazásra vonatkozik. – A szűrőbetét üzembe helyezését követően a Terméket hűtőben szükséges tárolni.		HAMA Kereskedelmi Kft. (1186 Budapest, Zádor utca 18.)AQUASHIELD EUROPE (Máncsova 27. 12000 Prága, Cseh Köztársaság)	HAMA Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. április 29.	2025. április 29.	NNGYK/45358-1/2024			x		
	NNGYK/30364-3/2025	2025. április 30.	RAUTTITAN flex csővezeték (alapanyag: PE-Xa)	11303701100 RAUTTITAN flex cső 16x2,2 11303901100 RAUTTITAN flex cső 20x2,8 11304001050 RAUTTITAN flex cső 32x4,4 11303701006 RAUTTITAN flex cső 16x2,2 11303801006 RAUTTITAN flex cső 20x2,8 11303901006 RAUTTITAN flex cső 25x3,5 11304001006 RAUTTITAN flex cső 32x4,4 11304101006 RAUTTITAN flex cső 40x5,5 11304401050 RAUTTITAN flex cső 16x2,2 védőcsőben 11304501050 RAUTTITAN flex cső 20x2,8 védőcsőben 11305401050 RAUTTITAN flex cső 25x3,5 védőcsőben 11304601050 RAUTTITAN flex cső 16x2,2; 4 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel 11304701050 RAUTTITAN flex cső 20x2,8; 4 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel 11315071025 RAUTTITAN flex cső 25x3,5; 4 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel 11304801050 RAUTTITAN flex cső 16x2,2; 9 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel 11304901050 RAUTTITAN flex cső 20x2,8; 9 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel 11315081025 RAUTTITAN flex cső 25x3,5; 9 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel 11315091025 RAUTTITAN flex cső 16x2,2; 13 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel 11315151025 RAUTTITAN flex cső 20x2,8; 13 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel 11315171025 RAUTTITAN flex cső 25x3,5; 13 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel 11304201006 RAUTTITAN flex cső 50x6,9 11304301006 RAUTTITAN flex cső 63x8,7	Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		REHAU Kft. (2051 Biatorbágy, Rozália park 9.) REHAU Industrie SE & Co.KG (Ytterbium 4, D-91058 Erlangen-Eltersdorf, Németország)	REHAU Kft.	érvényes	2030. április 30.	2025. április 30.	NNGYK/52162-2/2024			x	x	
NNGYK/27248-5/2025		2025. április 30.	AquaticFun vízi élményelemek	□LINEA SPLASH család: AQ-001, AQ-002, AQ-003, AQ-004, AQ-005, AQ-006, AQ-007, AQ-008, AQ-009, AQ-010, AQ-011, A-012, AQ-013, AQ-015, AQ-016, AQ-017, AQ-018, AQ-019, AQ-021, AQ-022, AQ-030, AQ-031, AQ-032, AQ-040, AQ-050, AQ—051, AQ-052, AQ-053, AQ-054, AQ-055 □LINEA MARINA család: AM-001, AM-002, AM-0003, AM-005, AM-006, AM-009 □LINEA TOBOGANES család: RM-001, RM-002, RM-003 □LINEA GEYSER család: GY-001, GY-002, GY-003, GY-004, GY-005, GY-006 □LINEA INTERACTIVA család: AI-001, AI-002, AI-003, AI-004	Füüdővíz-ellátás (max. 40°C) területén, vízi élményelemek magán és közösségi szintű felhasználása		AQUADIT HUNGARY Kft. (8911 Kiskutas, Káláska n. 2.) SPAIN AQUATIC FUN S.L. (C/San Javier, 24, 30740, San Pedro del Pinatar, Spanyolország)	AQUADIT HUNGARY Kft.	érvényes	2030. április 30.	2025. április 30.	NNGYK/52162-2/2024					x
NNGYK/24720-6/2025		2025. május 05.	Movítec típusú szivattyú-család	A Termék fő típuscsoportjai: V(S), VE, V(S)V, V(S)T,V(C)/S/F. A Termék konkrét típusait a Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely a jelen határozat részét képezi.	Ívóvíz-, használati melegvíz és fürdővíz-ellátás (max. 65°C) területén.		KSB Hungary Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 60.)KSB AG (67227 Frankenthal (Pfalz), Johan Klein Straße 9., Németország)	KSB Hungary Kft.	érvényes	2030. május 05.	2025. május 05.	NNGYK/15778-1/2025			x	x	x
	NNGYK/32597-5/2025	2025. május 06.	OSGARD I konyhai-csaptelep család	Osgard Denton 12-243 - Osgard Briton 37-283 - Osgard Axtel 34-683 - Osgard Axtel 34-283 - Osgard axtel 34-483	Ívóvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella esiraszama eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Confen Com Hungary Kft. (2045 Törökbálint, Dulácska utca 2.)Ningbo Master Building Material Co., Ltd. (5F, LISHI PLAZA, NO.61 HUIFENG EAST ROAD, NINGBO, Kína)	Confen Com Hungary Kft.	érvényes	2030. május 06.	2025. május 06.	NNGYK/37801-1/2/2024.			x	x	

	NNGYK/33663-3/2025	2025. május 05.	OSGARD II. konyhai-csaptelep család	Osgard Linder 42-483 - Osgard Linder 42-883 - Osgard Enkel 10-483 - Osgard Enkel 10-883 - Osgard Denton 12-243	Ivóvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Confen Com Hungary Kft. (2045 Törökbálint, Dulácska utca 2.)/Ningbo Master Building Material Co., Ltd. (SF, LISHI PLAZA, NO.61 HUIFENG EAST ROAD, NINGBO, Kína)	Confen Com Hungary Kft.	érvényes	2030. május 05.	2025. május 05.	NNGYK/37801-2/2024.			x	x	
	NNGYK/33668-5/2025	2025. május 05.	OSGARD III. konyhai-csaptelep család	Osgard Stolt 64-283, Osgard Glan 09-283	Ivóvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Confen Com Hungary Kft. (2045 Törökbálint, Dulácska utca 2.)/Ningbo Master Building Material Co., Ltd. (SF, LISHI PLAZA, NO.61 HUIFENG EAST ROAD, NINGBO, Kína)	Confen Com Hungary Kft.	érvényes	2030. május 05.	2025. május 05.	NNGYK/37801-3/2/2024			x	x	
	NNGYK/30205-3/2025	2025. május 06.	RAUTITAN LX és RAUTITAN RX+ és RX+ stabil elvezetési idomok	A Termék típusai a határozat mellékletében találhatók.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		REHAU Kft. (2051 Biatorbágy, Rozália park 9.) REHAU Industrie SE & Co.KG (Ytterbium 4, D-91058 Erlangen-Eltersdorf, Németország)	REHAU Kft.	érvényes	2030. május 06.	2025. május 06.	NNGYK/50994-1/2024			x	x	
	NNGYK/30201-3/2025	2025. május 07.	RAUTITAN SX elvezetési idomok	11377221001 Menetes csatlakozó 16-km 1/2 nemesacél SX 11377821001 Menetes csatlakozó 20-km 1/2 nemesacél SX 11377321001 Menetes csatlakozó 20-km 3/4 nemesacél SX 11377421001 Menetes csatlakozó 25-km 3/4 nemesacél SX 11377621001 Menetes csatlakozó 25-km 1 nemesacél SX 11377521001 Menetes csatlakozó 32-km 1 nemesacél SX 11376721001 press átmeneti idom 16-P15 SX 11376821001 press átmeneti idom 20-P18 SX 11377121001 press átmeneti idom 20-P22 SX 11376921001 press átmeneti idom 25-P22 SX 11377021001 press átmeneti idom 32-P28 SX	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		REHAU Kft. (2051 Biatorbágy, Rozália park 9.) REHAU Industrie SE & Co.KG (Ytterbium 4, D-91058 Erlangen-Eltersdorf, Németország)	REHAU Kft.	érvényes	2030. május 07.	2025. május 07.	NNGYK/50994-2/2024			x	x	
	NNGYK/32936-3/2025	2025. május 07.	Magna1 és Magna3 szivattyú-családok	Magna1 és Magna3 25-, 32-, 40-, 50-, 65-, □MAGNA1 szivattyú (érzékelő nélkül) típusai: □MAGNA1 25-40 N 180, □MAGNA1 25-60 N 180, □MAGNA1 25-80 N 180, □MAGNA1 25-100 N 180, □MAGNA1 25-120 N 180, □MAGNA1 32-40 N 180, □MAGNA1 32-60 N 180, □MAGNA1 32-80 N 180, □MAGNA1 32-100 N 180, □MAGNA1 32-40 F N 220, □MAGNA1 32-60 F N 220, □MAGNA1 32-80 F N 220, □MAGNA1 32-100 F N 220, □MAGNA1 32-120 F N 220, □MAGNA1 40-40 F N 220, □MAGNA1 40-60 F N 220, □MAGNA1 40-80 F N 220, □MAGNA1 40-100 F N 220, □MAGNA1 40-120 F N 250, □MAGNA1 40-150 F N 250, □MAGNA1 40-180 F N 250, □MAGNA1 50-40 F N 240, □MAGNA1 50-60 F N 240, □MAGNA1 50-80 F N 240, □MAGNA1 50-100 F N 280, □MAGNA1 50-120 F N 280, □MAGNA1 50-150 F N 280, □MAGNA1 50-180 F N 280, □MAGNA1 65-40 F N 340, □MAGNA1 65-60 F N 340,	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C).		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark utca 8.) Grundfos A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	érvényes	2030. május 07.	2025. május 07.	NNGYK/65668-1/2/2024			x	x	
	NNGYK/07892-8/2025.	2025. május 07.	ZeeWeed 700B UF membrán modul, ZeeWeed 700B-RMS modulrendszer	ZeeWeed 700B UF membrán modul típusai: ZW700B -8060, 9060, 10060	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Veolia Water Hungary Kft. (2840 Oroslány, Bláthy O. u. 4.) További gyártási hely: IMT Solutions B.V/ IMT Filters B.V (Baardmeesweg 49, NL3999 XT Zeewolde, Hollandia)	Veolia Water Hungary Kft.	érvényes	2030. május 07.	2025. május 07.	NNGYK/50653-2/2024			x		
NNGYK/34833-5/2025		2025. május 08.	AquaSorb LS ezüsttel impregnált aktívszén	AquaSorb LS 2,38-4,76 AquaSorb LS 2,36-1,40 AquaSorb LS 2,36-0,60 AquaSorb LS 2,00-0,85 AquaSorb LS 1,70-0,43 AquaSorb LS 0,85-0,3	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		KonzultMed Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Pilisi utca 14/A)/Jacobi Carbons AB (Slöjdaregatan 1., 39366 Kalmur, Svédország)	KonzultMed Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2030. május 08.	2025. május 08.	NNGYK/63410-1/2024.			x		
	NNGYK/30146-5/2025	2025. május 13.	PPSU fittingek	Könyök idom 90° PPSU, T-idom, egál PPSU, T-idom középén szűkített PPSU, T-idom szűkített PPSU, T-idom osztó PPSU, Toldó PPSU, Szűkítő PPSU, 8611600 Könyök idom 90° PPSU 16 x 28612000 20 x 2 8612600 26 x 3 8621600 T-idom, egál PPSU 16 x 2 8622000 20 x 2 8622600 26 x 3 8622001 T-idom középén szűkített PPSU 20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2 8622603 26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3 8622605 26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3 8622003 T-idom szűkített PPSU 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2 8622008 20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2 8622611 26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2 8622613 26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2 8622614 26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2 8622616 26 x 3 - 26 x 3 - 16 x 2 8622615 26 x 3 - 26 x 3 - 20 x 2 8621603 T-idom osztó PPSU 16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2 8622006 20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2 8601600 Toldó PPSU 16 x 2 - 16 x 2 8602000 20 x 2 - 20 x 2 8602600 26 x 3 - 26 x 3 8602001 Szűkítő PPSU 20 x 2 - 16 x 2 8602601 26 x 3 - 16 x 2 8602602 26 x 3 - 20 x 2	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		HERZ Armatura Hungária Kft. (1172 Budapest, Rétifarkas u. 10.) HERZ Armaturen GmbH (PA Produktions & Vertriebes GmbH) (A-1232 Wien, Richard-Strauss-Straße 22, Ausztria.)	HERZ Armatura Hungária Kft.	érvényes	2030. május 13.	2025. május 13.	NNGYK/61135-2/2024.			x	x	

	NNGYK/29768-5/2025	2025. május 13.	cink-kiválaszmentes rész présidomok	Könyök idom 90°, Falikorong, rövid kivitel belső menettel, Dupla falikorong, rövid kivitel belső menettel, Falikorong, dupla, U-forma, belső menettel, Falikorong, hosszú kivitel belső menettel, Szerelősin és 2 falikorong szett, Szerelősin könnyített kivitel, Könyök idom külső menettel, Könyök idom belső menettel, Speciális falikorong, Speciális menetes T-idom, Könyök idom, hollandis kivitel kónuszos, Könyök idom, hollandis kivitel közsavarral (külső menetes), Könyök idom, hollandis kivitel közsavarral (belső menetes), Menetes T-idom külső menettel, Menetes T-idom belső menettel, T-idom egál, T-idom közepes szálkített, T-idom szálkített, T-idom osztó, Toldó, Szálkító, Végzáró elem, Átmeneti idom külső menettel, Átmeneti idom belső menettel, Átmeneti idom hollandival, lapostömítéssű, Átmeneti idom hollandival, kónuszos, Átmeneti idom hollandival, kónuszos nikkelezett, Toldó idom bontható kivitel, Átmeneti idom bontható kivitel, külső menettel, Átmeneti idom bontható kivitel, belső menettel, Átmeneti idom CU-ról, lágy acélsöről, Radiátor bekötő könyök idom 300 mm A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	Ivóvíz-, és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C).		HERZ Armatura Hungaria Kft. (1172 Budapest, Rétifarkas u. 10.) HERZ Armaturen GmbH (IPA Produktions & Vertriebes GmbH) (A-1232 Wien, Richard-Strauss-Straße 22, Ausztria.)	HERZ Armatura Hungaria Kft.	érvényes	2030. május 13.	2025. május 13.	NNGYK/61135-2/2024.			x	x	
	NNGYK/33321-4/2025	2025. május 14.	Naftosafe TRX 722 A OBS és Naftosafe PRX 629 F OBS stabilizátorral készített szűrke színi PVC nyomócső		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Pipelife Hungaria Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi u. 263.)	Pipelife Hungaria Kft.	érvényes	2030. május 14.	2025. május 14.	NNGYK/55375-1/2024			x		
	NNGYK/35731-4/2025	2025. május 14.	WAGA MULTIJOINT® 3000 Plus típusú csökötő elemcsalád		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Interex-WAGA Kft. (8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 14/b.)/Georg Fischer Waga NV (Postbus 290, Lange Veenteweg 19, 8161 PA Epe, Hollandia)	Interex-WAGA Kft.	érvényes	2030. május 14.	2025. május 14.	NNGYK/20388-1/2025.			x		
NNGYK/37554-5/2025		2025. május 14.	QITELE vízcsőszda elemek játsszótoronnyal	• Aladino • Hawaii • Tropical • Jungle	Fürdővíz-ellátás (max. 40°C) területén, víz élményelemek magán és közösségi szintű felhasználása.		AQUADIT HUNGARY Kft. (8911 Kiskutas, Kálócfa u. 2.)/QITELE GROUP CO., LTD (Xiaojing Industrial Zone, Qiaoxia Town, Yongjia Country, Wenzhou City, Zhejiang, Kína)	AQUADIT HUNGARY Kft	érvényes	2027. május 14.	2025. május 14.	NNGYK/28447-1/2025					x
NNGYK/37559-5/2025		2025. május 14.	Landroll vízi játsszóteri elemek és élményelemek	• Kid Junior 50 • Kid Junior 52 • Kid Junior 15 • Kid Junior 87 • Kid Junior 09 • Kid Junior 42 • Kid Junior 17	Fürdővíz-ellátás (max. 40°C) területén, víz élményelemek magán és közösségi szintű felhasználása.		AQUADIT HUNGARY Kft. (8911 Kiskutas, Kálócfa u. 2.)/Wenzhou (Zhejiang) Landroll Play Facilities Co., Ltd (North Xixi Road, Qiaoshang Industrial Park, Xiaoxia Town, Yongjia, Wenzhou, Zhejiang, Kína)	AQUADIT HUNGARY Kft	érvényes	2027. május 14.	2025. május 14.	NNGYK/28423-1/2025.					x
NNGYK/34337-5/2025		2025. május 15.	FM 60 Flex fugázó	• FM 60 FLEX FUGÁZÓ, FEHÉR 101 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, EZÖSTSZÜRKE 105 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, MANHATTAN 111 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, CEMENTSZÜRKE 129 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, SELVEMSZÜRKE 132 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, SZÜRKE 135 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, BAZALT 141 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, ANTRACIT 147 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, FEKETE 150 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, KRÓKUSZ 153 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, BERMUDA 156 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, RUBINVÖRÖS 159 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, MENTA 162 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, JÁZMIN 165 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, HOMOK 171 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, BAHAMA 174 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, SZÜRKÉSBARNA 180 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, VILAGOS BARNA 183 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, CAMEL 186 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, KARAMELL 187 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, MIEL 189 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, TERRA 192 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, KÖZÉPBARNA 195 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, MOGYORÓBARNA 198 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, MOGYORÓKRÉM 201 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, BALI 204 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, SÖTÉTBARNA 206	Fürdővíz-ellátás (max. 40°C) területén medencebevonatként.		Murexin Kft. (1103 Budapest, Noszlópy u. 2-6.)/Murexin Kft. (1103 Budapest, Noszlópy u. 2-6.)/Gyártási hely: Murexin Kft. (7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.)	Murexin Kft.	érvényes	2030. május 15.	2025. május 15.	NNGYK/00937-2/2024					x
	NNGYK/35123-6/2025	2025. május 15.	RAUTITAN his csővezeték (alapanyag: PE-Xa)	A Termék konkrét típusait – anyagszámmal és megnevezéssel – a Használati útmutató 2. számú melléklete tartalmazza.	Ivóvíz-, és használati melegvíz- ellátás (max. 80°C).		REHAU Kft. (2051 Biatorbágy, Rozália park 9.)/REHAU Industrie SE & Co.KG (Ytterbium 4, D-91058 Erlangen-Eltersdorf, Németország)	REHAU Kft.	érvényes	2030. május 15.	2025. május 15.	NNGYK/52163-1/2024			x	x	
	NNGYK/36863-5/2025	2025. május 15.	WAPPtech Környezettechnológiai Kft. (8200 Veszprém, Lőszergyári út 6.)		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		WAPPtech Környezettechnológiai Kft. (8200 Veszprém, Lőszergyári út 6.)/Electrosteel Casting Ltd. (40 Stephen House, 4. B. B. D Bag (East), Calcutta 700 001, India)	WAPPtech Környezettechnológiai Kft.	érvényes	2030. május 15.	2025. május 15.	NNGYK/57506-1/2024			x		
	NNGYK/35618-5/2025	2025. május 14.	KPE100-ivóvíznyomócső (alapanyag: Hostalen CRP 100 Black)	A Termék megjelölése: Fekete színű, kívül kék csíkokkal ellátott cső. A Termék mérettartományja: (d) = 20-630 mm. A részletes típuslista a határozat /útmútanó mellékletét képezi.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Polytech Industrie Kft. (9444 Fertőszentmiklós, Mező u. 43.)	Polytech Industrie Kft.	érvényes	2030. május 14.	2025. május 14.	NNGYK/25758-1/2024			x		
	NNGYK/32761-5/2025	2025. május 16.	SFC-EZ golyóscsap család	SFC-EZ golyóscsap BB 515 1/4"-3" SFC-EZ golyóscsap BB 516 1/4"-1" SFC-EZ golyóscsap KB FDX 562 1/4"-2" SFC-EZ golyóscsap KB FDX 563 1/4"-1" SFC-EZ golyóscsap KK 572 3/8"-2" SFC-EZ golyóscsap KK 573 3/8"-1" SFC-EZ golyóscsap BB 580 1/4"-4" SFC-EZ golyóscsap BB 586 1/4"-1"	Ivóvíz-, és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C)		EZER-KER Kft. (1104 Budapest, Kada utca 149.)/Sifrao Robinetterie & Racoorb (90, rue du Ruissseau – Parc d'Activités de Chesnes 38297 St-Quentin-Fallavier Cedex, Franciaország)	EZER-KER Kft.	érvényes	2030. május 16.	2025. május 16.	NNGYK/33331-1/2024			x	x	
	NNGYK/38147-5/2025	2025. május 17.	Philips vízszűrők csaptelephez elnevezésű ivóvíz utóisztító termék-család	AWP3703 Philips „On Tap Micro” vízszűrő AWP3754 Philips „On Tap Ultra” vízszűrő AWP3705P1 Philips „On Tap Micro” vízszűrő LCD kijelzővel AWP3756P1 Philips „On Tap Ultra” vízszűrő LCD kijelzővel AWP305 Philips „On Tap Micro” szűrőbetét AWP 315 Philips „On Tap Ultra” szűrőbetét	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékcsapvíz háztartási szintű utókezelése Korlátozások: – A jelen eljárás csak a háztartási szintű alkalmazásra vonatkozik.		HAMA Kereskedelmi Kft. (1186 Budapest, Zádor utca 18.)/AQUASHIELD EUROPE (Mánesova 27. 12000 Prága, Cseh Köztársaság)	HAMA Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. május 17.	2025. május 17.	NNGYK/11884-1/2025			x		
	NNGYK/40362-2/2025	2025. május 19.	2.30 Returnvent visszacsapó szelep	A Termék típusai a mérettartomány alapján: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100.	Ivóvíz-, és használati melegvíz- ellátás (max. 80°C).		ISG Uniball Szerelvénygyártó és Értékesítő Kft. (H-2234 Maglód, Ady Endre utca 25-39.)/Hels Endüstriel Mammüller Samayi Ve Ticaret Ltd. (Osmangazi Mahallesi Baris Manco Cd. No: 7, Esenyurt, İstanbul, Törökország)	ISG Uniball Szerelvénygyártó és Értékesítő Kft.	érvényes	2030. május 19.	2025. május 19.	NNGYK/36246-1/2025			x	x	
NNGYK/29827-6/2025		2025. május 21.	Qalcosonic W1 ultrahangos vízmérő termékcsalád	• QALCOSONIC W1 DN15*: L80, L105, L110, L115, L165 és L170. • QALCOSONIC W1 DN20*: L105, L110, L115, L130, L165 és L190. • QALCOSONIC W1 DN25: L260 • QALCOSONIC W1 DN32: L260 • QALCOSONIC W1 DN40: L300 • QALCOSONIC W1 DN50: L200 * A mérők 2 kivitelben kaphatók (A és B kivitelben).	Ivóvíz-, használati melegvíz és fürdővíz-ellátás (max. 90°C) területén.		Axioma Metering, UAB (Veterinaru str. 52, Bruliskes, 54469 Kaunas district, Litvánia)	Axioma Metering, UAB	érvényes	2030. május 21.	2025. május 21.	NNGYK/34721-1/2024.			x	x	x
	NNGYK/35662-5/2025	2025. május 26.	HDPE ivóvízcső	A Termék típusait a határozat mellékletét képező Típuslista tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Pestan d.o.o. Bukovik (Put 1300 Kaplara br. 188., Bukovik 34301 Szerbia) Pestan d.o.o. Bukovik (Put 1300 Kaplara br. 188., Bukovik 34301 Szerbia)	Pestan d.o.o. Bukovik	érvényes	2030. május 26.	2025. május 26.	NNGYK/06760-1/2024			x		

	NGGYK/39869-3/2025	2025. május 26.	ARO elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés-család	• ARO-6: szivattyú nélküli, konzola szerelt kivitel • ARO-SL-NL: szivattyú nélküli, dobozos kivitel	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), a hálózati ivóvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: - A Berendezés által kezelt víz felhasználása vírándosok és 3 év alatti gyermekek számára nem engedélyezett. - A Berendezés gyermekintézményekben nem alkalmazható.		SH-ITB Kft. (2040 Budáörs, Kirizsi u. 24.) AMIL Sp. z.o.o. (Ul. Techniczna 22., 92-518 Lodz, Lengyelország)	SH-ITB Kft.	érvényes	2030. május 26.	2025. május 26.	NGGYK/44115-1/2024			x		
	NGGYK/39871-3/2025	2025. május 26.	BWT PERLA PRO XL elnevezésű ivóvíz utótisztító, vízlágyító kisberendezés-család	• BWT PERLA PRO XL 125 • BWT PERLA PRO XL 250	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), a vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: A Berendezés alkalmazása egészségügyi intézményekben nem engedélyezett.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budáörs, Keleti u. 7.) BWT FRANCE (103, rue Charles Michels - 93206 SAINT-DENIS CEDEX, Franciaország)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. május 26.	2025. május 26.	NGGYK/15179-1/2025			x		
NGGYK/33338-5/2025		2025. május 26.	„HIDROTEN” sötétkék színű PVC idomok	A Termék fő típuscsoportjai: könyök 90°, könyök KB 90°, könyök 90° 3 úrú, könyök KM 90°, könyök BM 90°, könyök BM fémgyűrűvel 90°, iv 90°, könyök AIR 90°, könyök AIR L 90°, könyök 45°, könyök KB 45°, T idom 90°, T idom szűkített, T idom 45°, kereszt idom, rövid szűkítő, hosszú szűkítő, tartály csatlakozó, PVC nyeregidom csatlakozó, kupak, dugó KM, toldó karmantyú, BM karmantyú, BM karmantyú fémgyűrűvel, KM karmantyú, osztó – gyűjtő 5 utas, osztó – gyűjtő 6 utas, hollandier BB, hollandier BM, hollandier KB, gumi kompenzátor, lazakarimához persely, lazakarima, karima szett pillangószelephez, golyóscsap BB, pillangószelep, pillangószelep karimákkal, motoros golyóscsap, golyóscsap 3 utas, motoros pillangószelep, visszacsapó szelep, csappantyú, karima szett csappantyúhoz, átlátszó csőszakas, szemnyílógó, szűkített nyeregidom, nyeregidom két csatlakozás A Termék konkrét típusait – cikkszámokkal megadva – a Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely a jelen határozat részét képezi.	Ivóvíz- és fűdívíz-ellátás (max. 40°C) területén.		Aquashop Kft. (1225 Budapest, Dülö útca 37-41.)/Hidrotén S.A. (03006 Alicante, P.I: Pla de la Vallonga, Calle Agua, 28, Spanyolország)	Aquashop Kft.	érvényes	2030. május 26.	2025. május 26.	NGGYK/46278-1/2024			x		x
NGGYK/33326-5/2025		2025. május 27.	Nautilus üvegszálerősítésű kerámiamagos poliészter kompozit kész- és modulós medencék vízzel közvetlenül érintkező csillámos medencebevonatai	• Nautilus elnevezésű fehér színű csillámos, üvegszál erősítésű kerámiamagos kompozit medencebevonat • Nautilus elnevezésű kék színű csillámos, üvegszál erősítésű kerámiamagos kompozit medencebevonat • Nautilus elnevezésű bézs színű csillámos, üvegszál erősítésű kerámiamagos kompozit medencebevonat • Nautilus elnevezésű szürke színű csillámos, üvegszál erősítésű kerámiamagos kompozit medencebevonat	Fűdívíz-ellátás (max. 40°C) területén medencebevonatként.		Aquacomet Pool Kft. (9027 Győr, Kőrísfa útca 15.)	Aquacomet Pool Kft.	érvényes	2030. május 27.	2025. május 27.	NGGYK/47010-3/2024					x
	NGGYK/36873-5/2025	2025. május 26.	Philips vízsűrítő kancsó 3.4 liter (AWP2953) termék, valamint a hozzá tartozó Philips "Micro X-clean" és "Micro X-clean Softening+" szűrőbetétek	□ Philips vízsűrítő kancsó 3.4 liter (AWP2953WHT) □ Philips vízsűrítő kancsó 3.4 liter+ 2db szűrőbetét (AWP2953WHT3) □ Philips "Micro X-clean" szűrőbetét 2 db (AWP210P2) □ Philips "Micro X-clean" szűrőbetét 3 db (AWP211) □ Philips "Micro X-clean" szűrőbetét 6 db (AWP212) □ Philips "Micro X-clean" szűrőbetét 12 db (AWP213) □ Philips "Micro X-clean Softening+" szűrőbetét 3 db (AWP230 P3) □ Philips "Micro X-clean Softening+" szűrőbetét 6 db (AWP230 P6)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése. Korlátozások: □ Az engedély háztartási szintű alkalmazásra vonatkozik. □ A szűrőbetét üzembe helyezését követően a Berendezést hűtőben szükséges tárolni.		HAMA Kereskedelmi Kft. (1186 Budapest, Zádor útca 18.) AQUASHIELD EUROPE (Mánesova 27. 12000 Prága, Cseh Köztársaság) Gyártási hely: Hong Kong AquaShield Health Technology Co., Ltd., (2506, Kimberland Center, 55 Wing Hong Street, Hong Kong, Kína)	HAMA Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. május 26.	2025. május 26.	NGGYK/30806-2/2024			x		
NGGYK/42910-2/2025		2025. május 29.	Polgún vízi élményelemek	COMPACT SLIDE, OPEN BODY SLIDE, KAMIKAZE SLIDE, FREEFALL SLIDE, KIDS MULTI SLIDE, MULTISLIDE 2 LANE, WIDE SLIDE, KIDS WIDE SLIDE, EX-KIDS WIDE SLIDE, BODY RACER, AQUATUBE SLIDE, ROCKET LOOP SLIDE, SPACEBOWL SLIDE, CRAZY CONE, OPENBODY SLIDE, MULTISLIDE 4 LANE, TWISTER SLIDE, TUNNEL, FREEFALL SLIDE, BLACKHOLE SLIDE, RAFTING SLIDE, BABOCHKA SLIDE, MAGIC TRAY, SUPERBOWL SLIDE, SPACE ROCKET SLIDE, HYDRO RIVER SLIDE, BOMERANGÓ SLIDE, UFO SLIDE, WIDE SLIDE, HILL SLIDE, BODY RACER OPEN SLIDE, UPHILL SLIDE, DRONE SLIDE, FAMILY SLIDE, BIGHOLE SLIDE, TORNADO SLIDE, Octopus Slide, Small Pirate Ship, Snake Slide, Mini Octopus Slide, Rabbit Slide, Elephant Slide, Angelfish Slide, Frog Slide, Mantis, Rainbow Slide, Cyclops Slide, Shrimp Fountain, Rainbow Arc, Dolphin Fountain, Elephant Saj, Seal Fountain, Dolphin Sprayer, Dino, Clown Shower, Mushroom Tree, Mushroom Waterfall, Half Barrel, Hippo Saj, Blob, Egg Head, Cute Octopus, Gustav The Turtle, Croco, Frog, Snail, Laying Snake, Water Jet, Fil Dini, Ice Cream, Pirate Tik, Volcano, Water Pangons, Arc De Ean, Water Cannon, Nellie The Elephant, Balloon, Butterfly, Ladybug, Octopus Mini Bucket, Triple Parrots, Palm Water Wheel, Tucan Mini Bucket, Triple Honey Comb, Cocopaln Water Wheel, Palm, Frog Water Wheel, Octopus, Sea Serpent, Paparots Waterfall, Paparots, Snake Pipe, Flamingo, Lady, Bamboo, Snailtower, Whale Tail, Angel Fish, Fish, Frog Arc, Graffé Saj, Water Umbrella, Anicrab, SZ-Anifish, SZ-Anioctopus, Clown Nose, Aniturtle, Aniseahorse, Coconut Bucket, Nellie The Elephant, Double Dolphin Bucket, Watermelon Bucket, Watermelon Mini Statu, Bucket, Aquajab, Triple Water Wheel, Water Bar, Triple Honey Comb, Spiral Mill, Lily Waterfall, Rabbit Bar, Monkey Bar, Bucket, Jungle Theme, Dino Theme, Prate Theme, Maya Theme, Plane Theme, Candy Theme, Underwater Theme	Fűdívíz-ellátás (max. 40°C) területén, vízi élményelemek magán és közösségi szintű felhasználása.		AQUADIT HUNGARY Kft. (8911 Kiskutas, Kálósfa u. 2.)/POL GÖN SU PARKLARI SAN. VE TIC. A.S. (Kafaca Mah.1 Nolu Servis Yolu Cad. NO27 Mentese/Mugla, Törökország)	AQUADIT HUNGARY Kft.	érvényes	2027. május 29.	2025. május 29.	NGGYK/37069-1/2025					x
	NGGYK/30354-5/2025	2025. május 29.	Drincable® fantázianevű ivóvízben közvetlenül elhelyezhető elektronos kábelcsaládok	Drincable ® 07, Drincable ® 07 FL, Drincable ® 1, Drincable ® 1 FL, Drincable ® 800, Drincable ® 800 FL, Drincable ® MT PLUS, Drincable ® MT SC PLUS, Drincable ® MT SC - A PLUS, Drincable ® MT PLUS SWA. A részletes típuslista az útmutató mellékletét képezi. A Termék megjelenése: Kék színű kábelvédő köpeny.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		VLG Kábelkereskedelmi Kft. (2351 Alsónémedi, Észak-Válhalkozási Terület 2718/1. hrsz.) Aristoncavi S.p.A (36040 Brendola (VI), Via Einaudi 8., Olaszország)	VLG Kábelkereskedelmi Kft.	érvényes	2030. május 29.	2025. május 29.	NGGYK/44345-2/2024			x		
NGGYK/32114-5/2025		2025. május 29.	Nautilus üvegszálerősítésű kerámiamagos poliészter kompozit kész- és modulós medencék vízzel közvetlenül érintkező medencebevonatai.	□ Nautilus elnevezésű Gyémánt fehér üvegszál erősítésű kerámiamagos kompozit medencebevonat □ Nautilus elnevezésű Platina szürke üvegszál erősítésű kerámiamagos kompozit medencebevonat	Fűdívíz-ellátás (max. 40°C) területén medencebevonatként.		Aquacomet Pool Kft. 9027 Győr, Kőrísfa útca 15.	Aquacomet Pool Kft.	érvényes	2030. május 29.	2025. május 29.	NGGYK/47010-4/2024					x
	NGGYK/34834-5/2025	2025. június 02.	VALVEX ivóvízes szerelvények	A Termék fő típuscsoportjai: fűcsavaros golyóscsapok, leeresztő golyóscsapok: • Tryton golyóscsapok: DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 • Onyx golyóscsapok: DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100 • Oro golyóscsapok: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 • Spin golyóscsapok: DN15, DN20, DN25 • Angel Plus: krómozott golyós sarokcsap mechanikus szűrővel sarokszzelepek: • Base: krómozott sarokszzelepek • Proff: krómozott sarokszzelepek mechanikus szűrők: • Piza: mechanikus ferde szűrők. A Termék konkrét típusait – cikkszámokkal – a „Használati feltételek kiegészítő része” című dokumentum 1. számú melléklete tartalmazza.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		KIS-Izolátor Kft. (1222 Budapest, Vöröskereszt útca 4.)/VALVEX S.A. (Nad Skawa 2., Jordanow 34-240, Lengyelország)	KIS-Izolátor Kft.	érvényes	2030. június 02.	2025. június 02.	NGGYK/35076-1/2024			x	x	

	NGGYK/34522-6/2025	2025. június 03.	MIRA, SIREN, THEMIS csatelep - családok	□MIRA álló mosogató csatelep: 056.6.1 □MIRA kádöltős csatelep zuhanyzett nélkül: 056.5.1 □MIRA mosó csatelep zuhanyzett nélkül: 056.1.1 □MIRA zuhany csatelep zuhanyzett nélkül: 056.4.1 □SIREN álló mosogató csatelep: 055.6.1 □SIREN kádöltő csatelep zuhanyzett nélkül: 055.5.1 □SIREN mosó csatelep: 055.1.1 □SIREN zuhany csatelep zuhanyzett nélkül: 055.4.1 □THEMIS álló mosogató csatelep: 054.6.1 □THEMIS kádöltő csatelep zuhanyzett nélkül: 054.5.1 □THEMIS Mosó csatelep: 054.1.1 □THEMIS Zuhany csatelep zuhanyzett nélkül: 054.4.1	Ivó-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: □A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		SANIMIX Kft. (1225 Budapest, Angeli u. 68.) Zhejiang Jiuhan Sanitary Ware Co., Ltd. (Sanmen District, Taizhou City, Zhejiang Province, Jiaojiang District, New Taizhou Building, Room-16-D, Kína)	SANIMIX Kft.	érvényes	2030. június 03.	2025. június 03.	NGGYK/22469-1/2025			x	x	
	NGGYK/34512-6/2025	2025. június 03.	hidromasszázs zuhanypanelek	LP8200, LP8210.	Ivó-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: □A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		SANIMIX Kft. (1225 Budapest, Angeli u. 68.) Zhejiang Jiuhan Sanitary Ware Co., Ltd. (Sanmen District, Taizhou City, Zhejiang Province, Jiaojiang District, New Taizhou Building, Room-16-D, Kína)	SANIMIX Kft.	érvényes	2030. június 03.	2025. június 03.	NGGYK/22469-2/2025			x	x	
NGGYK/40145-6/2025		2025. június 05.	Trautwein kád termékesalád	Wörishofen Type GI-VZ, Wörishofen UW GI 1800 AC.	Fürdővíz-ellátás (max. 40°C) területén, kád típusú fürdési célú létesítmény, magán és közösségi szintű felhasználása.		BTL Magyarország Kft. (1138 Budapest, Tomori u. 32. Fsz. 1.) Trautwein GmbH. (Németország, Denzlinger Str. 12, Emmendingen, D-79312)	BTL Magyarország Kft.	érvényes	2030. június 05.	2025. június 05.	NGGYK/36223-1/2025					x
NGGYK/40164-6/2025		2025. június 05.	BTL-3000 kád termékesalád	Alfa 10, Alfa 20, Beta 10, Beta 20, Delta 10, Delta 20, Kappa 10, Kappa 20, Omega 20, Theta 10, Theta 20, Zeta 10, Zeta 20.	Fürdővíz-ellátás (max. 40°C) területén, kád típusú fürdési célú létesítmény, magán és közösségi szintű felhasználása.		BTL Magyarország Kft. (1138 Budapest, Tomori u. 32. Fsz. 1.) Medexim, spol. s.r.o. (Szlovákia, Hlboká 58, 921 01 Piest'any)	BTL Magyarország Kft.	érvényes	2030. június 05.	2025. június 05.	NGGYK/34109-1/2025					x
NGGYK/35678-6/2025.		2025. június 05.	FV PP-R csövek (alapanyag: polipropilén)	PN20 Classic Cikkszám Cikknév Gyártói cikkszám FVPN2016 PP-cső 16x2.7 PN20 melegvíz. fűtés - FV-PLAST SDR 6 AA101016004 FVPN2020 PP-cső 20x3.4 PN20 melegvíz. fűtés - FV-PLAST SDR 6 AA101020004 FVPN2025 PP-cső 25x4.2 PN20 melegvíz. fűtés - FV-PLAST SDR 6 AA101025004 FVPN2032 PP-cső 32x5.4 PN20 melegvíz. fűtés - FV-PLAST SDR 6 AA101032004 FVPN2040 PP-cső 40x6.7 PN20 melegvíz. fűtés - FV-PLAST SDR 6 AA101040004 FVPN2050 PP-cső 50x8.3 PN20 melegvíz. fűtés - FV-PLAST SDR 6 AA101050004 FVPN2063 PP-cső 63x10.5 PN20 melegvíz. fűtés - FV-PLAST SDR 6 AA101063004 FVPN2075 PP-cső 75x12.5 PN20 melegvíz. fűtés - FV-PLAST SDR 6 AA101075004 FVPN2090 PP-cső 90x15 PN20 melegvíz. fűtés - FV-PLAST SDR 6 AA101090004 FVPN20110 PP-cső 110x18.3 PN20 melegvíz. fűtés - FV-PLAST SDR 6 AA101110004 Szürke színű csövek.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fürdővíz-, és termálvíz-ellátás (max. 80°C).		INPIPE Kft. (1097 Budapest, Kén utca 6.) FV-Plast a.s. (Bártlova 2791/17 A, 193 00 Prága 9 – Horní Počernice, Cseh Köztársaság)	INPIPE Kft.	érvényes	2030. június 05.	2025. június 05.	NGGYK/12196-1/2025			x	x	x
	NGGYK/42695-5/2025	2025. június 05.	DX-ASZ-300-1000 aktív szennyező szűrőberendezés család	– DX-ASZ-300-CF-A/T-1 – DX-ASZ-300-CF-A/T-1-Cl – DX-ASZ-300-CF-A/T-1-CH – DX-ASZ-500-CF-A/T-1,25 – DX-ASZ-500-CF-A/T-1,25-Cl – DX-ASZ-500-CF-A/T-1,25-CH – DX-ASZ-600-CF-A/T-1,25 – DX-ASZ-600-CF-A/T-1,25-Cl – DX-ASZ-600-CF-A/T-1,25-CH – DX-ASZ-760-CF-A/T-1,5 – DX-ASZ-760-CF-A/T-1,5-Cl – DX-ASZ-760-CF-A/T-1,5-CH – DX-ASZ-1000-CF-A/T-2 – DX-ASZ-1000-CF-A/T-2-Cl – DX-ASZ-1000-CF-A/T-2-CH	Ivó- és fürdővízellátás (max. 30°C) területén, a klór és egyéb klorozási melléktermékek, továbbá nehézfémek, iz- és szagrontó anyagok mennyiségének csökkentése céljából. A Berendezés összeszerelt állapotban, egybeszerelve kerül telepítésre a felhasználás helyén.		DINAX Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga róza u. 13/b.) DINAX Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga róza u. 13/b.)	DINAX Vízkezelési Kft.	érvényes	2030. június 05.	2025. június 05.	NGGYK/19590-2/2025			x		x
	NGGYK/31029-8/2025	2025. június 11.	poliuretánból készült PERMAight fantázianevű tömítőelem és lapos tömítések	A Termék megjelenése: Sárgás színű, áttetsző tömítés. A Termék típusai: PU lapos tömítés, Permatight tömítés. A részletes típuslista az útmutató mellékletét képezi.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C). Közegészségügyi szempontból korlátozás nélkül használható tömítésként.		PEMÜ Műanyagipari Zrt. (2083 Solymár, Tersztyánszky Ödön utca 89.) Gyártási hely: A PEMÜ Műanyagipari Zrt., Vegyes Üzem (2083 Solymár, Tersztyánszky Ödön utca 89.)	PEMÜ Műanyagipari Zrt.	érvényes	2030. június 11.	2025. június 11.	NGGYK/33299-1/2025			x		
	NGGYK/37964-5/2025	2025. június 16.	eSpring vízisztító rendszer Termékkategória: ivóvíz utótisztító kisberendezés-család	122940HS: pult feletti beszerelés esetén terelőszelanggal 122941HS: pult alatti beszerelés esetén pótcsappal A Berendezés típusa a fő vízkezelő töltet alapján: Mechanikai szűrő és aktív szén. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Fogyasztás helyén történő vízkezelés.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), hálózati ivóvíz háztartási szintű utókezelése.		Az Access Business Group International B.V. (Celsiusweg 20., 5928PR Venlo, Hollandia) Access Business Group International LLC (7575 East Fulton Street, ADA, Michigan 49355 USA)	Az Access Business Group International B.V.	érvényes	2030. június 16.	2025. június 16.	NGGYK/06493-3/2025			x		
	NGGYK/41907-5/2025	2025. június 16.	Biztonsági szelepek	Biztonsági szelep ½" (karos), Biztonsági szelep ¾" (karos).	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. (4243 Téglás, Külterület 0135/9. hrsz.) Wuhu Midea Kitchen & Bath Appliances MFG. Co., Ltd. (MD Industry City Wanchun Road East Area of Weda, Wuhu City, Kína)	HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.	érvényes	2030. június 16.	2025. június 16.	NGGYK/35793-1/2025			x	x	
NGGYK/40892-5/2025		2025. június 11.	Lemez ivóvízes tartályok (alapanyag: Polystone G B 100)	A Termék főbb típuscsoportjai: fekvőhenger földalatti ivóvízes tartály, állóhenger földalatti és földfeletti ivóvízes tartály. A Termék konkrét típusait – cikkszámokkal megadva – a használati útmutató tartalmazza, mely a jelen határozat részét képezi.	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fürdővíz-ellátás (max. 60°C) területén.		HD-Rotatech Kft. (4060 Balnázújváros, Böszörményi u. 4403/14 hrsz.)	HD-Rotatech Kft.	érvényes	2030. június 11.	2025. június 11.	NGGYK/36003-1/2025			x	x	x
NGGYK/37971-6/2025		2025. június 18.	Belzona S892 HT-Immersion Grade korrózióálló bevonat	A Termék megjelenése: Fehér vagy szürke színű kétkomponensű epoxi bevonat.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, és fürdővíz-ellátás (max. 95°C), összetett termékek (szivattyúk, berendezések, szerelvények) bevonatolása.		H+K Hegesztéstechnikai Műszaki-Fejlesztő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (2045 Törökkálint 0152/12 hrsz.) Belzona Polymerics Ltd. (Claro Road, Harrogate, HG1 4DS, Egyesült Királyság)	H+K Hegesztéstechnikai Műszaki-Fejlesztő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.	érvényes	2030. június 18.	2025. június 18.	NGGYK/14743-1/2024			x	x	x
NGGYK/35085-7/2025		2025. június 18.	ISOTUBI rozsdamentes acélcövek (alapanyag: AISI 316L)	DN: 15 mm, 18 mm, 22 mm, 28 mm, 35 mm, 42 mm, 54 mm, 76,1 mm, 88,9 mm, 108 mm, 139,7 mm, 168,3 mm.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fürdővíz-ellátás (max. 95°C).		Idomok Kft. (1147 Budapest, Csömöri út 108.) ISOTUBI SL (P.I. Comte de Sert - Av/ Can Campanyà, 15 - 08755 Castellbisbal (Barcelona), Spanyolország)	Idomok Kft.	érvényes	2030. június 18.	2025. június 18.	NGGYK/36871-1/2/2024			x	x	x
NGGYK/37976-7/2025		2025. június 18.	Belzona 1341 Supermetalglide korrózió-, erózió- és kavitációálló hidrofób energiatékonny bevonat	A Termék megjelenése: Kék vagy szürke színű kétkomponensű epoxi bevonat.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, és fürdővíz-ellátás (max. 30°C), összetett termékek (szivattyúk, berendezések, szerelvények) bevonatolása.		H+K Hegesztéstechnikai Műszaki-Fejlesztő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (2045 Törökkálint 0152/12 hrsz.) Belzona Polymerics Ltd. (Claro Road, Harrogate, HG1 4DS, Egyesült Királyság)	H+K Hegesztéstechnikai Műszaki-Fejlesztő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.	érvényes	2030. június 18.	2025. június 18.	NGGYK/14754-1/2024			x		x

	NGGYK/44673-5/2025	2025. június 19.	Wilo-CronoBlock BL szivattyú sorozat	A Termék konkrét típusait cikkszámokkal ellátva a használati útmutató tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökhalmi, Torbágy u. 2.)/Wilo SE (Dortmund, Wilopark 144263 Allernagne, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2030. június 19.	2025. június 19.	NGGYK/34005-1/2024.			x			
	NGGYK/44675-5/2025	2025. június 19.	Wilo-Atmos Giga-I/-B szivattyú-család	A Termék konkrét típusait cikkszámokkal ellátva a használati útmutató tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökhalmi, Torbágy u. 2.)/Wilo SE (Dortmund, Wilopark 144263 Allernagne, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2030. június 19.	2025. június 19.	NGGYK/34896-1/2024.			x			
NGGYK/45961-3/2025		2025. június 16.	„Kálium-permanganát”		ívó- és fírdővízkezelés: oxidálószér		Dinax Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga róza u. 13/b.) / Dinax Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga róza u. 13/b.)	Dinax Vízkezelési Kft.	érvényes	2030. június 16.	2025. június 16.	NGGYK/15495-1/2025			x		x	
	NGGYK/45541-5/2025	2025. június 23.	VICTRIX kombi kondenzációs kazánok	☐ VICTRIX OMNIA V2 ☐ VICTRIX TERA V2 28 ☐ VICTRIX TERA V2 32 ☐ VICTRIX EXTRA 28	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Immergas Hungária Kft. (2310 Szegetszentmiklós, Rádió utca 1/b.) / IMMERGAS S.p.A. (Via Cisa Ligure 95, I-42041, Brescello, Olaszország)	Immergas Hungária Kft.	érvényes	2030. június 23.	2025. június 23.	NGGYK/45856-1/2024			x			
NGGYK/46635-5/2025		2025. június 23.	Revos AF 600		Ivóvízkezelés, lerakódásgátló, diszpergáló szer.		PentaClean Care Kft. (2049 Diósd, Vadróza u. 21.)/Borman Italiana Srl. (Via Gramsci 76., 20019 Settimo Milanese (MI), Olaszország)	PentaClean Care Kft.	érvényes	2030. június 23.	2025. június 23.	NGGYK/30361-1/2025.			x			
NGGYK/46496-4/2025		2025. június 25.	MO-PAC XX UHB F termékcsalád	• „MO-PAC 10 UHB F” • „MO-PAC 12 UHB F” • „MO-PAC 14 UHB F” • „MO-PAC 16 UHB F” • „MO-PAC 18 UHB F” • „MO-PAC 20 UHB F” • „MO-PAC 22 UHB F” • „MO-PAC 24 UHB F”	Ivóvíz- és fírdővízkezelés, koaguláns, flokkuláló pelyhesítőszer.		EcoloChem Magyarország Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 13. B. épület)	EcoloChem Magyarország Kft.	érvényes	2030. június 25.	2025. június 25.	NGGYK/37454-1/2025			x		x	
NGGYK/46512-4/2025		2025. június 25.	MO-PAC XX UHB M termékcsalád	• „MO-PAC 10 UHB M” • „MO-PAC 12 UHB M” • „MO-PAC 14 UHB M” • „MO-PAC 16 UHB M” • „MO-PAC 18 UHB M” • „MO-PAC 20 UHB M” • „MO-PAC 22 UHB M” • „MO-PAC 24 UHB M”	Ivóvíz- és fírdővízkezelés, koaguláns, flokkuláló pelyhesítőszer.		EcoloChem Magyarország Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 13. B. épület)	EcoloChem Magyarország Kft.	érvényes	2030. június 25.	2025. június 25.	NGGYK/34993-1/2025			x		x	
NGGYK/46513-4/2025		2025. június 25.	MO-PAC XX S	• „MO-PAC 10 S” • „MO-PAC 12 S” • „MO-PAC 14 S” • „MO-PAC 16 S” • „MO-PAC 17 ECO” • „MO-PAC 18 S”	Ivóvíz- és fírdővízkezelés, koaguláns, flokkuláló pelyhesítőszer.		EcoloChem Magyarország Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 13. B. épület)	EcoloChem Magyarország Kft.	érvényes	2030. június 25.	2025. június 25.	NGGYK/34992-1/2025			x		x	
	NGGYK/00216-4/2025	2025. június 25.	Duravit C.1 series, Duravit D-Neo series és Duravit Tulum series (rézötvszet CC770S) csatlépl-családok	Duravit C.1 series: kádltöltéscatlépl: C15230000010, C14230000010, C14000007010, C15230000010, C14220000010, C14000008010 – Duravit D-Neo: 2/11 mosdócsatlépl: DE10100020xx, DE10110010xx, DE10110020xx, DE10200010xx, DE10200020xx, DE10210010xx, DE10210020xx, DE10300010xxx, DE10300020xx, DE24000010xx kádltöltés csatlépl: DE5230000010, DE4230000010 – Duravit Tulum series: mosdócsatlépl: TU10100001010, TU1011001010, TU10200001010, TU1021001010, TU1010002010, TU1010002046, TU1011002010, TU1020002010, TU1020002046, TU1021002010, TU1040002010, TU1040002046, TU2400001010, TU2400001046 kádltöltés csatlépl: TU10700004010, TU1070000406, TU52300000010, TU52300000046 kádltöfölyö: TU5240010010, TU5240010046 zuhancsatlépl szett nélküli: TU4230000010, TU4230000046	Ivóvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészséggyi intézmények fírdőbetege ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszama eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közezségsséggyi előírásokról szölő 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Duravit AG. (Werderstraße 36, D-78132 Hornberg, Németország) Paimi S.p.A. Rubinetterie (Via Cremosina, 43, 28076 Poggio NO, Olaszország)	Duravit AG.	érvényes	2030. június 25.	2025. június 25.	38777-1/2023/LAB			x	x		
	NGGYK/48906-3/2025	2025. június 25.	2.32 Returnvent visszacsapó szelep	DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200	Ivóvíz- ellátás (max. 30°C)		ISG Uniball Szerelvénygyártó és Értékesítő Kft. (H-2234 Maglód, Ady Endre utca 25-39.)/Dnyar Vana Makina San.ve.Tic.A.S. (Osmangazi Mahallesi Barış Manço Caddesi, 2653 Sokak No: 7, 34522 Esenyurt/Istanbul, Törökország)	ISG Uniball Szerelvénygyártó és Értékesítő Kft.	érvényes	2030. június 25.	2025. június 25.	NGGYK/39188-1/2025			x			
NGGYK/40852-5/2025		2025. június 25.	LARETER fantázianevű PVC nyomócsövek	080003-3M Nyomócső - 3 méter/szá D 020 PN 16 080004-3M Nyomócső - 3 méter/szá D 025 PN 16 080005-3M Nyomócső - 3 méter/szá D 032 PN 16 080106-3M Nyomócső - 3 méter/szá D 040 PN 10 080107-3M Nyomócső - 3 méter/szá D 050 PN 10 080108-3M Nyomócső - 3 méter/szá D 063 PN 10 080109-3M Nyomócső - 3 méter/szá D 075 PN 10 080110-3M Nyomócső - 3 méter/szá D 090 PN 10 080108 Nyomócső D 063 PN 10 080109 Nyomócső D 075 PN 10 080110 Nyomócső D 090 PN 10 080111 Nyomócső D 110 PN 10 080112 Nyomócső D 125 PN 10 080113 Nyomócső D 140 PN 10 080114 Nyomócső D 160 PN 10 080115 Nyomócső D 200 PN 10 080116 Nyomócső D 225 PN 10 080117 Nyomócső D 250 PN 10 080118 Nyomócső D 280 PN 10 080119 Nyomócső D 315 PN 10 080214 Nyomócső D 160 PN 6 080215 Nyomócső D 200 PN 6 080216 Nyomócső D 225 PN 6 080217 Nyomócső D 250 PN 6 080218 Nyomócső D 280 PN 6 080219 Nyomócső D 315 PN 6 080220 Nyomócső D 355 PN 6 080221 Nyomócső D 400 PN 6 7.) A Termék megjelenése: Sötétszürke színű cső.	Ivóvíz-, és fírdővíz-ellátás (max. 40°C).		Aquashop Kft. (1225 Budapest, Dölő u. 37-41.) LA.RE.TER Spa (Via Ochiobello 732, 45024 Fiesso Umbertino (ROVIGO), Olaszország)	Aquashop Kft.	érvényes	2030. június 25.	2025. június 25.	NGGYK/24221-1/2025			x		x	
	NGGYK/00217-4/2025	2025. június 27.	Duravit C.1 series, Duravit D-Neo series és Duravit Tulum series (rézötvszet: CWS10L) csatlépl-családok	Duravit C.1 series: mosdócsatlépl: C12400001010, C12400001046, C11010001010, C11010001046, C11010002010, C11010002046, C11020001010, C11020001046, C11020002010, C11020002046, C11030001010, C11030001046, C11030002010, C11030002046, C11040001010, C11040001046, C11040002010, C11040002046, C11070004010 Duravit D-Neo: mosdócsatlépl series: DE10100010xx	Ivóvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészséggyi intézmények fírdőbetege ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszama eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közezségsséggyi előírásokról szölő 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Duravit AG. (Werderstraße 36, D-78132 Hornberg, Németország) Paimi S.p.A. Rubinetterie (Via Cremosina, 43, 28076 Poggio NO, Olaszország)	Duravit AG.	érvényes	2030. június 27.	2025. június 27.	38777-2/2023/LAB			x	x		

	NNGYK/46907-5/2025	2025. június 27.	AOA DRINK PRO 60 vízadagoló termék-család	• AQA DRINK PRO 60 CAS fekete vízadagoló • AQA DRINK PRO 60 CAS fehér vízadagoló	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), a hálózati víz adagolása, hűtése, szénsavval dúsítása, háztartási, munkahelyi és közösségi szintű alkalmazás céljából. Korlátozások: -		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.)/BWT Austria GmbH (Walter-Simmer-Strasse 4, AT 5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. június 27.	2025. június 27.	NNGYK/20062-2/2025.			x		
	NNGYK/49021-5/2025	2025. június 27.	450 L-es ivóvíz szállító tartály (aktivátor)		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Duna Steel Tech Kft. (2428 Kisapostag, Panoráma utca 1350/17 hrsz.)	Duna Steel Tech Kft.	érvényes	2030. június 27.	2025. június 27.	NNGYK/05102-1/2025.			x		
NNGYK/47336-5/2025		2025. június 30.	Monaco Spa Levegő befúvással működő gyermek masszázsmedencék és gyermekmedencék	□MC-5K010, □MC-5S001, □MC-5L007, □MC-5L008, □MC-5L011, □MC-5L011-H, □MC-5L006, □MC-5L010, □MC-5L017, □MC-5L018, □MC-5K005, □MC-5L001, □MC-5L013, □MC-5L015, □MC-5L009, □MC-5L003, □MC-5L016, MC-5L002	Fürdővíz-ellátás (max. 32°C) területén, kád típusú medencék, magán és közösségi szintű felhasználása.		Monaco Spa Kft. (1073 Budapest, Kertész u. 37.) Foshan Gaoming Yuehua Sanitary ware Co. Ltd (Yangxi Road 568, Yanghe Town, Gaoming, Foshan, Guangdong, Kína)	Monaco Spa Kft.	érvényes	2030. június 30.	2025. június 30.	NNGYK/34213-1/2025					x
NNGYK/44805-5/2025		2025. július 2.	Luxury fantázianevű masszázsmedence termékcsalád	□SPA301, □SPA302, □SPA303, □SPA304, □SPA305, □SPA306, □SPA307, □SPA308, □SPA309, □SPA310, □SPA312, □SPA313, □SPA316, □SPA318, □SPA319, □SPA320, □SPA321, □SPA322, □SPA323, □SPA326, □SPA328, □SPA329, □SPA330, □SPA331, □SPA332, □SPA333, □SPA335, □SPA336, □SPA337, □SPA338, □SPA339, □SPA340,	Fürdővíz-ellátás (max. 32°C) területén, masszázsmedencék magán és közösségi szintű felhasználása.		Hungaro Pool Uszodatechnikai Kft. (1184 Budapest, Aranyeso u. 8.) Guangzhou J&J Sanitary Ware Co., Ltd. (No 41. Peizheng Avenue, Chini Town, Huadu District 510830 Guangzhou, Guangdong, Kína)	Hungaro Pool Uszodatechnikai Kft.	érvényes	2030. július 2	2025. július 2.	NNGYK/36008-1/2025					x
NNGYK/49100-3/2025		2025. július 3.	BWT VAS és BWT VAD elnevezésű ivóvíz utótisztító, vízlágyító kisberendezés-család	□BWT VAS -BWT VAS PRO LARGE -BWT VAS XLARGE □BWT VAD -BWT VAD PRO SMALL -BWT VAD PRO MEDIUM -BWT VAD PRO LARGE -BWT VAD PRO XLARGE A Berendezés típusa a fő vízkészítő töltet alapján: Vízlágyító gyanta. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Házközponti, az épület bemenő vízeinek kezelése (POE).	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.) BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.) Gyártási hely: BWT Hungária Víztechnikai Kft. (8800 Nagykanizsa, Dózsa György u. 156.)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. július 3.	2025. július 3.	NNGYK/11881-1/2025			x		
	NNGYK/43966-5/2025	2025. július 16.	Grundfos CM (E) centrifugál szivattyúk	A Termék konkrét típusait cikkszámokkal együtt a használati útmutató tartalmazza.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max.65°C) területén.		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark utca 8.)/Grundfos A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	érvényes	2030. július 16.	2025. július 16.	NNGYK/25979-1/2025			x	x	
NNGYK/53803-5/2025		2025. július 17.	Gebo Gold menetes sárgaréz fittingek és krómozott menetes réz fittingek (BR, BH és BC széria)	A Termék főbb típuscsoportjai: 90° Ív, 90° Könyök, Szűkített 90° Könyök, 90° Sarok hollandier kúposan tömítő, 90° Sarok hollandier laposan tömítő, 45° Könyök, T-idom, Szűkített T-idom, Keresztidom, Szűkített Karmantyú, Szűkítő, Szűkített Közsavár, Szűkítő (kerekek változat), Szűkítő (hatlapú változat), Szűkítő hosszú (hatlapú változat), Karmantyú (végig menetes), Közsavár, Dugó, peremes, Ellenanya, Tömítővég, Hollandier, egyenes, laposan tömítő, Hollandier, egyenes, kúposan tömítő, Falikorong (3 furat), Csaphosszabbító, Csaphosszabbító, hatlapú, Hengeres közsavár, Közsavár egyszerű (végig menetes), Réz T-idom, 5 águ, Szűkítő gyűrű, Réz Y mechanikus szűrő, A Termék konkrét típusait – cikkszámokkal megadva – a használati útmutató tartalmazza, mely a jelen határozat részét képezi.	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fürdővíz-ellátás (max. 65°C) területén.		Gebo SEE Kft. (1044 Budapest, Ipári park utca 9.)/Gebo Armaturen GmbH (Gold-Zack-Strasse 9., 40822 Mettmann, Németország)	Gebo SEE Kft.	érvényes	2030. július 17.	2025. július 17.	NNGYK/46737-1/2025			x	x	x
	NNGYK/48577-5/2025	2025. július 11.	Comap Multiskin Press PPSU présidomcsalád és Comap Multiskin Push PPSU gipszcsatlakozás idom család	A Termék típusait részletesen a jelen határozat mellékletét képező Típuslista című dokumentum tartalmazza.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Aalberts hf Kft. (2400 Budaörs, Gyár utca 2.) /Aalberts hf Spa (Via G. Di Vittorio, 37 / 25030 Roncadelle (Brescia), Olaszország)	Aalberts hf Kft.	érvényes	2030. július 11.	2025. július 11.	NNGYK/18047-1/2025			x	x	
	NNGYK/51117-3/2025	2025. július 15.	NORDTRON zártrendszerű, zománcozott elektronos forróvíztároló berendezések	NT-50; NT-80; NT-100	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		HAJDU Hajdúsági Ipári Zrt. (4243 Téglás, Kültérlet 0135/9. hrsz.) Wuhu Midea Kitchen & Bath Appliances MFG. Co., Ltd. (MID Industry City Wanchun Road East Area of Weda, Wuhu City, Kína)	HAJDU Hajdúsági Ipári Zrt.	érvényes	2030. július 15.	2025. július 15.	NNGYK/37692-1/2025				x	
NNGYK/49716-3/2025		2025. július 18.	„NALCO® 7408”		Ivóvízkezelés: Cl2 és O2 megkötés		Ecolab GmbH (Rivergate Handelskai 92 1200, Bécs, Ausztria) Ecolab Europe GmbH (Richtstrasse 7, 8304 Wallisellen, Svájc)	Ecolab GmbH	érvényes	2030. július 18.	2025. július 18.	NNGYK/39072-2/2025			x		
	NNGYK/46394-5/2025	2025. július 21.	m-tech PeRtech ötrétegű csővezeték (alapanyag: PeRt-Al-PeRt)	Kívül fehér, belül szürke színű cső. A Termék mérettartománya: Közegszükségleti szempontból nincs korlátozás. Jelenlegi, hazai méretválaszték: DN16-63 mm.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Megatherm Kereskedelmi Kft. (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 135.) Telephely: 2030 Érd, Riminyáki u. 39-41. ZHEJIANG MINGSHI XINGXIN HVAC TECHNOLOGY CO. LTD (HQ: No.16 Xiaguang Road, Diankou Town, Zhujia City, Zhejiang Province, China)	Megatherm Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. július 21.	2025. július 21.	NNGYK/29277-2/2024			x	x	
NNGYK/53513-5/2025		2025. július 23.	Gebo G316 rozsdamentes acél golyóscsapok	603- egrészes, belső menete, szűkített verzió 604- kétrészes, belső menetes, teljes áteresztőképeség 605- kétrészes, belső menetes, áteresztőképeség, ECO verzió 607- háromrészses, mindkét végén hegesztendő, teljes áteresztőképeség 608- háromrészses, belső menetes, teljes áteresztőképeség A Termék konkrét típusait – cikkszámokkal megadva – a Típuslista tartalmazza, mely a jelen határozat részét képezi.	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fürdővíz-ellátás (max. 80°C)		Gebo SEE Kft. (1044 Budapest, Ipári park utca 9.)/Gebo Armaturen GmbH (Gold-Zack-Strasse 9., 40822 Mettmann, Németország)	Gebo SEE Kft.	érvényes	2030. július 23.	2025. július 23.	NNGYK/46736-1/2025			x	x	x

	NNGYK/52990-5/2025	2025. július 23.	Hidrogén víz készítő kulacs (Famázianév: Hydrofresh)		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése. Korlátozások: A Termék csak otthoni, háztartási felhasználásra engedélyezett. Közösség felhasználás, közhasználatú helyszíneken, munkahelyeken a Termék alkalmazása nem engedélyezett.		Digital Asset Investments Kft. (2017 Pócsmezger, Bükös útca 16.)/Guangzhou Dream Hair Products Co., Ltd. (Room A17, 1st floor, No 106, North Road, Keyun Road, Tianhe District, Guangzhou, Kína)	Digital Asset Investments Kft.	érvényes	2030. július 23.	2025. július 23.	NNGYK/33209-1/2025.			x		
NNGYK/55306-5/2025		2025. július 23.	Nátrium-hipoklorit termékcsalád	• „Nátrium-hipoklorit 90 g/l” • „Nátrium-hipoklorit 150 g/l”	Ivóvíz- és használati melegvízkezelés, fűdővízkezelés: oxidálószér		Amtek Ipari és Kereskedelmi Kft. (4254 Nyíradony, Honvéd u. 92.)	Amtek Ipari és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. július 23.	2025. július 23.	NNGYK/46271-1/2025			x	x	x
	NNGYK/47482-3/2025	2025. július 24.	HIDROFILT gyártmányú HIDROMATIC- 4-10-20-30 A/V(T) típusú automatikus üzemű ioncsérés vízlágyító berendezés-család	HIDROMATIC- 4 A/V(T) -HIDROMATIC- 10 A/V(T) -HIDROMATIC- 20 A/V(T) - HIDROMATIC- 30 A/V(T)	Ivó- és fűdővízellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, közösségi és munkahelyi szintű utókezelése, lágyítása. Korlátozás: - A Berendezés egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.		HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagkanizsa, Magyar u. 191.)/HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagkanizsa, Magyar u. 191.)	HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2030. július 24.	2025. július 24.	NNGYK/63800-1/2024			x		x
	NNGYK/53225-5/2025	2025. július 28.	egeLiner polietilén béléscsövek (alapanyag: Elfex SUPERSTRESS TUB121N6000)	PE100 és PE100-RC	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		BONEX Építőipari Kft. (1134 Budapest, Szabolcs utca 29.)/egeplast international GmbH (48268 Grevén, Robert-Bosch- Straße 7., Németország)	BONEX Építőipari Kft.	érvényes	2030. július 28.	2025. július 28.	NNGYK/49279-1/2/2025.			x		
NNGYK/58964-2/2025		2025. augusztus 01.	„HydroSan” elnevezésű, nem biocid vízkészelő vegyszer		Fűdővízkezelés: flokkulálószér.		Dinax Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga róza u. 13/b.)/TCDO Produktionsgesellschaft mbH (Franz Sauer Str. 44., A-5020 Salzburg, Ausztria)	Dinax Vízkezelési Kft.	érvényes	2030. augusztus 01.	2025. augusztus 01.	NNGYK/52089-1/2025.				x	
NNGYK/58969-2/2025		2025. augusztus 01.	„HydroXan” elnevezésű, nem biocid vízkészelő vegyszer		Fűdővízkezelés: oxidálószér.		Dinax Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga róza u. 13/b.)/TCDO Produktionsgesellschaft mbH (Franz Sauer Str. 44., A-5020 Salzburg, Ausztria)	Dinax Vízkezelési Kft.	érvényes	2030. augusztus 01.	2025. augusztus 01.	NNGYK/49794-1/2025.				x	
	NNGYK/58962-2/2025	2025. augusztus 04.	BeSoft Pink elnevezésű ivóvíz utóítótírtító, vízlágyító kisberendezés-család	• BWT BeSoft Pink 10 (rövid név: BWT PINK 10 vagy BWT BeSoft 10) • BWT BeSoft Pink 15 (rövid név: BWT PINK 15, BWT BeSoft 15, vagy Concept BeSoft 15) • BWT BeSoft Pink 20 (rövid név: BWT PINK 20 vagy BWT BeSoft 20 vagy Concept BeSoft 20)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), a vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozás: -		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Kelteti u. 7.)/Ecosoft SPC LTD (1 Pokrovska street, Irpin, Kyiv region, 08200, Ukrajna)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. augusztus 04.	2025. augusztus 04.	NNGYK/28277-1/2025.			x		
	NNGYK/46865-6/2025	2025. augusztus 05.	„Dura-Plate 146 DW” elnevezésű bevonat	színváltózat: kék, bézs	Ivóvíz- ellátás (max. 30°C)		Sherwin-Williams Coatings Deutschland GmbH (D-71665 Veihingen an der Enz, Rieter Tal 1., Németország)/Sherwin- Williams Coatings Deutschland GmbH (D 71665 Veihingen an der Enz, Rieter Tal 1., Németország)	Sherwin-Williams Coatings Deutschland GmbH	érvényes	2030. augusztus 05.	2025. augusztus 05.	NNGYK/50309-1/2024			x		
	NNGYK/53510-5/2025	2025. augusztus 05.	Giebo G316 rozsdamentes acél fittingek	A Termék konkrét típusait – cikkszámokkal megadva – a Típuslista tartalmazza, mely a jelen határozat részét képezi.	Ivóvíz- ellátás (max. 30°C)		Giebo SEE Kft. (1044 Budapest, Ipari park utca 9.)/Giebo Armaturen GmbH (Gold- Zack-Strasse 9., 40822 Mettmann, Németország)	Giebo SEE Kft.	érvényes	2030. augusztus 05.	2025. augusztus 05.	NNGYK/46733-1/2025			x		
NNGYK/53857-5/2025		2025. augusztus 05.	Rozsdamentes acél csövek (alapanyag: 304L, 316L)		Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 90°C) területén.		STAPPERT Magyarország Kft. (1172 Budapest, Rétfarkas u. 1.)/PADANA TUBI &PROFILATI ACCIAIO S.P.A. (Società a socio unico, soggetta a dir. e coord. di Padana Holding srl Via Portamura, 8/A 42016 Guastalla (RE), Olaszország)	STAPPERT Magyarország Kft.	érvényes	2030. augusztus 05.	2025. augusztus 05.	NNGYK/30627-1/2025.			x	x	x
	NNGYK/53268-6/2025	2025. augusztus 06.	AURIAGA, ARIES, ARIES IS, AQUARIUS DN15-DN20 B2 típusú vízmérők	• B2 típusú DN15 vízmérő L=80 • B2 típusú DN15 vízmérő L=110 • B2 típusú DN15 vízmérő L=115 • B2 típusú DN20 vízmérő L=115 • B2 típusú DN20 vízmérő L=130 Típus: B2 Névleges átmérő: DN15, DN20 Beépítési hossz: L (mm) Megjegyzés: – A DN15 méreteknél a 110, 115 beépítési hossz esetén alternatíva lehet a kompozit mérőház. – Az ARIES IS esetében a leolvasás beépített rádiómodullal történik.	Ivóvíz- és használati melegvíz- ellátás (max.65°C) területén.		MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16.)/Diehl Metering S.A.S (67, Rue du Rhône, 68304 Saint- Louis Cedex, Franciaország)/Gyártási helyek: - Diehl Metering S.A.S (67, Rue du Rhône, 68304 Saint-Louis Cedex, Franciaország) - Diehl Metering sp.zoo. (ul. Cieszyńska 1 A, 43-440 Bażanowice, Lengyelország) - MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16.)	MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	érvényes	2030. augusztus 06.	2025. augusztus 06.	NNGYK/64736-1/2024.			x	x	
	NNGYK/53269-6/2025	2025. augusztus 06.	ALTAIR V4 DN15-40 A2 típusú vízmérők	• ALTAIR V4 DN15 Típus A2 • ALTAIR V4 DN20 Típus A2 • ALTAIR V4 concentric Típus A2 • ALTAIR V4 DN25-32 Q3 6,3 Típus A2 • ALTAIR V4 DN25-32-40 Típus A2 A DN15-20 méreteknél a 110, 115, 134, 165, 170 beépítési hossz esetén alternatíva lehet a kompozit mérőház.	Ivóvíz-ellátás (max.30°C) területén		MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16.)/Diehl Metering S.A.S (67, Rue du Rhône, 68304 Saint- Louis Cedex, Franciaország)/Gyártási helyek: - Diehl Metering S.A.S (67, Rue du Rhône, 68304 Saint-Louis Cedex, Franciaország) - Diehl Metering sp.zoo. (ul. Cieszyńska 1 A, 43-440 Bażanowice, Lengyelország) - MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16.)	MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	érvényes	2030. augusztus 06.	2025. augusztus 06.	NNGYK/64625-1/2024			x		
	NNGYK/58958-4/2025	2025. augusztus 06.	Aquarius DN15 B1 típusú vízmérők	• Aquarius DN15 L110 B1 típusú hideg vizes vízmérő • Aquarius DN15 L110 B1 típusú meleg vizes vízmérő	Ivóvíz- és használati melegvíz- ellátás (max.65°C) területén.		MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	érvényes	2030. augusztus 06.	2025. augusztus 06.	NNGYK/54637-1/2024			x	x	
	NNGYK/60536-2/2025	2025. augusztus 07.	PentaPure ECOCHIC hálózati vízadagoló termékcsalád	ECOCHIC 80 IT VOL (900243) ECOCHIC 150 IT VOL (900156) ECOCHIC BEER TAP 80 (900136) ECOCHIC BEER TAP 150 (900137) ECOCHIC BOX: ECOCHIC BOX 80 és ECOCHIC BOX 150.	Ivóvíz-ellátás területén (max. 30°C), hálózati víz adagolása, hűtés, szénával tisztítása, háztartási, munkahelyi és közösségi alkalmazás céljából. Korlátozások: - Egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - Gyermekintézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - A Berendezés által kezelt víz fogyasztása nem engedélyezett várándosok, és 3 év alatti kisgyermekek számára.		PentaClean Care Kft. (2049 Diód, Vadróza u. 21.)/Blupura Srl. (Via Atlantico Volpomi, 11, 62019 Recanati MC, Olaszország)	PentaClean Care Kft	érvényes	2030. augusztus 07.	2025. augusztus 07.	NNGYK/33286-1/2025.			x		

	NGGYK/50182-5/2025	2025. július 28.	Culligan termékcsalád elnevezésű, hálózati vízadagoló felépítésű ivóvíz utótisztító berendezés-család	WL1 Firewall HCA (Forró/Hideg/Normál) C1 Firewall HCA (Forró/Hideg/Normál) WL1 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szénsavas) C1 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szénsavas) WL2 Firewall HC (Forró/Hideg) C2 Firewall HC (Forró/Hideg) WL2 Firewall CA (Hideg/Normál) C2 Firewall CA (Hideg/Normál) WL3 Firewall HCA (Forró/Hideg/Normál) C3 Firewall HCA (Forró/Hideg/Normál) WL3 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szénsavas) C3 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szénsavas) WL3 Firewall HCS (Forró/Hideg/Szénsavas) C3 Firewall HCS (Forró/Hideg/Szénsavas) WL4 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szénsavas) C4 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szénsavas)/WL4 Firewall HCS (Forró/Hideg/Szénsavas) C4 Firewall HCS (Forró/Hideg/Szénsavas) WL7 Firewall HCA (Forró/Hideg/Normál) C7 Firewall HCA (Forró/Hideg/Normál) WL7 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szénsavas) C7 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szénsavas) WL7 Firewall HCAS (Forró/Extra forró/Hideg/Normál/Szénsavas) C7 Firewall HCAS (Forró/Extra forró/Hideg/Normál/Szénsavas) WL8 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szénsavas) C8 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szénsavas) WL8 Firewall HCAS (Forró/Extra forró/Hideg/Normál/Szénsavas) C8 Firewall HCAS (Forró/Extra forró/Hideg/Normál/Szénsavas)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), hálózati víz utókezelése, adagolása, hűtése, fűtése, szénsavval dúsítása, háztartási, munkahelyi és közösségi szintű felhasználás.		Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Illatos u. 13.) WL1 (UK) Ltd. (1 Grenfell Road Maidenhead Berkshire SL6 1HN, Egyesült Királyság (UK)) Gyártási hely: Qingdao Waterlogic Manufacturing Co. Ltd. (No.167A-Building 2, Tianshan 1 Road, Tongji Street Admin, Jimo District, Qingdao, Kína)	Culligan Hungary Kft.	érvényes	2030. július 28.	2025.július 28.	NGGYK/09103-1/2025.			x		
	NGGYK/47702-6/2025	2025. augusztus 11.	Unical KONm, KON1 és Unical K+ fali gáz kondenzációs kombi kazánok	• Unical: ☐ KONm C1 8 ☐ KONm C24 ☐ KONm C28 ☐ KONm C35 ☐ KON1 C24 ☐ K+ C24 ☐ K+ C28 ☐ K+ C35 ☐ K+A	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Homor és Lányai Kft. (8000 Székesfehérvár, Liget sor 10. 2/25.) Unical AG SpA, (46033 Castel d'Arjo (MN), via Roma, 123, Olaszország) Gyártási hely: Unical AG SpA, (29012 Caorso C , via Padana Inferiore, 52/C, Olaszország)	Homor és Lányai Kft.	érvényes	2030.augusztus 11.	2025.augusztus 11.	NGGYK/65450-1/2024.				x	
NGGYK/57831-5/2025		2025. augusztus 11.	Amnis FXT aktívszén	• Amnis FXT 100	Ivóvíz- és fűdővízkezelés (max. 30°C) területén.		Amnis Víztechnológia Kft. (7694 Hosszúhetény, Belterület hrsz 146.)Shanxi Carbo-Chem Industry Co., Ltd (229 Yingze ave., Yingzedistrict, Taiyuan, Shanxi, Kína)	Amnis Víztechnológia Kft.	érvényes	2030.augusztus 11.	2025.augusztus 11.	NGGYK/48243-1/2025			x		x
	NGGYK/55076-5/2025	2025. augusztus 08.	korrozóálló acélból készült ivóvíz és használati melegvíz tároló tartályok	• FTV • MVT2 • LAS • USW/1 • USW/2	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)		Dinox-H Kft. (2800 Tatabánya, Dembinszky u. 5.) Dinox-H Kft. (2800 Tatabánya, Dembinszky u. 5.)	Dinox-H Kft.	érvényes	2030. augusztus 08.	2025. augusztus 08.	NGGYK/24628-1/2025			x	x	
NGGYK/56305-5/2025		2025. augusztus 14.	Gel Coat uszodatechnikai alkalmazású (övegzési erősítő) szűrőtartály belső poliszter bevonata	• OSLO • BERLIN • BUDAPEST BW • OLOT • VIC • PRAGA • ASTER • ATLAS • ARCTIC • ARCTIC Plus	Fűdővíz-ellátás (max. 40°C) területén medencebevonatként Korlátozás: Közegészségügyi szempontból nem háztartási felhasználási tartályok bevonataként vagy medence bevonatként alkalmazható		Fluidra Magyarország Kft. (2310 Szegszentmiklós, Lesdely u. 4/a.) Poltank S.A.U. (17854 San Jaime de Lliecra, Girona, Spanyolország)	Fluidra Magyarország Kft.	érvényes	2030. augusztus 14.	2025. augusztus 14.	NGGYK/55377-1/2024					x
NGGYK/60172-3/2025		2025. augusztus 14.	Hidrogén-peroxid termékcsalád	• „Hidrogén-peroxid 35%-os oldat” • „Hidrogén-peroxid 49,9%-os oldat” • „Hidrogén-peroxid 50%-os oldat”	Ivóvíz- és használati melegvízkezelés, fűdővízkezelés: oxidálószér.		Amtek Ipári és Kereskedelmi Kft. (4254 Nyíradony, Honvéd u. 92.)	Amtek Ipári és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. augusztus 14.	2025. augusztus 14.	NGGYK/52390-1/2025			x	x	x
	NGGYK/61845-2/2025	2025. augusztus 13.	BWT Bewades Blue UV berendezés-család	• BWT Bewades Blue 0.5 • BWT Bewades Blue 1.0 • BWT Bewades Blue 2.0 • BWT Bewades Blue 2.5 • BWT Bewades Blue 3.5	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén UV fertőtlenítő berendezés Korlátozások: Közegészségügyi szempontból nem indokolt.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budáors, Keleti u. 7.)/Luminor Environmental Inc. (80 Southgate Drive, Unit 4 Guelph Ontario N1G4P5, Kanada)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. augusztus 13.	2025. augusztus 13.	NGGYK/57195-1/2025			x		
	NGGYK/52112-4/2025	2025. augusztus 14.	Radopress fantázianevelű fehér színű PE-RT/Al/PE-RT (alapanyag: Dowlex 2388) ötrétegű polietilén cső	A termék típusait a használati útmutató tartalmazza.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Pipelife Hungária Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi u. 263.)	Pipelife Hungária Kft.	érvényes	2030. augusztus 14.	2025. augusztus 14.	NGGYK/39164-1/2025			x	x	
NGGYK/62580-2/2025		2025. augusztus 15.	MAGDOS adagolószivattyú berendezés-család és MEMDOS SMART adagolószivattyú berendezés-család	☐ MAGDOS adagolószivattyú berendezés-család: LB, LD, LA, LK, LP, DE, DX ☐ MEMDOS SMART adagolószivattyú berendezés-család: LB, LD, LK, LP, LDX, LAX, LPX	Ivóvíz-, és fűdővíz-ellátás (max. 45°C) területén, vegyszeradagolás.		Lutz-Szivattyúk Magyarország Kft. (9024 Győr, Vasvári Pál u. 9.) Lutz-Jesco GmbH. (30900 Wedemark, Am Bostelberge 19., Németország)	Lutz-Szivattyúk Magyarország Kft.	érvényes	2030. augusztus 15.	2025. augusztus 15.	NGGYK/09643-1/2024			x		x
	NGGYK/52113-4/2025	2025. augusztus 19.	fekete színű HDPE polietilén cső (alapanyag: Eltex TUB 121 N 3000)	A termék típusait a használati útmutató tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Pipelife Hungária Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi u. 263.)	Pipelife Hungária Kft.	érvényes	2030. augusztus 19.	2025. augusztus 19.	NGGYK/38792-1/2025.			x		
	NGGYK/62709-2/2025	2025. augusztus 19.	„Ploumeter SC7” elnevezésű ultrahangos vízmennyiségmérő-család	• SC7 Ultrahangos vízmérők DN15-40 méretek: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40 • SC7 Ultrahangos vízmérők DN50-600 méretek: DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN500, DN600	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Enerwé Hungária Kft. (1107 Budapest, Üllői út 134/1 lház 1/4.)/Weihai Ploumeter Co., Ltd. (No. 576 South of Torch Road, Huancui kerület, Weihai, Shandong tartomány, Kína)	Enerwé Hungária Kft.	érvényes	2030. augusztus 19.	2025. augusztus 19.	NGGYK/36005-1/2025			x		
	NGGYK/50373-7/2025	2025. augusztus 21.	„MAXTRA PRO Pure Performance” vagy „MAXTRA PRO Hard Water Expert” szűrőbetéttel ellátott vízszűrő kancsók	Szűrőbetétek: „MAXTRA PRO Pure Performance” „MAXTRA PRO Hard Water Expert” Kancsó típusok: ☐ Aluna Cool white, ☐ Marella white, ☐ Marella XL white, ☐ Marella XL blue, ☐ Marella graphit, ☐ Marella blue, ☐ Style Cool Eco powder blue, ☐ Style Cool Eco powder green, ☐ StyleXL grey, ☐ Style Essential white, ☐ Style Essential sand, ☐ Style Essential stone blue, ☐ Style Essential XL white, ☐ Style Essential XL sand, ☐ Style Essential XL stone blue, ☐ Glass Water Filter Jug Model One light blue, ☐ Flow basic blue. Termék típusa a fő vízkezelő töltet alapján: Aktívszén és kationcserélő gyanta. A Termék típusa beszerelés helye alapján: Különálló, víziszűrő kancsó, illetve víziszűrő edény.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz utókezelése, háztartási szintű felhasználása.		BRITA SE (Heinz-Hankammer-Straße 1, Taunusstein, D-65232, Németország) Hazai forgalmazó: KITCHEN SHOP HUNGARY Kft. (1134 Budapest, Váci út 45, F. ép./7. em.) BRITA SE (Heinz-Hankammer-Straße 1, Taunusstein, D-65232, Németország)	BRITA SE Hazai forgalmazó: KITCHEN SHOP HUNGARY Kft.	érvényes	2030. augusztus 21.	2025. augusztus 21.	NGGYK/13329-1/2025			x		
	NGGYK/52175-6/2025	2025. augusztus 22.	fekete színű HDPE polietilén cső (alapanyag: Vestolen 6060 R 10000)	A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi. A Termék megjelenése: Fekete színű cső.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Pipelife Hungária Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi u. 263.)	Pipelife Hungária Kft.	érvényes	2030. augusztus 22.	2025. augusztus 22.	NGGYK/38790-1/2025			x		

	NNGYK/52715-5/2025	2025. augusztus 25.	BWT Bewades N UV berendezés-család	□80W80/11N, □200W200/11N, □200W200/17N, □390W130/22N, □390W130/27N, □600W200/22N, □810W270/40N, □1080W270/50N.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén UV fertőtlenítő berendezés.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.) BWT Wassertechnik GmbH (Industriest. 7, 69198 Schriesheim, Németország)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. augusztus 25.	2025. augusztus 25.	NNGYK/50107-1/2025			x		
NNGYK/55949-5/2025		2025. augusztus 27.	Fürdő-, és merülő-dézs, a vevői igényeknek megfelelően egyedi méretezéssel és felszereltséggel gyártva	A vevői igényeknek megfelelően egyedi méretezéssel és felszereltséggel gyártva: • Fűtött, szűrő-forgató berendezést tartalmazó, • Fűtött, szűrő-forgató berendezést nem tartalmazó, • Fűtés nélküli, szűrő-forgató berendezést tartalmazó, • Fűtés nélküli, szűrő-forgató berendezést nem tartalmazó.	Fürdővíz-ellátás (max. 40°C) területén, kád típusú fürdési célú létesítmény, magán és közösségi célú felhasználás		Kertész László Pál egyéni vállalkozó (8060 Mór, Asztalos u. 5.)	Kertész László Pál egyéni vállalkozó	érvényes	2027. augusztus 27.	2025. augusztus 25.	NNGYK/33490-1/2024					x
	NNGYK/55094-5/2025	2025. szeptember 1.	BWT Aquaboy ivóvíz utótisztító kisberendezések	BWT Aquaboy, Woda Pure. A Berendezés típusa a fő vízkészelő töltet alapján: Előszűrő, aktívszén ezüstözött gyanta. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Házközponti, az épület bemenő vízének kezelése (POE), fogasztás helyén történő vízkészítés, mosogatógép alá szerelhető (POU).	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén vezetékes csapvíz utókezelése, háztartási, munkahelyi és közösségi célú felhasználás. Korlátozások: -A Berendezés által kezelt vizet csecsemők és 3 év alatti gyermekek nem fogyasztathatják, -A Berendezés gyermekintézményben nem alkalmazható, -A Berendezés egészségügyi		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.) BWT Austria GmbH (Walter-Stimmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. szeptember 1.	2025. szeptember 1.	NNGYK/36210-1/2025			x		
	NNGYK/60131-4/2025	2025. szeptember 5.	fekete színű „Druckrohrdichtung” elnevezésű EPDM (S8901) gumitömítőgyűrűk	A Termék típusait a használati útmutató tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		M.O.L. Gummiverarbeitung GmbH & Co. KG (Gutenbergrasse 12-14, 49377 Vechta, Németország)	M.O.L. Gummiverarbeitung GmbH & Co. KG	érvényes	2030. szeptember 5.	2025. szeptember 5.	NNGYK/37284-1/2025			x		
	NNGYK/49635-8/2025	2025. szeptember 8.	Samsung ClimateHub (beépített tartályos hőszivattyú beltéri egység)	• Samsung Mono ClimateHub (beépített tartályos monoblokk hőszivattyú beltéri egysége) – Típusok: AE200*NWMPK (200l, 1 fűtési zóna) AE200*NXMPK (200l, 2 fűtési zóna) • Samsung Split ClimateHub (beépített tartályos osztott hőszivattyú beltéri egység) – Típusok: AE200*NWSPG (200l, 1 fűtési zóna) AE200*NXSPG (200l, 2 fűtési zóna) • Samsung TDM ClimateHub (beépített tartályos osztott hőszivattyú beltéri egysége) – Típusok: AE200*NWTPH (200l, 1 fűtési zóna) AE200*NXTPH (200l, 2 fűtési zóna) A modellkódban * al jelölt karakter olyan változtatásokat jelöl, amik nem érintik az ivóvízzel érintkező alkatrészeket (pl.: hűtőközeg változása, szoftver változása, stb.).	Használati melegvíz-ellátás (max. 80°C).		Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol, Hollandia)/Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (Suhong East Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, P.R. Kína)	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.	érvényes	2030. szeptember 8.	2025. szeptember 8.	NNGYK/21311-1/2025.			x		
	NNGYK/55608-5/2025	2025. szeptember 5.	Grundfos CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE centrifugál szivattyú-családok	CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE 1s-, 1-, 3-, 5-, 10-, 15-, 20-, 32-, 64-, 95-, 125-, 155-. A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi. A Termék mérettartománya: 1 m³/h – 155- m³/h névleges térfogatáram.	□ Öntöttvas ház tartalmazó Termék: ivóvíz- ellátás (max.30°C), □ Rozsdamentes acélházat tartalmazó Termék: ivóvíz- és használati melegvíz- ellátás (max.65°C).		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbalint, Tópark utca 8.) Grundfos A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	érvényes	2030. szeptember 5.	2025. szeptember 5.	NNGYK/21972-1/2025.			x		
NNGYK/61543-2/2025		2025. szeptember 5.	Klőrmész		Ivóvíz-, használati melegvíz-, és fürdővízkezelés területén: oxidálószér.		Amtek Ipári és Kereskedelmi Kft. (4254 Nyíradony, Honvéd u. 92.)	Amtek Ipári és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. szeptember 5.	2025. szeptember 5.	NNGYK/56813-1/2025.			x	x	x
NNGYK/62575-2/2025		2025. szeptember 5.	Dinax Scale Inhibit F		Fürdővízkezelés területén vízkövéletlítő szer.		Dinax Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga rózs u. 13/b.)	Dinax Vízkezelési Kft.	érvényes	2030. szeptember 5.	2025. szeptember 5.	NNGYK/37433-1/2025.					x
	NNGYK/55096-5/2025	2025. szeptember 8.	BWT Bestmax, Steamax, Aqua-Premium ivóvíz utótisztító kisberendezések	X, S, V, M, L, XL, 2XL. A Berendezés típusa a fő vízkészelő töltet alapján: Előszűrő, aktívszén, ioncserélő gyanta, ezüstözött gyanta. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Házközponti, az épület bemenő vízének kezelése (POE), fogasztás helyén történő vízkészítés, mosogatógép alá szerelhető (POU).	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén vezetékes csapvíz utókezelése, háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken. Korlátozások: -A Berendezés által kezelt vizet csecsemők és 3 év alatti gyermekek nem fogyasztathatják, -A Berendezés gyermekintézményben nem alkalmazható, -A Berendezés egészségügyi intézményekben nem		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.) BWT Austria GmbH (Walter-Stimmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. szeptember 8.	2025. szeptember 8.	NNGYK/36208-1/2025			x		
	NNGYK/61436-5/2025	2025. szeptember 10.	Philips ADD 5962 vízadagoló és szénsavasító termék és a hozzá tartozó "Micro X-clean Softening+" szűrőbetét	ADD5962 Philips All-In-One vízadagoló és szénsavasító AWP210P2 Philips „Micro X-clean” szűrőbetét 2db AWP211 Philips „Micro X-clean” szűrőbetét 3db AWP212 Philips „Micro X-clean” szűrőbetét 6db AWP213 Philips „Micro X-clean” szűrőbetét 12db AWP230P3 Philips "Micro X-clean Softening+" szűrőbetét 3db AWP230P6 Philips "Micro X-clean Softening+" szűrőbetét 6db A Berendezés típusa a fő vízkészelő töltet alapján: Aktívszén és kationcserélő gyanta. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Különálló, vízadagoló.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz utókezelése, adagolása, hűtése, szénsavval dúsítása, háztartási helyeken. Korlátozás: a Berendezés közösségi helyeken (munkahelyeken, közintézményekben) történő alkalmazására az engedély nem terjed ki.		HAMA Kereskedelmi Kft. (1186 Budapest, Zádor utca 18.) AQUASHIELD EUROPE (Mánésova 27. 12000 Prága, Cseh Köztársaság) Gyártási hely: Hong Kong AquaShield Health Technology Co., Ltd., (2506, Kimberland Center, 55 Wing Hong Street, Hong Kong, China)	HAMA Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. szeptember 10.	2025. szeptember 10.	NNGYK/25771-2/2025			x		
NNGYK/65008-4/2025		2025. szeptember 10.	Oxydtron Víziró és javítóhabarcs		Ivóvíz-, használati melegvíz-, és fürdővíz-ellátás (max. 40°C) területén, lágyított vízzel való alkalmazásra a magas alumínium értékek miatt.		BioEkoTech Hungary Kft. (7030 Paks, Dózsa György u. 52.) Gyártási hely: Durostone Kft. (2038 Sósút Ipári Park 3508/23 hrsz.)	BioEkoTech Hungary Kft.	érvényes	2030. szeptember 10.	2025. szeptember 10.	NNGYK/25938-1/2025			x	x	x
NNGYK/64699-3/2025		2025. szeptember 10.	Hidegeterápiás Chill Tubs jégkád termékcsalád	• Chill Tubs PRO • Chill Tubs ORIGINAL • Chill Tubs LITE • Chill Tubs OBSIDIAN	Jégkádak, magán és közösségi célra fürdővíz-ellátás területén (15°C)		Agi Health Kft. (1133 Budapest, Dráva u. 7. 6/25) Superior Wellness LTD. (Superior House, Broombank park, Chesterfield, S41 9RT, Egyesült Királyság)	Agi Health Kft.	érvényes	2027. szeptember 10.	2025. szeptember 10.	NNGYK/50985-1/2025					x
	NNGYK/66672-2/2025	2025. szeptember 15.	Dinax ammóniummentesítési technológia elnevezésű vízkészelő berendezés-család	• DX-ASZ-300-CF-A/T-1-CI • DX-ASZ-500-CF-A/T-1,25-CI • DX-ASZ-600-CF-A/T-1,25-CI • DX-ASZ-760-CF-A/T-1,5-CI • DX-ASZ-1000-CF-A/T-2-CI Kapacitás: 0,856-8,934 m³/h.	Fürdővíz-ellátás (max. 30°C) területén, közhasználatú fürdőkben, a nyersvíz ammóniumtartalmának csökkentése klóroxicidáció elvén. A technológia a közhasználatú fürdők létesítéséről és üzemeltetéséről szóló 510/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 510/2023. Korm. rendelet) 8. melléklet 1.3.2 pont szerinti technológia.		Dinax Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga rózs u. 13/b.)	Dinax Vízkezelési Kft.	érvényes	2030. szeptember 15.	2025. szeptember 15.	NNGYK/56593-1/2025					x
NNGYK/67237-5/2025		2025. szeptember 16.	Hidroflit KS gyanta		Ivóvíz- és fürdővízkezelés (max. 40°C), vízlágyítás.		Hidroflit Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar utca 191.)/SUNRESIN NEW MATERIALS CO. LTD. (No.135, Jinye Road, Xi'an Hi-tech Industrial Development Zone Shaanxi 710076, Kína)	Hidroflit Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2030. szeptember 16.	2025. szeptember 16.	NNGYK/51075-1/2025.			x		x
NNGYK/68668-2/2025		2025. szeptember 16.	„Wellis Crystal Foam Down” elnevezésű, nem biocid vízkészelő vegyszer		Fürdővízkezelés: habzáscsökkentés		Wellis Magyarország Zrt. (1118 Budapest, Budaörsi út 31./C)/Aquanar Holding B.V. (8321 MK Urk, Foksdiep 63; Hollandia)	Wellis Magyarország Zrt.	érvényes	2030. szeptember 16.	2025. szeptember 16.	NNGYK/33082-1/2025.					x

	NNGYK/66326-5/2025	2025. szeptember 18.	„Emperors” ballonos vízadagoló termécsalád	□Kézi pumpák: EMP-P1, EMP-P2. □Mini adagolók: EMP-05A, EMP-06A, EMP-07A.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, ballonos víz adagolása, háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken.		JÁTEKBARLANG 2004 Kft. (9081 Győújbarát, Akácfa u. 17-18.) GLOBAL(JACTIB) HK CO., LIMITED (2/F Yau Tak Building 167 Lockhart road Wanchai Hong Kong)	JÁTEKBARLANG 2004 Kft.	érvényes	2030. szeptember 18.	2025. szeptember 18.	NNGYK/33291-1/2025			x		
	NNGYK/62309-5/2025	2025. szeptember 22.	Vital Spa masszázsmedence család	- Bermuda - Barbados - Grenada - Florida - Madeira - Aruba - Aruba eco - Haiti - Haiti eco - Calypso - Bali - Atlantis - Goa	Fürdővíz-ellátás (max. 40°C) területén, Masszázsmedencék magán és közösségi célra		Méta Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Matkói u. 16.)	Méta Hungary Kft.	érvényes	2030. szeptember 22.	2025. szeptember 22.	NNGYK/43958-1/2025					x
	NNGYK/67526-5/2025	2025. szeptember 22.	SIMONA PP-C (alapanyag: polipropilén) félkésztermékek, tömör lemezek és üregkamrás kettősfalú panelek (más néven CRHKP)	A Termék megjelenése: szürke és kék színű félkésztermékek és tömör lemezek, szürke színű üregkamrás kettősfalú panelek	Ivóvíz- ellátás (max. 30°C)		UMUNDUM Kft. (2040 Budaörs, Gyár utca 2.) SIMONA AG (Teichweg 16, 55606 Kirn Nahe, Németország)	UMUNDUM Kft.	érvényes	2030. szeptember 22.	2025. szeptember 22.	NNGYK/46723-1/2025			x		
	NNGYK/67528-5/2025	2025. szeptember 23.	SIMONA PP-H AlphaPlus (alapanyag: polipropilén) félkésztermékek, tömör lemezek és kettősfalú üregkamrás panelek (más néven HKP)	A Termék megjelenése: szürke és natúr színű félkésztermékek és tömör lemezek, szürke színű kettősfalú üregkamrás panelek	Ivóvíz- ellátás (max. 30°C)		UMUNDUM Kft. (2040 Budaörs, Gyár utca 2.) SIMONA AG (Teichweg 16, 55606 Kirn Nahe, Németország)	UMUNDUM Kft.	érvényes	2030. szeptember 23.	2025. szeptember 23.	NNGYK/46719-1/2025			x		
	NNGYK/67530-5/2025	2025. szeptember 23.	SIMONA PE-100 (alapanyag: polietilén) félkésztermékek, tömör lemezek és kettősfalú üregkamrás panelek (más néven HKP, CRHKP)	A Termék megjelenése: fekete és natúr (tejfehér) színű félkésztermékek és tömör lemezek, fekete és fehér színű kettősfalú üregkamrás panelek	Ivóvíz- ellátás (max. 30°C)		UMUNDUM Kft. (2040 Budaörs, Gyár utca 2.) SIMONA AG (Teichweg 16, 55606 Kirn Nahe, Németország)	UMUNDUM Kft.	érvényes	2030. szeptember 23.	2025. szeptember 23.	NNGYK/46722-1/2025			x		
	NNGYK/67619-5/2025	2025. szeptember 24.	NORTH ivókütsalád	BK01433 NORTH Lábonálló rozsdamentes ivókút nyomógombos fejjel BK01434 NORTH Lábonálló rozsdamentes ivókút nyomógombos fejjel BK01443 NORTH Lábonálló rozsdamentes gyerekivókút nyomógombos fejjel BK01444 NORTH Lábonálló rozsdamentes gyerekivókút nyomógombos fejjel BK01424 NORTH Falra szerelhető rozsdamentes ivókút nyomógombos fejjel BK01455 NORTH Falra szerelhető rozsdamentes ivókút nyomógombos fejjel, 180 mm-es takaró szoknyával BK01491 NORTH Kultéri ivókút rozsdamentes szálcsiszolt acélból, nyomógombos csapteleppel, leeresztő szeleppel, szifonnal BK01492 NORTH Kultéri ivókút rozsdamentes acélból gyöngyszórt, nyomógombos csapteleppel, 100x100 mm BK01493 NORTH Kultéri ivókút rozsdamentes acélból gyöngyszórt, nyomógombos csapteleppel, kutyaitóval, 100x100 mm 15261M Nyomógombos ivókútféj	Ivóvíz- ellátás (max. 30°C)		B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2200 Monor, Mátyás király utca 13.) B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2200 Monor, Mátyás király utca 13.)	B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. szeptember 24.	2025. szeptember 24.	NNGYK/38154-1/2/2025			x		
	NNGYK/62720-6/2025.	2025. szeptember 23.	Fürdőszobai csaptelepek	• SALJEN fürdőszobai csaptelep 40383492, • BERGVATTINET fürdőszobai csaptelep 80590749.	Ivó-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: □ A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények főkvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		IKEA of Sweden AB (Tulpanvägen 8 - Box 702 – 343 81 Älmhult, Svédország) Tongda Smart Tech (Shishi) Co., Ltd (No.2606, Gangkou Avenue, Hanjiang Village, Hanjiang Town, Shishi City, Quanzhou City, Fujian Province, 362700, Kína)	IKEA of Sweden AB	érvényes	2030. szeptember 23.	2025. szeptember 23.	NNGYK/18092-1/2024			x	x	
	NNGYK/64995-5/2025	2025. szeptember 26.	BWT Bestmax Premium ivóvíz utótisztító kisberendezések	S, V, M, XL, 2XL	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), a vezetékes csapvíz utókezelése, háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken. Korlátozások: -a Berendezés gyermekintézményben nem használható -a Berendezés egészségügyi intézményben nem használható -a Berendezéssel kezelt vizet csecsemők és 3 év alatti gyermekek nem fogyaszthatják		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.)/BWT Austria GmbH (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. szeptember 26.	2025. szeptember 26.	NNGYK/36207-1/2025			x		
	NNGYK/64997-5/2025	2025. szeptember 26.	BWT Bestaste ivóvíz utótisztító kisberendezések	X és S	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), a vezetékes csapvíz utókezelése, háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken. Korlátozások: -a Berendezés gyermekintézményben nem használható -a Berendezés egészségügyi intézményben nem használható -a Berendezéssel kezelt vizet csecsemők és 3 év alatti gyermekek nem fogyaszthatják		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.)/BWT Austria GmbH (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. szeptember 26.	2025. szeptember 26.	NNGYK/36209-1/2025.			x		
	NNGYK/72912-2/2025	2025. szeptember 29.	Erhard ERK súlykaros visszacsapó szelep	•Erhard ERK súlykaros visszacsapó szelep (DN150-DN1400, PN10-PN40) •Erhard ERK súlykaros hidraulikus félkezesű visszacsapó szelep (DN150-DN1400, PN10-PN40)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Duna-Armatúra Kft. (1131 Budapest, Rokolya utca 1-13.)/ERHARD GmbH & Co. KG (89522 Heidenheim, Meeboldstraße 22., Németország)	Duna-Armatúra Kft.	érvényes	2030. szeptember 29.	2025. szeptember 29.	NNGYK/62289-1/2025			x		
NNGYK/65593-4/2025.		2025. szeptember 30.	ÉVT-„X” liter térfogatú ivóvíz, használati melegvíz és medencés fürdővíz tároló, kezelő, és szállító tartálycsalád (alapanyag: rozsdamentes acél)	□ÉVT-„X” liter térfogatú ivóvíz tároló, kezelő, és szállító tartálycsalád, □ÉVT-„X” liter térfogatú használati melegvíz tároló, kezelő, és szállító tartálycsalád, □ÉVT-„X” liter térfogatú medencés fürdővíz tároló, kezelő, és szállító tartálycsalád.	Ivóvíz, használati melegvíz-, és fürdővíz-ellátás (max. 80°C).		ÉLINVEST Berendezésgyártó Kft. (1184 Budapest, Lakatos u. 61-63.)	ÉLINVEST Berendezésgyártó Kft.	érvényes	2030. szeptember 30.	2025. szeptember 30.	NNGYK/49760-1/2025.			x	x	x

	NNGYK/68389-5/2025	2025. október 01.	PPR fittingek (alapanyag: RA130E)	A Termék típusait részletesen a jelen határozat mellékletét képező Típuslista című dokumentum tartalmazza.	ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Delton-Pipe Kft. (2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 11.) +GF+ Hakan Plastik Boru ve Profil Sanayi Tic A.Ş (Organize San. Bolg. Gaziosmanpasa Mh., 3. Cd. No: 11-13, 59500 Cerkezkoy, Törökország)	Delton-Pipe Kft.	érvényes	2030. október 01.	2025. október 01.	NNGYK/29569-2/2025			x	x	
	NNGYK/68853-5/2025	2025. október 02.	normál és üvegszál erősített PPR csövek (alapanyag: RA130E)	4001011010921 PP CSŐ 110 SZÜRKE 4000002510221 PP CSŐ 25 FEHÉR 4000004010421 PP CSŐ 40 FEHÉR 4000005010521 PP CSŐ 50 FEHÉR 4000006310621 PP CSŐ 63 SZÜRKE 4001006310621 PP CSŐ 63 SZÜRKE 400009010821 PP CSŐ 90 FEHÉR 4001009000821 PP CSŐ 90 SZÜRKE 4001002002021 PP CSŐ PN10 20 SZÜRKE 4001003202221 PP CSŐ PN10 32 SZÜRKE 4001004002321 PP CSŐ PN10 40 SZÜRKE 4001005002421 PP CSŐ PN10 50 SZÜRKE 4001006302521 PP CSŐ PN10 63 SZÜRKE 4200003200321 PP CSŐ ÜVEGSZÁLAS 32 FEHÉR 4200003200321 PP CSŐ ÜVEGSZÁLAS 32 SZÜRKE 4200005000521 PP CSŐ ÜVEGSZÁLAS 50 FEHÉR 4201005000521 PP CSŐ ÜVEGSZÁLAS 50 SZÜRKE 4200006300621 PP CSŐ ÜVEGSZÁLAS 63 FEHÉR	ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Delton-Pipe Kft. (2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 11.) +GF+ Hakan Plastik Boru ve Profil Sanayi Tic A.Ş (Organize San. Bolg. Gaziosmanpasa Mh., 3. Cd. No: 11-13, 59500 Cerkezkoy, Törökország)	Delton-Pipe Kft.	érvényes	2030. október 02.	2025. október 02.	NNGYK/29569-1/2025			x	x	
	NNGYK/68393-5/2025	2025. október 02.	Delton elnevezésű fehér színű ötrétegű polietilén csövek (alapanyag: PEX-AL-PEX)	☐ ötrétegű cső 16x2 Pex-AL-Pex 100m/tekercs ☐ ötrétegű cső 16x2 Pex-AL-Pex 200m/tekercs ☐ ötrétegű cső 18x2 Pex-AL-Pex 100m/tekercs ☐ ötrétegű cső 20x2 Pex-AL-Pex 100m/tekercs ☐ ötrétegű cső 26x3 Pex-AL-Pex 50m/tekercs	ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Delton-Pipe Kft. (2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 11.) Zhejiang Haizhu Pipe Co. Ltd. (No18, Yunnan Road of Diankou Town, Zhuji, Zhejiang, Kína)	Delton-Pipe Kft.	érvényes	2030. október 02.	2025. október 02.	NNGYK/50095-1/2025			x	x	
NNGYK/72199-3/2025		2025. október 01.	Rotációsan öntött ivóvízes tartályok (alapanyag: MDPE MP 3405 U)	☐ állóhengeres ivóvízes tartály: 1 m3, 2,5 m3, 5 m3, 10 m3, 12,5 m3, 15 m3, ☐ fekvőhengeres ivóvízes tartály: 2,5 m3, 5 m3, 6,3 m3, 7,5 m3, 10 m3, 12,5 m3, 15 m3, ☐ síkaljű ivóvízes tartály: 3 m3, 6,3 m3, ☐ lapos ivóvízes tartály: 2,5 m3, ☐ HD-TANK F2400 – Álló modulos ivóvízes tartály: 5 m3, ☐ HD-TANK F2400 – Fekvő modulos ivóvízes tartály: 5 m3, ☐ HD-TANK F2400 – modulos ivóvízes tartály: 10 m3, 15 m3, 20 m3, 25 m3, 30 m3, 35 m3, 40 m3, 45 m3, 50 m3, ☐ ivóvízes szállítótartály: 6 m3; 8 m3; 10 m3; 12 m3.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, és fűrdővíz-ellátás (max. 65°C).		HD-Rotatech Kft. (2371 Dabas, Ipári Park Bányai Donát út 7528/5. hrsz.) Gyártási hely: HD-Rotatech Kft. (4060 Balmaizújváros, Bőszörményi u. 4403/14 hrsz.)	HD-Rotatech Kft.	érvényes	2030. október 01.	2025. október 01.	NNGYK/60841-1/2025			x	x	x
	NNGYK/68979-5/2025	2025. október 02.	BR PE100 elnevezésű csőidomok (alapanyagok: ELTEX TUB 121 N6000 (black), ELTEX TUB 121 N3000, Borsafé HE 3490 IM, Vestolen A 6060R.10000)	könyök (90°, 45°, 30°), T-idom, szűkített T-idom, ágidom (45°, 45° szűkített), Y idom, szűkítő idom, csővégelezáró, hegtoldatos kötőgyűrű idom, iv idom (90°, 60°, 45°, 30°, 22°, 11°) A Termék konkrét típusait az 1. sz. melléklet (Terméklista) tartalmazza, mely jelen határozat részét képezi.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Innercore Kft. (1103 Budapest, Vasgyár u. 15.)/Bánninger Kunststoff-Produkte GmbH (35447 Reiskirchen, Bánningsstraße 1., Németország)	Innercore Kft	érvényes	2030. október 02.	2025. október 02.	NNGYK/43487-1/2025.			x		
	NNGYK/65285-5/2025 módosítás: NNGYK/24851-3/2026 (2026. március 30.)	2025. október 06.	Purely - csapra szerelhető víziszűrő elnevezésű ivóvíz utótisztító termék-család	☐ Purely - Csapra szerelhető víziszűrő 70x105 mm, 350x105 mm, ☐ Purely Smart - Csapra szerelhető víziszűrő, ☐ Purely Smart 2.0 - Csapra szerelhető víziszűrő. A Berendezés típusa a fő vízkészítő töltet alapján: Kerámia szűrő, aktívszén. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Csapra szerelhető.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz utókezelése, háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken.		Maina Concept Kft. (2120 Dunakeszi, Főti út 93.) Guangzhou Teyuan Water Purification Equipment Manufacturing Co., Ltd. (No. 21, Xintang Zhenzhong Road, Zengcheng District, Guangzhou City, Guangdong Province (Room B1) Kína)	Maina Concept Kft.	érvényes	2030. október 06.	2025. október 06.	NNGYK/37188-1/2025			x		
NNGYK/73824-3/2025		2025. október 07.	AQUEENA ásványianyag visszapótló por		Ivóvízkezelés területén: ásványianyagpótló fordított ozmózis membrános háztartási víziszűrő berendezések által kezelt ivóvízhez.		Zepter International Ungarn Kft. (1138 Budapest, Váci út 191.) Politur Kft. (2220 Vécse, Széchenyi u. 70.)	Zepter International Ungarn Kft.	érvényes	2030. október 07.	2025. október 0.	NNGYK/65187-1/2025			x		
NNGYK/63086-5/2025		2025. október 07.	WELD-ON 717 CLEAR elnevezésű tömítőragasztó		Ivóvíz- és fűrdővíz-ellátás (max. 30°C)		WELD-ON EUROPE, B.V. (Weversstraat 6, Dinxperlo, 7091CM, Hollandia) és ALIAXIS Hungary SEE Kft. (2051 Biatorbágy, Budai út 8.) WELD-ON ADHESIVES, INC. (455 W Victoria Street, Compton, CA 90220, Egyesült Amerikai Államok)	WELD-ON EUROPE, B.V. és ALIAXIS Hungary SEE Kft.	érvényes	2030. október 07.	2025. október 07.	NNGYK/39971-1/2025			x		x
NNGYK/63089-5/2025		2025. október 07.	WELD-ON 724 GRAY elnevezésű tömítőragasztó		Ivóvíz- és fűrdővíz-ellátás (max. 30°C)		WELD-ON EUROPE, B.V. (Weversstraat 6, Dinxperlo, 7091CM, Hollandia) és ALIAXIS Hungary SEE Kft. (2051 Biatorbágy, Budai út 8.) WELD-ON ADHESIVES, INC. (455 W Victoria Street, Compton, CA 90220, Egyesült Amerikai Államok)	WELD-ON EUROPE, B.V. és ALIAXIS Hungary SEE Kft.	érvényes	2030. október 07.	2025. október 07.	NNGYK/39973-1/2025			x		x
NNGYK/63093-5/2025		2025. október 07.	WELD-ON 725 WET 'R DRY BLUE elnevezésű tömítőragasztó		Ivóvíz- és fűrdővíz-ellátás (max. 30°C)		WELD-ON EUROPE, B.V. (Weversstraat 6, Dinxperlo, 7091CM, Hollandia) és ALIAXIS Hungary SEE Kft. (2051 Biatorbágy, Budai út 8.) WELD-ON ADHESIVES, INC. (455 W Victoria Street, Compton, CA 90220, Egyesült Amerikai Államok)	WELD-ON EUROPE, B.V. és ALIAXIS Hungary SEE Kft.	érvényes	2030. október 07.	2025. október 07.	NNGYK/39975-1/2025			x		x
NNGYK/63095-5/2025		2025. október 07.	WELD-ON 746 ECO GRAY elnevezésű tömítőragasztó		Ivóvíz- és fűrdővíz-ellátás (max. 30°C)		WELD-ON EUROPE, B.V. (Weversstraat 6, Dinxperlo, 7091CM, Hollandia) és ALIAXIS Hungary SEE Kft. (2051 Biatorbágy, Budai út 8.) WELD-ON ADHESIVES, INC. (455 W Victoria Street, Compton, CA 90220, Egyesült Amerikai Államok)	WELD-ON EUROPE, B.V. és ALIAXIS Hungary SEE Kft.	érvényes	2030. október 07.	2025. október 07.	NNGYK/39976-1/2025			x		x
NNGYK/63096-5/2025		2025. október 07.	WELD-ON 747 BLUE elnevezésű tömítőragasztó		Ivóvíz- és fűrdővíz-ellátás (max. 30°C)		WELD-ON EUROPE, B.V. (Weversstraat 6, Dinxperlo, 7091CM, Hollandia) és ALIAXIS Hungary SEE Kft. (2051 Biatorbágy, Budai út 8.) WELD-ON ADHESIVES, INC. (455 W Victoria Street, Compton, CA 90220, Egyesült Amerikai Államok)	WELD-ON EUROPE, B.V. és ALIAXIS Hungary SEE Kft.	érvényes	2030. október 07.	2025. október 07.	NNGYK/39977-1/2025			x		x
NNGYK/63100-5/2025		2025. október 07.	WELD-ON 719 CLEAR elnevezésű tömítőragasztó		Ivóvíz- és fűrdővíz-ellátás (max. 30°C)		WELD-ON EUROPE, B.V. (Weversstraat 6, Dinxperlo, 7091CM, Hollandia) és ALIAXIS Hungary SEE Kft. (2051 Biatorbágy, Budai út 8.) WELD-ON ADHESIVES, INC. (455 W Victoria Street, Compton, CA 90220, Egyesült Amerikai Államok)	WELD-ON EUROPE, B.V. és ALIAXIS Hungary SEE Kft.	érvényes	2030. október 07.	2025. október 07.	NNGYK/39980-1/2025			x		x
NNGYK/63102-5/2025		2025. október 07.	WELD-ON 748 ECO BLUE elnevezésű tömítőragasztó		Ivóvíz- és fűrdővíz-ellátás (max. 30°C)		WELD-ON EUROPE, B.V. (Weversstraat 6, Dinxperlo, 7091CM, Hollandia) és ALIAXIS Hungary SEE Kft. (2051 Biatorbágy, Budai út 8.) WELD-ON ADHESIVES, INC. (455 W Victoria Street, Compton, CA 90220, Egyesült Amerikai Államok)	WELD-ON EUROPE, B.V. és ALIAXIS Hungary SEE Kft.	érvényes	2030. október 07.	2025. október 07.	NNGYK/39981-1/2025			x		x

[illegible]

NGGYK/67195-5/2025		2025. október 27.	Eqiom ásványi szűrőanyagok	Homok, és kavicszűrőanyag termékek. □ SUP 80 szűrőkavics 4-8 mm □ SUP180 szűrőhomok 9-18 mm □ TEN 1,35 szűrőhomok 1,25-2,5 mm □ TEN 1,8 (SUP30) szűrőhomok 1,60-3,15 mm	Ivóvíz/z-kezelés (max. 30 °C), felhasználási terület: Globus Konzervipari Zrt. telephelye: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 92.		Globus Konzervipari Zrt. (4030 Debrecen, Monostorpályi út 92.) Eqiom Granulats SAS (10 Avenue de l'Arche, Colisée Gardens, 92419 Courbevoie Cedex, Franciaország) Gyártási telephelyek: □ EQIOM Granulats SAS (Carrière DECIZE (DECIZE Kőbánya) (Route d'Avril 58300 Decize France, Franciaország) □ EQIOM Granulats SAS ST ELOI 58- Homoküzem (Domaine d'Harlot 58000 Saint-Eloi – France, Franciaország.)	Globus Konzervipari Zrt.	érvényes	2030. október 27.	2025. október 27.	NGGYK/42270-1/2025			x		
	NGGYK/71669-5/2025	2025. október 29.	aQuator Classic vízionizáló berendezés-család	•aQuator Mini •aQuator •aQuator Vivo	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), a hálózati ivóvíz utókezelése, háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken. Korlátozások: -a Berendezéssel kezelt vizet cseszemők és 3 év alatti gyermekek nem fogyasztathatják -a Berendezés egészségügyi intézményben nem használható -a Berendezés gyermekintézményben nem használható		Sebők Attila EV (1237 Budapest, Nevelő utca 7.)/UAB „Birbuliukas ir CO” (Pusloto str. 76, Panevezys, Litvánia)	Sebők Attila EV	érvényes	2030. október 29.	2025. október 29.	NGGYK/33210-1/2025.			x		
	NGGYK/40086-9/2025	2025. november 3.	ZAK idom rendszer	•2499 •2530 •2810 •3160 •3161 •3162 •3575 •3875 •5240 •5241 •5260 •5275 •5320	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.) Hawle Armaturen GmbH (83395 Freilassing, Liegnitzer Str. 6., Németország)	HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes	2030. november 3.	2025. november 3.	NGGYK/56730-1/2025			x		
	NGGYK/71998-6/2025	2025. november 5.	MC-RIM PW 111 szárazhabarcs		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		MC-Bauchemie Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.)/MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG (D-46238 Bottrop, Kruppwald 1-8, Németország)	MC-Bauchemie Kft.	érvényes	2030. november 5.	2025. november 5.	NGGYK/34162-1/2025.			x		
NGGYK/68958-5/2025		2025. november 6.	Valvinox rozsdamentes szerelvények, szelepek és rendszer elemek (alapanyag: 304, 316L)	□ Hégeszthető varratos szerelvények (2-3" 90°, 45°patentív), □ Szelepek és rendszer elemek (1/2"-os égethető és sima golyóscsap, NA50-150 visszacsapószelep), □ BSP menetes fittingek, szerelvények (2-3" karmantyú, ½- 6/4" karmantyú, ½-6/4" vakdugó).	Ivóvíz-, használati melegvíz-, és fűdővíz-ellátás (max. 30°C).		ITALINOX Hungária Kft. (1184 Budapest, Lakatos út 42.). Valvinox (via S. Rocco, 9. Redaivalle, Olaszország).	ITALINOX Hungária Kft.	érvényes	2030. november 6.	2025. november 6.	NGGYK/30629-2/2025.			x	x	x
NGGYK/81979-3/2025		2025. november 11.	ULTRAAQUA UV-C csírámentesítő rendszerek	• OPEN CHANNEL INCLINED (SS) fedő nyitott csatornás UV fertőtlenítő rendszerek - MR*-220PP C; * = 4, 6, 8, 12 - MR*-350PP C; * = 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 • OPEN CHANNEL (PP) nyílt csatornás PP UV fertőtlenítő rendszerek - MR*-220PP C; * = 4, 6, 8, 12 - MR*-350PP C; * = 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 • OPEN CHANNEL (SS) nyílt csatornás SS UV fertőtlenítő rendszerek - MR*-220PP C; * = 4, 6, 8, 12 - MR*-350PP C; * = 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 • SSV DRINKING WATER ivóvíz UV rendszerek - MR*-220 SSV; * = 1, 3, 4, 6 - MR*-350 SSV; * = 6, 8, 12 • NON-CORROSIVE PP/PEHD nem korrodáló PP és PEHD UV rendszerek - MR*-75PP STD; * = 1, 2, 3, 4 - MR*-75PP ADV; * = 1, 2, 3, 4 - MR1-220PP STD - MR*-220PP ADV; * = 1, 3, 4, 6, 8 - MR1-350PP STD - MR*-350PP ADV; * = 1, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20 • ULTRABARRIER direkt befolyású UV rendszerek - MR*-350PP ULTRABARRIER; * = 1, 4, 6, 8, 12, 18, 28 - MR*-350SS ULTRABARRIER; * = 1, 4, 6, 8, 12, 18, 28, 44, 56 • LOW UVT alacsony UV átteresztőképességű vizekhez - MR*-350SS LOW UVT; * = 1, 4, 6, 8, 12, 18, 28, 44, 56	UV fertőtlenítő berendezés ivó-, használati melegvíz és fűdővízellátás (max. 60°C).		UV Duna Kft. (1141 Budapest, Bonyhádi út 90/b.) ULTRAAQUA A/S (Kaoelinvej 4, 9220 Aalborg Ost, Dánia)	UV Duna Kft.	érvényes	2030. november 11.	2025. november 11.	NGGYK/64800-2/2024			x	x	x
	NGGYK/70844-5/2025	2025. november 11.	Grundfos SQ(E) szivattyúk	SQ(E) 1-7; 1 m³/h – 7 m³/h térfogatáram SQ(E) 1 : SQ(E) 1-35, SQ(E) 1-50, SQ(E) 1-65, SQ(E) 1-80, SQ(E) 1-95, SQ(E) 1-110, SQ(E) 1-125, SQ(E) 1-140, SQ(E) 1-155 SQ(E) 2 : SQ(E) 2-35, SQ(E) 2-55, SQ(E) 2-70, SQ(E) 2-85, SQ(E) 2-100, SQ(E) 2-115, SQ(E)2-130 SQ(E) 3 : SQ(E) 3-30, SQ(E) 3-40, SQ(E) 3-55, SQ(E) 3-65, SQ(E) 3-80, SQ(E) 3-95, SQ(E) 3-105, SQ(E) 3-120 SQ(E) 5 : SQ(E) 5-15, SQ(E) 5-25, SQ(E) 5-35, SQ(E) 5-50, SQ(E) 5-60, SQ(E) 5-70 SQ(E) 7 : SQ(E) 7-15, SQ(E) 7-30, SQ(E) 7-40, SQ(E) 7-55	Ivóvíz- ellátás (max. 30°C).		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbláint, Tőpark utca 8.) Grundfos A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	érvényes	2030. november 11.	2025. november 11.	NGGYK/28015-1/2/2025			x		

	NNGYK/39530-9/2025	2025. november 10.	gumizárású toloózárok, házi felzárok, bilincsek, ISO fittingek, csökötések és szelepek	E3 típusú gumizárású toloózárok DN 40-600mm Házi felzárok DN ½ -2" Javitóbilincsek DN 54-471 mm ISO fittingek DN 20-110 Megfűróbilincsek DN 40-2000 Csökötések DN 40-600 mm Légbeszívók, légtelenítő szelepek DN 1" – 200 mm E2 típusú gumizárású toloózárok DN40-600mm E3 típusú gumizárású toloózárok DN40-600mm Házi felzárok DN ½ -2" Javitóbilincsek DN 54-471 mm ISO fittingek DN 20-110 Megfűróbilincsek DN 40-2000 mm Csökötések DN40-DN600: Légbeszívók, légtelenítő szelepek DN 1" – 200 mm Rövid toloózárok: Rövid toloózárok: 2500 0501 6100 Hawlinger megfűróbilincs: System2000 rendszer: 9822 4000 4000 2510 0750 6110 2300 0400 9823 4040 4003 2520 0751 6120 2305 0430 9835 4041 4010 2600 6130 2402 8075 9836 Hosszú toloózárok: 4013 2630 6200 Univerzális megfűróbilincs: 8515 9837 4700 4040 2800 6210 3500 5045 9838 Kombi toloózárok: 4041 2810 6220 3502 5047 9874 4190 4043 6223 3510 8525 9876 4343 4100 6230 3512 8535 4420 4103 6300 3530 8545 4120 6310 3540 8555 4123 6320 3720 8557 4150 6330 3800 Synoflex	Ivóvíz- ellátás (max. 30°C).		HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.) E. Hawle Armaturenwerke GmbH (4840 Vöcklabruck, Wagrainner Straße 13., Austria)	HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes	2030. november 10.	2025. november 10.	NNGYK/55146-1/2025			x		
	NNGYK/40088-9/2025	2025. november 10.	karimák, idomok, megfűróbilincsek, tücsapok és golyós visszacsapószelepek	Karimák DN50-500 Idomok DN50-DN500 Megfűróbilincsek 50-1200mm Tücsapok DN50-150 Golyós visszacsapószelepek DN50-2"- DN300 8100 5046 Hawlinger megfűróbilincs: 5080 9840 8200 5601 2300 5081 9841 5500 5602 2305 5082 5530 6620 2402 5083 8000 Univerzális megfűróbilincs: 5084 8500 3500 5085 8510 3502 5086 8520 3510 5087 8530 3512 5088 8540 3530 5089 8541 3540 5244 8542 3720 8543 3800 8544 3802 8549 3810 8550 3812 8551 Haku megfűróbilincs: 8560 5210 8570 5230 8620 5240 8740 5241 8750 5250 8820 5260 5262 5310 5320 5601 5602	Ivóvíz- ellátás (max. 30°C).		HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.)	HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes	2030. november 10.	2025. november 10.	NNGYK/55148-1/2025			x		
	NNGYK/40089-9/2025	2025. november 10.	tolózárok, csökötések, visszacsapó szelep és mechanikus szennyszűrők	E1 toloózárok DN50-DN300 Csökötések DN40-DN600 Visszacsapó szelep DN50-DN600 Szennyszűrők DN50-300 4000E1 System2000 rendszer: 9830 9910 4700E1 0400 9831 9911 0430 8075 8515 5045 5047 8525 8535 8545 8555 8557 Synoflex kötésrendszer: 7974 7975 7976 7977 7980 7994 ISO kötésrendszer: 5500 5530 Egyéb karimás kötések: 0101 0102 1254 5600 7101	Ivóvíz- ellátás (max. 30°C).		HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.) Fabryka Armatury Hawle Spółka z.o.o. (ul. Piaskowa 9, PL-62-028 Koziegłowy, Lengyelország)	HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes	2030. november 10.	2025. november 10.	NNGYK/55149-1/2025			x		
	NNGYK/40084-9/2025	2025. november 10.	Hawido szabályozó szelepek	1300 1503 1301 1504 1302 1505 1303 1515 1304 1593 1306 1600 1400 1601 1401 1602 1402 1603 1403 1604 1404 1703 1405 1704 1406 1706 1500 1707 1501 1709 1502 1795	Ivóvíz- ellátás (max. 30°C).		HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.) Hawle Armaturen AG (Mattenrainstrasse 9-11, CH-8370 Simach, Svájc)	HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes	2030. november 10.	2025. november 10.	NNGYK/55205-1/2025			x		
	NNGYK/72488-5/2025.	2025. november 10.	részrözetből készült IPANA PRESS idomrendszer (alapanyag: CW725R)	RP-T18 rész egál T-idom, RP-M18 rész toldó, RP-W18-90 rész könyök 90°, RP-UAG18/1/2 rész külsőmenetes csatlakozó, RP-UG18/1/2 rész belsőmenetes csatlakozó.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Pipelife Hungária Kft. (4031 Debrecen, Királyhegyesi u. 263.) IPA Produktions-&Vertriebs GmbH (Richard-Strauss Strasse 23., 1232 Bécs, Ausztria)	Pipelife Hungária Kft.	érvényes	2030. november 10.	2025. november 10.	NNGYK/46372-1/2025.			x	x	
NNGYK/68955-5/2025.		2025. november 07.	Syveco rozsdamentes szerelvények, szelepek és rendszer elemek (alapanyag: 304, 316L).	Hegeszthető varratos szerelvények (2-3" 90°, 45°patentív), Szelepek és rendszer elemek (1/2"-os égethető és sima golyóscsap, NA50-150 visszacsapószelep), BSP menetes fittingek, szerelvények (2-3" karmantyú, ½-6/4" karmantyú, ½-6/4" vakdugó).	Ivóvíz-, használati melegvíz-, és fűdővíz-ellátás (max. 30°C).		ITALINOX Hungária Kft. (1184 Budapest, Lakatos út 42.). Syveco (107 rue du Ruisseau, 38070 Saint Quentin-Fallavier, Franciaország).	ITALINOX Hungária Kft.	érvényes	2030. november 07.	2025. november 07.	NNGYK/30629-3/2025			x	x	x

NNGYK/68951-5/2025.		2025. november 07.	Steelcom Fitting rozsdamentes szerelvények (alapanyag: 304, 316L).	☐ Hegeszthető varratos szerelvények (2-3" 90°, 45°patentív).	Ivóvíz-, használati melegvíz-, és fűdővíz-ellátás (max. 90°C).		ITALINOX Hungária Kft. (1184 Budapest, Lakatos út 42.). Steelcom Fitting S.r.l. (Str. S. Romano Casetto, 3/5, 46035 Ostiglia Olaszország).	ITALINOX Hungária Kft.	érvényes	2030. november 07.	2025. november 07.	NNGYK/30629-5/2025			x	x	x
NNGYK/68953-5/2025.		2025. november 07.	Bercellesi Berinox rozsdamentes szerelvények (alapanyag: 304, 316L)	☐ Hegeszthető varratos szerelvények (2-3" 90°, 45°patentív).	Ivóvíz-, használati melegvíz-, és fűdővíz-ellátás (max. 90°C).		ITALINOX Hungária Kft. (1184 Budapest, Lakatos út 42.). Bercellesi Berinox S.r.l. (Via per Carpiano 24-26 20077 Melegnano (MI), Olaszország)	ITALINOX Hungária Kft.	érvényes	2030. november 07.	2025. november 07.	NNGYK/30629-4/2025			x	x	x
NNGYK/68911-5/2025.		2025. november 07.	Rozsdamentes acél csövek és tartálylemezek (alapanyag: 304, 316L).	☐ 1"-4"-ig rozsdamentes acélcső, 2"-3" karmantyú, Lv 10 mm-es kazánlemez.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, és fűdővíz-ellátás (max. 90°C).		ITALINOX Hungária Kft. (1184 Budapest, Lakatos út 42.) Marecaggia (Via Bresciani 16-46040 Gazoldo degli Ippoliti (Mantova) Lombardia, Olaszország).	ITALINOX Hungária Kft.	érvényes	2030. november 07.	2025. november 07.	NNGYK/30629-1/2025			x	x	x
	NNGYK/44127-8/2025.	2025. november 12.	WfU, WfW EMI és WfW EMI PROTECT szűrőházak.	☐ PP1/5, PP5/5, PP10/5, PP20/5, PP50/5, PP100/5 ☐ PP1 PP5, PP10, PP20, PP50, PP100 ☐ PPSM Plus, PP20M Plus, ☐ PP1-L, PP5-L, PP10-L, PP20-L, PP50-L, PP100-L ☐ PP1M10BB, PP5M10BB, PP10M10BB, PP20M10BB, PP50M10BB, PP100M10BB ☐ PP1M20BB, PP5M20BB, PP10M20BB, PP20M20BB, PP50M20BB, PP100M20BB A Termék típusa a fő vízkezelő töltet alapján: Mechanikai szűrő. A Termék típusa beszerelés helye alapján: Vízhalózatba építhető.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), hálózati ivóvíz utókezelése, háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken ivóvíz utótisztító kisberendezésekben, mechanikai szűrőkben, vízkezelő technológiákban történő felhasználás. Feltétel: A Termékben csak olyan szűrőanyag, szűrőbetét alkalmazható, amely megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásainak. A Terméket tartalmazó ivóvíz utótisztító kisberendezésnek, mechanikai szűrőnek, vízkezelő berendezéseknek rendelkeznie kell ivóvízbiztonsági engedéllyel.		USTM Sp. z o.o. (97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piaskowa 124A, Lengyelország)	USTM Sp. z o.o.	érvényes	2030. november 12.	2025. november 12.	NNGYK/63569-8/2024			x		
	NNGYK/44417-8/2025.	2025. november 12.	„PP zsinóros szűrő”	☐ PP1/5, PP5/5, PP10/5, PP20/5, PP50/5, PP100/5 ☐ PP1 PP5, PP10, PP20, PP50, PP100 ☐ PPSM Plus, PP20M Plus, ☐ PP1-L, PP5-L, PP10-L, PP20-L, PP50-L, PP100-L ☐ PP1M10BB, PP5M10BB, PP10M10BB, PP20M10BB, PP50M10BB, PP100M10BB ☐ PP1M20BB, PP5M20BB, PP10M20BB, PP20M20BB, PP50M20BB, PP100M20BB A Termék típusa a fő vízkezelő töltet alapján: Mechanikai szűrő. A Termék típusa beszerelés helye alapján: Vízhalózatba építhető.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), hálózati ivóvíz utókezelése, háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken. Korlátozás: A Terméket tartalmazó ivóvíz utótisztító kisberendezésnek, mechanikai szűrőnek, vízkezelő berendezéseknek rendelkeznie kell ivóvízbiztonsági engedéllyel.		USTM Sp. z o.o. (97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piaskowa 124A, Lengyelország)	USTM Sp. z o.o.	érvényes	2030. november 12.	2025. november 12.	NNGYK/63569-10/2024			x		
	NNGYK/67866-10/2025	2025. november 12.	szürke színű PVC-U alapanyagú nyomócső idomok és szerelvények.	Tömítővég, golyó, membránszelep, membrán, pillangószelep, csatlakozóbetét, zároszarka, szűkítő, rövid szűkítő, menetes hosszú szűkítő, hosszú szűkítő, hollandier, becsavarható betét hollandierhez, vakkarima, fixkarima, könyök 90°, menetes könyök 90°, könyök 45°, menetes könyök 45°, átmenetes könyök 90°, átmenetes karmantyú, külső menetes karmantyú, tartálycsatlakozó, gömbcsap, menetes karmantyú, karmantyú, szűkített karmantyú, dupla karmantyú, kétoldalas karmantyú, menetes betétdarab , kötőgyűrű, bordázott kötőgyűrű, iv 90°, T-idom 90°, T-idom 90° szűkített, keresztidom, T-idom 45°, szűrő RY szennyfogóhoz, szűrőkosár, O-gyűrű, lapostömítés, szennyfogó, tömítéskészlet, tömítés szett, ferdétűkű nyomástartó szelep, szívókosár, szellőztető szelep, lábszelep. A Termék részletes típuslistája a határozat mellékletét képezi.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Aliaxis Hungary SEE Kft. (2051 Bátorbény, Budai út 8.) FIP S.p.A. (I-16015 Casella, Pian di Parata, Olaszország)	Aliaxis Hungary SEE Kft.	érvényes	2030. november 12.	2025. november 12.	NNGYK/29169-2/2025			x		
	NNGYK/44420-8/2025	2025. november 13.	„Kétszakaszos FS2 és háromszakaszos FS3 rendszer AQUA és ENTRY cserélhető mechanikai szűrőkkel”.	☐ Szűrőházak: WfU, WfW EMI és WfW EMI PROTECT szűrőházak ☐ Mechanikus szűrőbetétek: PP zsinóros szűrő, PS, EL, NET szűrőbetétek ☐ FS2 AQUA ☐ FS3 AQUA ☐ FS2 ENTRY ☐ FS3 ENTRY	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), hálózati ivóvíz utókezelése, háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken.		USTM Sp. z o.o. (97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piaskowa 124A, Lengyelország)	USTM Sp. z o.o.	érvényes	2030. november 13.	2025. november 13.	NNGYK/63569-9/2024			x		
	NNGYK/44416-8/2025	2025. november 13.	„PS”, „EL” és „NET” elnevezésű mechanikai szűrő termékek	☐ „PS”: ☐ PS1/5, PS5/5, PS10/5, PS20/5, PS50/5, PS100/5 ☐ PS1 PS5, PS10, PS20, PS50, PS100 ☐ PS1-L, PS5-L, PS10-L, PS20-L, PS50-L, PS100-L ☐ PS1M10BB, PS5M10BB, PS10M10BB, PS20M10BB, PS50M10BB, PS100M10BB ☐ PS1M20BB, PS5M20BB, PS10M20BB, PS20M20BB, PS50M20BB, PS100M20BB ☐ „EL”: ☐ EL5, EL10, EL20 ☐ EL5-L, EL10-L, EL20-L ☐ EL5M10BB, EL10M10BB, EL20M10BB ☐ EL5M20BB, EL10M20BB, EL20M20BB ☐ „NET”: ☐ NET5 ☐ NET ☐ NET SS10BB ☐ NET SS 20BB A Termék típusa a fő vízkezelő töltet alapján: Mechanikai szűrő. A Termék típusa beszerelés helye alapján: Vízhalózatba építhető.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), hálózati ivóvíz utókezelése, háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken. Korlátozás: A Terméket tartalmazó ivóvíz utótisztító kisberendezésnek, mechanikai szűrőnek, vízkezelő berendezéseknek rendelkeznie kell ivóvízbiztonsági engedéllyel.		USTM Sp. z o.o. (97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piaskowa 124A, Lengyelország)	USTM Sp. z o.o.	érvényes	2030. november 13.	2025. november 13.	NNGYK/63569-11/2024			x		
	NNGYK/70772-7/2025	2025. november 14.	Grundfos SP(E) kütszivattyúk	SP(E) 2A-, SP(E) 3A-, SP(E) 5A-, SP(E) 7-, SP(E) 9-, SP(E) 11-, SP(E) 14-, SP(E) 17-, SP(E) 30-, SP(E) 46-, SP(E) 60-, SP(E) 77-, SP(E) 95-, SP(E) 125-, SP(E) 160-, SP(E) 215-.. A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi. A Termék mérettartománya: 1 m ³ /h – 155- m ³ /h névleges térfogatáram.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark utca 8.) Grundfos A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	érvényes	2030. november 14.	2025. november 14.	NNGYK/26062-1/3/2025			x	x	
	NNGYK/83283-5/2025	2025. november 19.	KPE gyorskötő idomok (alapanyag: TIPPLEN K850)	A Termék típusait a határozat mellékletét képező Típuslista című dokumentum tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Poliext Kft. (6000 Kecskemét, Matkó tanya 232.) Poliext Kft. (6000 Kecskemét, Matkó tanya 232.)	Poliext Kft.	érvényes	2030. november 19.	2025. november 19.	NNGYK/59745-1/2025			x		
	NNGYK/83284-5/2025	2025. november 19.	KPE gyorskötő idomok (alapanyag: TIPPLEN K499)	A Termék típusait a határozat mellékletét képező Típuslista című dokumentum tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Poliext Kft. (6000 Kecskemét, Matkó tanya 232.) Poliext Kft. (6000 Kecskemét, Matkó tanya 232.)	Poliext Kft.	érvényes	2030. november 19.	2025. november 19.	NNGYK/59759-1/2025			x		
	NNGYK/83285-5/2025	2025. november 19.	KPE gyorskötő idomok (alapanyag: TIPPLEN K395A)	A Termék típusait a határozat mellékletét képező Típuslista című dokumentum tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Poliext Kft. (6000 Kecskemét, Matkó tanya 232.) Poliext Kft. (6000 Kecskemét, Matkó tanya 232.)	Poliext Kft.	érvényes	2030. november 19.	2025. november 19.	NNGYK/59758-1/2025			x		
	NNGYK/81114-5/2025	2025. november 18.	Wilo SCP szivattyúk	A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Terézy u. 22.) Wilo SE (Dortmund Wilopark 144263 Allemnge, Németország).	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2030. november 18.	2025. november 18.	NNGYK/75332-1/2025			x		

	NNGYK/72487-6/2025.	2025. november 18.	Grundfos Scala1 és Scala2 szivattyúk	□SCALA1 models: □Scala1 3-25 1x230V 50Hz UK □Scala1 3-35 1x230V 50Hz UK □Scala1 3-45 1x230V 50Hz UK □Scala1 5-25 1x230V 50Hz UK □Scala1 5-35 1x230V 50Hz No plug CE □Scala1 5-55 1x230V 50Hz UK □SCALA2 models: □SCALA2 3-45 AMCDJC 1x208-230V 60Hz □SCALA2 3-45 AVCBDC 1x115V 60Hz □SCALA2 3-45 AKCCDA 1x200-240V 50/60Hz □SCALA2 3-45 AKCCDA 1x200-240V 50/60Hz □SCALA2 3-45 AKCDDA 1x200-240V 50/60Hz □SCALA2 3-45 AKCADA 1x200-240V 50/60Hz □SCALA2 3-45 AKCGDA 1x200-240V 50/60Hz □SCALA2 3-45 AKCHDA 1x200-240V 50/60Hz □SCALA2 3-45 AWCKDA 1x100-115V 50/60Hz □SCALA2 3-45 AMCIDF 1X208-230V 60HZ □SCALA2 3-45 AVCBDF 1X115V 60HZ □SCALA2 3-45 AKCCDE 1X200-240V 50/60HZ □SCALA2 3-45 AKCDDE 1X200-240V 50/60HZ □SCALA2 3-45 AKCDDE 1X200-240V 50/60HZ □SCALA2 3-45 AKCADE 1X200-240V 50/60HZ □SCALA2 3-45 AKCGDE 1X200-240V 50/60HZ □SCALA2 3-45 AKCHDE 1X200-240V 50/60HZ □SCALA2 3-45 AKCCDE 1X200-240V 50/60HZ □SCALA2 3-45 AWCDDE 1X100-115V 50/60HZ □SCALA2 3-45 AKCCDE 1X200-240V 50/60HZ □SCALA2 3-45 AWCKDE 1X100-115V 50/60HZ □SCALA2 3-45 AKCLDE 1X200-240V 50/60HZ □SCALA2 3-45 AKCODE 1X200-240V 50/60HZ □SCALA2 3-45 AKCCDE 1X200-240V 50/60HZ	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark utca 8.) Grundfos A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	érvényes	2030. november 18.	2025. november 18.	NNGYK/47754-1/2025			x			
	NNGYK/85488-5/2025	2025. november 19.	Egészségügyi vízcsep szűrő, Egészségügyi zuhany szűrő.	□34.2.100 FML-SFSS zuhanyszűrő start szett □FML vízcsep szűrő: □34.2.300 FML -TFSS vízcsep szűrő lineáris start szett □34.2.200 FML -TFSS vízcsep szűrő spray start szett □34.2.500 FML -RE cserepatron A Termék típusa a fő vízkezelő töltet alapján: Kapilláris mikroszűrő membrán, mechanikus szűrő (membrán pórusméret: 0.2µm). A Termék típusa beszerelés helye alapján: Fogvasztás helyén történő vízkezelés.	Ivóvíz, és használati melegvíz-ellátás (max. 60°C), hálózati ivóvíz utókezelése háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken.		Jó Ivóvíz Kft. (2038 Sósikút, Dózsa György utca 5/A.) Fealter BV (Fahrenheitstraat 45-1, 3846 CC Harderwijk, Hollandia)	Jó Ivóvíz Kft.	érvényes	2030. november 19.	2025. november 19.	NNGYK/67078-1/3/2025			x	x		
	NNGYK/75609-5/2025	2025. november 19.	Gebopress rozsdamentes acél pressz fittingek.	Könyök 90°, Könyök, szűkített 90°, Könyök, belső menettel 90°, Könyök sima véggel 90°, Könyök 45°, Könyök, sima véggel 45°, T-idom egál, T-idom szűkített, T-idom egál, belső menettel, Karmantyú egál, Karmantyú szűkített, Átálló karmantyú, Karmantyú szűkített, sima véggel, Csatlakozó belső menettel, Csatlakozó félhollandierrel, Hollander egyenes, pressz fittingekkel, Kupak, Falikorong belső menettel 90°. Részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	Ivóvíz, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Gebopress Kft. (1044 Budapest, Ipari park utca 9.) Geba Armaturen GmbH (Gold-Zack-Strasse 9., 40822 Mettmann, Németország)	Gebopress Kft.	érvényes	2030. november 19.	2025. november 19.	NNGYK/66916-1/2025.			x	x		
	NNGYK/83286-5/2025	2025. november 25.	Puriwa vízszűrő kulacs	Puriwa szűkítő kulacs	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), hálózati ivóvíz háztartási szintű utókezelése Korlátozások: A Termék csak otthoni, háztartási felhasználásra engedélyezett. Községi felhasználás nem engedélyezett.		Sofa Manufaktúra Kft. (3910 Tokaj, Bem József u. 32.) Guangdong Coolway Technology CO. LTD. (Building 2-A1, No. 7, Jinhu road, Sanzo town, Jinwan district, Zhuahai city, Guangdong Province, Kína)	Sofa Manufaktúra Kft.	érvényes	2030. november 25.	2025. november 25.	NNGYK/33207-1/2025			x			
	NNGYK/87791-5/2025	2025. november 28.	zuhanyfej, gégecső és zuhanyzett termékek	• Zuhanyfejek Típusok: P39, P58, P68, P70, P80, P83, P86, P87, P93, P94, P95, P96, P97, P100, P101, P104, P108-LED, P110-LED, P114, P116, P118, P120, P121, P122, P123, P127, P128, P130, P132, P133, P134, P138, P139, P140, P141-LED, P142, P144, P145, P146, P147, P148, P149, P150, P151, P152, P154, P155, P157, P158, P159, P160, P161, P162, P163, P164, P166, P165, P167, P168, P169-LED, P170, P171, P172, P173, P175, P176, P177, P178, P179, P180, P181, P182 • Zuhany gégecsővek Típusok: T3, T4, T6, T7, T10, T11, T22, T23, T24, T26, T31, T32, T33, T34, T35, T36, T38, T39, T41, T42, T43, T45 • Zuhanyzettetek Típusok: P30-DG, P30-LG, P53N, P119-BG, P119-DG, P125 LG, P125-DG, P124-DG, P124-LG, P129-LG, P129-DG, P136-LG, P136-DG, P137-1, P137-2, P137N, P137NCW, P143-1, P143-2, P143N, P143NCW, P159N-C, P159N-W, P167N, P170-3, P170-5, P171-3, P171-5, T40-LED, T10-LED, T28-DG, T28-WG	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Aquatop Saniter Kft. (2045 Törökbálint, Arany János utca 36.) XUANCHENG CITY DUSCHY ELECTRONIC & ELECTRICAL APPLIANCES Co. LTD. (no. 28, Hongyue Road, Economic and Technological Development Zone, Xuancheng City, Anhui, Kína)	Aquatop Saniter Kft.	érvényes	2030. november 28.	2025. november 28.	NNGYK/53070-1/2025				x		
	NNGYK/76659-6/2025	2025. november 26.	Techem AP radio 4 / Techem AP vario 3 típusú lakásvíz mérők.	□Falon kívüli rádiós vízmérő AP radio 4 □Q3 2,5 m3/h G3/4B 80mm □Q3 2,5 m3/h G3/4B 110mm □Q3 4,0 m3/h G1B 130mm □Falon kívüli vízmérő AP vario 3 □Q3 2,5 m3/h G3/4B 80mm □Q3 2,5 m3/h G3/4B 110mm □Q3 4,0 m3/h G1B 130mm □ZETKAMA 497: □Gumbélésű pillangószelepek: 67 és D6 típus □497B-C67 DN32-DN300 és 497B-CD6 DN32-DN150 (a különbség csak a működtetésben van, kézi és csigahajtóműves) □Gumbélésű pillangószelepek: 68 és A6 típus □497B-C68 DN32-DN300 és 497B-CA6 DN32-DN150 (a különbség csak a működtetésben van, kézi és csigahajtóműves) □ZETKAMA111: □Gumizárású tolozárak: 111 típus □DN40-600 (ZETKAMA111)	Ivóvíz, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Techem Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest Váci út 45., A épület 7. emelet.) Diehl Metering GmbH (Industriestrasse 13, D-91522 Ansbach, Németország)	Techem Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	érvényes	2030. november 26.	2025. november 26.	NNGYK/17873-1/2025.			x	x		
	NNGYK/76657-5/2025	2025. november 26.	Karima közé építhető gumbélésű pillangószelepek és tolozárak.	□ZETKAMA 497: □Gumbélésű pillangószelepek: 67 és D6 típus □497B-C67 DN32-DN300 és 497B-CD6 DN32-DN150 (a különbség csak a működtetésben van, kézi és csigahajtóműves) □Gumbélésű pillangószelepek: 68 és A6 típus □497B-C68 DN32-DN300 és 497B-CA6 DN32-DN150 (a különbség csak a működtetésben van, kézi és csigahajtóműves) □ZETKAMA111: □Gumizárású tolozárak: 111 típus □DN40-600 (ZETKAMA111)	Ivóvíz, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Direkt-Pólus Kft. (8000 Székesfehérvár, Vág utca 4.) Zetkama Sp. z.o.o. (3 Maja 12, PL57-410 Scinawka Srednia, Lengyelország)	Direkt-Pólus Kft.	érvényes	2030. november 26.	2025. november 26.	NNGYK/06392-1/2025			x	x		
NNGYK/41549-8/2025.		2025. november 26.	WEDECO terméksaládok (Aquad, Spectron).	□Aquad 1, Aquada 2, Aquada 4, Aquada 7, Aquada 10, □Spectron 2.1e, Spectron 5.1e, Spectron 10.1e, Spectron 15, Spectron 22e, Spectron 25, Spectron 30e, Spectron 35e, Spectron 50e, Spectron 75e, Spectron 90e, Spectron 95e, Spectron 180e, Spectron 250e, Spectron 280e, Spectron 350e. □Spectron 2i, Spectron 5i, Spectron 10i, Spectron 15i, Spectron 30i, Spectron 50i, Spectron 90i.	Ivóvíz, használati melegvíz-, és fürdővíz-ellátás (max. 45°C) területén UV fertőtlenítő berendezés. Korlátozások: Közegészségügyi szempontból nem indokolt.		Xylem Water Solutions Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Tópark u. 9.) Xylem Water Solutions Herford GmbH (D 32051 Herford, Bochstrasse 4-14., Németország)	Xylem Water Solutions Magyarország Kft.	érvényes	2030. november 26.	2025. november 26.	NNGYK/47403-1/2024			x	x	x	
	NNGYK/76657-5/2025	2025. november 26.	WELL / átfolyós vízmelegítő csatlépek	CASCADE A típus forgalmazási neve: FCT-EL-CASCADE-WL	Ivóvíz, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: □A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Delton Pipe Kft. (2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 11.) Cixi Xinghong Electric Appliance Co., Ltd. (Erheng Road, Changhe Industrial Zone, Changhe Town, Cixi, Zhejiang, Kína)	Delton Pipe Kft.	érvényes	2030. november 26.	2025. november 26.	NNGYK/19256-2/3/2024.			x	x		

	NNGYK/79454-6/2025.	2025. november 27.	Hydro MPC: Hydro Multi-S, Hydro Multi-E és Solo-E nyomásfokozó-családok.	A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	Ivóvíz és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark utca 8.) Grundfos A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	érvényes	2030. november 27.	2025. november 27.	NNGYK/09474-1/2/2025			x	x	
	NNGYK/88332-3/2025	2025. november 27.	IBC Maschio PM 12 UN elnevezésű szállító/tároló tartály.	□1000 literes Maschio PM 12 IBC tartály, □1000 literes Maschio PM 12 UN IBC tartály.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C) területén, nem háztartási felhasználású tartályként alkalmazható.		Szőlészeti és Borászati Kft. (6238 Imrehegy, Szarkás Tanyák 137.) További hazai forgalmazók: □Atlox-Pack Kft. (H-1097 Budapest, Illatos út 19-23) □Forma Hungária Kft. (H-6238 Imrehegy Kültérület 085/2 hrsz.) □Tartálygyár Kft. (H-6238 Imrehegy Kültérület 085/2 hrsz.) MaschioPack GmbH (D-41812 Erkelenz, Straßburger Allee 4., Németország)	Szőlészeti és Borászati Kft.	érvényes	2030. november 27.	2025. november 27.	NNGYK/43699-1/2024			x	x	
	NNGYK/81520-5/2025	2025. november 28.	Concept golyóscsap család	CON_G-045008 CONCEPT golyóscsap, karos, 1/4"BB CON_G-045010 CONCEPT golyóscsap, karos, 3/8"BB CON_G-045015 CONCEPT golyóscsap, karos, 1/2"BB CON_G-045020 CONCEPT golyóscsap, karos, 3/4"BB CON_G-045025 CONCEPT golyóscsap, karos, 1"BB CON_G-045032 CONCEPT golyóscsap, karos, 5/4"BB CON_G-045040 CONCEPT golyóscsap, karos, 6/4"BB CON_G-045050 CONCEPT golyóscsap, karos, 2"BB CON_G-045065 CONCEPT golyóscsap, 2,5/2 1/2" BB CON_G-045080 CONCEPT golyóscsap, karos, 3"BB CON_G-045100 CONCEPT golyóscsap, karos, 4"BB CON_G-046008 CONCEPT golyóscsap, fix, 1/4"KB CON_G-046010 CONCEPT golyóscsap, fix, 3/8"KB CON_G-046015 CONCEPT golyóscsap, fix, 1/2"KB CON_G-046020 CONCEPT golyóscsap, fix, 3/4"KB CON_G-046025 CONCEPT golyóscsap, fix, 1"KB CON_G-046032 CONCEPT golyóscsap, fix, 5/4"KB CON_G-046040 CONCEPT golyóscsap, fix, 6/4"KB CON_G-046050 CONCEPT golyóscsap, fix, 2"KB CON_G-055015 CONCEPT kerti csap, tömlővéggel, 1/2" CON_G-055020 CONCEPT kerti csap, tömlővéggel, 3/4" CON_G-055025 CONCEPT kerti csap, tömlővéggel, 1" CON_G-450008 CONCEPT golyóscsap, 1/4"BB CON_G-450010 CONCEPT golyóscsap, 3/8"BB CON_G-450015 CONCEPT golyóscsap, 1/2"BB CON_G-450020 CONCEPT golyóscsap, 3/4"BB CON_G-450025 CONCEPT golyóscsap, 1"BB CON_G-451008 CONCEPT golyóscsap, fix, 1/4"KB CON_G-451010 CONCEPT golyóscsap, fix, 3/8"KB CON_G-451015 CONCEPT golyóscsap, fix, 1/2"KB CON_G-451020 CONCEPT golyóscsap, fix, 3/4"KB CON_G-451025 CONCEPT golyóscsap, fix, 1"KB	Ivóvíz és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Szido Kft. (2700 Cegléd, Külső-Kárai út 41/A.) RASTELLI RUBINETTERIE S.r.l (Regione Monticelli 10/14- 28045 Inverio (NO) Olaszország.)	Szido Kft.	érvényes	2030. november 28.	2025. november 28.	NNGYK/55176-1/2025			x	x	
	NNGYK/87756-3/2025	2025. november 28.	fekete színű HDPE polietilén cső (alapanyag: Tasnee 100 Black).	A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi. A Termék megjelenése: Fekete színű.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Pipelife Hungária Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi u. 263.)	Pipelife Hungária Kft.	érvényes	2030. november 28.	2025. november 28.	NNGYK/73604-1/2025			x		
	NNGYK/85798-5/2025	2025. december 03.	PEX/Al/PEX polietilén (alapanyag: TABOREX- TA 1132HD) cső	□ 16x2 mm □ 18x2 mm □ 20x2 mm □ 26x3 mm □ 32x3 mm □ 40x3,5 mm □ 50x4 mm □ 63x4 mm	ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		IDOMOK Kft. (1147 Budapest, Csömöri út 108.) SESTA Srl. (82100 Benevento, C.da Olivola Zona P.I.P., Olaszország)	IDOMOK Kft.	érvényes	2030. december 03.	2025. december 03.	NNGYK/24231-1/2025			x	x	
	NNGYK/70769-5/2025	2025. november 13.	Grundfos Aplha keringető szivattyúk (Alpha1N, Alpha2N)	•ALPHA2 25-40 N 180 1x230V 50Hz 6H •ALPHA2 25-50 N 180 1x230V 50Hz 6H •ALPHA2 25-60 N 180 1x230V 50Hz 6H •ALPHA2 32-40 N 180 1x230V 50Hz 6H •ALPHA2 32-50 N 180 1x230V 50Hz 6H •ALPHA2 32-60 N 180 1x230V 50Hz 6H •ALPHA2 25-40 N 130 1x230V 50Hz 6H •ALPHA2 25-50 N 130 1x230V 50Hz 6H •ALPHA2 25-60 N 130 1x230V 50Hz 6H •ALPHA2 25-80 N 130 1x230V 50Hz 6H •ALPHA2 25-80 N 180 1x230V 50Hz 6H •ALPHA2 32-80 N 180 1x230V 50Hz 6H •ALPHA1 20-40 N 150 1x230V 50Hz 6H •ALPHA1 20-60 N 150 1x230V 50Hz 6H •ALPHA1 25-40 N 180 1x230V 50Hz 6H •ALPHA1 25-60 N 180 1x230V 50Hz 6H	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max.80°C) területén.		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark utca 8.)/Grundfos A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	érvényes	2030. november 13.	2025. november 13.	NNGYK/40228-1/2025.			x	x	
	NNGYK/75252-6/2025	2025. november 28.	Grundfos NK(E), NKG(E), NB(E), NBG(E), TP(E) egyfokozatú centrifugál szivattyúk	NK(E), NKG(E), NB(E), NBG(E), TP(E) 32, 40,- 50,- 65,- 80,- 100,- 125-, 150-, 200-, 250-, 300, 350. Mérettartomány: DN 32- DN 350 csőcsatlakozás átmérő. A konkrét típusokat a 3 db használati útmutató tartalmazza, melyek a jelen határozat mellékletei.	– öntöttvas házat tartalmazó típusok esetén: ivóvíz- ellátás (max. 30°C), – rozsdamentes acélházzal vagy bevonattal ellátott típusok esetén: ivóvíz- és használati melegvíz ellátás (max. 65°C).		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark utca 8.)/Grundfos A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	érvényes	2030. november 28.	2025. november 28.	NNGYK/40227-1/2/2025			x	x	
NNGYK/77171-5/2025		2025. december 08.	Aquaman zöldhomok		Ivóvíz- és használati melegvízkezelés (max. 65°C) területén.		Aquaman Kft. (4481 Nyíregyháza, Sósóthegyi út 26.)/Fermavi Eletroquimica Ltda (Rua José Thomaz Lara, 445 – Parque Rinaldo Varginha – MG, 37036-010, Brazilia)	Aquaman Kft.	érvényes	2030. december 08.	2025. december 08.	NNGYK/60936-1/2025			x	x	
	NNGYK80807-5/2025	2025. december 09.	„Life Energy” elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés-család	•Cosmo Balance 10 000 •MI-8 •MI-20 •MI-220	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), a hálózati ivóvíz utókezelése, háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken. Korlátozások: -a Berendezéssel kezelt vizet esecsemők, 3 év alatti gyermekek és várandósok nem fogyaszthatják -a Berendezés gyermekintézményben nem használható		HEMOTRADE Kft. (7400 Kaposvár, Fő utca 34.)/IBE TECHNO CO. LTD. (Japán) (3-A, Citrus T Bldg., 2-4-23 Nishiki, Naka-ku, Nagoya, Aichi 460-0003, Japán)	HEMOTRADE Kft.	érvényes	2030. december 09.	2025. december 09.	NNGYK/25383-1/2025.			x		
	NNGYK/82957-5/2025	2025. december 08.	Wilo Yonos Pico-Z/ZD szivattyúk	□Yonos PICO-Z 15/0,5-4 130 4255410 □Yonos PICO-Z 15/0,5-4 140 4255411 □Yonos PICO-Z 20/0,5-4 150 4255412 □Yonos PICO-Z 20/0,5-6 150 4255413 □Yonos PICO-Z 20/0,5-6 158 4255415 □Yonos PICO-Z 20/0,5-8 150 4255414 □Yonos PICO-Z 25/0,5-4 180 4255417 □Yonos PICO-Z 25/0,5-6 130 4255416 □Yonos PICO-Z 25/0,5-6 180 4255418 □Yonos PICO-Z 25/0,5-8 180 4265692 □Yonos PICO-ZD 25/0,5-6 180 4255425	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C).		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 22.) Wilo SE (Dortmund Wilopark 144263 Allemagne, Németország).	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2030. december 08.	2025. december 08.	NNGYK/29302-1/2025.			x	x	
	NNGYK/81121-5/2025	2025. december 05.	“Emperors” EP-01 – EP-020 elektromos vízpumpa termékcsalád	□„Emperors” EP-01, EP-02, EP-03, EP-04, EP-05, EP-06, EP-07, EP-08, EP-09, EP-10, EP-11, EP-12, EP-13, EP-14, EP-15, EP-16, EP-17, EP-18, EP-19, EP-20.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, ballonos víz adagolása, háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken. Korlátozás: A Berendezés egészségügyi intézményekben nem		JÁTEKBARLANG 2004 Kft. (9081 Győrújbarát, Akácfa u. 17-18.) Zhongshan Gluvur Household Co., Ltd (No.1 unit of 2F, No.1 unit of 3F, No.1 unit of 4F Building A, No.6 of TengYe Road, Nantou Town, Zhongshan City, Guangdong, P.R. China)	JÁTEKBARLANG 2004 Kft.	érvényes	2030. december 05.	2025. december 05.	NNGYK/56847-1/2025.			x		
NNGYK/78392-6/2025		2025. december 05.	PILLA PTA nevű pillangószelepek	Mérettartomány: DN 50- 1200 mm	Ivóvíz, használati melegvíz-, és fűdővíz-ellátás (max. 85°C)		Pilla 2000 Szerelvény Kft. (2040 Budakesi, Gyár utca 2.) Tianjin Tanguo Tianshun Valve Co. Ltd. (Kína) (No 88, Zhuhai Road Tianjin Ocean High-new Technology and Development Area Tanguo, Binhai New District Tianjin, 300459, P.R. Kína)	Pilla 2000 Szerelvény Kft.	érvényes	2030. december 05.	2025. december 05.	NNGYK/59451-1/2025.			x	x	x

	NGGYK/89796-2/2025	2025. december 09.	Wave Zero zártrendszerű zománcozott forróvíztároló	- WWH 30 ZERO - WWH 50 ZERO - WWH 80 ZERO - WWH 100 ZERO	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Delton-Pipe Kft. (2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 11.)/Foshan BIG Climatic Manufacture Co. LTD Zhongshan Branch (Zhongshan City, nantouDistr., Nantou West Ave., 20, Kína)	Delton-Pipe Kft	érvényes	2030. december 09.	2025. december 09.	NGGYK/56337-1/2025				x		
	NGGYK/89797-2/2025	2025. december 09.	Wave Mini elnevezésű, zártrendszerű, zománcozott forróvíztároló	-Wave WWH 10 Mini O/U -Wave WWH 15 Mini O/U	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Delton-Pipe Kft. (2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 11.)/WUHU MIDEA KITCHEN & BATH APPLIANCES MFG.CO., LTD (MD INDUSTRY CITY WANCHUN ROAD, EAST AREA OF WEDA, WUHU CITY, ANHUI PROVINCE, Kína)	Delton-Pipe Kft	érvényes	2030. december 09.	2025. december 09.	NGGYK/57853-1/2025.				x		
	NGGYK/90168-5/2025	2025. december 11.	AVK N7 típusú tűzcsapok	(STD=Standard; KTB= kitörésbiztos) -DN80/1000 STD -DN80/1250 STD -DN80/1500 STD -DN80/1000 KTB -DN80/1250 KTB -DN80/1500 KTB -DN100/1000 STD -DN100/1250 STD -DN100/1500 STD -DN100/1000 KTB -DN100/1250 KTB -DN100/1500 KTB	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		AVK Magyarország Kft. (1225 Budapest, Dűlő utca 9.) AVK Armaturen GmbH (42489 Wülfrath, Schillerstr. 50., Németország)	AVK Magyarország Kft.	érvényes	2030. december 11.	2025. december 11.	NGGYK/72468-2/2025			x			
	NGGYK/82950-5/2025	2025. december 11.	Georg Fischer ELGEF Plus elnevezésű elektrofüziós és tompahegesztésre készült polietilén kötőelemcsalád (alapanyag: ELTEX TUB121, Hostalen CRP 100 BLACK, BorSafe HE3490-LS-II).	Átmeneti idom, csővégelzáró, hegesztő toldat, iv, karmanytű, könyök, leágazó béklyó, megfűtő idom, szakaszoló idom, szűkítő, T-idom. A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Interex-WAGA Kft. (8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 14/b.) Georg Fischer Piping Systems Ltd (Ebnatstrasse 111, 8201 Schaffhausen, Svájc)	Interex-WAGA Kft.	érvényes	2030. december 11.	2025. december 11.	NGGYK/64855-1/2025			x			
	NGGYK/82965-5/2025., módosítás: NGGYK/06644-5/2026. (2026. február 13.)	2025. december 10.	BWT AQUA Drink MPC és MP szűrőpatronok elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezések	□BWT AQUA drink Zinc+MP200 □BWT AQUA drink Zinc+MP300 □BWT Woda -Pure Mineralizer Mg + Zinc □BWT AQUA drink Magnesium Mineralized Water Protect Care MPC400 □BWT Woda -Pure Mineralizer Mg + CUF PROTECT	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén hálózati ivóvíz utókezelése, háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken. Korlátozások: -A Berendezés által kezelt vizet várandósok, csecsemők és 3 év alatti gyermekek nem fogyasztathatják, -A Berendezés gyermekintézményben nem alkalmazható, -A Berendezés egészségügyi intézményekben nem		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.) BWT Austria GmbH (Walter-Stimmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Austria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. december 10.	2025. december 10.	NGGYK/61156-1/2025			x			
	NGGYK/83781-6/2025.	2025. december 12.	Daikin EKHS tároló	□EKHS150D3V3, EKHS180D3V3, EKHS200D3V3, EKHS250D3V3, EKHS300D3V3, EKHSWP150D3V3, EKHSWP180D3V3, EKHSWP200D3V3, EKHSWP250D3V3, EKHSWP300D3V3.	Használati melegvíz-ellátás (max. 80°C).		Daikin Hungary Kft. (1117 Budapest, Alíz utca 3. IV. emelet.) OSO Hotwater (Postboks 112, NO-3301 Hokksund, Norvégia) Gyártási hely: Industriveien 1, NO-3300 Hokksund, Norvégia	Daikin Hungary Kft.	érvényes	2030. december 12.	2025. december 12.	NGGYK/28097-1/2025				x		
	NGGYK/82987-5/2025.	2025. december 12.	Daikin Altherma 3 padlón álló beltéri egység	EHVH04S18E6V EHVH04S23E6V EHVH08S18E6V EHVH08S23E6V EHVH08S18E9W EHVH08S23E9W EHVX04S18E3V EHVX04S18E6V EHVX04S23E3V EHVX04S23E6V EHVX08S18E6V EHVX08S23E6V EHVX08S18E9W EHVX08S23E9W EBVH11S18D6V EBVH11S23D6V EBVH16S18D6V EBVH16S23D6V EBVH11S18D9W EBVH11S23D9W EBVH16S18D9W EBVH16S23D9W EBVX11S18D6V EBVX11S23D6V EBVX16S18D6V EBVX16S23D6V EBVX11S18D9W EBVX11S23D9W EBVX16S18D9W EBVX16S23D9W ELVH12S18E6V ELVH12S23E6V ELVH12S18E9W ELVH12S23E9W ELVX12S18E6V ELVX12S23E6V ELVX12S18E9W ELVX12S23E9W ETVH12S18E6V ETVH12S23E6V ETVH12S18E9W ETVH12S23E9W ETVX12S18E6V ETVX12S23E6V ETVX12S18E9W ETVX12S23E9W ETVH16S18E6V7 ETVH16S23E6V7 ETVH16S18E9W7 ETVH16S23E9W7 ETVX16S18E6V7 ETVX16S23E6V7 ETVX16S18E9W7 ETVX16S23E9W7	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C), melegvíz tároló.		Daikin Hungary Kft. (1117 Budapest, Alíz utca 3. IV. emelet.) Daikin Europe N.V. (Zandvoendestraat 300, 8400 Oostende, Belgium) További gyártási hely: Daikin Industries Czech Republic s.r.o., U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň — Skvrňany, Csehország	Daikin Hungary Kft.	érvényes	2030. december 12.	2025. december 12.	NGGYK/28099-1/2025				x		
	NGGYK/80179-6/2025	2025. december 12.	Lowara e-MP szivattyú – sorozat	□eMPA, eMPD, eMPR és eMPV szivattyúk, DN50, DN65, DN100, DN125 és DN150 méretben.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Xylem Water Solutions Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Tópark utca 9.) Lowara Vogel Poland Sp.o.o. (Kazimierza Wielkiego 5, 57-100 Strzelin, Lengyelország.)	Xylem Water Solutions Magyarország Kft.	érvényes	2030. december 12.	2025. december 12.	NGGYK/64869-1/2024.			x			
	NGGYK/81704-4/2025	2025. december 10.	Arad Octave ultrahangos vízmennyiségmérő család	Arad Octave öntöttvas DN50-DN300, Arad Octave rozsdamentes acél DN40-DN150, Arad Octave DN40-DN50 Polymer	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 50°C).		Arad Hungária Kft. (1033 Budapest, Szentendrei út 89-95./ARAD Ltd. (Dalia, 1923900 Izrael)	Arad Hungária Kft.	érvényes	2030. december 10.	2025. december 10.	NGGYK/46908-1/2025			x	x		
	NGGYK/88120-5/2025	2025. december 11.	SigmaGuard CSF 585 elnevezésű két komponenses oldószermentes epoxi bevonat	•SigmaGuard CSF 585 elnevezésű két komponenses oldószermentes epoxi bevonat	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		PPG Trilak Kft. (1238 Budapest Grassalkovich út 4.)/PPG Coatings Belgium BV/SRL (Tweemontstraat 104 B-2100 Deurne Belgium)	PPG Trilak Kft.	érvényes	2030. december 11.	2025. december 11.	NGGYK/64861-1/2025			x			
	NGGYK/92682-2/2025	2025. december 15.	AQA DRINK PRO 20 CAS vízadagoló		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), a vezetékes csapvíz adagolása, hűtése, szénsavval dúsítása, háztartási, munkahelyi és közösségi területen.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.)/Champ Design Co., Ltd. (No 12, Ta Yeh Street, Ta Fa industrial District 831 kaohsiung Hsien R.O.C., Tajvan)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. december 15.	2025. december 15.	NGGYK/63251-1/2025			x			
	NGGYK/93377-2/2025	2025. december 16.	BERMAD MUT indukciós áramlasmérő család	•MUT2200 •MUT2300 •MUT1000 •MUT2400 •MUT500 •MUT1222 •MUT2770 •MUT2660	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Enerwé Hungária Kft. (1107 Budapest, Üllői út 134/1 I/báz 1/4.)/EUROMAG INTERNATIONAL S.r.l. (Via Balla, 55 - 35010 Villafranca Padovana (PD) – Olaszország)	Enerwé Hungária Kft.	érvényes	2030. december 16.	2025. december 16.	NGGYK/55208-1/2025			x			
NGGYK/90404-5/2025		2025. december 17.	IDUNN-Wellness kád		Fürdővíz-ellátás (max. 40°C) területén, Masszázsmedencék magán és közösségi célra		IDUNN Water Bt. (2142 Nagytarcsa, Szilas út 2., 9. ajtó)	IDUNN Water Bt.	érvényes	2027. december 17.	2025. december 17.	NGGYK/63789-1/2025					x	
NGGYK/92634-5/2025		2025. december 19.	GEH vas(III)-hidroxid alapú szűrőtöltet	mesterségesen előállított szűrőanyag mérete: 0,32 mm -2 mm	ivóvízellátás (max. 30°C)		W+T Környezetvédelmi Kft. (2318 Szigetszentmárton, Dunapart alsó út 144) GEH Wasserchemie GmbH & Co. KG (D-4900 Osnabrück, Adolf-Köhne-Straße 4, Németország)	W+T Környezetvédelmi Kft.	érvényes	2030. december 19.	2025. december 19.	NGGYK/71457-1/2025			x			
NGGYK/92637-5/2025		2025. december 19.	Amnis kvarchomok és kvarcavics nevű szűrőanyag termékcsalád	• Amnis Kvarchomok 0,4-0,8 mm • Amnis Kvarchomok 0,8-1,4 mm • Amnis Kvarcavics 1,2-2 mm • Amnis Kvarcavics 2-3 mm • Amnis Kvarcavics 3-5 mm • Amnis Kvarcavics 5-8 mm • Amnis Kvarcavics 8-14 mm • Amnis Kvarcavics 18-25 mm • Amnis Kvarcavics 35-50 mm	Ivóvíz- és fürdővízkezelés (max. 30°C) területén.		Amnis Víztechnológia Kft. (7694 Hosszúhetény, Belterület hrsz. 146.) Dansk Kvarfs Industri A/S (Lervejdal 14D, Addit DK-8740 Brædstrup, Dánia)	Amnis Víztechnológia Kft.	érvényes	2030. december 19.	2025. december 19.	NGGYK/62464-1/2025			x		x	

	NNGYK/01144-1/2026	2026. január 07.	„Altay” elvezetési kézi vízpumpa család	•POMPATÜRK •STAR	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, ballonos víz adagolása, háztartási, munkahelyi és közösségi alkalmazás Korlátozások: -		Hegedűs János E.V. (8600 Siófok, Kató utca 11.)/ALTAY Utulasasi Elektrik Elektronik, Su ve Su Makinalari Dagitim Turizim ve Dis Ticaret Ltd. Sti. (CETMEN SANAYI SITESI-BEKIR SAYDAM CAD. NO. 104 B7 BLOK NO. 15-16 PANCAR/TORBALI/IZMIR, Törökország)	Hegedűs János E.V.	érvényes	2031. január 07.	2026. január 07.	NNGYK/59974-1/2025			x			
	NNGYK/01998-2/2026	2026. január 08.	Magnet MT típusú puffertárolók	•Puffertároló MT 300 - 0 WT •Puffertároló MT 300 - 1 WT •Puffertároló MT 300 - 2 WT •Puffertároló MT 500 - 0 WT •Puffertároló MT 500 - 1 WT •Puffertároló MT 500 - 2 WT•Puffertároló MT 650 - 0 WT •Puffertároló MT 650 - 1 WT •Puffertároló MT 650 - 2 WT •Puffertároló MT 750 - 0 WT •Puffertároló MT 750 - 1 WT •Puffertároló MT 750 - 2 WT •Puffertároló MT 800 - 0 WT •Puffertároló MT 800 - 1 WT •Puffertároló MT 800 - 2 WT•Puffertároló MT 1000 - 0 WT d790 •Puffertároló MT 1000 - 0 WT d850 •Puffertároló MT 1000 - 1 WT d790 •Puffertároló MT 1000 - 1 WT d850 •Puffertároló MT 1000 - 2 WT d790 •Puffertároló MT 1000 - 2 WT d850•Puffertároló MT 1500 - 0 WT d1000 •Puffertároló MT 1500 - 0 WT d900•Puffertároló MT 1500 - 1 WT d1000 •Puffertároló MT 1500 - 1 WT d900•Puffertároló MT 1500 - 2 WT d1000•Puffertároló MT 1500 - 2 WT d900•Puffertároló MT 2000 - 0 WT •Puffertároló MT 2000 - 1 WT •Puffertároló MT 2000 - 2 WT•Puffertároló MT 2500 - 2 WT •Puffertároló MT 3000 - 0 WT •Puffertároló MT 3000 - 1 WT •Puffertároló MT 3000 - 2 WT •Puffertároló MT 4000 - 0 WT•Puffertároló MT 5000 - 0 WT •Puffertároló MT 5000 - 1 WT •PuffertárolóMT 5000 - 2 WT	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Magnet Tartálygyártó Kft. (7342 Mágocs, Káltelek 22.)	Magnet Tartálygyártó Kft.	érvényes	2031. január 08.	2026. január 08.	NNGYK/09987-1/2025.			x			
	NNGYK/02825-1/2026	2026. január 12.	VAG RETO-STOP fantázianeveű karimás csatlakozású visszacsapó szelepek	VAG RETO-STOP DN 200 PN103-29-00044-500 VAG RETO-STOP DN 250 PN103-29-00045-500 VAG RETO-STOP DN 300 PN103-29-00046-500 VAG RETO-STOP DN 40 PN10/163-29-00037-500 VAG RETO-STOP DN 50 PN10/163-29-00038-500 VAG RETO-STOP DN 65 PN10/163-29-00039-500 VAG RETO-STOP DN 80 PN10/163-29-00040-500 VAG RETO-STOP DN 100 PN10/163-29-00041-500 VAG RETO-STOP DN 125 PN10/163-29-00042-500 VAG RETO-STOP DN 150 PN10/163-29-00043-500 VAG RETO-STOP DN 200 PN163-29-00044-501 VAG RETO-STOP DN 250 PN163-29-00045-501 VAG RETO-STOP DN 300 PN163-29-00046-501	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		ZEROLEAK Kft. (1151 Budapest, Kemény István utca 71.)/VAG GmbH (Carl-Reuther Str. 1., 68305 Mannheim, Németország)/gyártási helyek: VAG GmbH (Carl-Reuther Str. 1., D-68305 Mannheim, Németország)/VAG s.r.o. (Lipova alej 3087/1, CZ-69501 Hodonín, Csehország)/VAG Water Systems (Taicang) Co., Ltd. (No.15 East Guangzhou Road, Taicang, 215400, Jiangsu Province, Kína)	ZEROLEAK Kft	érvényes	2031. január 12.	2026. január 12.	NNGYK/67716-4/2025.			x			
	NNGYK/02821-1/2026	2026. január 13.	VAG EKN® H és VAG EKN® M fantázianeveű csapózárak	•VAG EKN® H csapózár karimás csatlakozással DN 150- 1200 •VAG EKN® M csapózár karimás csatlakozással DN 100- 4000 A Termék konkrét típusait a használati útmutató tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		ZEROLEAK Kft. (1151 Budapest, Kemény István utca 71.)/VAG GmbH (Carl-Reuther Str. 1., 68305 Mannheim, Németország)/gyártási helyek: VAG GmbH (Carl-Reuther Str. 1., D-68305 Mannheim, Németország)/VAG s.r.o. (Lipova alej 3087/1, CZ-69501 Hodonín, Csehország)/VAG Water Systems (Taicang) Co., Ltd. (No.15 East Guangzhou Road, Taicang, 215400, Jiangsu Province, Kína)	ZEROLEAK Kft	érvényes	2031. január 13.	2026. január 13.	NNGYK/67716-2/2025.			x			
	NNGYK/02823-1/2026	2026. január 13.	VAG CEREX® 300-W és VAG CEREX® 300-L fantázianeveű pillangószelepek	•VAG CEREX® 300-W pillangószelep öntöttvas tányérral „wafer” típus •VAG CEREX® 300-W pillangószelep rozsdamentes acél tányérral „wafer” típus •VAG CEREX® 300-L pillangószelep öntöttvas tányérral „lug” típus •VAG CEREX® 300-L pillangószelep rozsdamentes acél tányérral „lug” típus A Termék konkrét típusait a használati útmutató tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		ZEROLEAK Kft. (1151 Budapest, Kemény István utca 71.)/VAG GmbH (Carl-Reuther Str. 1., 68305 Mannheim, Németország)/gyártási helyek: VAG GmbH (Carl-Reuther Str. 1., D-68305 Mannheim, Németország)/VAG s.r.o. (Lipova alej 3087/1, CZ-69501 Hodonín, Csehország)/VAG Water Systems (Taicang) Co., Ltd. (No.15 East Guangzhou Road, Taicang, 215400, Jiangsu Province, Kína)	ZEROLEAK Kft	érvényes	2031. január 13.	2026. január 13.	NNGYK/67716-3/2025.			x			
	NNGYK/02828-1/2026	2026. január 13.	VAG ZETKA fantázianeveű visszacsapó szelepek	VAG ZETKA DN 40 PN10/163-28-00150-000 VAG ZETKA DN 50 PN10/163-28-00151-000 VAG ZETKA DN 65 PN10/163-28-00160-000 VAG ZETKA DN 80 PN10/163-28-00152-000 VAG ZETKA DN 100 PN10/163-28-00153-000 VAG ZETKA DN 125 PN10/163-28-00161-000 VAG ZETKA DN 150 PN10/163-28-00154-000 VAG ZETKA DN 200 PN163-28-00155-000 VAG ZETKA DN 250 PN163-28-00156-000 VAG ZETKA DN 300 PN163-28-00157-000	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		ZEROLEAK Kft. (1151 Budapest, Kemény István utca 71.)/VAG GmbH (Carl-Reuther Str. 1., 68305 Mannheim, Németország)/gyártási helyek: VAG GmbH (Carl-Reuther Str. 1., D-68305 Mannheim, Németország)/VAG s.r.o. (Lipova alej 3087/1, CZ-69501 Hodonín, Csehország)/VAG Water Systems (Taicang) Co., Ltd. (No.15 East Guangzhou Road, Taicang, 215400, Jiangsu Province, Kína)	ZEROLEAK Kft	érvényes	2031. január 13.	2026. január 13.	NNGYK/67716-5/2025.			x			
	NNGYK/02830-1/2026	2026. január 13.	VAG EKO®plus KARIMÁS és VAG EKO®plus PE fantázianeveű lágytömítésű éktolózárak	•VAG EKO®plus FLANGE F4 rövid éktolózár karimás csatlakozással DN 40-600 •VAG EKO®plus FLANGE F5 hosszú éktolózár karimás csatlakozással DN 40-600 •VAG EKO®plus éktolózár polietilén beágyazottal DN 50- 300 A Termék konkrét típusait a használati útmutató tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		ZEROLEAK Kft. (1151 Budapest, Kemény István utca 71.)/VAG GmbH (Carl-Reuther Str. 1., 68305 Mannheim, Németország)/gyártási helyek: VAG GmbH (Carl-Reuther Str. 1., D-68305 Mannheim, Németország)/VAG s.r.o. (Lipova alej 3087/1, CZ-69501 Hodonín, Csehország)/VAG Water Systems (Taicang) Co., Ltd. (No.15 East Guangzhou Road, Taicang, 215400, Jiangsu Province, Kína)	ZEROLEAK Kft	érvényes	2031. január 13.	2026. január 13.	NNGYK/67716-1/2025.			x			
	NNGYK/01224-2/2026	2026. január 13.	AMANDINE háztartási vízsűrítők	• AMANDINE SS8002 - vízszintes csatlakozású kivitel (eredeti név: VASCO PREFILTER SS8002) • AMANDINE SS8013 – függőleges csatlakozású kivitel (eredeti név: VASCO PREFILTER SS8013)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), hálózati ivóvíz háztartási szintű utókezelése, mechanikai szűrők		Thermo *93 Épületgépész Centrum Kft. (3527 Miskolc, Kruspér István utca 2.) Taizhou Zhenrong Valve Co. Ltd. (Zhenrong Industrial Park, Taizhou City, Zhejiang Province, Kína)	Thermo *93 Épületgépész Centrum Kft.	érvényes	2031. január 13.	2026. január 13.	NNGYK/88160-1/2025			x			
NNGYK/02523-3/2026		2026. január 13.	„Dinax Télesítő”		Fűdővízkezelés területén: opálosodás, elszíneződés és vízkökvilás elkerüléséhez, korrozó gátláshoz		Dinax Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga róza u. 13/b.) Dinax Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga róza u. 13/b.)	Dinax Vízkezelési Kft.	érvényes	2031. január 13.	2026. január 13.	NNGYK/75604-1/2025					x	
	NNGYK/02642-2/2026	2026. január 13.	EUOMAG gyártmányú indukciós vízmérő család	MUT2200EL, MUT2300, MUT1000EL, MUT2400EL, MUT1222, MUT7000 mérettől függetlenül.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Euroflow Zrt. (székhely: 2030 Erd. Aszfaltozó u. 27-29., telephely: 2045 Törökbalint, Tópark. u. 9.) Euomag International S.r.l. (Via Balla, 55-35010 Villafranca Padovana (PD) - Olaszország)	Euroflow Zrt.	érvényes	2031. január 13.	2026. január 13.	NNGYK/60478-1/2025			x			

	NNGYK/02565-2/2026	2026. január 13.	IMI Heimeier Globo D gömbcsapok	Belső menettel DN Cikkszám DN Cikkszám 15 0670-02.000 32 0670-05.000 20 0670-03.000 40 0670-06.000 25 0670-04.000 50 0670-08.000 Viega SC biztonsági kontúros csatlakozással DN Cikkszám DN Cikkszám 15 0672-15.000 25 0672-28.000 20 0672-22.000 32 0672-35.000 Külső menetes/belső menetes csatlakozással Úritőcsonkkal DN Cikkszám DN Cikkszám 15 0675-02.000 25 0675-04.000 20 0675-03.000 32 0675-05.000 SC kontúros Viega csatlakozás/külső menetes csatlakozás Úritőcsonkkal DN Cikkszám DN Cikkszám 15 0676-15.000 25 0676-28.000 20 0676-22.000 32 0676-35.000	Ivóvíz-, és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C).		IMI International Kft. (1037 Budapest, Kunigunda útja 60.) IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH (Völlinghauser Weg, D-59597 Erwitte, Németország.) Gyártási hely: IMI International Sp.Z.o.o. (Olewin 30A, 32-300 Olkusz, Lengyelország)	IMI International Kft.	érvényes	2031. január 13.	2026. január 13.	NNGYK/53595-1/2024			x	x	
	1.)NNGYK/02500-2/2026	2026. január 13.	STAD-D Beszabályozó szelepek	DN10-50. □52 752-610, 52 752-615, 52 752-620, 52 752-625, 52 752- 632, 52 752-640, 52 752-650.	Ivóvíz-, és használati melegvíz- ellátás (max. 80°C).		IMI International Kft. (1037 Budapest, Kunigunda útja 60.) IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH (Völlinghauser Weg, D-59597 Erwitte, Németország.) Gyártási hely: IMI International Sp.Z.o.o. (Olewin 30A, 32-300 Olkusz, Lengyelország)	IMI International Kft.	érvényes	2031. január 13.	2026. január 13.	NNGYK/06833-1/2025			x	x	
	NNGYK/04373-2/2026	2026. január 14.	Kamstrup hideg/melegvízmérő család	•KWM2231 •KWM2230 •KWM3230 •KWM3231	Ivóvíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 70°C).		Comptech Kft. (1221 Budapest, Jobbágy út 5.)/Kamstrup A/S (Industrivej 28., DK- 8660 Skanderborg, Dánia)	Comptech Kft.	érvényes	2031. január 14.	2026. január 14.	NNGYK/72350-1/2025.			x	x	
	NNGYK/04072-1/2026.	2026. január 15.	LAICA bi-flux® szűrőkancsó és a hozzá tartozó szűrőbetétek.	□Szűrőkancsók: -Prime Line (J51xx) -Stream Line (J31xx, J9960XX) -Clear Line (J11xx) -Fresh Line (W11xx) -Röma Night (J81xx) -Tosca (J9059xx) -Aida (J35xx, J9079xx) -Carmen (J35xx) □Szűrőbetét típusok: -Classic (F0A3, F3A3, F6A3) -Bi-flux Universal (F0M2B2ES150, F2M, F4S, F6S, F12MES0) -Bi-flux Mineral Balance (M3M, M6M, M0MES01) -Bi-flux Magnesium Active (G2MES04, G6M, G0M) □Új szűrőbetét típusok: -LAICA bi-flux® alkawater (K0M, K2M, K4M, K4S, K6M, K6S)** -LAICA bi-flux® healthexpert (P0M, P2M, P4M, P4S, P6M, P6S)*** -LAICA bi-flux® universal slim (F0L, F2L, F4L, F4T, F6L, F6T, F12L)****	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), hálózati ivóvíz utókezelése háztartási helyeken. Korlátozások: - A Berendezés által kezelt vizet várandoók, csecsemők és 3 év alatti gyermekek nem fogaszthatják.		Silko Five Kft. (2092 Budakeszi, Présház u. 11.) LAICA S.p.A. (Viale del Lavoro, 10 – Fraz. Ponte – 36048 Barbarano Mossano (VT), Olaszország)	Silko Five Kft.	érvényes	2031. január 15.	2026. január 15.	NNGYK/60466-2/2025.			x		
	NNGYK/03114-2/2026	2026. január 15.	BIOCOM4YOU RO 100 Water Purifier C2SR		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, hálózati víz utókezelése, háztartási, munkahelyi és közösségi alkalmazás Korlátozások: - A Termék gyermekintézményekben nem alkalmazható - A Termékkel kezelt vizet 3 év alatti gyermekek és csecsemők nem fogaszthatják.		Ökonet-Európa Kft. (2371 Dabas, Bányi Donát u. 4.)/KOMIBRIGHT SHANGHAI CONJOIN WATER PURIFICATION TECHNOLOGY CO., LTD. (F. 202 Bldg. B (Der-Bi-E) No. 6, Hwa Chung Rd., Min Han Dist., Shanghai, Kína)	Ökonet-Európa Kft.	érvényes	2031. január 15.	2026. január 15.	NNGYK/45664-1/2025.			x		
	NNGYK/00704-5/2026.	2026. január 19.	Szürke színű nagynyomású PVC idomok és szerelvények	A Termék főbb típusai: könyök (90°, 90° BM/RAG, 90° BM, 90° erősített BM, 90° KM, 90° KB, 45°, 45° KB), ív 90°, T idom (90°, 90° BM, 45°, 90° szűkített), kereszt idom, toldó, hosszított toldó, BM toldó, erősített BM toldó, BM/BM toldó, hosszított szűkítő, rövid szűkítő, lazakarimás persely, laza karima, laza karimás vég, kupak, BM kupak, KM kupak, KM karmantyú, közcsavar szűkített, közcsavar, KM szűkített karmantyú, KM/BM adapter, BM/KM szűkített karmantyú, BM szűkített karmantyú, BM vég, hollandi, BM/rag hollandi, BM hollandi, hosszított KM hollandi, KM hollandi, KM gumis hollandi, PVC/PE hollandi, sarok elem BM könyök, átvezető, KM tömlővég, KM kúpos tömlővég, tömlővég, kúpos tömlővég, kollektor, EVA gumitömítés, golyóscsap, BM golyóscsap, szűkített golyóscsap, BM szűkített golyóscsap, Rag/BM szűkített golyóscsap, BM/Rag szűkített golyóscsap, BM/KM szűkített golyóscsap, Rag/KM szűkített golyóscsap, golyóscsap véggel, golyóscsap véggel/KM, vég elem, golyóscsap persely, golyóscsap KM persely, 3-útú golyóscsap, golyóscsap adapterrel, motoros golyóscsap, visszacsapó szelep, visszacsapó szelep – áttetsző, BM visszacsapó szelep, lábszelep, BM lábszelep, Rag/BM szűkített visszacsapó szelep, BM szűkített visszacsapó szelep, pillangó szelep, csappantyú, tolózár A Termék konkrét típusait a 3 db Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely mellékletek a jelen határozatot részét képezik.	Ivóvíz- és fürdővíz-ellátás (max. 30°C) területén.		Eursys Service Kft. (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 8. 1./4./Plásticos Industrials Matos SA (Rua da Alemanha – Lote 35, Zona Industrial, Apartado 59, 2431-959 Marinha Grande, Portugália)	Eursys Service Kft.	érvényes	2031. január 19.	2026. január 19.	NNGYK/77103-1/2025			x		x
	NNGYK/01867-4/2026	2026. január 19.	PROV-, GLADIATOR- és VERT- gömbcsap családok	A Termék típusait a használati útmutató tartalmazza, mely jelen engedély melléklete.	Ivóvíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C).		INVENA S.A. (ul. Grabskiego 3, 75-209 Koszalin, Lengyelország)	INVENA S.A.	érvényes	2031. január 19.	2026. január 19.	NNGYK/30808-1/2025.			x	x	
	NNGYK/05765-1/2026	2026. január 19.	fekete színű HDPE polietilén cső (alapanyag: Hostalen CRP 100 Black SEPC).	A Termék típusait az engedély mellékletei tartalmazzák A Termék megjelenése: Fekete színű, kívül kék csíkokkal ellátott cső.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Pipelife Hungária Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi u. 263.)	Pipelife Hungária Kft.	érvényes	2031. január 19.	2026. január 19.	NNGYK/75048-1/2025			x		
	NNGYK/02514-4/2026	2026. január 19.	Grundfos Oxiperm OCD 162 klórdioxid-adagoló termékcsalád	•OCD-162-5 •OCD-162-10 •OCD-162-30 •OCD-162-60; Mértartomány: 5 g/h, 10 g/h, 30 g/h, 60 g/h kapacitás.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, klórdioxid előállítás és automatikus adagolása.		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Tarókbálint, Tőpark utca 8.)/Grundfos A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	érvényes	2031. január 19.	2026. január 19.	NNGYK/66347-1/2025.			x		
	NNGYK/06340-2/2026	2026. január 20.	Midea X-press, Midea X-fit és Midea XFlex elnevezésű elektromos vízmelegítők	•Midea XFlex –D50-20ED6 (D)50 liter –D80-20ED6 (D)80 liter –D100-20ED6 (D)100 liter •Midea X-press: –D10-20VD1(U)10 liter –D10-20VD1(O)10 liter –D15-20VD1(U)15 liter –D15-20VD1(O)15 liter –D30-25VD1(U)30 liter –D30-25VD1(O)30 liter •Midea X-Fit: –D50-15EFG 50 liter –D80-15EFG 80 liter –D100-15EFG 100 liter	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		PLANNING & TRADING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Mállya utca 4.)/WuHu Midea Kitchen & Bath Appliances Manufacturing Co., Ltd. (MD INDUSTRY CITY WANCHLIN ROAD, EAST AREA OF WEDA WUHU CITY, ANHUI, Kína Zhongshan City, Nantou Distr., Nantou West Ave., 20., Kína)	PLANNING & TRADING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	érvényes	2031. január 20.	2026. január 20.	NNGYK/70601-1/3/2025				x	

	NNGYK/02536-2/2026	2026. január 22.	Plasson közcsavar család	CikkszámMegnevezés 050107belső-belső menetes csatlakozású közcsavar 050207külső-belső menetes csatlakozású közcsavar 050407belső-belső-belső menetes csatlakozású T közcsavar 050507belső-belső menetes csatlakozású 90°-os könyök közcsavar 051507külső-belső menetes csatlakozású 90°-os könyök közcsavar 050605külső-külső menetes csatlakozású szűkítő közcsavar 050607külső-külső menetes csatlakozású közcsavar 050707belső menetes csővégkapka 051107belső-belső menetes csatlakozású szűkítő közcsavar 051607külső-külső menetes csatlakozású hosszított közcsavar 051707külső menetes csővégdugó 050117erősített belső-belső menetes csatlakozású közcsavar 050417erősített belső-belső-belső menetes csatlakozású T közcsavar 050517erősített belső-belső menetes csatlakozású 90°-os könyök közcsavar	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		EUROFLOW Zrt. (2045 Törökbalint, Tópark utca 9./Plasson Ltd. (Maagan Michael, D.N. Menashe, 37805, Israel)	EUROFLOW Zrt.	érvényes	2031. január 22.	2026. január 22.	NNGYK/86134-1/2025			x		
	NNGYK/06764-2/2026	2026. január 26.	HEXONIC JAG és F szerelt lemezes hőcserélő termékcsalád	♣JAG szerelt lemezes hőcserélő termékcsalád: JFA, JFB, JFC, JFD, JFG, JFH ♣F szerelt lemezes hőcserélő termékcsalád: FA, FB, FC, FD, FE, FG, FH	Használati melegvíz-ellátás (max. 90°C).		HEXONIC Sp.Z.o.o. (ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwór Gdanski, Lengyelország)	HEXONIC Sp.Z.o.o.	érvényes	2031. január 26.	2026. január 26.	49928-1/2023/LAB.				x	
	NNGYK/00370-5/2026	2026. január 22.	MIDA-S és MILA-S konyhai csaptelep családok	MIDA-S: 521454 - chrome 526146 - silgranit black 521455 - silgranit anthracite 526967 - silgranit volcano grey 521461 - silgranit coffee 526968 - silgranit soft white 521457 - silgranit white 526653 - black matt MILA-S: 519810 - chrome 526660 - black matt	ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		BLANCO GmbH + Co. KG (Fleehinger Strasse 59, 75038 Oberderdingen, Németország) BLANCO GmbH + Co. KG (Fleehinger Strasse 59, 75038 Oberderdingen, Németország)	BLANCO GmbH + Co. KG	érvényes	2031. január 22.	2026. január 22.	NNGYK/05450-1/2025			x	x	
	NNGYK/00372-5/2026	2026. január 22.	ALTA-S II és ALTA-S-F II konyhai csaptelep családok	ALTA-S II: 527543 - chrome 527544 - PVD steel 527545 - silgranit black 527546 - silgranit anthracite 527547 - silgranit rock grey 527548 - silgranit volcano grey 527549 - silgranit coffee 527550 - silgranit tartufo 527551 - silgranit soft white 527552 - silgranit white 527553 - black matt 527554 - satin gold 527555 - satin dark steel 527710 - satin platinum ALTA-S-F II: 527557 - chrome	ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		BLANCO GmbH + Co. KG (Fleehinger Strasse 59, 75038 Oberderdingen, Németország) BLANCO GmbH + Co. KG (Fleehinger Strasse 59, 75038 Oberderdingen, Németország)	BLANCO GmbH + Co. KG	érvényes	2031. január 22.	2026. január 22.	NNGYK/05450-2/2025			x	x	
	NNGYK/00376-5/2026	2026. január 22.	ALTA II és ALTA-F II konyhai csaptelep családok	ALTA II: 527528 - chrome 527529 - PVD steel 527530 - silgranit black 527531 - silgranit anthracite 527532 - silgranit rock grey 527533 - silgranit volcano grey 527534 - silgranit coffee 527535 - silgranit tartufo 527536 - silgranit soft white 527537 - silgranit white 527538 - black matt 527539 - satin gold 527540 - satin dark steel 527709 - satin platinum ALTA-F II: 527542 - chrome	ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		BLANCO GmbH + Co. KG (Fleehinger Strasse 59, 75038 Oberderdingen, Németország) BLANCO GmbH + Co. KG (Fleehinger Strasse 59, 75038 Oberderdingen, Németország)	BLANCO GmbH + Co. KG	érvényes	2031. január 22.	2026. január 22.	NNGYK/05450-3/2025			x	x	
	NNGYK/00380-5/2026	2026. január 22.	MILI, MIDA és MILA konyhai csaptelep családok	MILI: 519413 - chrome 526159 - silgranit black 523103 - silgranit anthracite 527460 - silgranit volcano grey 523107 - silgranit white 527461 - silgranit soft white 523111 - silgranit coffee 526665 - black matt MIDA: 517742 - chrome 526145 - silgranit black 519415 - silgranit anthracite 526965 - silgranit volcano grey 519423 - silgranit coffee 526966 - silgranit soft white 519418 - silgranit white 526649 - black matt MILA: 519414 - chrome 526657 - black matt	ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		BLANCO GmbH + Co. KG (Fleehinger Strasse 59, 75038 Oberderdingen, Németország) BLANCO GmbH + Co. KG (Fleehinger Strasse 59, 75038 Oberderdingen, Németország)	BLANCO GmbH + Co. KG	érvényes	2031. január 22.	2026. január 22.	NNGYK/05450-4/2025			x	x	
	NNGYK/00385-5/2026	2026. január 22.	BLANCOCULINA-S II, BLANCOCULINA-S II MINI, BLANCOCULINA-S II SENSOR és BLANCOCULINA-S II MINI SENSOR konyhai csaptelep családok	BLANCOCULINA-S II: 527463 - PVD steel 527465 - satin dark steel 527702 - satin platinum 527464 - black matt BLANCOCULINA-S II MINI: 527467 - PVD steel 527469 - satin dark steel 527703 - satin platinum 527468 - black matt BLANCOCULINA-S II SENSOR: 527462 - PVD steel BLANCOCULINA-S II MINI SENSOR: 527466 - PVD steel	ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		BLANCO GmbH + Co. KG (Fleehinger Strasse 59, 75038 Oberderdingen, Németország) BLANCO GmbH + Co. KG (Fleehinger Strasse 59, 75038 Oberderdingen, Németország)	BLANCO GmbH + Co. KG	érvényes	2031. január 22.	2026. január 22.	NNGYK/05450-5/2025			x	x	

	NGGYK/05757-1/2026	2026. január 20.	CONCEPT elnevezésű PE-RT/Al/PE-RT ötrétégű csövek (alapanyag: DOWLEX 2388)	CONCEPT PE-RT/Al/PE-RT ötrétégű cső, 16x2mm (200m/tekercs) CONCEPT PE-RT/Al/PE-RT ötrétégű cső, 20x2mm (100m/tekercs) CONCEPT PE-RT/Al/PE-RT ötrétégű cső, 26x3mm (50m/tekercs) CONCEPT PE-RT/Al/PE-RT ötrétégű cső, 32x3mm (50m/tekercs) CONCEPT PE-RT/Al/PE-RT ötrétégű cső, 40x3.5mm (5m/szal) CONCEPT MLC S4 PE-RT/Al/PE-RT ötrétégű cső, szigetelt, kék, 16x2mm (100m/tek) CONCEPT MLC S4 PE-RT/Al/PE-RT ötrétégű cső, szigetelt, piros, 16x2mm (100m/tek) CONCEPT MLC S4 PE-RT/Al/PE-RT ötrétégű cső, szigetelt, kék, 20x2mm (100m/tek) CONCEPT MLC S4 PE-RT/Al/PE-RT ötrétégű cső, szigetelt, piros, 20x2mm (100m/tek) CONCEPT MLC S4 PE-RT/Al/PE-RT ötrétégű cső, szigetelt, piros, 26x3mm (50m/tek) CONCEPT MLC S4 PE-RT/Al/PE-RT ötrétégű cső, szigetelt, kék, 26x3mm (50m/tek)	ívívőz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		GéPÉSZ Koordinátor Kft. (6000 Kecskemét Kurucz Krt. 26.9/ Maincor Rohrsysteme GmbH & Co KG. (D-97424 Schweinfurt, Silbersteinstrasse 14., Németország)	GéPÉSZ Koordinátor Kft.	érvényes	2031. január 20.	2026. január 20.	NGGYK/05757-1/2026			x	x	
	NGGYK/02486-2/2026.	2026. január 20.	„Aquabar Firefall” elnevezésű hálózati vízádgóoló berendezés-család.	Aquabar 80 Firefall CS (gyártói megnevezés: Aquabar Firefall CS) Aquabar 80 Firefall CA (gyártói megnevezés: Aquabar Firefall CA) Biztosított víztípusok jelölése: C: hideg, A: szobahőmérsékletű, S: szénsavas	Ívívőz-ellátás (max. 30°C), hálózati víz utókezelése, adagolása, hűtése, fitése, szénsavval dúsítása, háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken.		Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Illatos u. 13.) BLUPURA S.r.l. (Via Gandolfi, 6, 40057 Cadrano di Granarolo dell’ Emilia (BO), Olaszország)	Culligan Hungary Kft.	érvényes	2031. január 20.	2026. január 20.	NGGYK/58334-2/2025			x		
	NGGYK/02639-1/2026.	2026. január 20.	Easyzon klórdioxid berendezések.	DE-D 35, DE-D 60, DE-D 130, DE-D 300, DE-D 700, DE-D 1400. A Berendezés típusa a fő vízkészelő töltet alapján: Klórdioxid előállító és adagoló szivattyú.	Ívívőz-, és fürdővíz-ellátás (max. 40°C), klór-dioxid helyszíni előállítása és adagolása.		Lutz Szivattyúk Magyarország Kft. (9024 Győr, Vasvári Pál utca 9.) Lutz-Jesco GmbH. (30900 Wedemark, Am Bostelberge 19., Németország)	Lutz Szivattyúk Magyarország Kft.	érvényes	2031. január 20.	2026. január 20.	NGGYK/45599-1/2025.			x		x
NGGYK/02017-5/2026.		2026. január 27.	MP-370 és MP-500 elnevezésű mechanikus szűrőfejek	•MP-370: fekete színű polietilén műanyag szűrőfej •MP-500: fehér-feketé színű polipropilén-polietilén műanyag szűrőfej	Ívívőz-, használati melegvíz- és fürdővíz-ellátás (max. 80°C) területén.		Hydroterv Kkt. (6050 Lajosmizse, Ybl Miklós u. 7.) Start Plast Kft. (2367 Újhartyán, Liebner dűlő 8.)	Hydroterv Kkt.	érvényes	2031. január 27.	2026. január 27.	NGGYK/89536-1/2025			x	x	x
NGGYK/02019-5/2026.		2026. január 27.	M16 elnevezésű mechanikus szűrőfej	M16: fekete színű polisztirol szűrőfej	Ívívőz-, használati melegvíz- és fürdővíz-ellátás (max. 65°C) területén.		Hydroterv Kkt. (6050 Lajosmizse, Ybl Miklós u. 7.) Start Plast Kft. (2367 Újhartyán, Liebner dűlő 8.)	Hydroterv Kkt.	érvényes	2031. január 27.	2026. január 27.	NGGYK/89536-1/2025			x	x	x
	NGGYK/06811-3/2026	2026. január 29.	Genebre elnevezésű réz golyóscsapok	☐ GEN3020 (½"-4") ☐ GEN3028 (¾"-4") ☐ GEN3029H (¾"-1") ☐ GEN3035 (¾"-1") ☐ GEN3037 (¾"-1") ☐ GEN3046 (½"-1 ¼")	ívívőz-ellátás (max. 30°C).		Pannon Ventil Kft. (6728 Szeged, Fonógyári út 4-6.) Genebre S.A. (Poligono Industrial Pedrosa, Avinguda Joan Carles I, 46-48, Edificio Genebre, 08908 L’Hospitalet de Llobreart-Barcelona, Spanyolország)	Pannon Ventil Kft.	érvényes	2031. január 29.	2026. január 29.	NGGYK/86835-1/2025			x		
	NGGYK/06813-3/2026	2026. január 29.	Genebre elnevezésű réz szerelvények	☐ réz golyóscsap tip: GEN3029 (¾"-4") ☐ réz visszacsapó szelep: GEN3121 (½"-4") ☐ réz Y szennyszűrő: GEN3302 (½"-3")	ívívőz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Pannon Ventil Kft. (6728 Szeged, Fonógyári út 4-6.) Genebre S.A. (Poligono Industrial Pedrosa, Avinguda Joan Carles I, 46-48, Edificio Genebre, 08908 L’Hospitalet de Llobreart-Barcelona, Spanyolország)	Pannon Ventil Kft.	érvényes	2031. január 29.	2026. január 29.	NGGYK/86835-2/2025			x	x	
	NGGYK//01193-2/2026.	2026. január 28.	DAFI ASTRA START szűrőkanna 3l és a hozzá tartozó DAFI UNIMAX szűrőbetét.	A Berendezés típusa a fő vízkészelő töltet alapján: Aktivizén és ioncserező gyanta. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Különálló, kancsós típus, illetve szűrőpalack.	Ívívőz-ellátás (max. 30°C), hálózati víz utókezelése, háztartási helyeken. Korlátozások: A Berendezés otthoni, háztartási helyeken történő alkalmazása engedélyezett.		FORMASTER SA (25-818 Kielce, Fabryczna u. 24., Lengyelország)	FORMASTER SA	érvényes	2031. január 28.	2026. január 28.	NGGYK/39814-1/2025			x		
	NGGYK/01204-2/2026	2026. január 28.	DAFI SOFT szűrőpalack 500 ml és 700 ml és a hozzá tartozó palackszűrőbetét.	Színváltozatok: barack, zöld, lime-zöld, szürke, világoskék, bordó A Berendezés típusa a fő vízkészelő töltet alapján: Aktivizén. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Különálló, szűrőpalack.	Ívívőz-ellátás (max. 30°C), hálózati víz utókezelése, háztartási helyeken. Korlátozások: A Berendezés otthoni, háztartási helyeken történő alkalmazása engedélyezett.		FORMASTER SA (25-818 Kielce, Fabryczna u. 24., Lengyelország)	FORMASTER SA	érvényes	2031. január 28.	2026. január 28.	NGGYK/39814-2/2025			x		
NGGYK/05126-3/2026		2026. február 03.	Prémium Déza (a vevői igényeknek megfelelően egyedi méretezéssel és felszereltséggel gyártva)	A vevői igényeknek megfelelően egyedi méretezéssel és felszereltséggel gyártva. Szűrő-forgató berendezést tartalmazó és szűrő-forgató berendezést nem tartalmazó típusok lehetségesek.	Fürdővíz-ellátás (max. 40°C) területén fürdőreza, magán és közösségi célú felhasználás.		MJ + RD Kft. (2360 Gyál, Pesti út 76.)	MJ + RD Kft.	érvényes	2031. február 03.	2026. február 03.	NGGYK/43961-1/2025					x
	NGGYK/04866-7/2026	2026. január 29.	Saint-Gobain PAM gyártmányú tokos és karimás idomok és szerelvények epoxi bevonata.	A Termék az alábbi karimás és/vagy tokos csatlakozási idomok és szerelvények epoxi bevonata: ☐ Tokos és karimás ív idomok MMK, FFK, MMQ, FFQ, ☐ Karimás talpas könyök idomok QN, ☐ Tokos és karimás szűkítő idomok MMR é FFR, ☐ Befalazó karimás idomok FF és F idom befalazó karimával, ☐ Tokos áttoló idomok U, ☐ Tokos és karimás elágazó idomok MMA, MMB, T és TT, ☐ Tangenciális T idomok, ☐ Tok-karimás EU és karimás F idomok, ☐ Vak-karima, furatos vak-karima X idom, ☐ Szűkítő karima XR, ☐ Karimás cső FF és F idomok, ☐ Y elágazó karimás idomok. A Termék méretartománya: DN 60-DN 2000 mm.	Ívívőz-ellátás (max. 30°C).		Duna-Armatúra Kft. (1131 Budapest, Rakolyi u. 13.) Saint-Gobain Pam Canalisation (21, Avenue Camille Cavallier - 54700 Pont-à-Mousson – France Cedex, Franciaország)	Duna-Armatúra Kft.	érvényes	2031. január 29.	2026. január 29.	NGGYK/87844-1/2025			x		
	NGGYK/00270-4/2026.	2026. január 30.	PHYSICO és PHYSICO RACS elektromágneses vízkészelő termékcsalád.	□ PHYSICO típusok: □ PH 150, PH 180, PH 200, PH 230, PH 260, PH 280, PH 300, PH 350/2, PH 350/3, PH 500/4, PH 700/5, □ PHYSICO RACS típusok: □ PH 150 RACS, PH 180 RACS, PH 200 RACS, PH 230 RACS, PH 260 RACS, PH 280 RACS, PH 300 RACS, PH 350/2 RACS, PH 350/3 RACS, PH 500/4 RACS, PH 500/5 RACS. A Berendezés típusa a fő vízkészelő töltet alapján: Elektromágneses vízkészelő berendezés. A Berendezés típusa beszerelés alapján: Vízhálózathoz építhető.	Ívívőz-, használati melegvíz-, és fürdővíz-ellátás területén PHYSICO típusok esetén: max. 30°C, PHYSICO RACS típusok esetén: max. 85°C, vízkökválás megakadályozását célzó mágneses vízkezelés, háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken.		EUROTECHNIKA 2000 Műanyagipari és Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, Hunyadi János út 3.) TECNOACQUE s.n.c. (Via Vó di Placca, 18., 35020 Due Carrare (Padova), Olaszország)	EUROTECHNIKA 2000 Műanyagipari és Szolgáltató Kft.	érvényes	2031. január 30.	2026. január 30.	NGGYK/51338-1/2024			x	x	x
	NGGYK/01146-4/2026	2026. február 4.	Everpure Pentair vízsűrű (Típus: PBS-400, EV927085)	A Berendezés típusa: PBS-400, EV927085 A Berendezés típusa a fő vízkészelő töltet alapján: Ioncserező gyanta, ultraszűrő membrán. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Felhasználás helyén történő vízkezelés (POU), csapra szerelhető.	Ívívőz-ellátás (max. 30°C), hálózati víz utókezelése, háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken. Korlátozások: -A Berendezés gyermekintézményekben nem használható. -A Berendezés egészségügyi intézményekben nem használható. -A Berendezés által kezelt vizet várandósok, csecsemők és 3 év alatti gyermekek nem fogyaszthatják.		Q&C Magyarország Zrt. (2100 Gödöllő, Köztársaság út 30.) Pentair Water Belgium BVBA (Belgium) (Industriepark Wolfstee, Toekomstlaan 30, B-2200 Herentals, Belgium) Gyártási hely: Pentair Everpure (1040 Muirfield Drive, Hanover Park, IL 60133, USA)	Q&C Magyarország Zrt.	érvényes	2031. február 4.	2026. február 4.	NGGYK/61846-1/2025			x		
NGGYK/06178-5/2026		2026. február 5.	Greatpool Ecol.yra Perlit szűrő termékcsalád	□ EL28P, EL32P, EL36P, EL40P, EL44P, EL48P, EL52P, EL60P, □ EL24S, EL28S, EL32S, EL36S, EL44S, □ EL24L, EL28L, EL32L, EL36L, EL44L. A Termék termelési kapacitása, modellől függően: □ EL..P sorozat: 103,7-559,6 m3/h, □ EL..S sorozat: 69,7-170,0 m3/h, □ EL..L sorozat: 34,0-141,1 m3/h.	Szűrőberendezés medencés fürdővíz-ellátás (max. 40°C) területén, közösségi helyeken.		AquaMetal Industry Kft. (7815 Harkány, Belterület hrsz.1/51.) Sichuan Great Technology Co., Ltd. (Office 709, Building Jingke No. 1, No. 360 of Tianhui Road, Wuhou District, Chengdu City, Sichuan Province, Kína)	AquaMetal Industry Kft.	érvényes	2031. február 5.	2026. február 5.	NGGYK/75803-1/2025					x

NNGYK/07651-4/2026.		2026. február 6.	Star-Z NOVA elnevezésű szivattyúk	Tipusok: Star-Z NOVA Star-Z NOVA A Star-Z NOVA 1.0 Star-Z NOVA 1.0 A Star-Z NOVA T Star-Z NOVA C Cikkszám: 4132760 4132761 4272900 4272901 4222650 4132762	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 65°C) területén.		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 22.)Wilo SE (Dortmund, Wilopark 144263 Allemagne, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2031. február 6.	2026. február 6.	NNGYK/88552-1/2025			x	x	x
	NNGYK/08469-6/2026	2026. február 9.	Ipari konyhai álló vagy fali leverető zuhanyok, csatelepek és tartozékok	•RLB0095803Mini ASZTALI zuhany kéngombos csatléppel és kifolyóval TOP-CLASS: •RLB0095809Aztali zuhany kéngombos csatléppel és kifolyóval TOP-CLASS: •RLB0095802Aztali zuhany kéngombos csatléppel TOP-CLASS •RLB0095803Aztali zuhany kéngombos csatléppel és kifolyóval TOP-CLASS: •RLB0095809Aztali zuhany karos csatléppel TOP-CLASS: •RLB0095809Aztali zuhany karos csatléppel és kifolyóval TOP-CLASS •RLB00958032Aztali zuhany, ipari kivitel, kinyitós karos csatléppel és kifolyóval TOP-CLASS: •RLB00958007Fali zuhany kéngombos csatléppel TOP-CLASS: •RLB00958010Fali zuhany kéngombos csatléppel és kifolyóval TOP-CLASS: •RLB00958010Fali zuhany karos csatléppel TOP-CLASS: •RLB00958033Fali zuhany karos csatléppel és kifolyóval TOP-CLASS: •RLB00922000Aztali zuhany állókészlet TOP-CLASS: •RLB00901103Zuhanyfej TOP-CLASS: •RLB01002300Rozsdamentes flexibilis cső zuhanykőhoz: •RLB1002114Flexibilis cső mini zuhanykőhoz •RLB00201222Aztali kéngombos csatlék kifolyóval TOP-CLASS: •RLB00201302Aztali kéngombos csatlék kifolyóval TOP-CLASS: •RLB00205212Aztali karos keverőcsap kifolyóval: •RLB00205252Aztali karos keverőcsap kifolyóval: •RLB00205262Aztali karos keverőcsap kifolyóval: •RLB00208252Aztali csatlék hosszú fekete orvosi karral és kifolyóval •RLB00401003Fali kéngombos keverőcsap kifolyó nélkül: •RLB00401303Fali kéngombos keverőcsap alsó kifolyóval •RLB00706602Fali térdkaros keverőcsap kifolyóval és szabályozó rúddal: •RLB00709002Térdkar csap felüggetli garáttal, fehér szabályozórúddal: •RLB00167168Kéngombos felhő keverőcsap, hosszú, kettős csatlék: •RLB00162200Kéngombos felhő keverőcsap kifolyóval •RLB00162200Kéngombos felhő keverőcsap kifolyóval •RLB00252510Hágtűz felhő keverőcsap fűtőszegővel •RLB00252510Hágtűz felhő keverőcsap fűtőszegővel •RLB00922215Lemű zuhany •RLB00922215Lemű zuhany •RLB00922220 Lemű zuhany •RLB00924005Lemű zuhany ••PA67 Fali kézműs térdkapcsolóval és takaróborítással ••PA71 Fali kézműs térdkapcsolóval és takaróborítással Fali kézműs térdkapcsolóval és takaróborítással, gumiből: ••PA76 magántól hátul fali felhő: ••PA79 Lábos álló kézműs térdkapcsolóval és alsó orsóval: ••PA39 Kézműs kő: ••PA4 Kézműs kő: ••H03 Fali kézműs nyomógombbal és kifolyóval: ••H06 Fali kézműs nyomógombbal és kifolyóval: ••M0N113 Csatlakozó csap: ••M0N30	ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Stefinox Kft. (2038 Sósút, Kandó Kálmán utca 11.)Rubinetteria del Friuli s.r.l. (zona industriale del cosa, 1 - 33097 Splimbergo (PN), Olaszország)	Stefinox Kft.	érvényes	2031. február 9.	2026. február 9.	NNGYK/43747-1/2025.			x	x	
	NNGYK/09664-4/2026	2026. február 9.	Plasson kombinált gömbcsap család	☐Csatlakozási variációk: tokos és menetes csatlakozások, ☐Tokos: poliétilén csatlakozási méretek d15-d50, ☐Menetes: menetesatlakozási méretek ½"-2".	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Euroflow Zrt. (2045 Törökbálint, Tópark. u. 9.) Plasson Ltd. (Maagan Michael, D.N. Menashe, 37805, Izrael)	Euroflow Zrt.	érvényes	2031. február 9.	2026. február 9.	NNGYK/86133-1/2025			x		
	NNGYK/08275-5/2026	2026. február 09.	Ipari konyhai álló vagy fali leverető zuhanyok és csatelepek	☐ S301 Asztali zuhany karos csatléppel ☐ S302 Asztali zuhany karos csatléppel és kifolyóval ☐ S303 Fali zuhany karos csatléppel ☐ S304 Fali zuhany karos csatléppel és kifolyóval ☐ S309 Asztali keverő csatelep orvosi karral ☐ S310 Asztali keverő csatelep orvosi karral és hosszú kifolyóval ☐ S311 Asztali keverő csatelep orvosi karral és kihúzható zuhanyfejjel ☐ S313 Ipari kivitelű, asztali csatelep hosszú fekete karral és kifolyóval ☐ S312 Fali keverő csatelep orvosi karral ☐ S305 Asztali keverő csatelep ☐ S331 Asztali keverő csatelep ☐ S332 Asztali keverő csatelep ☐ S333 Asztali keverő csatelep ☐ S101 Fali kézműs térdkapcsolóval és kifolyóval, magántól hátlappal ☐ S102 Fali kézműs térdkarral és kifolyóval, takaróborítás nélkül ☐ S107 Fali kézműs térdkapcsolóval és takaróborítással ECO	ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Stefinox Kft. (2038 Sósút, Kandó Kálmán utca 11.) Zhejiang Sunmixer Sanitary Ware Co., Ltd. (Science&technology Industrial Zone, Chumen, Yuhuan, Zhejiang, Kína)	Stefinox Kft.	érvényes	2031. február 06.	2026. február 09.	NNGYK/43745-1/2025			x	x	
	NNGYK/10414-3/2026	2026. február 10.	Wilo Atmos GIGA-N elnevezésű szivattyúk	A Termék típusait részletesen a jelen határozat mellékletét képező Típuslista című dokumentum tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 22.) Wilo SE (Dortmund, Wilopark 144263 Allemagne, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2031. február 10.	2026. február 10.	NNGYK/93822-1/2025			x		
NNGYK/10412-3/2026		2026. február 11.	Wilo Yonos MAXO-Z elnevezésű szivattyúk	Yonos MAXO-Z 25/0,5-7 PN10 2175538 Yonos MAXO-Z 25/0,5-10 PN10 2175539 Yonos MAXO-Z 30/0,5-7 PN10 2175540 Yonos MAXO-Z 30/0,5-12 PN10 2175541 Yonos MAXO-Z 32/0,5-16 PN6/10 2219220 Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 PN6/10 2175542 Yonos MAXO-Z 40/0,5-12 PN6/10 2175543 Yonos MAXO-Z 40/0,5-16 PN6/10 2219221 Yonos MAXO-Z 50/0,5-9 PN6/10 2175544 Yonos MAXO-Z 50/0,5-16 PN6/10 2219222 Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 PN6/10 2175545 Yonos MAXO-Z 65/0,5-16 PN6/10 2219223	Ivóvíz-, használati melegvíz-, és fűdővíz-ellátás (max. 65°C)		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 22.) Wilo SE (Dortmund, Wilopark 144263 Allemagne, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2031. február 11.	2026. február 11.	NNGYK/71803-1/2025			x	x	x
NNGYK/10413-3/2026		2026. február 11.	Helix elnevezésű szivattyúk	☐ Helix V ☐ Helix VE ☐ Helix 2.0-VE A Termék típusait részletesen a jelen határozat mellékletét képező Típuslista című dokumentum tartalmazza.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, és fűdővíz-ellátás (max. 65°C)		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 22.) Wilo SE (Dortmund, Wilopark 144263 Allemagne, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2031. február 11.	2026. február 11.	NNGYK/88554-1/2025			x	x	x
	NNGYK/02471-5/2026	2026. február 10.	Panasonic Split rendszerű hőszivattyú beltéri egység, beépített 185 literes használati melegvíz tárolóval (fantázia név: Aquarea High Performance All in One 185 literes beltéri egységek-K generáció)	☐Aquarea High Performance All in One 185 literes beltéri egység - 3-9 kW teljesítményhez - WH-ADC0309K3E5 - egyfázisú ☐Aquarea High Performance All in One 185 literes beltéri egység - 9-12 kW teljesítményhez - WH-ADC0912K9E8 – háromfázisú ☐Aquarea High Performance All in One 185 literes beltéri egység - 16 kW teljesítményhez - WH-ADC16K9E8 – háromfázisú	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Panasonic Marketing Europe – South-East Europe Branch Office (1117 Budapest, Aliz utca 3. – Office Garden IV.) Panasonic Corporation (1006, Oaza Kadoma, Kadoma City, Osaka 571-8501, Japán) Gyártási hely: Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech, s.r.o. (U Panasonicu 1068/1, 301 00 Plzeň 3- Skvrňany, Csehország)	Panasonic Marketing Europe – South-East Europe Branch Office	érvényes	2031. február 10.	2026. február 10.	NNGYK/45604-1/2025.				x	
	NNGYK/09385-5/2026	2026. február 10.	VBenz elnevezésű ivóvíztároló tartály		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Velence Benz Kft. (1202 Budapest, Vasút sor 10/B II.6.)	Velence Benz Kft.	érvényes	2031. február 10.	2026. február 10.	NNGYK/02228-1/2026.			x		
	NNGYK/02322-4/2026	2026. február 11.	CUBO, AIR és DEDAL fűdőszobai csatelep családok	MEX002, MNO003, MOA003, MEX003 MNO005, MOA005, MEX005.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: ☐ A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Sanycecs Design SLU (12530 Burriana, Castellón, Polígono Industrial Carabona, C/Coure, P11 – Apdo. 158. Spanyolország) Gyártási hely: SANIPURE MANUFACTURE SANITARY WARE (PLOT 9,10 AND 24, INDUSTRIA EAST, EL ROUBIKI ROAD, 10 th OF RAMADAN, AL SHARQIYA, Egyptom)	Sanycecs Design SLU	érvényes	2031. február 11.	2026. február 11.	NNGYK/49072-2/2025			x	x	

	NNGYK/02324-4/2026	2026. február 11.	LOOP és CUBO fűrdőszobai csaptelep családok	MNO001, MOA001, MEX001, MNO002, MOA002.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: □ A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a kockázatos jelentős közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Sanyces Design SLU (12530 Burriana, Castellón, Polígono Industrial Carabona, C/Coire, P11 – Apdo. 158. Spanyolország) Gyártási hely: SANIPURE MANUFACTURE SANITARY WARE (PLOT 9,10 AND 24, INDUSTRIA EAST, EL ROUBIKI ROAD, 10 th OF RAMADAN, AL SHARQIYA, Egyiptom)	Sanyces Design SLU	érvényes	2031. február 11.	2026. február 11.	NNGYK/49072-1/2025			x	x	
	NNGYK/03060-5/2026.	2026. február 13.	SUPERVALVE (rövidíve: SV) elnevezésű saválló golyóscsapok	□SV715 – saválló BB menetes golyóscsapok ½"-3" méretig. □SV731 – saválló karimás golyóscsap DN15-től DN100 méretig. □SV791 – saválló hegtoldatos golyóscsap DN15-től DN50 méretig.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Szatzmári Kft. (5100 Jászberény, Jásztelki u. 73.) Cangzhou Heli Machinery Co., Ltd. (Jiuhe East Road 11, Cangzhou Economical Development Zone, Hebei, Kína)	Szatzmári Kft.	érvényes	2031. február 13.	2026. február 13.	NNGYK/73733-1/2025			x		
	NNGYK/13037-2/2026.	2026. február 13.	fekete színű HDPE polietilén cső (alapanyag: Ethex TUB 121 N 6000).	A részletes típuslista a határozat és az útmutató mellékletét képezi. A Termék megjelenése: Fekete színű, kívül kék csíkokkal ellátott cső vagy fekete színű cső.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Pipelife Hungária Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi u. 263.)	Pipelife Hungária Kft.	érvényes	2031. február 13.	2026. február 13.	NNGYK/86135-1/2025			x		
	NNGYK/10477-5/2026	2026. február 17.	BWT MIXXO PRO egységhez tartozó váltószelep		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.)/AIDU GmbH (Mondseestrasse 3, 5310 Tiegaben, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2031. február 17.	2026. február 17.	NNGYK/84998-1/2025.			x		
	NNGYK/01185-8/2026	2026. február 19.	VIEGA Smartpress/Pexfit Pro elnevezésű PPSU műanyag prés idomok (alapanyag: Radel R-5100 GY1037)	Smartpress/Pexfit Pro 90°-os iv 4716 Smartpress/Pexfit Pro T-idom 4718 Smartpress/Pexfit Pro toldó 4715 Smartpress/Pexfit Pro zárókupak 4756 Smartpress/Pexfit Pro osztó 4733	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Viega Kft. (1024 Budapest, Lövőház u. 30.) Viega GmbH & Co. KG (Attendorn, Viega Platz 1., 57439, Németország)	Viega Kft.	érvényes	2031. február 19.	2026. február 19.	NNGYK/81138-1/2025			x	x	
	NNGYK/06463-7/2026	2026. február 19.	VIEGA Smartpress/Pexfit Pro Fosta elnevezésű PE-RT/Al/PE-RT ötrétegű polietilén csövek (alapanyag: Dowlex 2388)	□ Smartpress/Pexfit Pro PE-RT/Al/PE-RT ötrétegű cső; Viega modellszám: 4708; külső átmérő:16 mm, 20 mm □ Smartpress/Pexfit Pro PE-RT/Al/PE-RT ötrétegű cső fekete PE védőcsőben; Viega modellszám: 4708.1; külső átmérő:16 mm □ Smartpress/Pexfit Pro PE-RT/Al/PE-RT ötrétegű cső kék 6mm-es hőszigeteléssel; Viega modellszám: 4708.5; külső átmérő:16 mm, 20 mm	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Viega Kft. (1024 Budapest, Lövőház u. 30.) Viega GmbH & Co. KG (Attendorn, Viega Platz 1., 57439, Németország)	Viega Kft.	érvényes	2031. február 19.	2026. február 19.	NNGYK/84412-1/2025			x	x	
	NNGYK/08228-6/2026	2026. február 17.	Wessper kancsók és Wessper szűrőbetétek ivóvíz utótisztító kisberendezések.	Kancsók Wessper D1 Solid FutureFlow AquaMax Basic szűrőkancsó 2,8l - fehér WES203-FF-WH Wessper D1 Solid FutureFlow AquaMax Basic szűrőkancsó 2,8l - fekete WES203-FF-BK Wessper D1 Solid FutureFlow AquaMax Basic szűrőkancsó 2,8l - kék WES203-FF-NB Wessper D1 Solid FutureFlow AquaMax Basic szűrőkancsó 2,8l - menta WES203-FF-MT Wessper D2 FutureFlow AquaMax 3,3l üvegcancsó -fehér WES201-FF-WH Wessper D2 FutureFlow AquaMax 3,3l üvegcancsó - fekete WES201-FF-BK Wessper D2 FutureFlow AquaMax 3,3l üvegcancsó - kék WES201-FF-NB Wessper D2 FutureFlow AquaMax 3,3l üvegcancsó - menta WES201-FF-MT Wessper D2 FutureFlow AquaClassic 3,3l üvegcancsó - fehér WES202-FF-WH Wessper D2 FutureFlow AquaClassic 3,3l üvegcancsó - fekete WES202-FF-BK Wessper D2 FutureFlow AquaClassic 3,3l üvegcancsó - kék WES202-FF-NB Wessper D2 FutureFlow AquaClassic 3,3l üvegcancsó - menta WES202-FF-MT Wessper Aquamax Basic szűrőkancsó 2,5l-fehér WES203-WH Wessper Aquamax Basic szűrőkancsó 2,5l-fekete WES203-BK Wessper Aquamax Basic szűrőkancsó 2,5l-kék WES203-NB Wessper Aquamax Basic szűrőkancsó 2,5l-menta WES203-MT Wessper D3 Slim Aquamax szűrőkancsó 2,7 l - fehér A Termék típusait a határozat tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), hálózati ivóvíz utókezelése háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken. Korlátozások: - A Berendezés által kezelt vizet csecsemők és 3 év alatti gyermekek nem fogyasztathatják. - A Berendezés gyerekintézményekben nem alkalmazható.		Bariboo Kft. (6000 Kecskemét, Fecske utca 32.) Wessper Sp. z o.o. (32-765 Raczawa, ul. Przemyslowa 3., Lengyelország)	Bariboo Kft.	érvényes	2031. február 17.	2026. február 17.	NNGYK/38721-1/2025			x		
	NNGYK/11172-5/2026	2026. február 19.	ASG Ipari szerelvények (pillangószelepek, gumikesz tolózárok, gumikompenzátorok)		ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C).		ASG Szerelvény Kft. (2800 Tatabánya, Erdész utca 37/B.)/ANHUI FANGXING INDUSTRIAL CO., LTD (No. 1 Economic Development Zone, Qinyang, Anhui, Kína)	ASG Szerelvény Kft.	érvényes	2031. február 19.	2026. február 19.	NNGYK/87800-1/2025			x	x	
NNGYK/06331-5/2026		2026. február 20.	Bianchi szerelvények (alapanyag: CW617N, CW614N)	osztó-gyűjtők, golyóscsapok, szaniter szerelvények, tolózárok, nyomásscökkentők, tartalék elzáró szerelvények, kifolyó szerelvények, KPE csökötő idomok, manométerek, lábszelepek, csavarzatok, menetes szerelvények A Termék típusait részletesen a jelen határozat mellékletét képező Típuslista című dokumentum tartalmazza.	Ivóvíz-, használati melegvíz, fűtővíz és termálvíz-ellátás (max. 65°C)		VIVACO Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft. (1172 Budapest, Rétfarkas utca 7.) Bianchi F.lli SpA (via Valdoro 5, 25065 Lumezzane S. S. (Brescia), Olaszország)	VIVACO Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2031. február 20.	2026. február 20.	NNGYK/65618-1/2025			x	x	x
	NNGYK/01990-8/2026	2026. február 19.	VIEGA Profipress, Sanpress és Megapress elnevezésű présrendszerhez tartozó idomok	Profipress elnevezésű idomok: 90°-os iv, 45°-os iv, kerülőív, T-idom, átmeneti idom, karmantyú, áttolókarmantyú, szűkítőidom, szűkítőkarmantyú, 90°-os szűkítőív, zárókupak, záródugó, karimás átmeneti idom Sanpress elnevezésű idomok: 90°-os iv, 45°-os iv, kerülőív, T idom, átmeneti idom, átmenőcsavarzat, bedugó idom, 90°-os átmenőív, 90°-os átmenőkönyök, 90°-os bedugóskönyökök, karmantyú, áttolókarmantyú, szűkítőidom, csavarzat, csatlakozócsavarzat, szigetelő csavarzat, zárókupak, karimás átmeneti idom, falikorong, szerelágység, falátvezető könyök, falátvezető egyenes, csatlakozókészlet, toldó, estrich oszító, keresztelő T-idom, keresztelő idom, 24°-os keresztelő idom, présfűvőka Megapress elnevezésű átmeneti idom, kompenzátor, lapostömítés karimákhoz, lapostömítés csavarzatokhoz, O gyűrű tömítés A Termék konkrét típusait a használati útmutató tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C).		Viega Kft. (1024 Budapest, Lövőház u. 30.)Viega GmbH & Co. KG (Attendorn, Viega Platz 1., 57439, Németország)	Viega Kft.	érvényes	2031. február 19.	2026. február 19.	NNGYK/80245-1/2025.			x	x	
	NNGYK/05097-8/2026	2026. február 19.	VIEGA Pexfit Pro elnevezésű bronz présidomok	90°-os könyök, 45°-os könyök, T-idom (szűkített, egál, BM menetes), bedugóidom, átmeneti idom (préscsatlakozással, KM, BM), 90°-os átmenőív, 90°-os átmenőív BM, 90°-os csatlakozókönyökök, toldó szűkített, toldó, csatlakozócsavarzat, falikorong, kettős falikorong, falikorong T-idom, szerelágység, falátvezető, csatlakozóidom, osztó A Termék konkrét típusait a használati útmutató tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C).		Viega Kft. (1024 Budapest, Lövőház u. 30.)Viega GmbH & Co. KG (Attendorn, Viega Platz 1., 57439, Németország)	Viega Kft.	érvényes	2031. február 19.	2026. február 19.	NNGYK/84417-1/2025.			x	x	

	NNGYK/11162-5/2026	2026. február 24.	világosbarna színű PP-H alapanyagú idomok és szerelvények	A Termék főbb típusai: membránszelep: DK, DKU, DKB, DKBU, CM, CMU, VM, DKL, DKLU, pillangószelep: FK, gömbcsap: VKD, TKD L, TKD T, VKD-SHX, szabályzógömbcsap: VKR szennyfogó: RV, visszacsapó szelep: SR, VRU, VR, FR könyök 90°, tömlővég, hollandier, zárosapka, könyök 45°, karmantyú, kötőgyűrű, szűkítő, T-idom, kézkar, nyeregidom, adapter, csőbilincs, besavarható betét hollandierhez, lazakarima, vakkarima, betétdarab hollandierhez, hegőldat, ív 90°, T-idom 90°, T-idom 90° szűkített, profilkarima, alsó szár, felső szár, gömbcsap szár, szűrőkosár, test, menetes záró, tányér, csatlakozó betét, toldat, szűrőtartó gyűrű szennyfogóhoz, karimasztett, dugattyú, gömbcsapbetét, lebegőtest, golyó SR visszacsapószelephez. A Termék konkrét típusait a Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat elválaszthatatlan része.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Aliaxis Hungary SEE Kft. (2051 Biatorbágy, Budai út 8.)/EIP S.p.A. (I- 16015 Casella, Pian di Parata, Olaszország)	Aliaxis Hungary SEE Kft.	érvényes	2031. február 24.	2026. február 24.	NNGYK/59772-1/2025.			x		
	NNGYK/05292-8/2026	2026. február 23.	VIEGA elnevezésű Viega R2 csoportba tartozó vörösonvény menetes idomok.	90°-os ív (BB, KB, hosszú KB, hosszú KK), 90°-os könyök KK, 45°-os ív (BB, KB)45°-os könyök, S ív KB, falikorong, T-idom, keresztező idom, karmantyú, szűkítőkarmantyú, közcsavar, kettős közcsavar, szűkítő közcsavar, átmenő közcsavar (belső kömszal KK, KB, belső kömszal KB, KB), szűkítő idom (szükségletű KB, kerek KB) hosszú közcsavar, hosszabbító, csavarzat képos tömítéssel (KK, BB, KB), csavarzat könyökkivitel képos tömítéssel KB, záródugó, záródugó külső peremmel, zárócupak, csaphosszabbító, csavarzat lapos tömítéssel (KK, BB, KB), csavarzat könyökkivitel lapos tömítéssel KB, csatlakozócsavarzat. A Termék részletes típuslistája a határozat melléklete.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C).		Viega Kft. (1024 Budapest, Lövőház u. 30.) Viega GmbH & Co. KG (Attendorf-Erneist Dieselstrasse 8., 57439, Németország)	Viega Kft.	érvényes	2031. február 23.	2026. február 23.	NNGYK/86832-1/2025..			x	x	
	NNGYK/01365-8/2026	2026. február 24.	VIEGA SANPRESS INOX elnevezésű rozsdamentes présrendszerhez tartozó csövek (alapanyag: 1.4521, 1.4401)	Sanpress cső 1.4521 2205 Sanpress XL cső 1.4521 2205XL Sanpress cső 1.4401 2203 Sanpress XL cső 1.4401 2203XL DN15-108	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C).		Viega Kft. (1024 Budapest, Lövőház u. 30.) Viega GmbH & Co. KG (Attendorf-Erneist Dieselstrasse 8., 57439, Németország)	Viega Kft.	érvényes	2031. február 24.	2026. február 24.	NNGYK/78694-1/2025			x	x	
	NNGYK/12132-3/2026	2026. február 25.	HIDROFILT gyártmányú a nyersvíz arzén-, vas-, mangán- és ammóniummentesítésére szolgáló komplex vízkezelő technológia (HF-AMF; HF-CF berendezések)	1) HF-AMF-250, HF-AMF-300, HF-AMF-350, HF-AMF-400, HF-AMF-450, HF-AMF-550, HF-AMF-600, HF-AMF-760, HF-AMF-910, HF-AMF-1000, HF-AMF-1000*, HF-AMF-1200, HF-AMF-1400, HF-AMF-1600, HF-AMF-1800, HF-AMF-2000, HF-AMF-2400, HF-AMF-2800, HF-AMF-3000, HF-AMF-3500, HF-AMF-4000 Kapacitás: 0,3-377 m3/h 2) HF-CF-200, HF-CF-250, HF-CF-300, HF-CF-330, HF-CF-350, HF-CF-400, HF-CF-450, HF-CF-550, HF-CF-600, HF-CF-760, HF-CF-910, HF-CF-1000, HF-CF-1000*, HF-CF-1200, HF-CF-1200, HF-CF-1400, HF-CF-1600, HF-CF-1800, HF-CF-2000, HF-CF-2400, HF-CF-2800, HF-CF-3000, HF-CF-3500 Kapacitás: 0,5-240,5 m3/h	Ivó- és fűdővízellátás (max. 30°C) területén, a nyersvíz arzén-, vas-, mangán- és ammóniummentesítése, komplex vízkezelés		Hidrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykánizsa, Magyar út 191.) Hidrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykánizsa, Magyar út 191.)	Hidrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2031. február 25.	2026. február 25.	NNGYK/94346-1/2025			x		x
	NNGYK/12136-3/2026	2026. március 02.	HIDROFILT gyártmányú metánmentesítő gáztalánító vízkezelő berendezések (HF-GMT-xxx)	☐ HF-GMT-10 10-15 ☐ HF-GMT-20 20-30 ☐ HF-GMT-30 30-45 ☐ HF-GMT-50 45-70 ☐ HF-GMT-80 60-90 ☐ HF-GMT-100 80-120 ☐ HF-GMT-150 125-190 ☐ HF-GMT-200 180-270 Kapacitás: 10-270 m3/h	Ivó- és fűdővízellátás (max. 45°C) területén, a nyersvíz gáztalánítása, metánmentesítése.		Hidrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykánizsa, Magyar út 191.) Hidrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykánizsa, Magyar út 191.)	Hidrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2031. március 02.	2026. március 02.	NNGYK/90826-1/2025			x		x
	NNGYK/12133-3/2026	2026. március 05.	HIDROFILT gyártmányú Termálvíz kezelő rendszer Hungarospa berendezés		Fűdővízellátás (max. 40°C) A Berendezés telepítési helye: Hungarospa Hajdúszoboszló (4200 Hajdúszoboszló, Szent István park 1-3.) A nyersvíz keménységének csökkentése, kalciumcsökkentő oszlopon történő szűréssel. A nyersvíz szabad aktív klór tartalmának, mikro szennyezőanyagainak eltávolítása. A nyersvíz vastartalmának csökkentése katalitikus tölteten való szűréssel. A nyersvíz reverz ozmózis technológiával történő sótalánítása, illetve töményítése.		Hidrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykánizsa, Magyar út 191.) Hidrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykánizsa, Magyar út 191.)	Hidrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2031. március 05.	2026. március 05.	NNGYK/57769-1/2024					x
NNGYK/14867-5/2026		2026. március 05.	Granulált Aktiv Szén és Por Alakú Aktiv Szén	Granulált Aktiv Szén (megjelenés: fekete granulátum): •• FILTRASORB 200 •• FILTRASORB 300 •• FILTRASORB 400 •• FILTRASORB TL30 •• MICROSORB 400 •• CARBSORB 30 •• CARBSORB 38 •• CARBSORB 40 •• AQUACARB 207C •• AQUACARB 208C •• AQUACARB 607C Por Alakú Aktiv Szén (megjelenés: fekete por): •• PULSORB C •• PULSORB GW •• PULSORB PW •• PULSORB PWX HA	ivó- és használati melegvízellátás, fűdővízellátás (max. 80°C)		Chemviron S.A. (Parc Industriel de Feluy – Zone C, B-7181 Seneffe, Belgium) Chemviron S.A. (Parc Industriel de Feluy – Zone C, B-7181 Seneffe, Belgium)	Chemviron S.A.	érvényes	2031. március 05.	2026. március 05.	NNGYK/03825-1/2026			x	x	x

	NNGYK/10808-5/2026	2026. március 04.	Mechanikai szűrők	•HS10S LF: HS10S-3/4FAA, HS10S-3/4FAAM, HS10S-3/4LFZS, HS10S-1LFAA, HS10S-1LFAAM, HS10S-1LFZS, HS10S-11/4LFAA, HS10S-11/4LFAAM, HS10S-11/4LFZS, HS10S-11/2LFAA, HS10S-11/2LFAAM, HS10S-11/2LFZS, HS10S-2LFAA, HS10S-2LFAAM, HS10S-2LFZS •F76S LF: F76S-1/2LFAA, F76S-1/2LFAAM, F76S-1/2LFAB, F76S-1/2LFAC, F76S-1/2LFACM, F76S-3/4LFAA, F76S-3/4LFAAM, F76S-3/4LFAB, F76S-3/4LFAC, F76S-3/4LFACM, F76S-1LFAA, F76S-1LFAAM, F76S-1LFAB, F76S-1LFAC, F76S-1LFACM, F76S-11/4LFAA, F76S-11/4LFAAM, F76S-11/4LFAB, F76S-11/4LFAC, F76S-11/4LFACM, F76S-11/2LFAA, F76S-11/2LFAAM, F76S-11/2LFAB, F76S-11/2LFAC, F76S-11/2LFACM, F76S-2LFAA, F76S-2LFAAM, F76S-2LFAB, F76S-2LFAC, F76S-2LFACM •FKN74CS LF: FKN74CS-1LFA, FKN74CS-2LFA, FK74CS-2LFAA A Termék típusai a fő vízkészítő töltet alapján: mechanikai szűrő. A Termék típusai beszerelés helye alapján: vízhálózatra szerelhető.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Pittway Sarl. (La Picee 6, 1180 Rolle, Svájc)/Ademco 1 GmbH (Hardhofweg 40, 74821 Mosbach, Németország)	Pittway Sarl.	érvényes	2031. március 04.	2026. március 04.	NNGYK/82297-1/2025			x		
	NNGYK/16040-3/2026	2026. március 05.	tolózárak, csökötések, visszacsapó szelep és mechanikus szennyszűrők	☐ E1 tolózár DN50-DN300 4000E1, 4700E1 ☐ Csökötések DN40-DN600 System2000 rendszer: 0400, 0430, 8075, 8515, 5045, 5047, 8525, 8535, 8545, 8555, 8557 Synoflex kötésrendszer: 7974, 7975, 7976, 7977, 7980, 7994 ISO kötésrendszer: 5500, 5530 Egyéb karimás kötések: 0101, 0102, 1254, 5600, 7101, 7102, 7103, 7601, 7602 ☐ Visszacsapó szelep DN50-DN600 9830, 9831 ☐ Szennyszűrők DN50-DN300 9910, 9911	ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.) Fabryka Armatury Hawle Spolka z.o.o. (ul. Piaskowa 9, PL-62-028 Koziegłowy, Lengyelország)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes	2031. március 05.	2026. március 05.	NNGYK/55149-2/2025			x		
	NNGYK/01370-8/2026	2026. március 02.	VIEGA Smartpress/Pexfit Pro elnevezésű PE-X/Al/PE-X ötrétegű polietilén csövek (alapanyag: HE2590, HE2595)	Smartpress/Pexfit Pro PE-X/Al/PE-X ötrétegű cső tekercsben 4705 16, 20, 25, 32 Smartpress/Pexfit Pro PE-X/Al/PE-X ötrétegű cső tekercsben 4705.1 16 Smartpress/Pexfit Pro PE-X/Al/PE-X ötrétegű cső szálban 4703 16, 20, 25, 32, 40, 50, 60 Smartpress/Pexfit Pro PE-X/Al/PE-X ötrétegű cső fekete PE védőcsőben 4704 16, 20, 25 Smartpress/Pexfit Pro PE-X/Al/PE-X ötrétegű cső kék és piros védőcsőben 4704.1 16, 20 Smartpress/Pexfit Pro PE-X/Al/PE-X ötrétegű cső kék és piros 6mm-es hőszigeteléssel 4705.5 16, 20 Smartpress/Pexfit Pro PE-X/Al/PE-X ötrétegű cső kék és piros 9mm-es hőszigeteléssel 4705.6 25, 32 Smartpress/Pexfit Pro PE-X/Al/PE-X ötrétegű cső szürke 13mm-es hőszigeteléssel 4705.4 16, 20, 25	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C).		Viega Kft. (1024 Budapest, Lövőház u. 30.) Viega GmbH & Co. KG (Attendorf-Emnest Dieselstrasse 8., 57439, Németország)	Viega Kft.	érvényes	2031. március 2.	2026. március 2.	NNGYK/81139-1/2025			x	x	
	NNGYK/17145-6/2026	2026. március 05.	Comap Multiskin2 és Greenskin elnevezésű PE-RT/Al/PE-RT többrétegű polietilén csövek (alapanyag: HDPE XRT 70)		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Aalberts hf Kft. (2040 Budaörs, Gyár utca 2.)/Gerodur MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co KG (Andreas Schubert strasse 6, 01844 Neustadt, Németország)	Aalberts hf Kft.	érvényes	2031. március 05.	2026. március 05.	NNGYK/68236-3/2025			x	x	
	NNGYK/17148-6/2026	2026. március 05.	Comap Multiskin2 és Greenskin elnevezésű PE-RT/Al/PE-RT többrétegű polietilén csövek (alapanyag: Hostalen 4731 B)		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Aalberts hf Kft. (2040 Budaörs, Gyár utca 2.)/Gerodur MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co KG (Andreas Schubert strasse 6, 01844 Neustadt, Németország)	Aalberts hf Kft.	érvényes	2031. március 05.	2026. március 05.				x	x	
	NNGYK/17150-6/2026	2026. március 05.	Comap Multiskin2 és Greenskin elnevezésű PE-RT/Al/PE-RT többrétegű polietilén csövek (alapanyag: Dowlex 2388)		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Aalberts hf Kft. (2040 Budaörs, Gyár utca 2.)/Gerodur MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co KG (Andreas Schubert strasse 6, 01844 Neustadt, Németország)	Aalberts hf Kft.	érvényes	2031. március 05.	2026. március 05.				x	x	
	NNGYK/16066-5/2026	2026. március 06.	FRIALEN és FRIAFTT elnevezésű polietilén biztonsági elektrofittingek	karmantyú (UB SDR 11, MB SDR 11, FRIALONG SDR 11 hosszított, UB SDR 17, UB SDR 7.4, KM SDR 17, AM SDR 17, AEM SDR 17-33, AMKG), szűkítő (MR SDR 11, REM SDR 17, RES), zárósapka (MV SDR 11, CDE), iv (WS SDR 11, W30 SDR 11, W45 SDR 11, ABS 15, ABS 30, AABS 45), könyök (W90 SDR 11, WUN 90 SDR 11, WUN V2A 90 SDR 11, ABS 90), összekötő idom (WET SDR 11), talpas könyök (WF90 SDR 11), T-idom (TA SDR11, T SDR 11, TFL SDR 11), szűkített T-idom (TA RED SDR 11), ágidom (Y SDR 11, ATS 45, ATSR 45, ATSRS 45 jobb folyásirány, ATSRS 45 bal folyásirány, ATSRS 90), megcsapolóidom (DAV RED snap SDR 11, DAV TL SDR 11, DAA SDR 11, DAA TL RE SDR 11), megfűró idom (DAP SDR 11), elzárószelep (FRIALOC), gömbcsap (KHP SDR 11, KH SDR 11, KHW SDR 11, AKHP SDR 11, AKHP TL SDR 11), nyeregidom (SA SDR 11, SA TL SDR 11, SA UNI SDR 11, SAFL SDR 11, SA VL SDR 11, SA VL SDR 17, VAM RG SDR 11, VAM RG TL SDR 11, ASA TL SDR 17, ASA TL KG SDR 17, ASA MULTI SDR 11, ASA MULTI MS SDR 11), javítóidom (RS SDR 11), javító és erősítő idom (RS VL SDR 17), ballonozóidom (SPA TL SDR 11), ballonozóidom zárósapka (SPAK ASR 11), átmeneti idom (USTR SDR 11, USTRS SDR 11, UFLG SDR 11, USTN SDR 11, USTM SDR 11, MUN SDR 11, MUN V2A SDR 11, MUM SDR 11, UAM ET SDR 11, UAN SDR 11, UAM SDR 11, UKG, USTZ), karimás hegtoldal (EFL SDR 11, FLR SDR 11) A Termék konkrét típusait a Használati útmutató tartalmazza, mely jelen határozat elválaszthatatlan részét képezi.	ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Aliaxis Hungary SEE Kft. (2051 Biatorbágy, Budai út 8.) Aliaxis Deutschland GmbH (D-68229 Mannheim, Steinzeugstrasse 50., Németország)	Aliaxis Hungary SEE Kft.	érvényes	2031. március 06.	2026. március 06.	NNGYK/85250-1/2025			x		
	NNGYK/16041-3/2026	2026. március 06.	gumizárású tolózárak, házi főelzárók, bilincsek, ISO fittingek, csökötések és szelepek	E3 típusú gumizárású tolózárak DN 40-600mm Házi főelzárók DN ¼ -2" Javítóbilincsek DN 54-471 mm ISO fittingek DN 20-110 Megfűróbilincsek DN 40-2000 Csökötések DN 40-600 mm Légbeszívók, legfeljebbítő szelepek DN 1" - 200 mm A Termék konkrét típusait a Használati útmutató tartalmazza, mely jelen határozat elválaszthatatlan részét képezi.	ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.) E. Hawle Armaturenwerke GmbH (4840 Vöcklabruck, Wagrainner StraÙe 13., Ausztria)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes	2031. március 06.	2026. március 06.	NNGYK/55146-2/2025			x		
	NNGYK/16042-3/2026	2026. március 06.	Hawido szabályozó szelepek	1300, 1503, 1301, 1504, 1302, 1505, 1303, 1515, 1304, 1593, 1306, 1600, 1400, 1601, 1401, 1602, 1402, 1603, 1403, 1604, 1404, 1703, 1405, 1704, 1406, 1706, 1500, 1707, 1501, 1709, 1502, 1795	ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.) Hawle Armaturen AG (8370 Siraach Hawlestrasse 1., Svájc)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes	2031. március 06.	2026. március 06.	NNGYK/55205-2/2025			x		
	NNGYK/17988-5/2026	2026. március 09.	924 típus jelű pillangószelepek	•924B DN32-DN600, WAFER •924T DN32-DN600, LUG	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Valvecontrol Kft. (2800 Tatabánya, Komáromi út 3. fsz. 1./ABO valve, s.r.o. (Dalimilova str. 285/54, 78335 Olomouc – Chomoutov, Cseh Köztársaság)	Valvecontrol Kft.	érvényes	2031. március 09.	2026. március 09.	NNGYK/02513-1/2026.			x		

	NNGYK/16043-3/2026	2026. március 10.	karimák, idomok, megfűróbilincsek, tűzcsapok és golyós visszacsapószelepek	□ Karimák DN50-500 8100, 8200, 5500, 5530 □ Idomok DN50-DN500 5046, 5601, 5602, 6620, 8000, 8500, 8510, 8520, 8530, 8540, 8541, 8542, 8543, 8544, 8549, 8550, 8551, 8560, 8570, 8620, 8740, 8750, 8820 □ Megfűróbilincsek 50-1200mm Hawlinger megfűróbilincs: 2300, 2305, 2402 Univerzális megfűróbilincs: 3500, 3502, 3510, 3512, 3530, 3540, 3720, 3800, 3802, 3810, 3812 Haku megfűróbilincs: 5210, 5230, 5240, 5241, 5250, 5260, 5262, 5310, 5320, 5601, 5602 □ Tűzcsapok DN50-150 5080, 5081, 5082, 5083, 5084, 5085, 5086, 5087, 5088, 5089, 5244 □ Golyós visszacsapószelepek DN50-2"- DN300 9840, 9841	ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.) Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes	2031. március 10.	2026. március 10.	NNGYK/55148-2/2025			x		
	NNGYK/16045-3/2026	2026. március 10.	ZAK idom rendszer	2499, 5375, 2530, 6160, 2810, 6170, 3160, 6180, 3161, 6340, 3162, 6465, 3575, 6475, 3875, 6479, 5240, 6480, 5241, 6495, 5260, 6517, 5275, 6540, 5320	ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.) Hawle Armaturen GmbH (83395 Freilassing, Liegnitzer Str. 6., Németország)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes	2031. március 10.	2026. március 10.	NNGYK/56730-2/2025			x		
	NNGYK/17009-3/2026	2026. március 10.	SUPERVALVE (rövidítve: SV) elnevezésű fémkompenzátorok	□ SV-1551 – menetes fémkompenzátor ½"-2" méretig □ SV-1521 – karimás fémkompenzátor DN25-DN300 méretig	ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Szatmári Kft. (5100 Jászberény, Jásztelki u. 73.) HELS Endustriyel Ltd. (Osmangazi Mahallesi Baris Manco Cd. No:7, Esenyurt, Isztambul, Törökország)	Szatmári Kft.	érvényes	2031. március 10.	2026. március 10.	NNGYK/02623-1/2026			x	x	
	NNGYK/19916-3/2026	2026. március 11.	FERRO gyártmányú sarokszelepek	□ Sarokcsap takarórozettával és fém kezelőkarral Z12*K Z1238K, Z1212K, Z1234K □ Sarokcsap szűrővel, takarórozettával és fém kezelőkarral Z12*KF Z1238KF, Z1212KF, Z1234KF □ Sarokszelep takarórozettával és fém kezelőkarral Z12*G Z1238G, Z1212G, Z1234G □ Sarokszelep Z2* Z240, Z220, Z230 □ Sarokcsap kerámiabetéttel és takarórozettával és fém kezelőkarral Z12°C Z1238C, Z1212C, Z1234C □ Kombinált sarokszelep CF5104, CF5105	ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/A.) FERRO S.A. (Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2031. március 11.	2026. március 11.	NNGYK/13219-1/2026			x	x	
	NNGYK/05301-6/2026.	2026. március 10.	VIEGA SANPRESS INOX elnevezésű rozsdamentes présrendszerhez tartozó idomok (alapanyag: 1.4401, 1.4404, 1.4408)	90°-os iv, 45°-os iv, kertőlöv, T-idom, átmeneti idom, bedugó idom, 90°-os átmenőív, 90°-os átmenőkönyök, karmantyú, áttelőkarmantyú, szűkítőidom, zárókupak, karimás átmeneti idom, falikorong, kettős falikorong, falikorong T-idom, csavarzat, átmenécsavarzat, csatlakozécsavarzat, lapos tömítés karimákhoz, O gyűrű tömítés. A Termék részletes típuslistája a határozat és az útmutató melléklete.	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C).		Viega Kft. (1024 Budapest, Lövőház u. 30.) Viega GmbH & Co. KG (Attendorf-Ernst Dieselstrasse 8., 57439, Németország)	Viega Kft.	érvényes	2031. március 10.	2026. március 10.	NNGYK/78694-2/2025			x	x	
	NNGYK/16231-4/2026	2026. március 10.	BlueSoft-AT elnevezésű vízkezelő termékcsalád	•BlueSoft 1054AT/67 •BlueSoft 1354AT/67 •BlueSoft 1465AT/67 •BlueSoft 1665AT/67 •BlueSoft 1865AT/67 •BlueSoft 2162AT/75 •BlueSoft 2472AT/75 •BlueSoft 3072AT/75 •BlueSoft 3672AT/111 •BlueSoft 4272AT/111 •BlueSoft 4872AT/111 •BlueSoft 6386AT/112 Kapacitás: 0,5-40 m3/h.	Ívóvíz-, használati melegvíz- és fűdővízellátás (max. 30°C) területén, a klór és egyéb klórozási melléktermékek, továbbá iz- és szagrontó anyagok mennyiségének csökkentése.	Euro-Clear Kft. (9071 Gönyű, Béke u. 2.)	Euro-Clear Kft.	érvényes	2031. március 10.	2026. március 10.	NNGYK/11857-1/2025.			x	x	x	
	NNGYK/16211-4/2026	2026. március 11.	BlueSoft-GT zöldhomokkal töltött vas- és mangánmentesítő szűrő termékcsalád	•BlueSoft 1054GTS/63 •BlueSoft 1354GTS/63 •BlueSoft 1465GTS/74 •BlueSoft 1665GTS/74 •BlueSoft 1865GTS/74 •BlueSoft 2162GTS/99 •BlueSoft 1054GT/67 •BlueSoft 1354GT/67 •BlueSoft 1465GT/67 •BlueSoft 1665GT/67 •BlueSoft 1865GT/75 •BlueSoft 2162GT/75 •BlueSoft 2472GT/75 •BlueSoft 3072GT/111 •BlueSoft 3672GT/111 •BlueSoft 4272GT/111 •BlueSoft 4872GT/112 Kapacitás: 0,5-22,4 m3/h.	Ívóvíz-, használati melegvíz- és fűdővízellátás (max. 30°C) területén, a nyersvíz vas- és mangántartalmának csökkentése.	Euro-Clear Kft. (9071 Gönyű, Béke u. 2.)	Euro-Clear Kft.	érvényes	2031. március 11.	2026. március 11.	NNGYK/11866-1/2025.			x	x	x	
NNGYK/21255-5/2026		2026. március 13.	Flexibilis nyomócsövek (fehér, szürke, kék színben) és vákuum csövek (fehér, kék színben) (alapanyag: PVC)	szürke színű nagynyomású flexibilis cső kék színű nagynyomású flexibilis cső fehér színű nagynyomású flexibilis cső kék vagy fehér színű tagolt és méretre csomagolt flexibilis vákuum cső 2/10 PVC flexibilis nyomócsövek (fehér, szürke színben) átmérők (cikkszám): d16 (FH582015, FH582016), d20 (FH582020), d25 (FH582025), d32 (FH582032), d40 (FH582040), d50 (FH582050), d63 (FH582063), d75 (FH582075), d90 (FH582090), d110 (FH582110), d125 (FH582125) PVC flexibilis nyomócsövek (kék színben) átmérők (cikkszám): d50 (EP583051), d63 (EP583063) PVC vákuum csövek (fehér, kék színben) átmérők (cikkszám): d32 (BH580032), d38 (BH580038)	Ívóvíz-, használati melegvíz-, és fűdővíz-ellátás (max. 65°C)	Eursys Service Kft. (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 8. 1/4.) Espiroflex sa (C/Vic s/n Pol. Ind. La Florida, Sta. Periqueta de Mogoda, 08130, Barcelona, Spanyolország)	Eursys Service Kft.	érvényes	2031. március 13.	2026. március 13.	NNGYK/77127-2/2025			x	x	x	
	NNGYK/12520-5/2026	2026. március 12.	SALLSJÖN és MAJSJÖN konyhai csaptelep-családok	•90608937 SALLSJÖN konyhai keverőcsap kihúzható véggel rozsdamentes acélszín •70608938 SALLSJÖN konyhai keverőcsap kihúzható véggel fekete •60623883 SALLSJÖN konyhai keverőcsap kihúzható véggel rozsdamentes acélszín •70601913 MAJSJÖN konyhai keverőcsap kihúzható véggel rozsdamentes acélszín •70623873 MAJSJÖN konyhai keverőcsap kihúzható véggel fekete	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények, fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella szorozáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.	IKEA of Sweden AB. (Tulpanvägen 8 - Box 702 – 343 81 Älmhult, Svédország)/Xiamen Lota International Co., Ltd. (No.61, Xingnan Road, Jimei District, Xiamen City, Fujian Province, 361022, Kína)	IKEA of Sweden AB	érvényes	2031. március 12.	2026. március 12.	NNGYK/18100-2/2/2025			x	x		

Kapacitás: 0,5-40 m3/h.

	NNGYK/12522-5/2026	2026. március 12.	TAKSJÓN, SALLSJÓN és MAJSJÓN konyhai csaptelep-családok	•50602305 TAKSJÓN konyhai keverőcsap kihúzható véggel rozsdamentes acélszín •50604559 SALLSJÓN konyhai keverőcsap kihúzható véggel rozsdamentes acélszín •50602027 SALLSJÓN konyhai keverőcsap kihúzható véggel rozsdamentes acélszín •50601914 MAJSJÓN konyhai keverőcsap kihúzható véggel rozsdamentes acélszín	ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella szíraszama eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		IKEA of Sweden AB. (Tulpanvägen 8 - Box 702 – 343 81 Älmhult, Svédország)/Xiamen Lota International Co., Ltd. (No.61, Xingnan Road, Jimei District, Xiamen City, Fujian Province, 361022, Kína)	IKEA of Sweden AB	érvényes	2031. március 12.	2026. március 12.	NNGYK/18100-1/2/2025			x	x	
	NNGYK/12531-5/2026	2026. március 12.	TAKSJÓN, SALLSJÓN és MAJSJÓN csaptelep-családok	•80602304 TAKSJÓN konyhai keverőcsap rozsdamentes acélszín •50604564 TAKSJÓN konyhai keverőcsap fekete •80602303 TAKSJÓN konyhai keverőcsap rozsdamentes acélszín •80600442 TAKSJÓN fürdőszobai keverőcsap M, rozsdamentes acélszín •80608526 TAKSJÓN fürdőszobai keverőcsap M, fekete •20602302 TAKSJÓN fürdőszobai keverőcsap XL, rozsdamentes acélszín •90602025 SALLSJÓN konyhai keverőcsap kis méret rozsdamentes acélszín •70600904 SALLSJÓN konyhai keverőcsap rozsdamentes acélszín •10604556 SALLSJÓN konyhai keverőcsap fekete •90604557 SALLSJÓN konyhai keverőcsap sárgaréz •20600826 SALLSJÓN fürdőszobai keverőcsap S, krómozott •80604552 SALLSJÓN fürdőszobai keverőcsap S, fekete •40602023 SALLSJÓN fürdőszobai keverőcsap M, krómozott •60604554 SALLSJÓN fürdőszobai keverőcsap M, sárgaréz •80604553 SALLSJÓN fürdőszobai keverőcsap M, fekete •80604555 SALLSJÓN fürdőszobai keverőcsap XL, fekete •20602024 SALLSJÓN fürdőszobai keverőcsap XL, krómozott •30600901 MAJSJÓN konyhai keverőcsap rozsdamentes acélszín •40600444 MAJSJÓN fürdőszobai keverőcsap S, krómozott •90601894 MAJSJÓN fürdőszobai keverőcsap M, krómozott •80601904 MAJSJÓN fürdőszobai keverőcsap XL, krómozott	ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella szíraszama eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		IKEA of Sweden AB. (Tulpanvägen 8 - Box 702 – 343 81 Älmhult, Svédország)/Xiamen Lota International Co., Ltd. (No.61, Xingnan Road, Jimei District, Xiamen City, Fujian Province, 361022, Kína)	IKEA of Sweden AB	érvényes	2031. március 12.	2026. március 12.	NNGYK/18100-3/2/2025			x	x	
	NNGYK/16061-6/2026	2026. március 16.	Uponor Q&E PPSU csővezeték-kötések és idomok (alapanyag: Radel R-5100)	A Termék fő típusai: toldó, szűkítő, könyök, T, külsőmenetes csatlakozó, belsőmenetes csatlakozó. A Termék konkrét típusait a használati útmutató tartalmazza, mely jelen határozat elválaszthatatlan része.	Ívóvíz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 70°C) területén.		Uponor Épületgépészeti Kft. (1043 Budapest, Lőrántffy Zsuzsanna utca 15/B)/Uponor GmbH (D-97437 Hassfurt, Industriestrasse 56., Németország)	Uponor Épületgépészeti Kft.	érvényes	2031. március 16.	2026. március 16.	NNGYK/76445-2/2025			x	x	x
	NNGYK/16068-6/2026.	2026. március 17.	Uponor Press S-Press, S-Press PLUS réz csővezeték-kötések (alapanyag: CW617N)	A Termék fő típusai: fém-ötrétegű átmeneti idom, fém hollandis, toldó, könyök, ívdom, könyök 45°, szűkítő, T, hollandi toldó, hollandis könyök, ötrétegű-réz átmenet, végelező kupak, falikorong, 90° átfolyós falikorong, szerelt falikorong pár, belsőmenetes T-idom A Termék konkrét típusait a használati útmutató tartalmazza, mely jelen határozat elválaszthatatlan része.	Ívóvíz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 70°C) területén.		Uponor Épületgépészeti Kft. (1043 Budapest, Lőrántffy Zsuzsanna utca 15/B)/Uponor GmbH (D-97437 Hassfurt, Industriestrasse 56., Németország)	Uponor Épületgépészeti Kft.	érvényes	2031. március 17.	2026. március 17.	NNGYK/76445-6/2/2025.			x	x	x
	NNGYK/16060-4/2026.	2026. március 17.	Uponor Aqua Pipe és Uponor Aqua elnevezésű csövek (alapanyag: BorPEX HE 187)	CikkszámMegnevezés 1022682Uponor Aqua cső, natúr 16x2,2 100m PN10 1001201Uponor Aqua cső, natúr 20x2,8 50m PN10 1001202Uponor Aqua cső, natúr 25x3,5 50m PN10 1001203Uponor Aqua cső, natúr 32x4,4 50m PN10 1008963Uponor Aqua cső, natúr 40x5,5 50m PN10 1008964Uponor Aqua cső, natúr 50x6,9 50m PN10 1008965Uponor Aqua cső, natúr 63x8,6 50m PN10 1033523Uponor Aqua cső, natúr 75x6,8 5m PN6 1001206Uponor Aqua Pipe natúr PN10 S 32x4,4 6m 1033864Uponor Aqua Pipe natúr PN10 S 40x5,5 6m 1033865Uponor Aqua Pipe natúr PN10 S 50x6,9 6m 1023122Uponor Aqua Pipe natúr PN10 S 63x8,6 6m	Ívóvíz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 70°C) területén.		Uponor Épületgépészeti Kft. (1043 Budapest, Lőrántffy Zsuzsanna utca 15/B)/Uponor GmbH (D-97437 Hassfurt, Industriestrasse 56., Németország)	Uponor Épületgépészeti Kft.	érvényes	2031. március 17.	2026. március 17.	NNGYK/76445-1/2/2025.			x	x	x
	NNGYK/16072-4/2026.	2026. március 17.	Uponor Q&E PPSU csővezeték-kötések és idomok (alapanyag: Radel R-5100)	A Termék fő típusai: csatlakozó, hollandis, könyök, T, külsőmenetes csatlakozó, belsőmenetes csatlakozó, T-idom, falikorong. A Termék konkrét típusait a használati útmutató tartalmazza, mely jelen határozat elválaszthatatlan része.	Ívóvíz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 70°C) területén.		Uponor Épületgépészeti Kft. (1043 Budapest, Lőrántffy Zsuzsanna utca 15/B)/Uponor GmbH (D-97437 Hassfurt, Industriestrasse 56., Németország)	Uponor Épületgépészeti Kft.	érvényes	2031. március 17.	2026. március 17.	NNGYK/76445-3/2025.			x	x	x
	NNGYK/09623-5/2026.	2026. március 11.	PS1 szódavíz adagoló (típus: PS1CHS -PS1) és RO BC silver asztali szódagép termékek.	☐ PS1 szódavíz adagoló (típus: PS1CHS -PS1) ☐ RO BC silver asztali szódagép	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), hálózati ivóvíz utókezelése, adagolása, hűtése, fűtése, szénsavval dúsítása, háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken. Korlátozások: - A Berendezés egészségügyi intézményekben nem alkalmazható. - A Berendezés gyermekintézményekben nem alkalmazható. - A Berendezés által adagolt vizet várandósok, csecsemők és 3 év alatti gyermekek nem		Vízisztitító-Szerviz Kft. (1133 Budapest, Váci út 108.) Champ Design Co., Ltd. (12 Ta Yeh Street, Ta Liao District, Kaohsiung City, 83162, Taiwan)	Vízisztitító-Szerviz Kft.	érvényes	2031. március 11.	2026. március 11.	NNGYK/43233-2/2025			x		
	NNGYK/09525-5/2026	2026. március 13.	RO 929 LUXUS és RO - PS1 hálózati vízadagolók.	☐ RO 929 LUXUS Típusok: fehér, ezüst ☐ RO 959 - PS1 A Berendezés típusa a fő vízkezelő töltet alapján: RO membrán, ásványianyagpótló patron. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Fogasztás helyén történő vízkezelés.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), hálózati ivóvíz utókezelése, hideg, meleg, szobahőmérsékletű kezelt víz adagolása, háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken. Korlátozások: - A Berendezés egészségügyi intézményekben nem		Vízisztitító-Szerviz Kft. (1133 Budapest, Váci út 108.) Champ Design Co., Ltd. (12 Ta Yeh Street, Ta Liao District, Kaohsiung City, 83162, Taiwan)	Vízisztitító-Szerviz Kft.	érvényes	2031. március 13.	2026. március 13.	NNGYK/43233-1/2025			x		
	NNGYK/20285-5/2026.	2026. március 13.	Cimberio réz szerelvények (Nyomáscsökkentők)		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).		Kristály Kft. (8600 Siófok, Fő u. 15-17.) Cimberio S.p.a. (28017 S. Maurizio D’Opaglio Via Trocchio, 57., Olaszország) Gyártási helyek: Cimberio S.p.a. (28017 S. Maurizio D’Opaglio Via Trocchio, 57., Olaszország, és 28076 Poggio (Novara) Via Verdi, 13., Olaszország)	Kristály Kft.	érvényes	2031. március 13.	2026. március 13.	NNGYK/09915-2/2025.			x		
	NNGYK/22611-3/2026	2026. március 17.	„BWT Perla” elnevezésű vízlágyító kisberendezés-család	• BWT Perla • Perla Seta • Perla Home • Perla One • Perlamaxx Deluxe	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), a vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyeken és közösségi helyeken történő kezelése, lágyítása. Korlátozások: ☐ A Berendezés által kezelt víz fogasztása várandósok, csecsemők és 3 év alatti gyermekek számára nem engedélyezett. ☐ A Berendezés alkalmazása egészségügyi intézményekben nem engedélyezett. ☐ A Berendezés alkalmazása gyermekintézményekben nem engedélyezett.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.) BWT Austria GmbH (Walter Stimmer Str.4., A-5310-Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2031. március 17.	2026. március 17.	NNGYK/77989-1/2025			x		

	NNGYK/11903-5/2026	2026. március 20.	Install CuFix, Install Soldex, Install AlpeX Press S2, Install AlpeX Fix, Install PeFix elnevezésű részrögzítetből készült idomok	Install Soldex: forrasztóg csatlakozó, kupak, falikorong, félhollandi, sarok félhollandi Install AlpeX Press S2: toldó, szűkítő, csatlakozó BM, csatlakozó KM, félhollandi, könyök, könyök BM, könyök KM, falikorong, T-idom, T-idom szűkített, T-idom BM, T-idom KM Install AlpeX Fix: szorítógyűrűs toldó, szorítógyűrűs szűkítő, szorítógyűrűs csatlakozó BM, szorítógyűrűs csatlakozó KM, szorítógyűrűs könyök, szorítógyűrűs könyök BM, szorítógyűrűs könyök KM, szorítógyűrűs falikorong, szorítógyűrűs T-idom, szorítógyűrűs T-idom szűkített, szorítógyűrűs T-idom BM, szorítógyűrűs T-idom KM Install PeFix: toldó, csatlakozó, támbüvel, könyök, könyök BM, könyök KM, falikorong, T-idom, T-idom szűkített, T-idom BM, T-idom KM Install CuFix: menetes tartályhoz csatlakozó, menetes könyök BB, menetes könyök KB, menetes könyök KK, menetes T-idom, menetes T-idom szűkített, menetes szűkítő BB, menetes szűkítő KB, menetes szűkítő KK, menetes szűkítő BK, menetes karmantyú, menetes közsavar, menetes dugó, menetes kupak, csaphosszabbító, menetes radiátor hollandier, menetes radiátor hollandier sarok A Termék típusait részletesen a jelen határozat mellékletét képező típuslista dokumentum tartalmazza.	ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Szerelvénybolt Kft. (6000 Kecskemét, 6000 Kecskemét, Ceglédi út 38.) Szerelvénybolt Kft. (6000 Kecskemét, 6000 Kecskemét, Ceglédi út 38.)	Szerelvénybolt Kft.	érvényes	2031. március 20.	2026. március 20.	NNGYK/74495-1/2025			x	x	
	NNGYK/01064-4/2026	2026. március 18.	porlasztó keverőcsaphoz	90423825 ÁBÄCKEN porlasztó keverőcsaphoz	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		IKEA of Sweden AB. (Tulpanvägen 8 - Box 702 – 343 81 Älmhult, Svédország)/Tongda Smart Tech (Shishi) Co., Ltd (No.2606, Gangkou Avenue, Hanjiang Village, Hanjiang Town, Shishi City, Quanzhou City, Fujian Province, 362700, Kína)	IKEA of Sweden AB.	érvényes	2031. március 18.	2026. március 18.	NNGYK/90765-2/1/2025			x	x	
	NNGYK/01079-4/2026	2026. március 18.	Egyfunkciós kézizuhanyok	•30342629 LILLREVET Egyfunkciós kézizuhany •00590748 BERGVATTNET Egyfunkciós kézizuhany	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		IKEA of Sweden AB. (Tulpanvägen 8 - Box 702 – 343 81 Älmhult, Svédország)/Tongda Smart Tech (Shishi) Co., Ltd (No.2606, Gangkou Avenue, Hanjiang Village, Hanjiang Town, Shishi City, Quanzhou City, Fujian Province, 362700, Kína)	IKEA of Sweden AB.	érvényes	2031. március 18.	2026. március 18.	NNGYK/90765-1/2025.				x	
	NNGYK/23098-2/2026	2026. március 19.	ASOE-W elnevezésű beléscső szorító (BS) idom	•BS idom, •FF idom, •tartozék karima	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).		SPENDRACE Kft. (9799 Szentpéterfia, Alkotmány utca 53.)/Zhuhai Epoxy Base Electronic Material Company Limited (No. 1916 shihi seventh Road, Gaoguang Economic Zone, Jinwan District, Zhuhai, Guangdong, Kína)	SPENDRACE Kft.	érvényes	2031. március 19.	2026. március 19.	NNGYK/04324-2/2026.			x		
	NNGYK/23102-2/2026	2026. március 19.	ASOE Pipe-in Liner W elnevezésű beléscső		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C). Közegészségügyi szempontból a Termék nem alkalmazható 80 mm átmérőnél kisebb csőként.		SPENDRACE Kft. (9799 Szentpéterfia, Alkotmány utca 53.)/ASOE HOSE MANUFACTURING INC. (27 East Meilan Road, Hailing District, Taizhou, Jiangsu, 225309, Kína)	SPENDRACE Kft.	érvényes	2031. március 19.	2026. március 19.	NNGYK/04324-1/2026.			x		
	NNGYK/21692-4/2026	2026. március 19.	Bambini csaptelep család	•571600000 Geberit Bambini mosdócsaptelep, egykaros csaptelep keverővel, több színű •116.207.21.1 Geberit Bambini mosdócsaptelep, egykaros csaptelep keverővel •116.207.79.1 Geberit Bambini mosdócsaptelep, egykaros csaptelep keverővel •116.207.FY.1 Geberit Bambini mosdócsaptelep, egykaros csaptelep keverővel •116.207.SX.1 Geberit Bambini mosdócsaptelep, egykaros csaptelep keverővel •116.209.21.1 Geberit Bambini mosdócsaptelep, hálózati működtetés •571410000 Geberit Bambini vízszűrő-szabályzó mosdócsaptelephez	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Gebert Kft. (1117 Budapest, Aliz utca 4.)/Geberit Apparate AG (Schachenstrasse 77, 8645 Jona, Svájc) Gyártási telephely: Linder Armaturen GmbH (Kurze Strasse 10, D-09117 Chemnitz, Németország)	Gebert Kft.	érvényes	2031. március 19.	2026. március 19.	NNGYK/63535-1/2025.			x	x	
NNGYK/24592-3/2026.		2026. március 23.	Stratos MAXO-Z szivattyú-sorozat	Termék megnevezés:Cikkszám Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 PN 10 2164666Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN 16 2186307Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN 10 2164667Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN 16 2186308Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 PN 10 2164668Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 PN 16 2186309Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 PN 10 2164669Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 PN 16 2186310Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 PN 10 2164670Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 PN 16 2186311Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 PN 10 2164671Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 PN 16 2186312Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 PN 6/10 2164672Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 PN 16 2186313Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 PN 6/10 2164673Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 PN 16 2186314Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 PN 6/10 2164674Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 PN 16 2186315Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 PN 6/10 2164675Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 PN 16 2186316Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 PN 6/10 2164676Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 PN 16 2186317Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 PN 6/10 2164677Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 PN 16 2186318	Ívóvíz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 80°C) területén.		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 22.)/Wilo SE (Dortmund, Wilopark 144263 Allemagne, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2031. március 23.	2026. március 23.	NNGYK/06080-1/2026.			x	x	x

NNGYK/24596-3/2026.		2026. március 25.	Wilo Star-Z szivattyú-sorozat	Termék megnevezésCikkszám Star-Z 20/1 402811Star-Z 20/1(15-130) 4232172Star-Z 20/1-3(15-130) 4232178Star-Z 20/2-3(15-130) 4232196Star-Z 20/4-3 4081193Star-Z 20/5-3 4081198Star-Z 20/5-3(158) 4232265Star-Z 20/7-3 4081203Star-Z 25/2 EM 4029062Star-Z 25/6-3 4047573	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűrdővíz-ellátás (max. 80°C) területén.		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 22.)Wilo SE (Dortmund, Wilopark 144263 Allemagne, Németország)			érvényes	2031. március 25.	2026. március 25.	NNGYK/88560-1/2025.			x	x	x
	NNGYK/21710-5/2026	2026. március 25.	RO 100 ivóvíz utótisztító terméksalád	□ RO 102 • Tisztavíz RO 102 vízisztító • RO 102 vízisztító • RO 102 – Prémium vízisztító • RO 102 – Motoros háztartási vízisztító készülék • H2-gO – RO 102 vízisztító – nyomásfokozó szivattyúval • Tisztavíz RO102 vízisztító nyomásfokozó szivattyúval • RO 102 vízisztító • RO 102 – Prémium vízisztító nyomásfokozó szivattyúval • H2-gO – RO 102 vízisztító nyomásfokozó szivattyúval □ RO 102-A • Tisztavíz RO 102-A vízisztító • RO 102-A vízisztító • RO 102-A Prémium vízisztító • RO 102-A Háztartási vízisztító készülék • H2-gO – RO 102-A vízisztító • Tisztavíz RO102-A vízisztító • RO 102-A vízisztító • RO 102-A Prémium • H2-gO – RO 102-A vízisztító □ D13RP-T • D1 – direkt átfolyós vízisztító • RO 117 Fresh-direkt átfolyós vízisztító • RO 117 Fresh-tartály nélküli vízisztító • D1- tartály nélküli vízisztító • H2-gO – D1- direkt átfolyós vízisztító • Tisztavíz D1- direkt átfolyós vízisztító □ WD27RP • WD27RP – Álló irodai vízádagoló és vízisztító készülék Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), hálózati ivóvíz otthonokban, munkahelyi és közösségi helyeken történő utókezelése. Korlátozások: □ A Berendezés által kezelt víz fogasztása víráramlások, csecsemők és 3 év alatti gyermekek számára nem engedélyezett. □ A Berendezés alkalmazása egészségügyi intézményekben nem engedélyezett. □ A Berendezés alkalmazása gyermekintézményekben nem engedélyezett.		Vízisztító-Serviz Kft. (1133 Budapest, Váci út, 108.) Teamhome Co., Ltd. (No.243, Zhongzheng Rd., Tongxiao Township, Miaoli Counry 357003, Tajvan)	Vízisztító-Serviz Kft.	érvényes	2031. március 25.	2026. március 25.	NNGYK/77683-1/2025			x				
	NNGYK/14797-5/2026	2026. március 23.	Sárgaréz szerelvények	□ Bilincses tömlővég (fűles any a tömlővég, fűles any a tömlővég + menetes tömlővég), gyorscsatlakozó (egdl toldó, szűkített toldó, külső menettel, belső menettel), visszacsapó szelep-lábszelep, kifolyószelep (hasáb test bűtykös anyával tömlővéggel, hengeres test bűtykös anyával tömlővéggel, hasáb test perlátorral, hengeres test perlátorral), sarokszelep. A részletes típuslista a határozat és az útmutató mellékletét képezi.	Ivóvíz, és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C).		Németh Szerelvénygyártó és Kereskedő Kft. (9300 Csorna, Mátyás király utca 17.)	Németh Szerelvénygyártó és Kereskedő Kft.	érvényes	2031. március 23.	2026. március 23.	NNGYK/92737-1/2025			x	x		
NNGYK/15974-5/2026.		2026. március 23.	Uponor Unipipe PLUS és Uponor Unipipe elvezetési őrtértegi csövek (alapanyag: PE- RT type II)	□ Uponor Uni Pipe PLUS □ Uponor Uni Pipe MLC □ Uponor Uni Pipe szigetelt □ Uponor Uni Pipe PLUS szigetelt A részletes típuslista a határozat és az útmutató mellékletét képezi. A Termék megjelénése: Kívül fehér, belül két színű cső.	Ivóvíz, használati melegvíz, és fűrdővíz-ellátás (max. 75°C)		Uponor Épületgépészeti Kft. (1043 Budapest, Lőrántffy Zsuzsanna utca 15/B.) Uponor GmbH (D-98544 Zella-Mehlis, Am Köhlersgrahle 17, és Industriestrasse 56., Németország)	Uponor Épületgépészeti Kft.	érvényes	2031. március 23.	2026. március 23.	NNGYK/92737-1/2025			x	x	x	
	NNGYK/19917-5/2026	2026. március 30.	Grundfos CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE centrifugál szivattyú-családok	CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE 1s-, 1-, 3-, 5-, 10-, 15-, 20-, 32-, 45-, 64-, 95-, 125-, 155-, 185-, 215-, 255- Mértartomány: 1 m3/h – 255 m3/h névleges térfogatáram A Termék konkrét típusait öntöttvas házat tartalmazó, illetve rozsdamentes acélházzal tartalmazó csoportosításban a használati útmutató tartalmazza.	öntöttvas házat tartalmazó típusok esetén: ivóvíz- ellátás (max.30°C) rozsdamentes acélházzal tartalmazó típusok esetén: ivóvíz- és használati melegvíz- ellátás (max.65°C)		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark utca 8.) Grundfos A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	érvényes	2031. március 30.	2026. március 30.	NNGYK/21972-1/2/2025			x	x		
	NNGYK/21711-5/2026	2026. március 30.	HIDROFLEX és REPAMAX elvezetési csőök60-javító idom	DN 40 – DN 2000 Befogási tartomány: 12 mm, 15 mm, 22 mm, 32 mm	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		EUROFLOW Zrt. (2045 Törökbálint, Tópark utca 9.) Krausz Industries Ltd. (1 Harav Shalom Mantsura St. (3rd floor), Rosh Haayin 4850001, Izrael)	EUROFLOW Zrt.	érvényes	2031. március 30.	2026. március 30.	NNGYK/07956-1/2026			x			
	NNGYK/24045-6/2026	2026. március 30.	Saint-Gobain PAM öntöttvas csövek cementhabarcs bélessel és csővégi szerves alapanyagú bevonattal	NATURAL, CLASSIC, ISOPAM, ZMU, TT-PUX, TT-PE DN 60 mm - DN 2000 mm	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Duna-Armatúra Kft. (1131 Budapest, Rokolya utca 1-13.) SAINT-GOBAIN PAM Canalisation (21, Avenue Camille Cavallier - 54700 Pont-à-Mousson – France, Cedex, Franciaország)	Duna-Armatúra Kft.	érvényes	2031. március 30.	2026. március 30.	NNGYK/13949-1/2026			x			
	NNGYK/24850-3/2026	2026. március 30.	Vízszűrő kulacs termék-család	Típusok/színválozatok: kék, szürke, rózsaszín Típusok/palackanyag: műanyag, fém A Termék típusa a fő vízkészelő töltet alapján: fizikai szűrő, aktívszén. A Termék típusa beszerelés helye alapján: különálló; szűrőpalack	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), hálózati ivóvíz háztartási szintű utókezelése. Korlátozások: A Termék közösségi célú felhasználása, közforgalmú épületben, munkahelyen történő felhasználása nem engedélyezett.		Molnár Mihály Máté egyéni vállalkozó (2030 Erd, Labore utca 17.) Guangdong Coolway Technology CO.,LTD. (Building 2, NO. 7, Jihu Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City, Kína)	Molnár Mihály Máté egyéni vállalkozó	érvényes	2031. március 30.	2026. március 30.	NNGYK/93356-1/2025			x			
NNGYK/07639-8/2026.		2026. március 27.	Wilo TOP-Z szivattyú sorozat	TermékmegnevezésCikkszám TOP-Z 20/4 (1–230 V, PN 10, Inox)2045519TOP-Z 20/4 (3–400 V, PN 10, Inox)2045521TOP-Z 25/6 (1–230 V, PN 10, Inox)2045521TOP-Z 25/6 (3–400 V, PN 10, Inox)2045522TOP-Z 25/10 (1–230 V, PN 10, RG)2061964TOP-Z 25/10 (1–230 V, PN 16, RG)2086131TOP-Z 25/10 (3–400 V, PN 10, RG)2175509TOP-Z 25/10 (3–400 V, PN 16, RG)2175510TOP-Z 30/7 (1–230 V, PN 10, RG)2048340TOP-Z 30/7 (3–400 V, PN 10, RG)2048341TOP-Z 30/10 (1–230 V, PN 10, RG)2059857TOP-Z 30/10 (1–230 V, PN 16, RG)2115865TOP-Z 30/10 (3–400 V, PN 10, RG)2175512TOP-Z 30/10 (3–400 V, PN 16, RG)2175513TOP-Z 40/7 (1–230 V, PN 6/10, RG)2046637TOP-Z 40/7 (1–230 V, PN 16, RG)2070569TOP-Z 40/7 (3–400 V, PN 6/10, RG)2175516TOP-Z 40/7 (3–400 V, PN 16, RG)2175518TOP-Z 50/7 (3–400 V, PN 6/10, RG)2175522TOP-Z 50/7 (3–400 V, PN 16, RG)2175524TOP-Z 65/10 (3–400 V, PN 6/10, RG)2175528TOP-Z 65/10 (3–400 V, PN 16, RG)2175529TOP-Z 65/10 (3–400 V, PN 16, RG)2175530TOP-Z 80/10 (3–400 V, PN 6, RG)2175532TOP-Z 80/10 (3–400 V, PN 10, RG)2175534TOP-Z 80/10 (3–400 V, PN 16, RG)2175536	Ivóvíz, használati melegvíz- és fűrdővíz-ellátás (max. 80°C) területén.		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 22.)Wilo SE (Dortmund, Wilopark 144263 Allemagne, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2031. március 27.	2026. március 27.	NNGYK/19663-1/2026.			x	x	x	
NNGYK/07643-8/2026		2026. március 27.	Stratos Pico-Z szivattyú sorozat	TermékmegnevezésCikkszám Stratos PICO-Z 20/0,5-44255430; Stratos PICO-Z 20/0,5- 64255431; Stratos PICO-Z 20/0,5-84255432; Stratos PICO-Z 25/0,5-44255433; Stratos PICO-Z 25/0,5- 64255434; Stratos PICO-Z 25/0,5-84255435; Stratos PICO-Z 30/0,5-44255436; Stratos PICO-Z 30/0,5- 64255437; Stratos PICO-Z 30/0,5-84255438	Ivóvíz, használati melegvíz- és fűrdővíz-ellátás (max. 80°C) területén.		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 22.)Wilo SE (Dortmund, Wilopark 144263 Allemagne, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2031. március 27.	2026. március 27.	NNGYK/19665-1/2026			x	x	x	

Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), hálózati ivóvíz otthonokban, munkahelyi és közösségi helyeken történő utókezelése.

Korlátozások:

☐ A Berendezés által kezelt víz fogyasztása várandósok, csecsemők és 3 év alatti gyermekek számára nem engedélyezett.

☐ A Berendezés alkalmazása egészségügyi intézményekben nem engedélyezett.

☐ A Berendezés alkalmazása gyermekintézményekben nem engedélyezett.

NNGYK/16219-4/2026		2026. március 27.	BlueSoft-PA Pyrolox Advantage-el töltött vas- és mangánmentesítő szűrő termékcsalád	•BlueSoft 1035PA/56 •BlueSoft 1054PA/67 •BlueSoft 1354PA/67 •BlueSoft 1465PA/67 •BlueSoft 1665PA/67 •BlueSoft 1865PA/75 •BlueSoft 2162PA/75 •BlueSoft 2472PA/75 •BlueSoft 3072PA/111 •BlueSoft 3672PA/111 •BlueSoft 4272PA/112 •BlueSoft 4872PA/112; Kapacitás: 0,4-22,4 m3/h.	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fürdővízellátás (max. 30°C) területén, a nyersvíz vas- és mangántartalmának csökkentése. Az Engedélyes nyilatkozata alapján a szűrőberendezés egyben kerül telepítésre, a felhasználás helyén a töltetek betöltése és a berendezés üzembe helyezése történik.		Euro-Clear Kft. (9071 Gönyű, Béke u. 2.)	Euro-Clear Kft.	érvényes	2031. március 27.	2026. március 27.	NNGYK/11875-1/2025.			x	x	x
	NNGYK/25519-3/2026	2026. április 01.	Alpok zuhanyszűrő és hozzá tartozó szűrőbetét	• A Termék típusa a fő vízkészlet töltet alapján: KDF (réz-cink ötvözet). • A Termék típusa beszerelés helye alapján: egyéb; zuhanyszűrő	Használati melegvíz-ellátás (max. 50°C); használati melegvíz háztartási szintű utókezelése. Korlátozás: A kezelt víz ivás vagy ételkészítés céljából nem használható.		Vesta International Kft. (1141 Budapest, Szomolány u. 39/B) Vesta International Kft. (1141 Budapest, Szomolány u. 39/B)	Vesta International Kft.	érvényes	2031. április 01.	2026. április 01.	NNGYK/13781-1/2026				x	
	NNGYK/25534-3/2026	2026. április 01.	Greiner elnevezésű fittingek	zárdugó, szűkítő (K-B, B-B karmantyú, közsavar), közsavar, könyök (B-B, K-B, 45° K-PE, B-PE, PE-PE), ív-idom (90° K-B), karmantyú (B-B), összekötő „T” (B-B-B, PE-PE-PE, PE-B-PE), összekötő (B-GY, K-GY, GY-GY, GY-PE, B-PE, K-PE, PE-PE, szűkítés PE-PE, hosszú PE-PE), végzőrő csukák, csatlakozó (K-B), hollanderes: RACORD kötőcső-szett, vízmérő szerelési szett, teleszkópos kötőcső A Termék konkrét típusait a Használati útmutató tartalmazza, mely a határozat elválaszthatatlan részét képezi.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Interex-Waga Kft. (8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 14/b) Greiner S.p.A (Via Monsuello 212, 25065 Lumezzane, Olaszország)	Interex-Waga Kft.	érvényes	2031. április 01.	2026. április 01.	NNGYK/09916-3/2026			x		
	NNGYK/25535-3/2026	2026. április 01.	Greiner elnevezésű visszacsapó szeleppel ellátott gölyöscsapok	☐ GOLYÓSCSAP KOMBI B-B 1/2" "T" (rész) 080658157005000 ☐ GOLYÓSCSAP KOMBI B-B 3/4" "T" (rész) 080658157007500 ☐ GOLYÓSCSAP KOMBI B-B 1" "T" (rész) 080658157010000 ☐ GOLYÓSCSAP KOMBI B-B szűkített 3/4" --> 1" 080658157061300 ☐ UNIVERZÁLIS KOMBI GOLYÓSCSAP Kötőcsőves Hollandi-PE 3/4"x25 + 27-PE-tok-szett 0806581430060800 ☐ GOLYÓSCSAP KOMBI B – Hollandi 3/4"x1" "T" (rész) / Sopron 080658147061300 ☐ GOLYÓSCSAP KOMBI B-B 1.1/4" (zöld-karos) 080658157012500 ☐ GOLYÓSCSAP KOMBI B-B 1.1/2" (zöld-karos) 080658157015000 ☐ GOLYÓSCSAP KOMBI B-B 2" (zöld-karos) 080658157020000 ☐ 1/2" testű KOMBI GOLYÓSCSAP Kötőcsőves Hollandi-PE 3/4"x25 080658144005000 ☐ 3/4" testű KOMBI GOLYÓSCSAP Kötőcsőves Hollandi-PE 1"x32 "T" (rész) 080658144010000 ☐ 3/4" testű KOMBI GOLYÓSCSAP Kötőcsőves Hollandi-PE 3/4"x25 080658144007500 ☐ GOLYÓSCSAP KOMBI B-PE 3/4"x25 "T" (rész) 080658145007500 ☐ GOLYÓSCSAP KOMBI B-PE 1"x32 "T" (rész) 080658145010000 ☐ GCSAP v.csapós "SB-GRIP" BB 1"-„TUTT" -by passos+ 3 állású-szabályozható	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Interex-Waga Kft. (8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 14/b) Greiner S.p.A (Via Monsuello 212, 25065 Lumezzane, Olaszország)	Interex-Waga Kft.	érvényes	2031. április 01.	2026. április 01.	NNGYK/09916-2/2026			x		
	NNGYK/25538-3/2026	2026. április 01.	Greiner elnevezésű visszacsapó szelepek	☐ RUGÓS VISSZACsapÓSZELEP B-B 1/2" 080116000005000 ☐ RUGÓS VISSZACsapÓSZELEP B-B 3/4" 080116000007500 ☐ RUGÓS VISSZACsapÓSZELEP B-B 1" 080116000010000 ☐ RUGÓS VISSZACsapÓSZELEP B-B 1.1/4" 080116000012500 ☐ RUGÓS VISSZACsapÓSZELEP B-B 1.1/2" 080116000015000 ☐ RUGÓS VISSZACsapÓSZELEP B-B 2" 080116000020000 ☐ RUGÓS VISSZACsapÓSZELEP K-B 1/2" 080116027005000 ☐ RUGÓS VISSZACsapÓSZELEP K-B 3/4" 080116027007500 ☐ RUGÓS VISSZACsapÓSZELEP K-B 1" 080116027010000 ☐ RUGÓS VISSZACsapÓSZELEP K-B 1.1/4" 080116027012500 ☐ RUGÓS VISSZACsapÓSZELEP K-B 1.1/2" 080116027015000 ☐ RUGÓS VISSZACsapÓSZELEP K-B 2" 080116027020000 ☐ RUGÓS VISSZACsapÓSZELEP B-PE 1" 080116045010000	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Interex-Waga Kft. (8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 14/b) Greiner S.p.A (Via Monsuello 212, 25065 Lumezzane, Olaszország)	Interex-Waga Kft.	érvényes	2031. április 01.	2026. április 01.	NNGYK/09916-4/2026			x		
	NNGYK/25539-3/2026	2026. április 01.	Greiner elnevezésű tolózárok	☐ Szelep (tolózár) B-B 3/4" rész / könnyített 080110500007500 ☐ Szelep (tolózár) B-B 1" rész / könnyített 080110500010000 ☐ Szelep (tolózár) B-B 1.1/4" rész / könnyített 080110500012500 ☐ Szelep (tolózár) B-B 1.1/2" rész / könnyített 080110500015000 ☐ Szelep (tolózár) B-B 2" rész / könnyített 080110500020000 ☐ Szelep (tolózár) B-B 2.1/2" rész / könnyített 080110500025000 ☐ Szelep (tolózár) B-B 3" rész / könnyített 080110500030000	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Interex-Waga Kft. (8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 14/b) Greiner S.p.A (Via Monsuello 212, 25065 Lumezzane, Olaszország)	Interex-Waga Kft.	érvényes	2031. április 01.	2026. április 01.	NNGYK/09916-5/2026			x		
	NNGYK/25540-3/2026	2026. április 01.	Greiner elnevezésű gölyöscsapok	gölyöscsap, sarokcsap A Termék konkrét típusait a Használati útmutató tartalmazza, mely a határozat elválaszthatatlan részét képezi.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Interex-Waga Kft. (8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 14/b) Greiner S.p.A (Via Monsuello 212, 25065 Lumezzane, Olaszország)	Interex-Waga Kft.	érvényes	2031. április 01.	2026. április 01.	NNGYK/09916-1/2026			x		
NNGYK/15976-5/2026.		2026. március 27.	„Uponor Wipex idomok (alapanyag: rézötvözet CC499K vagy CW625N)”	Csatlakozó, csatlakozó, toldó, egél T, könyök, karmantyú, szűkítő közsavar, karima, csatlakozó közsavar, fix megfogás. A részletes típuslista a határozat és a használati útmutató mellékletét képezi.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, és fürdővíz-ellátás (max. 65°C)		Uponor Épületgépészeti Kft. (1043 Budapest, Lőrántffy Zsuzsanna utca 15/B.) Uponor GmbH (D-97437 Hassfurt, Industriestrasse 56., Németország)	Uponor Épületgépészeti Kft.	érvényes	2031. március 27.	2026. március 27.	NNGYK/76445-7/2025			x	x	x
	NNGYK/15980-5/2026.	2026. március 27.	„Minomess A” és „Minomess B” elnevezésű „Zenner” vízmérő család.	”Minomess A” típusok: ETKD-N, ETKD-M, ETWD-N, ETWD-M, ETKD-L, ETWD-L, ETKD-L, ETD-M, ETD-L-N. „Minomess B” típusok: APZ Q3=1,6-2,5-4m3/h.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C).		Brunata ZENNER Kft. (1222 Budapest, Vöröskereszt utca 8-10.) ZENNER International GmbH & Co. KG. (66121 Saarbrücken Römerstadt 6., Németország)	Brunata ZENNER Kft.	érvényes	2031. március 27.	2026. március 27.	NNGYK/84850-1/2025			x	x	
	NNGYK/15946-5/2026	2026. március 27.	Philips zuhanyszűrők és hozzájuk tartozó szűrőbetét.	Philips zuhanyszűrő, fehér (AWP1775WH) Philips zuhanyszűrő, króm (AWP1775CH) Philips zuhanyszűrő, fekete (AWP1775BK)A Philips zuhanyszűrő szűrőbetét (AWP175)Berendezés típusa a fő vízkészlet töltet alapján: KDF (réz-cink ötvözet). A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Egyéb, zuhanyszűrő.	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C), használati melegvíz utókezelése, háztartási helyeken. Korlátozások: -A Berendezés által kezelt víz ivás vagy ételkészítés céljából nem használható.		HAMA Kereskedelmi Kft. (1186 Budapest, Zádor utca 18.) AQUASHIELD EUROPE (Mánesova 27. 12000 Praha, Cseh Köztársaság)	HAMA Kereskedelmi Kft.	érvényes	2031. március 27.	2026. március 27.	NNGYK/07711-1/2026				x	

	NNGYK/15393-4/2026.	2026. március 27.	DRV rosdamentes ivóvízszállító tartály	400 L, 5.5m3, 8m3.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), víziközmű szolgáltatások általi felhasználás.		Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tánácsház utca 7.)	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	érvényes	2031. március 27.	2026. március 27.	NNGYK/90303-1/2025.				x		
	NNGYK/13041-4/2026	2026. március 31.	WASSERBURG PERLE, FJORD, MEDUSA csaptelep-családok	•WASSERBURG PERLE Mosdó Csaptelep króm: 25.052.1CR •WASSERBURG PERLE Mosdó Csaptelep szálcsiszolt arany: 25.052.1GL •WASSERBURG PERLE Mosdó Csaptelep gun-metal: 25.052.1GM •WASSERBURG FJORD Álló Mosogató Csaptelep króm: 25.052.6CR •WASSERBURG FJORD Álló Mosogató Csaptelep inox: 25.052.6IN •WASSERBURG MEDUSA Flexibilis Álló Mosogató bézs: 25.052.6FXBE •WASSERBURG MEDUSA Flexibilis Álló Mosogató fekete: 25.052.6FXBL •WASSERBURG MEDUSA Flexibilis Álló Mosogató szürke: 25.052.6FXGR •WASSERBURG MEDUSA Flexibilis Álló Mosogató fehér: 25.052.6FXWH	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Sanimix Kft. (1225 Budapest, Angeli utca 68.)/Taizhou Xinya Sanitary Ware Co., Ltd. (Quinggang Development Zone, Yuhuan Science and Technolog Industrial Park, Kína)	Sanimix Kft.	érvényes	2031. március 31.	2026. március 31.	NNGYK/59763-1/2025.				x	x	
NNGYK/18481-7/2026		2026. március 31.	Egyszemélyes levegő befúvással működő bubamenedékek	•K-531 •K-531/B	Fűdővíz-ellátás területén (max. 32°C), magán és közösségi célra. Levegő-, és vízáramoltatással működő gyermek masszázsmenedékek		Batári Gergő e.v. (2120 Dunakeszi, Fő út 129.)/Foshan Cobuild Sanitary Company United (NO. 20-22, BUILDING C10, Cihai International Ceramic Center, 168 Jihua West Road, Chancheng Dist., Foshan, Guangdong, Kína)	Batári Gergő e.v.	érvényes	2031. március 31.	2026. március 31.	NNGYK/94088-2/2025.						x
	NNGYK/16151-5/2026	2026. március 31.	„Zenner” vízmérő-család.	MNK Q3= 2,5-4-6,3-10-16-25 m3/h, MNK-N Q3= 2,5-4-6,3-10-16-25 m3/h, MNK-RP Q3= 2,5-4-6,3-10-16-25 m3/h, MNK-RPN Q3= 2,5-4-6,3-10-16-25 m3/h, MNKD-M Q3= 2,5-4-6,3-10-16-25 m3/h.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Brunata ZENNER Kft. (1222 Budapest, Vöröskereszt utca 8-10.) ZENNER International GmbH & Co. KG. (66121 Saarbrücken Römerstadt 6., Németország)	Brunata ZENNER Kft.	érvényes	2031. március 31.	2026. március 31.	NNGYK/84884-1/2025				x		
	NNGYK/15945-5/2026	2026. április 2.	Philips zuhanyszűrők és hozzájuk tartozó szűrőbetét.	Philips zuhanyfej szűrőbetéttel (ASH1516CH) Philips zuhanyfej, fekete (ASH1516BK) Philips zuhanyfej szűrőbetét (ASH138) CH: króm szín jelölése, BK: fekete szín jelölése A Berendezés típusa a fő vízkészítő töltet alapján: Aktívszén, PP szűrő. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Egyéb, zuhanyszűrő.	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C), használati melegvíz utókezelése, háztartási helyeken. Korlátozás: - A Berendezés által kezelt víz ivás vagy ételkészítés céljából nem használható.		HAMA Kereskedelmi Kft. (1186 Budapest, Zádor utca 18.) AQUASHIELD EUROPE (Máncsova 27. 12000 Prága, Cseh Köztársaság)	HAMA Kereskedelmi Kft.	érvényes	2031. április 2.	2026. április 2.	NNGYK/07711-3/2026.					x	
	NNGYK/19250-5/2026	2026. április 1.	PENTA csaptelep család	•PT 041.00CR fali egykaros 200mm csaptelep, króm •PT 016.00CR mosogató csaptelep, króm •PT 012.00CR mosdó csaptelep, króm •PT 016.01CR egykaros 150 mm mosdó csaptelep, króm •PT 022.00CR fali kádcsaptelep, szett nélkül, króm •PT 032.00CR fali zuhanycsaptelep, szett nélkül, króm	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Ravak Hungary Kft. (2143 Kistarcsa, Mester utca 1.)/RAF Armatury s.r.o (Lipenska 1165/49., 779 0 Olomouc, Hodolany, Csehország)	Ravak Hungary Kft.	érvényes	2031. április 1.	2026. április 1.	NNGYK/16938-2/2025				x	x	
	NNGYK/19252-5/2026	2026. április 7.	Life és Solar csaptelep családok	Life csaptelep család: •LF 012.xx Mosdócsaptelep 160mm, leeresztő nélkül •LF 014.xx Mosdócsaptelep 240mm, leeresztő nélkül •LF 015.xx Mosdócsaptelep 280mm, leeresztő nélkül •LF 022.xx Kádöltős csaptelep szett nélkül •LF 032.xx Fali zuhany csaptelep szett nélkül •LF 056.xx Bidé csaptelep 160mm leeresztő nélkül Solar csaptelep család: •SL 012.xx Mosdócsaptelep 160mm, leeresztő nélkül •SL 014.xx Mosdócsaptelep 240mm, leeresztő nélkül •SL 015.xx Mosdócsaptelep 280mm, leeresztő nélkül •SL 022.xx Kádöltős csaptelep szett nélkül •SL 032.xx Fali zuhany csaptelep szett nélkül •SL 056.xx Bidé csaptelep 160mm leeresztő nélkül;	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Ravak Hungary Kft. (2143 Kistarcsa, Mester utca 1.)/RUIAN HAIBA SANITARY CO., LTD (Luofeng Industrial City, Tangxia District, Ruian, Kína)	Ravak Hungary Kft.	érvényes	2031. április 7.	2026. április 7.	NNGYK/16938-1/2025.				x	x	
	NNGYK/21149-7/2026	2026. április 7.	Puricom elvezetési ivóvíz utótisztító kisberendezés-családok	I.Standard: 1. Proline Plus: szivattyús és szivattyú nélküli kivétel ALPOK Niva: szivattyús és szivattyú nélküli kivétel 2. Sella: szivattyús és szivattyú nélküli kivétel 3. ECO+: szivattyús és szivattyú nélküli kivétel 4. Commercial RO szivattyús kivétel ALPOK Nova+: szivattyús kivétel II.Compact CS: 1. Sutra CS: szivattyús és szivattyú nélküli kivétel 2. Magma Classic: szivattyús és szivattyú nélküli kivétel 3. Ultra: szivattyús és szivattyú nélküli kivétel 4. Advance 2: szivattyús kivétel 5. Aloe: szivattyús kivétel 6. Infinity: szivattyús kivétel 7. Lady water: szivattyús és szivattyú nélküli kivétel 8. Starline: szivattyús és szivattyú nélküli kivétel 10. Elba: szivattyús és szivattyú nélküli kivétel 11. Zenit: szivattyús és szivattyú nélküli kivétel 12. CM Classic: szivattyús és szivattyú nélküli kivétel 13. Alcon: szivattyús és szivattyú nélküli kivétel 14. Columbia: szivattyús és szivattyú nélküli kivétel III.Fi-Line:1. Fi-line 3: szivattyús és szivattyú nélküli kivétel 2. CTR (FB) - szivattyús és szivattyú nélküli kivétel ALPOK Sirius elvezetéssel szivattyús és szivattyú nélküli kivétel 3. Logico Aqua - szivattyús és szivattyú nélküli kivétel IV.Compact In-Line 1. Hidesuper Hidrosalut: szivattyús és szivattyú nélküli kivétel 2.Senna: szivattyús és szivattyú nélküli kivétel V.Direct flow 1. Bimature berendezés szivattyús kivétel 2. CE-6T DM szivattyús kivétel ALPOK Lyna szivattyús kivétel; 3. LATT szivattyús kivétel ALPOK Elk 600 GPD és 800 GPD szivattyús kivétel VLNo Installation 1. ZIP berendezés szivattyús kivétel ALPOK MOOD elvezetéssel szivattyús kivétel VII.Semi-compact family. 1. Prime: szivattyús és szivattyú nélküli kivétel, 2. Versa: szivattyús és szivattyú nélküli kivétel	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, hálózati víz utókezelése, háztartási, munkahelyi és közösségi alkalmazás Korlátozások: -A Termék gyermekintézményekben nem alkalmazható. -A Termékkel kezelt vizet 3 év alatti gyermekek és csecsemők nem fogyaszthatják.		Vesta International Kft. (1141 Budapest, Szomolány u. 39/B)/Paricom Water Industrial Corp. (No. 5-28, Chengfeng Ln., Taiming Rd. Wuri Dist., Taichung City 4, 4023 Tajvan)	Vesta International Kft.	érvényes	2031. április 7.	2026. április 7.	NNGYK/90606-1/2025.				x		
	NNGYK/25359-3/2026	2026. április 7.	WASSERBURG PERLE kádöltős- és zuhany-csaptelepek, zuhanyszettel	•WASSERBURG PERLE Kád Csaptelep króm 25.052.5CR •WASSERBURG PERLE Kád Csaptelep szálcsiszolt arany: 25.052.5GL •WASSERBURG PERLE Kád Csaptelep gun-metal: 25.052.5GM •WASSERBURG PERLE Zuhany Csaptelep króm: 25.052.4CR •WASSERBURG PERLE Zuhany Csaptelep szálcsiszolt arany: 25.052.4GL •WASSERBURG PERLE Zuhany Csaptelep gun-metal 25.052.4GM •WASSERBURG PERLE Zuhanyrendszer szálcsiszolt arany: 25.052.4SGL •WASSERBURG PERLE Zuhanyrendszer gun-metal: 25.052.4SGM	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Sanimix Kft. (1225 Budapest, Angeli utca 68.)/Taizhou Xinya Sanitary Ware Co., Ltd. (Quinggang Development Zone, Yuhuan Science and Technolog Industrial Park, Kína)	Sanimix Kft	érvényes	2031. április 7.	2026. április 7.	NNGYK/59763-2/2/2025.					x	

	NNGYK/27363-5/2026	2026. április 14.	„BMETERS GSD8, GSD8, GSD8-I, GSD8-I PRO, GSD8-RFM, GMB-I, GMB-RP-I, GMDM-I, GMDI-I-RFM, CPR-RP, CPR-M3” típusú vízmérő-család	•GSD5 •GSD8 •GSD8-I •GSD8-I PRO •GSD8-RFM •GMB-I •GMB-RP-I •GMDM-I •GMDI-I-RFM •CPR-RP •CPR-M3	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 50°C).		B. METERS Hungary Kft. (2316 Tüköl, Bodza u. 10.)/B. Meters Srl. (Via Friuli, 3, 3350 Gonas UD, Olaszország)	B. METERS Hungary Kft.	érvényes	2031. április 14.	2026. április 14.	NNGYK/23154-1/2026.			x	x	
	NNGYK/29057-4/2026	2026. április 14.	Calido gömbcsap család	A Termék főbb típusai: Calido S30, Calido S30 PRO és Calido S40 Pro A Termék konkrét típusait a jelen határozat mellékletét képező használati útmutató tartalmazza.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Arka Sp.z.o.o. (ul. Ogrodowa 5, 76-004 Stanów, Lengyelország)	Arka Sp.z.o.o.	érvényes	2031. április 14.	2026. április 14.	NNGYK/48061-1/2/2025.			x	x	
NNGYK/22586-5/2026		2026. április 15.	Milton Roy membrános vegyszeradagoló szivattyúk és keverők	•Adagolószivattyú típusok: PD, AD, TD, B, C, PROTEUS, GA, GB, GM, mRoy, Maxroy, Milroyal, Primeroyal •Keverő típusok: HELISEM VDA, VRP, VRG, VRH, FRH	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 30°C) területén.		PROFILAXIS Magyar-Amerikai Környezet- és Egészségvédelmi Kft. (2049 Diósd, Vadrózsa u. 13.)/MILTON ROY EUROPE (10 Grande Rue, 27360 Pont-Saint-Pierre, Franciaország)	PROFILAXIS Magyar-Amerikai Környezet- és Egészségvédelmi Kft.	érvényes	2031. április 15.	2026. április 15.	NNGYK/85960-1/2025			x	x	x
	NNGYK/25631-5/2026	2026. április 15.	TDM préskötéses idomok, menetes csatlakozók, golyócsapok és fittingek	Típusok / Méretartomány/Megnevezés: Art. 1630 / DN 16-63KM egyenes csatlakozó Art. 1635 / DN 16-63BM egyenes csatlakozó Art. 1640 / DN 16-63Egyenes toldódóm Art. 1641 / DN 16-26Egyenes toldódóm elhíró falvastagsági csatlakozó Art. 1645 / DN 16-63T-idom Art. 1655 / DN 16-63T-idom belső menetes Art. 1660 / DN 16-50T-idom külső menetes Art. 1665 / DN 16-63Könyök 90° Art. 1667 / DN 32-63lv 45° Art. 1670 / DN 16-63BM könyök Art. 1675 / DN 16-63KM könyök Art. 1680 / DN 16-26Falkorong Art. 1690 / DN 16-20Falkorong kesztű Art. 1692 / DN 16-20Átfolyó falkorong, U-alakú Art. 1695 / DN 16-20Átfolyó falkorong Art. 1696C / DN 16-20 (2)Dupla szelek átfolyó falkorong Art. 1697C / DN 16-20 (2)Dupla szelek falkorong (oldalsó vízszintes bekötéssel) Art. 169 / DN 16-26Csomposzelep Art. 169V / DN 16-26Csomposzelep (gömbcsap) Art. 169VF / (DN) 12°-34°Csompószelep (gömbcsap) BM Art. 1625 / DN 16-20Főhollandi, kápos kiskötéssel Art. 1626 / DN 16-32Főhollandi lapos tömítéssel Art. 1627 / DN 16-26Főhollandi könyök lapos tömítéssel Art. 1620 / DN 16-26Csatlágazási idom Art. 1633 / DN 16Egyenes toldódóm részcsőhöz, roppantágúfűtés Art. 1643 / DN 16Egyenes toldódóm részcsőhöz, rész-preselőhöz Art. 1686A / DN 20-26Károk golyócsap osztó-görgetűs főhollandi Art. 1681 / DN 16-63Szerelő pesely (vázal nem érintkezik)XO-görű (korábban Art. 1682) / DN 16-63O-görű / tömítés; Art. 1680C (falkorong közelet) / DN 16-26 (1) (2)Dupla szelek falkorong	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C).		MEGATHERM Kereskedelmi Kft. (20230 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 135.)/TDM Brass S.r.l. (Via Artigiani 5/9, Macolodio (Brescia) I-25030 Olaszország)	MEGATHERM Kereskedelmi Kft.	érvényes	2031. április 15.	2026. április 15.	NNGYK/36886-1/2024.			x	x	
NNGYK/18042-5/2026.		2026. április 13.	Dulcodes UV fertőtlenítő berendezés család.	Dulcodes A, Dulcodes LP, Dulcodes MP.	Ivóvíz-, és fűdővíz-ellátás (max. 30°C), UV fertőtlenítő berendezés.		ProMinent Magyarország Kft. (9027 Győr, Ives u. 2.) ProMinent GmbH (Im Schuhmachergewann 5-11., D-69123 Heidelberg, Németország) Gyártási hely: ProMinent Systems spol. s.r.o. (Fügnerova ul. 567, 336 01 Blovice, Csehország)	ProMinent Magyarország Kft.	érvényes	2031. április 13.	2026. április 13.	NNGYK/08334-1/2026			x	x	x
	NNGYK/20274-5/2026.	2026. április 13.	„KOLK” epoxi porfestéssel bevont öntöttvas csőidomok és szerelvények	T-idom PN10/16 DN50-DN1200 FFC-idom 45° PN10/16 DN50-DN1200 SCH-idom PN10/16 DN50-DN1200 Q/Q/WO-idom 90° PN10/16 DN50-DN1200 RQ-idom PN10/16 DN50-DN1200 FFK-idom 45°/30°/22°/11° PN10/16 DN50-DN1200 FFR-idom PN10/16 DN50-DN1200 FFRe-idom PN10/16 DN50-DN1200 FF-idom PN10/16 DN50-DN1200 FFM-idom PN10/16 DN50-DN1200 FS-idom PN10/16 DN50-DN1200 FM-idom PN10/16 DN50-DN1200 NRQN-idom PN10/16 DN50-DN1200 Y-idom PN10/16 DN50-DN1200 TT-idom PN10/16 DN50-DN1200 X-idom PN10/16 DN50-DN1200 XD/Xde-idom PN10/16 DN50-DN1200 XR-idom PN10/16 DN50-DN1200 XRe-idom PN10/16 DN50-DN1200 XO-idom PN10/16 DN50-DN1200 FFO-idom PN10/16 DN50-DN1200 OMS-idom PN10/16 DN50-DN1200 ZQ-idom PN10/16 DN50-DN1200 EK-idom PN10/16 DN50-DN1200 RRK-idom PN10/16 DN50-DN800 VR/VRM-idom PN10/16 DN50-DN1200 EU-idom PN10/16 DN50-DN1200 F-idom PN10/16 DN50-DN1200 MMA-idom PN10/16 DN50-DN1200 MMB-idom PN10/16 DN50-DN1200 MMQ 90°/MMK45°/30°/22°/11° PN10/16 DN50-DN1200 E-KS/E-tv-idom PN10/16 DN50-DN600	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		PAOR-Viz Ker. Kft. (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.) Appendagefabrick KOLK BV (Parelstraat 5, 7554 TL Hengelo Ov, Hollandia)	PAOR-Viz Ker. Kft.	érvényes	2031. április 13.	2026. április 13.	NNGYK/94695-1/2025			x		
	NNGYK/21220-5/2026	2026. április 15.	Omega, Alpha, Alpha line és Vigour individual Grace csaptelep családok.	☐HN47004-47011 Omega 450 Pultra szerelhető magasított mosdócsaptelep, króm ☐HN47122-47011 Omega 450 Pultra szerelhető mosdócsaptelep, króm ☐HN47406-47010 Omega 450 kád- és zuhanycsaptelep, króm ☐HN47602-47010 Omega 450 Falon kívüli zuhanycsaptelep, króm ☐HN59002-00011 Omega 300 Pultra szerelhető mosdócsaptelep, króm ☐HN59004-00010 Omega 300 Pultra szerelhető magasított mosdócsaptelep, króm ☐HN59406-00010 Omega 300 kád- és zuhanycsaptelep, króm ☐HN59602-00010 Omega 300 Falon kívüli zuhanycsaptelep, króm ☐Z057102-00010 Alpha_line 500 Pultra szerelhető mosdócsaptelep, króm ☐Z057004-00010 Alpha_line 500 Pultra szerelhető magasított mosdócsaptelep, króm ☐Z057221-00010 Alpha_line 500 bidé csaptelep ☐Z057406-00010 Alpha_line 500 kád- és zuhanycsaptelep, króm ☐Z057602-00010 Alpha_line 500 Falon kívüli zuhanycsaptelep, króm ☐Z069022-00010 Alpha 400 Pultra szerelhető mosdócsaptelep, króm ☐Z069406-00010 Alpha 400 kád- és zuhanycsaptelep, króm ☐Z069602-00010 Alpha 400 Falon kívüli zuhanycsaptelep, króm ☐Z059102-69010 Alpha 360 Pultra szerelhető mosdócsaptelep, króm	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) ☐A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények főkvóbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI-rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Schlösser Armaturen East-Central Europe Kft. (1064 Budapest, Izabella utca 68/B.) Heinrich Schulte GmbH & Co.KG (Grünlandweg 11, 58640 Iserlohn, Németország)	Schlösser Armaturen East-Central Europe Kft.	érvényes	2031. április 15.	2026. április 15.	NNGYK/83690-2/2025			x	x	

	NGGYK/21236-5/2026	2026. április 15.	Omega, univerzális és Alpha line elnevezési csaptelep családok	☐HN47108-47010 Omega 450 Fali mosdócsaptelep, króm ☐HNS8485-00000 univerzális Tech-box fali kád/zuhanycsaptelephez ☐HN69008-00000 univerzális Tech-box fali mosdócsaptelephez ☐HN93747-00010 univerzális Fali zuhany csatlakozó, íves, króm ☐HNS8495-59011 Omega 300 Falsík alatti kád/zuhanycsaptelep, 2 utas, króm ☐HNS8695-59011 Omega 300 Falsík alatti kád/zuhanycsaptelep, 1 utas, króm ☐HNS9108-00010 Omega 300 Fali mosdócsaptelep, króm ☐HNS9124-00011 Omega 300 Pultra szerelhető magasított mosdócsaptelep – íves, forgatható kifolyószárral, króm ☐Z057124-00010 Alpha line 500 Pultra szerelhető magasított mosdócsaptelep – íves, forgatható kifolyószárral, króm	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozás: ☐ A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények főközbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XL 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Schlösser Armaturen East-Central Europe Kft. (1064 Budapest, Izabella utca 68/B.) Heinrich Schulte GmbH & Co.KG (Grünlandweg 11, 58640 Iserlohn, Németország)	Schlösser Armaturen East-Central Europe Kft.	érvényes	2031. április 15.	2026. április 15.	NGGYK/83690-1/2025			x	x			
	NGGYK/16146-5/2026.	2026. április 15.	IUWS elnevezésű „Zenner” vízmérő-család.	☐IUWS Q3= 1,6- 2,5-4-6,3-10-16-25 m³/h ☐IUW Q3=25-40-63-100-160-250-400-630 m³/h	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 50°C)		Brunata ZENNER Kft. (1222 Budapest, Vöröskereszt utca 8-10.) ZENNER International GmbH & Co. KG. (66121 Saarbrücken Römerstadt 6., Németország)	Brunata ZENNER Kft.	érvényes	2031. április 15.	2026. április 15.	NGGYK/88453-1/2025			x	x			
	NGGYK/21950-5/2026.	2026. április 16.	Alfa Laval GPHE szerelt lemezes hőcserélő-család	☐T2 és AQ1A Szerelt lemezes hőcserélő ☐TL3 és AQ1L Szerelt lemezes hőcserélő ☐T5 és AQ2A Szerelt lemezes hőcserélő ☐M6 és AQ2 Szerelt lemezes hőcserélő ☐T6 és AQ2T Szerelt lemezes hőcserélő ☐T6 és AQ2S Szerelt lemezes hőcserélő ☐TL6 és AQ2L Szerelt lemezes hőcserélő ☐T8 és AQ3 Szerelt lemezes hőcserélő ☐M10 és AQ4 Szerelt lemezes hőcserélő ☐TL10 és AQ4T Szerelt lemezes hőcserélő ☐TL10 és AQ4L Szerelt lemezes hőcserélő ☐M15 és AQ5 Szerelt lemezes hőcserélő ☐T15 és AQ6T Szerelt lemezes hőcserélő ☐T21 és AQ8 szerelt lemezes hőcserélő ☐T25 és AQ10 szerelt lemezes hőcserélő	Használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Alfa Laval Kft. (1117 Budapest, Alíz utca 4.) Alfa Laval Lund AB (226 55 Lund, Rudeboksvägen 1., Svédország)	Alfa Laval Kft.	érvényes	2031. április 16.	2026. április 16.	NGGYK/16993-1/2026				x			
	NGGYK/21945-5/2026.	2026. április 16.	Alfa Laval CB forrasztott lemezes hőcserélő-család	☐CBH16 forrasztott lemezes hőcserélő ☐CBH18 forrasztott lemezes hőcserélő ☐CB20 forrasztott lemezes hőcserélő ☐CB30 és CBH30 forrasztott lemezes hőcserélő ☐CB40 és CBH40 forrasztott lemezes hőcserélő ☐CB110 és CBH110 forrasztott lemezes hőcserélő ☐CB112 és CBH112 forrasztott lemezes hőcserélő ☐CB200 forrasztott lemezes hőcserélő ☐CB210 és CBH210 forrasztott lemezes hőcserélő ☐CB300 forrasztott lemezes hőcserélő ☐CB400 forrasztott lemezes hőcserélő ☐CB410 és CBH410 forrasztott lemezes hőcserélő	Használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Alfa Laval Kft. (1117 Budapest, Alíz utca 4.) Alfa Laval Lund AB (226 55 Lund, Rudeboksvägen 1., Svédország) Gyártási helyek: Alfa Laval Lund AB (Metallgatan 2, 372 38 Ronneby, Svédország) és Alfa Laval S.p.A. (Via Ritonda 80/E, 37047 San Bonifacio, Olaszország)	Alfa Laval Kft.	érvényes	2031. április 16.	2026. április 16.	NGGYK/16991-1/2026					x		
	NGGYK/25634-5/2026	2026. április 16.	Varem zárt, membrános táglasi tartályok	A Termék több típusai: •EXTRAVAREM LC 5-8-12-18-25-40 L •MAXIVAREM LC 35-50-60-80-100-150-200-250-300-400 •MAXIVAREM LS 40-50-60-80-100-150-200-300-500-750-1000-2000L •INTERVAREM 5-8-12-19-20-24-25-40 L A Termék konkrét típusait a Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely a jelen határozat mellékletét képezi.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		MEGATHERM Kereskedelmi Kft. (2030 Erd. Bajcsy-Zsilinszky út 135.)/Varem S.p.a. (Via Sabbioni, 2, 35024 Bovolenta PD, Olaszország)	MEGATHERM Kereskedelmi Kft.	érvényes	2031. április 16.	2026. április 16.	NGGYK/36864-1/2/2024			x	x			
	NGGYK/27366-5/2026	2026. április 16.	AUREUM H1 elnevezésű rozsdamentes acél tartály	150, 200, 250, 300, 350, 400	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C).		RD-Tech Kft. (2120 Dunakeszi, Fő út 196.)/Haining Gosbel New Energy Co. Ltd (No 58. Beitang Road, Yuanhua Town, Haining Zhejiang, Kína)	RD-Tech Kft.	érvényes	2031. április 16.	2026. április 16.	NGGYK/09414-1/2026			x	x			
	NGGYK/22460-5/2026	2026. április 17.	TASTE szűrőblokkos DOULTON hőtároló kulacs termékcsalád	Menta, lazac, fekete. Berendezés típusa a fő vízkezelő töltet alapján: Fizikai szűrő, aktívszén. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Különálló, víziszűrő palack.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), hálózati víz utókezelése, háztartási helyeken. Korlátozások: ☐ A Berendezés otthoni, háztartási helyeken történő alkalmazása engedélyezett.		Vízkutató Vízkémia Kft. (1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 43/B.) Farey Industrial Ceramics Ltd. (Newcastle, Staffordshire, ST 9BT, Egyesült Királyság)	Vízkutató Vízkémia Kft.	érvényes	2031. április 17.	2026. április 17.	NGGYK/35681-3/2025			x				
	NGGYK/27821-5/2026	2026. április 21.	használati melegvíz tárolók, puffer tartályok és hidrofortartályok	•Használati melegvíz tároló - 1 hőcserélő WENTOREX BLUE BWw 150 S1 WENTOREX BLUE BWw 200 S1 WENTOREX BLUE BWw 300 S1 WENTOREX BLUE BWw 500 S1 WENTOREX BLUE BWw 750 S1 •Használati melegvíz tároló - 2 hőcserélő WENTOREX BLUE BWw 150 S2 WENTOREX BLUE BWw 200 S2 WENTOREX BLUE BWw 300 S2 WENTOREX BLUE BWw 500 S2 WENTOREX BLUE BWw 750 S2 WENTOREX BLUE BWw 1000 S2 WENTOREX BLUE HP-BWw 300 S2 WENTOREX BLUE HP-BWw 500 S2 WENTOREX BLUE HP-BWw 750 S2 WENTOREX BLUE HP-BWw 1000 S2 •Használati melegvíz tároló - Extra nagy hőcserélő WENTOREX BLUE HP-BWw 150 S1 WENTOREX BLUE HP-BWw 200 S1 WENTOREX BLUE HP-BWw 300 S1 WENTOREX BLUE HP-BWw 500 S1 WENTOREX BLUE HP-BWw 750 S1 WENTOREX BLUE HP-BWw 1000 S1 Pufferlessly WENTOREX RED HP-BBw 150 WENTOREX RED HP-BBw 200 WENTOREX RED HP-BBw 300 WENTOREX RED HP-BBw 500 WENTOREX RED HP-BBw 800 WENTOREX RED HP-BBw 1000 WENTOREX RED HP-BBw 200 S1 WENTOREX RED HP-BBw 300 S1 WENTOREX RED HP-BBw 500 S1 WENTOREX RED HP-BBw 750 S1 WENTOREX RED HP-BBw 1000 S1 WENTOREX RED HP-BBw 150 S1 WENTOREX RED HP-BBw 200 S1 WENTOREX RED HP-BBw 300 S1 WENTOREX RED HP-BBw 500 S1 WENTOREX RED HP-BBw 750 S1 WENTOREX RED HP-BBw 1000 S1 WENTOREX RED HP-BBw 150 S1 WENTOREX RED HP-BBw 200 S1 WENTOREX RED HP-BBw 300 S1 WENTOREX RED HP-BBw 500 S1 WENTOREX RED HP-BBw 750 S1 WENTOREX RED HP-BBw 1000 S1 WENTOREX RED HP-BBw 150 S1 WENTOREX RED HP-BBw 200 S1 WENTOREX RED HP-BBw 300 S1 WENTOREX RED HP-BBw 500 S1 WENTOREX RED HP-BBw 750 S1 WENTOREX RED HP-BBw 1000 S1 WENTOREX RED HP-BBw 150 S1 WENTOREX RED HP-BBw 200 S1 WENTOREX RED HP-BBw 300 S1 WENTOREX RED HP-BBw 500 S1 WENTOREX RED HP-BBw 750 S1 WENTOREX RED HP-BBw 1000 S1 WENTOREX RED HP-BBw 150 S1 WENTOREX RED HP-BBw 200 S1 WENTOREX RED HP-BBw 300 S1 WENTOREX RED HP-BBw 500 S1 WENTOREX RED HP-BBw 750 S1 WENTOREX RED HP-BBw 1000 S1 WENTOREX RED HP-BBw 150 S1 WENTOREX RED HP-BBw 200 S1 WENTOREX RED HP-BBw 300 S1 WENTOREX RED HP-BBw 500 S1 WENTOREX RED HP-BBw 750 S1 WENTOREX RED HP-BBw 1000 S1 WENTOREX RED HP-BBw 150 S1 WENTOREX RED HP-BBw 200 S1 WENTOREX RED HP-BBw 300 S1 WENTOREX RED HP-BBw 500 S1 WENTOREX RED HP-BBw 750 S1 WENTOREX RED HP-BBw 1000 S1 WENTOREX RED HP-BBw 150 S1 WENTOREX RED HP-BBw 200 S1 WENTOREX RED HP-BBw 300 S1 WENTOREX RED HP-BBw 500 S1 WENTOREX RED HP-BBw 750 S1 WENTOREX RED HP-BBw 1000 S1 WENTOREX RED HP-BBw 150 S1 WENTOREX RED HP-BBw 200 S1 WENTOREX RED HP-BBw 300 S1 WENTOREX RED HP-BBw 500 S1 WENTOREX RED HP-BBw 750 S1 WENTOREX RED HP-BBw 1000 S1 WENTOREX RED HP-BBw 150 S1 WENTOREX RED HP-BBw 200 S1 WENTOREX RED HP-BBw 300 S1 WENTOREX RED HP-BBw 500 S1 WENTOREX RED HP-BBw 750 S1 WENTOREX RED HP-BBw 1000 S1 WENTOREX RED HP-BBw 150 S1 WENTOREX RED HP-BBw 200 S1 WENTOREX RED HP-BBw 300 S1 WENTOREX RED HP-BBw 500 S1 WENTOREX RED HP-BBw 750 S1 WENTOREX RED HP-BBw 1000 S1 WENTOREX RED HP-BBw 150 S1 WENTOREX RED HP-BBw 200 S1 WENTOREX RED HP-BBw 300 S1 WENTOREX RED HP-BBw 500 S1 WENTOREX RED HP-BBw 750 S1 WENTOREX RED HP-BBw 1000 S1 WENTOREX RED HP-BBw 150 S1 WENTOREX RED HP-BBw 200 S1 WENTOREX RED HP-BBw 300 S1 WENTOREX RED HP-BBw 500 S1 WENTOREX RED HP-BBw 750 S1 WENTOREX RED HP-BBw 1000 S1 WENTOREX RED HP-BBw 150 S1 WENTOREX RED HP-BBw 200 S1 WENTOREX RED HP-BBw 300 S1 WENTOREX RED HP-BBw 500 S1 WENTOREX RED HP-BBw 750 S1 WENTOREX RED HP-BBw 1000 S1 WENTOREX RED HP-BBw 150 S1 WENTOREX RED HP-BBw 200 S1 WENTOREX RED HP-BBw 300 S1 WENTOREX RED HP-BBw 500 S1 WENTOREX RED HP-BBw 750 S1 WENTOREX RED HP-BBw 1000 S1 WENTOREX RED HP-BBw 150 S1 WENTOREX RED HP-BBw 200 S1 WENTOREX RED HP-BBw 300 S1 WENTOREX RED HP-BBw 500 S1 WENTOREX RED HP-BBw 750 S1 WENTOREX RED HP-BBw 1000 S1 WENTOREX RED HP-BBw 150 S1 WENTOREX RED HP-BBw 200 S1 WENTOREX RED HP-BBw 300 S1 WENTOREX RED HP-BBw 500 S1 WENTOREX RED HP-BBw 750 S1 WENTOREX RED HP-BBw 1000 S1 WENTOREX RED HP-BBw 150 S1 WENTOREX RED HP-BBw 200 S1 WENTOREX RED HP-BBw 300 S1 WENTOREX RED HP-BBw 500 S1 WENTOREX RED HP-BBw 750 S1 WENTOREX RED HP-BBw 1000 S1 WENTOREX RED HP-BBw 150 S1 WENTOREX RED HP-BBw 200 S1 WENTOREX RED HP-BBw 300 S1 WENTOREX RED HP-BBw 500 S1 WENTOREX RED HP-BBw 750 S1 WENTOREX RED HP-BBw 1000 S1 WENTOREX RED HP-BBw 150 S1 WENTOREX RED HP-BBw 200 S1 WENTOREX RED HP-BBw 300 S1 WENTOREX RED HP-BBw 500 S1 WENTOREX RED HP-BBw 750 S1 WENTOREX RED HP-BBw 1000 S1 WENTOREX RED HP-BBw 150 S1 WENTOREX RED HP-BBw 200 S1 WENTOREX RED HP-BBw 300 S1 WENTOREX RED HP-BBw 500 S1 WENTOREX RED HP-BBw 750 S1 WENTOREX RED HP-BBw 1000 S1 WENTOREX RED HP-BBw 150 S1 WENTOREX RED HP-BBw 200 S1 WENTOREX RED HP-BBw 300 S1 WENTOREX RED HP-BBw 500 S1 WENTOREX RED HP-BBw 750 S1 WENTOREX RED HP-BBw 1000 S1 WENTOREX RED HP-BBw 150 S1 WENTOREX RED HP-BBw 200 S1 WENTOREX RED HP-BBw 300 S1 WENTOREX RED HP-BBw 500 S1 WENTOREX RED HP-BBw 750 S1 WENTOREX RED HP-BBw 1000 S1 WENTOREX RED HP-BBw 150 S1 WENTOREX RED HP-BBw 200 S1 WENTOREX RED HP-BBw 300 S1 WENTOREX RED HP-BBw 500 S1 WENTOREX RED HP-BBw 750 S1 WENTOREX RED HP-BBw 1000 S1 WENTOREX RED HP-BBw 150 S1 WENTOREX RED HP-BBw 200 S1 WENTOREX RED HP-BBw 300 S1 WENTOREX RED HP-BBw 500 S1 WENTOREX RED HP-BBw 750 S1 WENTOREX RED HP-BBw 1000 S1 WENTOREX RED HP-BBw 150 S1 WENTOREX RED HP-BBw 200 S1 WENTOREX RED HP-BBw 300 S1 WENTOREX RED HP-BBw 500 S1 WENTOREX RED HP-BBw 750 S1 WENTOREX RED HP-BBw 1000 S1 WENTOREX RED HP-BBw 150 S1 WENTOREX RED HP-BBw 200 S1 WENTOREX RED HP-BBw 300 S1 WENTOREX RED HP-BBw 500 S1 WENTOREX RED HP-BBw 750 S1 WENTOREX RED HP-BBw 1000 S1 WENTOREX RED HP-BBw 150 S1 WENTOREX RED HP-BBw 200 S1 WENTOREX RED HP-BBw 300 S1 WENTOREX RED HP-BBw 500 S1 WENTOREX RED HP-BBw 750 S1 WENTOREX RED HP-BBw 1000 S1 WENTOREX RED HP-BBw 150 S1 WENTOREX RED HP-BBw 200 S1 WENTOREX RED HP-BBw 300 S1 WENTOREX RED HP-BBw 500 S1 WENTOREX RED HP-BBw 750 S1 WENTOREX RED HP-BBw 1000 S1 WENTOREX RED HP-BBw 150 S1 WENTOREX RED HP-BBw 200 S1 WENTOREX RED HP-BBw 300 S1 WENTOREX RED HP-BBw 500 S1 WENTOREX RED HP-BBw 750 S1 WENTOREX RED HP-BBw 1000 S1 WENTOREX RED HP-BBw 150 S1 WENTOREX RED HP-BBw 200 S1 WENTOREX RED HP															

Használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)

	NNGYK/32447-3/2026	2026. április 23.	„AQA Perla” elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés-család	• AQA Perla Visco • AQA Perla BIO 25 • AQA Perla BIO 50 • AQA Perla BIO 75 • Permo Compact BIO 22	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), a hálózati ivóvíz háztartási, munkahelyeken és közösségi helyeken történő vízkezelése, vizlágyítása. Korlátozások: ☐ A Berendezés által kezelt víz fogyasztása várandósok, csecsemők és 3 év alatti gyermekek számára nem engedélyezett. ☐ A Berendezés alkalmazása egészségügyi intézményekben nem engedélyezett. ☐ A Berendezés alkalmazása gyermekintézményekben nem engedélyezett.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Kéleti u. 7.) BWT France (103 rue Charles Michels, 93206 Saint Denis, Franciaország)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2031. április 23.	2026. április 23.	NNGYK/02719-1/2026			x		
	NNGYK/33072-5/2026	2026. április 24.	DND ballonos vízadagoló terméksalád	• DND 1128B • DND 1170 • DND YL-109A	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, ballonos víz adagolása, hűtése, fűtése; háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken. Korlátozás: ☐ A Berendezés alkalmazása egészségügyi intézményekben nem engedélyezett.		DONIDO Kft. (4251 Hajdúsámon Sámsonkert, Mozaik u. 9.) NNGMO LAMO ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD. (No. 398 Xinsheng Road, Rongyu Village, Ximpu Town, Cixi City, Ningbo City, Zhejiang Province, Kína)	DONIDO Kft.	érvényes	2031. április 24.	2026. április 24.	NNGYK/68502-1/2025			x		
	NNGYK/24563-5/2026.	2026. április 24.	TWI szivattyú-sorozat és a szivattyúhoz kombinálható NU, U motorok	☐TWI 4, TWI 6, TWI 8, TWI 10. ☐Motor típusok: NU, U. A részletes típuslista a határozat és az útmutató mellékletét képezi.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 22.) Wilo SE (Dortmund, Wilopark 144263 Allernagne, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2031. április 24.	2026. április 24.	NNGYK/77994-1/2025			x		
	NNGYK/34246-2/2026	2026. április 28.	HEXATRAP műanyag lamellás ülepítő betét (alapanyag: polipropilén K80036)		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		WaPPtech Környezettechnológiai Kft. (8200 Veszprém, Lőszergyári út 6.)/HEBEI SINTATRADING CO., LTD. (NO.282, NORTH OF ZHONGHUASTREET, SHIJIAZHUANG, HEBEI 050066, Kína)	WaPPtech Környezettechnológiai Kft.	érvényes	2031. április 28.	2026. április 28.	NNGYK/27718-1/2026.			x		
	NNGYK/24566-5/2026	2026. április 27.	VSZT-1+ORGONVÍZ előállító készülék	☐ VSZT-1+ ORGON konyhai vízkezelő készülék - 5 liter/perc. ☐ VSZT-1+ ORGON víz előállító készülék Profi - 15 liter/perc, mosogató alá szerelt, ☐ VSZT-1+R ORGON RO készülékek tisztított víznek utókezelésére -5 liter/perc, ☐ VSZT-1+ grand (egész lakásra alkalmazható készülék) - 120 liter/perc.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), hálózati ivóvíz utókezelése, háztartási helyeken. Korlátozások: ☐A Berendezés otthoni, háztartási helyeken történő alkalmazása engedélyezett.		ORGON-TECH Bt. (7030 Paks, Kishegyi út 34.)	ORGON-TECH Bt.	érvényes	2031. április 27.	2026. április 27.	NNGYK/68519-1/2025			x		
	NNGYK/24568-5/2026.	2026. április 28.	Wilo-EMU szivattyú-sorozat és a szivattyúhoz kombinálható NU, U motorok	☐8",10", 12", 14", 16", 18", 21", 24", 26", K, NK, KD, SCH, KM, D, DCH. ☐Motor típusok: NU, U. A részletes típuslista a határozat és az útmutató mellékletét képezi.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 22.) Wilo SE (Dortmund, Wilopark 144263 Allernagne, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2031. április 28.	2026. április 28.	NNGYK/77993-1/2025.			x		
	NNGYK/32353-5/2026	2026. április 29.	Lux Waterguard Viva ivóvíz utótisztító kisberendezés		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, hálózati víz utókezelése, háztartási, munkahelyi és közösségi alkalmazás Korlátozások: •A termék alkalmazása egészségügyi intézményekben nem engedélyezett. •A Termék gyermekintézményekben nem alkalmazható. •A Termékkel kezelt vizet 3 év alatti gyermekek és csecsemők nem fogaszthatják.		Lux International GmbH (Steinbergstraße 3, 04288 Leipzig, Németország)/gyártó és gyártási hely: Ningbo Blue Pluser Appliance Co., LTD (No. 1506 Sanbei West Road, Cixi, Ningbo, Zhejiang Province, Kína)	Lux International GmbH	érvényes	2031. április 29.	2026. április 29.	NNGYK/51963-1/2025.			x		
	NNGYK/04842-5/2026	2026. május 04.	HOTSPRING, WATERFALL, TORRENT, SPLASH elnevezésű átfolyós vízmelegítő csaptelepek	HOTSPRING, WATERFALL, TORRENT, SPLASH A Termék típusainak forgalmazási neve: •FCT-EL-HOTSPRING-WL •FCT-EL-WATERFALL-WL •FCT-EL-TORRENT-WL •FCT-EL-SPLASH-WL	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella számszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő kövegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Delton Pipe Kft. (2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 11.) és Praktiker Építési és Barkácsipacok Magyarország Kft. (1097 Budapest, Albert Flórián út 10.)/YUYAO HEMAY ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. (319 Rulin Road, Langxia Street, Yuyao City., Kína)	Delton Pipe Kft.; Praktiker Építési és Barkácsipacok Magyarország Kft.	érvényes	2031. május 04.	2026. május 04.	NNGYK/34209-1/3/2025.			x	x	
	NNGYK/33043-13/2026	2026. május 05.	HAJDÚ és AQUASTIC elnevezésű, zártrendszerű, zománcozott forróvíztároló berendezések	Tagjai: –Zártrendszerű elektromos forróvíztárolók, –Zártrendszerű gázüzemű forróvíztárolók, –Zártrendszerű hőszivattyús forróvíztárolók, –Indirekt forróvíztárolók A Termék konkrét típusait a Határozat 1. táblázat tartalmazza.	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		HAJDÚ Hajdúsági Ipari Zrt. (4243 Téglás, Kültérlet 0135/9.)	HAJDÚ Hajdúsági Ipari Zrt.	érvényes	2031. május 05.	2026. május 05.	NNGYK/09238-1/2/2026				x	
	NNGYK/35401-2/2026	2026. május 05.	MÖRKASJÖN konyhai csaptelepek	•70601932 •90600903 MÖRKASJÖN konyhai csaptelep fekete MÖRKASJÖN konyhai csaptelep rozsdamentes acél	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella számszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő kövegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		IKEA of Sweden AB. (Tulpanvägen 8 - Box 702 – 343 81 Älmhult, Svédország)/Paimi S.p.A. Rubinetterie (Via Cremosina, 43 – 28076 Pigno (NO) – Olaszország)	IKEA of Sweden AB.	érvényes	2031. május 05.	2026. május 05.	NNGYK/15209-1/2/2026.			x	x	
NNGYK/25834-7/2026.		2026. május 05.	Kpress elnevezésű rozsdamentes acél présidomok	karmantyú, áttoló karmantyú, 90°-os könyökök (bb, kb, belső és külsőmenetes), 45°-os könyökök (bb és kb), szűkített karmantyú, kb szálkötő, -idom, szűkített t-idom, végrőzö kupak, 90°-os csődarab, félkeretűs, falikorong, menetes csatlakozók (belső- és külső menetes), belső menetes t-idom, félhollandi, külmenetes hollandi, külső menetes csővég, belső menetes csővég, karima. A részletes típuslista a határozat és az útmutató mellékletét képezi.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, és fürdővíz-, termálvíz-ellátás (max. 85°C)		Idomok Kft. (1147 Budapest, Csömöri út 108.) Kesánitár GmbH (Märkische Str. 12, Krefeld, 47809, Németország)	Idomok Kft.	érvényes	2031. május 05.	2026. május 05.	NNGYK/09914-1/2026			x	x	x
NNGYK/25723-5/2026.		2026. május 06.	Valrom PP-R fantázianevű egyrétegű vagy többrétegű üvegszállal erősített műanyag csövek (alapanyag: Vestolen P 9421 00900)	A Termék megjelenése: zöld, szürke és fehér színű egyrétegű vagy többrétegű üvegszállal erősített cső. A Termék típusai: A Termék konkrét típusait a jelen határozat részét képező használati útmutató tartalmazza.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fürdővíz- és termálvíz-ellátás (max. 80°C) területén.		Vivaco Épületépészeti és Kereskedelmi Kft.- (1172 Budapest, Rétifarkas u. 7.)/S.C. Valrom Industrie S.r.l. (28, Precizei Blvd, 062204, District 6, Bucharest, Románia)	Vivaco Épületépészeti és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2031. május 06.	2026. május 06.	NNGYK/34154-1/2025.			x	x	x

	NGGYK/26704-5/2026.	2026. május 06.	Trans Quadro elnevezésű idomok	•elektrofúziós karmantyú, elektrofúziós csővég kupak, elektrofúziós szűkítő, elektrofúziós könyök 90°, elektrofúziós könyök 45°, elektrofúziós T-idom, nyeregídom, elektrofúziós nyomás alatti megfűró idom, javítóbilincs, szűkített Y-idom, végzáró kupak, könyök 90°, könyök 45°, T-idom, PE/réz adapter. A részletes típuslista a határozat és az útmutató mellékletét képezi.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Jafar Ipari Szerelvény Kereskedelmi Kft. (2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari park 12.) T-Q Fitting Sp. z.o.o. (Emília Plater 53/1420A, 00-113 Varsó, Lengyelország)	Jafar Ipari Szerelvény Kereskedelmi Kft.	érvényes	2031. május 06.	2026. május 06.	NGNGYK/87788-1/2025			x		
	NGNGYK/21683-5/2026	2026. május 08.	TR3000T és TR4000T használati melegvíz tárolók	•7736507604TR300IT 30 DEBS •7736507605TR300IT 50 DEBS •7736507606TR300IT 50 DEB •7736507607TR300IT 80 DEB •7736507608TR300IT 100 DEB •7736507609TR300IT 120 DEB •7736507610TR400IT 30 DEBS •7736507611TR400IT 50 DEBS •7736507612TR400IT 50 DEB •7736507613TR400IT 80 DEB •7736507614TR400IT 100 DEB •7736507615 TR400IT 120 DEB	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Robert Bosch Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 104.)/WuHU Midea Kitchen & Bath Appliances Manufacturing Co., Ltd. (East Road Wanchun, East Area Economic & Technological Development Area Wuhu City, Kína)	Robert Bosch Kft	érvényes	2031. május 08.	2026. május 08.	NGNGYK/06827-1/2/2025				x	
	NGNGYK/21691-5/2026	2026. május 08.	Tronic 3500T, Tronic 4500T és Tronic 5500T használati melegvíz tárolók	Típusok: □TR350IT 50, 80, 100, 120 DERB □TR450IT, 50, 80, 100, 120 DERB □TR5501 IT 50, 80, 100, 120 DERB Cikkszám Típus •7736507278 TR350IT 50 DERB •7736507280 TR350IT 80 DERB •7736507281 TR350IT 100 DERB •7736507442 TR350IT 120 DERB •7736507283 TR450IT 50 DERB •7736507285 TR450IT 80 DERB •7736507286 TR450IT 100 DERB •7736507443 TR450IT 120 DERB •7736-507-287 TR5501IT 50 DERB •7736-507-289 TR5501IT 80 DERB •7736-507-290 TR5501IT 100 DERB •7736507444 TR5501IT 120 DERB	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Robert Bosch Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 104.)/WuHU Midea Kitchen & Bath Appliances Manufacturing Co., Ltd. (East Road Wanchun, East Area Economic & Technological Development Area Wuhu City, Kína)	Robert Bosch Kft	érvényes	2031. május 08.	2026. május 08.	NGNGY/88885-1/4/2025				x	
NGNGYK/25728-5/2026.			Valrom PP-R fantázianevű műanyag idomok (alapanyag: Vestolen P 9421 00900)	Főbb típusok: karmantyú, egál könyök (BB 90°, BB 45°, KB), szűkítő karmantyú (KB, BB), egál T-idom, szűkített T-idom, végdugó, menetes végdugó, kerülő idom, csőörögző bilincs, hollandis csatlakozó (BM, KM), könyök (BM, KM), falikorong, egyenes csatlakozó (BM, KM), T-idom (BM, KM), golyóscsap, csempecsap rejtett, elzáró szelep, szerelt falikorong A Termék konkrét típusait a jelen határozat részét képező használati útmutató tartalmazza.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fűdővíz- és termálvíz-ellátás (max. 80°C) területén.		Vivaco Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft., (1172 Budapest, Rétfarkas u. 7.)/S.C. Valrom Industrie S.r.l. (28, Precizie Blvd, 062204, District 6, Bucharest, Románia)	Vivaco Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2031. május 08.	2026. május 08.	NGNGYK/34154-2/2025			x	x	x
	NGNGYK/33599-5/2026	2026. május 08.	T3 Egyfogantyús csatelep-termékcsalád	□ 543962850 MAMBO PRO Mosdó csatelep □ 541222800 MAMBO PRO Kádőtöltő csatelep (zuhanyzett nélkül) □ 542322800 MAMBO PRO Zuhany csatelep (zuhanyzett nélkül) □ 549132800 MAMBO PRO Mosogató csatelep □ 150-0076-00 MAMBO-5 Mosdó csatelep □ 823462800 HELLO HELLO Mosdó csatelep □ 821212800 HELLO HELLO Kádőtöltő csatelep (zuhanyzett nélkül) □ 822312800 HELLO HELLO Zuhany csatelep (zuhanyzett nélkül) □ 543960250 INCA + INCA + mosdó csatelep □ 542320200 INCA + INCA + zuhany csatelep (zuhanyzett nélkül) □ 541220200 INCA + INCA + kádőtöltő (zuhanyzett nélkül) □ 823442850 Hello Hello Medical washbasin mixer □ 86346280GM STARDUST Stardust Washbasin mixer WO pop up waste □ 86366280GM STARDUST Stardust Washbasin mixer XL □ 86122280GM STARDUST Kádőtöltő csatelep (zuhanyzett nélkül) □ 86232280GM STARDUST Zuhany csatelep (zuhanyzett nélkül)	ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fkvöbcteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámá eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásoktól szűkítő 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		STROHM MOFÉM Zrt. (9200 Mosonmagyaróvár, Terv utca 92.) Kaiping Strohm Faucet Co., Ltd. (No. 16-20, Area A Baishitou, Yuehan Town, Kaiping City, Guangdong Province, Kína)	STROHM MOFÉM Zrt.	érvényes	2031. május 08.	2026. május 08.	NGNGYK/56712-1/2025			x	x	
	NGNGYK/36576-3/2026	2026. május 08.	Brita C Parity - BRITA CLARITY Taste elnevezésű ivóvíz utótitósztító kisberendezés-család	• BRITA CLARITY Taste 50 • BRITA CLARITY Taste 50R • BRITA CLARITY Taste 100 • BRITA CLARITY Taste 100R • Brita C Fresh 50 • Brita C1000AC	ivóvíz-ellátás (max. 30°C) Korlátozás: Kizárólag mikrobiológiai védelemmel (pl. UV-lámpa, rendszeres melegvízzel történő átöblítés, a kifolyócsap rendszeres felmelegítése) ellátott vízadagolóval vagy egyéb berendezéssel együtt alkalmazható.		Coffee&Drink Systems Kft. (1211 Budapest, Színesfém u. 12-14.) BRITA SE (Heinz-Hankammer-Str. 1, Taunusstein, D-65232, Németország)	Coffee&Drink Systems Kft.	érvényes	2031. május 08.	2026. május 08.	NGNGYK/27719-3/2026			x		
	NGNGYK/36804-3/2026	2026. május 11.	Brita vízadagoló berendezések - Fill Pro és Fill T-Tap elnevezésű hálózati vízadagoló berendezés-családok	Fill Pro (gyártói elnevezés: VIVREAU Fill 200 Countertop): • VIV F 200 CT-C2-TG-J CU • VIV F 200 M CT-C2-TG-J CU Fill T-Tap (gyártói elnevezés: VIVREAU Fill 200 Tap Systems): • VIV F 200 TS IDT-C2-TG-J CU • VIV F 200 TS OCDT-C2-TG-J CU • VIV F 200 TS WODT-C2-TG-J CU • VIV F 200 M TS IDT-C2-TG-J • VIV F 200 M TS OCDT-C2-TG-J • VIV F 200 M TS WODT-C2-TG-J	Hálózati ivóvíz (max. 30°C) adagolása, hűtés, szénsavval dúsítása. Orthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás. Korlátozás: A Berendezés alkalmazása egészségügyi intézményekben nem engedélyezett.		Coffee&Drink Systems Kft. (1211 Budapest, Színesfém u. 12-14.) BRITA SE (Heinz-Hankammer-Str. 1, Taunusstein, D-65232, Németország)	Coffee&Drink Systems Kft.	érvényes	2031. május 11.	2026. május 11.	NGNGYK/25868-2/2026			x		
	NGNGYK/32445-5/2026	2026. május 12.	Kék színű epoxi bevonatos DÜKER öntőfűvas szerelvények	□ öntvény idomok és tömítései □ tolózárak □ tűzcsapok □ pillangószelepek, csapózárak □ visszacsapó és szabályozó szelepek A Termék típusait részletesen a határozat mellékletét képező használati útmutató tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Kristály Kft. (8600 Siófok, Fő u. 15-17.) DÜKER GmbH & Co. KGaA (Hauptstrasse 39-41, 63846 Laufach, Németország)	Kristály Kft.	érvényes	2031. május 12.	2026. május 12.	NGNGYK/24731-1/2026			x		
	NGNGYK/34902-5/2026	2026. május 13.	NUOS PLUS elnevezésű Ariston márkájú vízmelegítő termékcsalád	□ NUOS PLUS S2 Wi-Fi NUOS PLUS S2 Wi-Fi 200 FS, NUOS PLUS S2 Wi-Fi 250 FS, NUOS PLUS S2 Wi-Fi 250 SYS FS □ NUOS PLUS Wi-Fi: NUOS PLUS Wi-Fi 200, NUOS PLUS Wi-Fi 250, NUOS PLUS Wi-Fi 250 SYS Mérettartomány 200L, 250L	Használati melegvíz-ellátás (max. 75°C).		Ariston Hungária Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.) Ariston France SAS (12, Rue de la Tays, Lucé 28100, Franciaország)	Ariston Hungária Kft.	érvényes	2031. május 13.	2026. május 13.	NGNGYK/67899-1/2/2025				x	
	NGNGYK/34918-5/2026	2026. május 13.	Evercrete Vetrofluid elnevezésű víztíveg alapú bevonat		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Proseco Ipari Megoldások Kft. (2600 Vác, Gödöllői út 15.)/Ecobeton Italy srl. (Via G. Galilei, 47, 36030 Costabissara, Olaszország)	Proseco Ipari Megoldások Kft	érvényes	2031. május 13.	2026. május 13.	NGNGYK/24743-1/2026.			x		

NNGYK/29461-5/2026		2026. május 8.	TOTRA Saniterm elnevezésű csövek (alapanyag: PP-R SDR6)	16mm x 2,7mm 20mm x 3,4mm 25mm x 4,2mm 32mm x 5,4mm 40mm x 6,7mm 50mm x 8,4mm 63mm x 10,5mm A Termék megjelenése: Fehér vagy zöld színű cső.
--------------------	--	----------------	---	---

	NNGYK/36034-5/2026	2026. május 20.	ClaroSwiss C Series (Everpure Ultra), ClaroSwiss S Series (Everpure Claris) szűrő valamint Gen2 QCF 3/8" és Gen2 BSP 3/8" szűrőfej termékek	• ClaroSwiss C Series (Ultra Series)* Terméktípus Cikkszám Terméktípus Cikkszám ClaroSwiss 170C 1000014 Everpure Ultra 170 4339-85 ClaroSwiss 170C ID 1002682/1002083 ClaroSwiss 250C 1000832 Everpure Ultra 250 4339-80 ClaroSwiss 500C 1000833 Everpure Ultra 500 4339-81 ClaroSwiss 1000C 1000834 Everpure Ultra 1000 4339-82 ClaroSwiss 1500C 1000835 Everpure Ultra 1500 4339-83 ClaroSwiss 2000C 1000836 Everpure Ultra 2000 4339-84 • ClaroSwiss S Series (Claris Series)* Terméktípus Cikkszám Terméktípus Cikkszám ClaroSwiss 170S 1001339 ClaroSwiss 250S 1000826 Everpure Claris S 4339-10 ClaroSwiss 500S 1000827 Everpure Claris M 4339-11 ClaroSwiss 1000S 1000024 Everpure Claris L 4339-12 ClaroSwiss 1500S 1000828 Everpure Claris XL 4339-13 ClaroSwiss 2000S 1000829 Everpure Claris XXL 4339-14 A Berendezés szűrőfejei: • Gen2 QCF 3/8"* Terméktípus Cikkszám Terméktípus Cikkszám Gen2 QCF 3/8" 1000011 Gen2 QCF 3/8" 4339-92 • Gen2 BSP 3/8"* Terméktípus Cikkszám Terméktípus Cikkszám Gen2 BSP 3/8" 1000004 Gen2 BSP 3/8" 4339-90	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), a hálózati ivóvíz háztartási, munkahelyeken és közösségi helyeken történő utókezelése.		A Berendezés forgalmazójának neve: • AVAL CONSULT KFT. (9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 59. fszt.) • Swiss Electronic Kft. (1141 Budapest, Cinkota út 91/C) A Berendezés gyártójának neve: ACLARIS GmbH Lindau, fióktelep Rebstein (209445 Rebstein, Balgacherstrasse 20. Svájc)	• AVAL CONSULT KFT. • Swiss Electronic Kft.	érvényes	2031. május 20.	2026. május 20.	NNGYK/90813-3/2025			x		
	NNGYK/38871-5/2026	2026. május 21.	PE szállítótartály és telepített tartály terméksaládok	Termék Méret [m3] □ talpas tartály ivóvíz 3,1; 5,6; 8,1; 10,6 □ POLYFARM tartály ivóvíz 0,2; 0,3; 0,66; 1,1 □ lencse tartály ivóvíz 2,2 □ ivóvíz tartály 0,42; 0,6; 0,7; 0,85; 1; 2; 3 □ szögletes alacsony telepítésű ivóvíz tartály 1; 2; 5 □ fekvő hengeres ivóvíz tartály 2,5; 5; 6; 7; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 25 □ fekvő hengeres natúr ivóvíz tartály 2,5; 5; 8,6; □ álló hengeres ivóvíz tartály 2,5; 5 □ álló hengeres ivóvíz tartály – gömb 3; 5 □ POLYROBUST fekvőhengeres ivóvíz tartály 9,5; 10; 15; 20,5; 26; 31,5; 32; 37; 42,5; 48; 53,5; 59; 60; 64,5; 65	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		POLYDUCT Műanyag- és Fémipari Nyrt. (4181 Nádudvar, Kabai u. 62.) POLYDUCT Műanyag- és Fémipari Nyrt. (4181 Nádudvar, Kabai u. 62.)	POLYDUCT Műanyag- és Fémipari Nyrt.	érvényes	2031. május 21.	2026. május 21.	NNGYK/86644-1/2025			x	x	
	NNGYK/36972-5/2026	2026. május 20.	GMT típusú, vákuumos gázmentesítő berendezés család	□ GMT 150 □ GMT 300 □ GMT 600 □ GMT 1200 □ GMT 2400 Kapacitás: 4,5-144 m3/h.	Ivóvíz- használati melegvíz- és fűdővízellátás (max. 80°C) területén, a nyersvíz gáztalanítása, metánmentesítése.		ProMinent Magyarország Kft. (9027 Győr, Ives utca 2.)	ProMinent Magyarország Kft.	érvényes	2031. május 20.	2026. május 20.	NNGYK/27833-1/2026			x	x	x
	NNGYK/41014-3/2026	2026. május 27.	BWT MACH elnevezésű ivóvíz utótisztító terméksalád	•RSF: BWT MACH RSF 3/4", BWT MACH RSF 1", BWT MACH RSF 1 1/4", BWT MACH RSF 1 1/2", BWT MACH RSF 2" •HWS: BWT MACH HWS 3/4", BWT MACH HWS 1", BWT MACH HWS 1 1/4", BWT MACH HWS 1 1/2", BWT MACH HWS 2"	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C). Hálózati ivóvíz utókezelése, otthoni, munkahelyi, közösségi alkalmazás. Korlátozások: közegészségügyi szempontból nem indokolt.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.)/BWT Austria GmbH (Walter-Simmer-Strasse 4, A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2031. május 27.	2026. május 27.	NNGYK/35568-1/2026			x		
	NNGYK/28261-7/2026	2026. május 28.	WELL Átfolyós elektromos vízmelegítő csatlételep – WIPPY	A Termék típusa: WHIPPY A Termék típus forgalmazási neve: FCT-EL-WHIPPY-WL	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella szorozási eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő kövegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Forgalmazó: DELTON PIPE Kft. (2314 Halásztelek, II Rákóczi Ferenc út 11.)/Gyártó: YUYAO HEMAY ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. (319 Rulin Road, Langxia Street, Yuyao City., Kína)/Engedélyes: Vitacom Electronics Srl. (Apahida 407035, Str. 1 Mai, nr.8, Románia)	DELTON PIPE Kft.	érvényes	2031. május 28.	2026. május 28.	NNGYK/19256-1/2025			x	x	
	NNGYK/40847-3/2026	2026. május 28.	EconomyWater hálózati ivóvíz utótisztító kisberendezés-család	□Átfolyós fordított ozmózisos vízisztító berendezések: •EconomyWater RO-Traditional 200GPD •EconomyWater RO-Traditional 200GPD+ •EconomyWater RO-Traditional 360GPD •EconomyWater RO-Traditional 360GPD+ •EconomyWater RO-Traditional 400GPD •EconomyWater RO-Traditional 400GPD+ •EconomyWater RO-Traditional 600GPD, •EconomyWater RO-Traditional 800GPD, •EconomyWater RO-Traditional 1200GPD, •EconomyWater RO-Traditional 1600GPD, •EconomyWater RO-Traditional 2000GPD, •EconomyWater RO-CleanPure DirectFlow; □ Tartályos fordított ozmózisos vízisztító berendezések: •EconomyWater RO-Traditional, •EconomyWater RO-Traditional WP, •EconomyWater RO-CleanPure, •EconomyWater RO-CleanPure WP •Home Everaqua •Home Everaqua P	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, hálózati ivóvíz utókezelése, háztartási, munkahelyi és közösségi alkalmazás. Korlátozások: -A Termék gyermekintézményekben nem alkalmazható. -A Termék egészségügyi intézményekben nem alkalmazható. -A Termék által kezelt víz felhasználása virágdösök, csceszemők és 3 év alatti gyermekek számára nem engedélyezett.		Laborum Kft. (2330 Dunaharaszti, Szondi György utca 71.)	Laborum Kft	érvényes	2031. május 28.	2026. május 28.	NNGYK/11463-3/2026.			x		
	NNGYK/31910-7/2026	2026. május 27.	HERZ szerelvényesort	HERZ HMV átdaállomás, HERZ nyomáscsökkentő, HERZ visszafolyás gátló, HERZ ivóvízes osztó, HERZ mechanikus vízsűrítő, HERZ ivóvízes biztonsági szelep HERZ HMV keverőszelep, HERZ keringációs szelep, HERZ Strömmax, HERZ gölyöscsap ivóvízhez, HERZ vízőra- csatlakozó szerelvény. A Termék részletes típuslistája a határozat és az útmutató mellékletét képezi.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		HERZ Armatúra Hungária Kft. (1172 Budapest, Rétiarkas u. 10.) HERZ Armaturen GmbH (1240 Bécs, Richard Strauss Strasse 22., Ausztria)	HERZ Armatúra Hungária Kft.	érvényes	2031. május 27.	2026. május 27.	NNGYK/11515-1/2026			x	x	
	NNGYK/30416-7/2026	2026. május 28.	Flostar M típusú Itron gyártású vízmérők	□ Flostar M DN40, □ Flostar M DN50, □ Flostar M DN65, □ Flostar M DN80, □ Flostar M DN100, □ Flostar M DN150.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Itron Labs Korlátolt Felelősségű Társaság (1061 Budapest, Andrassy út 12.) ITRON France (9rue Ampère 71031 Macon, Franciaország)	Itron Labs Korlátolt Felelősségű Társaság	érvényes	2031. május 28.	2026. május 28.	NNGYK/15759-1/2026			x		
	NNGYK/33125-5/2026	2026. május 28.	Woltex típusú Itron gyártású vízmérők	□ Woltex DN50 □ Woltex DN65 □ Woltex DN80 □ Woltex DN100 □ Woltex DN125 □ Woltex DN150 □ Woltex DN200 □ Woltex DN250 □ Woltex DN300	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Itron Labs Korlátolt Felelősségű Társaság (1061 Budapest, Andrassy út 12.) ITRON France (9rue Ampère 71031 Macon, Franciaország)	Itron Labs Korlátolt Felelősségű Társaság	érvényes	2031. május 28.	2026. május 28.	NNGYK/15759-2/2026			x		
	NNGYK/40584-3/2026	2026. május 29.	„BWT Pearlwater Mineralizer” elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés	• BWT Pearlwater Mineralizer	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), a hálózati ivóvíz háztartási, munkahelyeken és közösségi helyeken történő vízkezelése Korlátozások: közegészségügyi szempontból nem indokolt.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.)/AIDU GmbH (Mondsseestrasse 3, 5310 Tielgraben, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2031. május 29.	2026. május 29.	NNGYK/86637-1/2025			x		

	NNGYK/32244-5/2026	2026. május 29.	„BWT Bestico” elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés-család	BWT Bestico 15, BWT Bestico 20. A Berendezés típusa a fő vízkészelő töltet alapján: Ioncserélő gyanta és aktívszén. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Mosogató alá szerelhető, fogyasztás helyén történő vízkészelés (POU).	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), hálózati ivóvíz utókezelése háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2041 Budaörs, Keleti utca 7.) AIDU GmbH (Mondsestrasse 3, 5310 Tiefgraben, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2031. május 29.	2026. május 29.	NNGYK/86493-1/2025			x		
	NNGYK/34874-5/2026.	2026. június 2.	FERRO gyártmányú zuhanytermékek.	□zuhanyzettek csaptelepeikkel: BAG7P-SET1-S, NP71-BAG7U, BAQ7P-SET1-S. □zuhanyzettek csaptelepek nélkül: NP23 RONDO LUX, NP24 SQUERTO LUX, NP21 RONDO, NP22 SQUERTO, NP23, NP25 VL AMIGA, NP26 VL AMIGO, N320 VIGO, N160 RETRO, N160BR RETRO, N130B EVO, N110 QUADRO, N340 TUTTI, N120 SIMPLA, U170B SINUS, U300 SOLE. □kézizuhanyok: S100 STELLA, S115 MODERNO, S160 RETRO, S300 SOLENO, S310 MATTINO, S330 CORTESSA, S340 CORTINA. □főzuhanyok: NPG04, NPG01, DSN01, DSN02, DSN03, DSN04. □zuhanyesőek: W33, W34, W35, W42, W05, W13, W47, W12, W07, W44, W45, W40, W41, W53, W54.	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozás: □A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közlegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/A.) FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul Przemysłowa 7, Lengyelország) Gyártási helyek: Az Engedélyes a gyártási helyek nevét és címét benyújtotta, de azok, kérésére titkosan lettek kezelve.	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2031. június 2.	2026. június 2.	NNGYK/74338-1/2025.				x	
	NNGYK/43431-3/2026	2026. június 2.	UNI-Coupling elnevezésű csőösszekötő szerelvények	Típus/Megnevezés UNI-GripFém-fém csőanyagok hűzásbiztos kötése UNI-FlexFém-műanyag, fém-fém, műanyag-műanyag csőanyagok nem hűzásbiztos kötése UNI-PlastgripMűanyag-műanyag csőanyagok hűzásbiztos kötése UNI-RepFém-műanyag, fém-fém, műanyag-műanyag csőanyagok nem hűzásbiztos kötése és nyomás alatti javítása UNI-CombigrpFém-műanyag csőanyagok hűzásbiztos kötése	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Interex-WAGA Kft. (8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 14/b.)/Georg Fischer Piping Systems Ltd (Ebnetstrasse 111, 8201 Schaffhausen, Svájc)	Interex-WAGA Kft.	érvényes	2031. június 2.	2026. június 2.	NNGYK/35637-1/2026			x		
	NNGYK/43439-3/2026	2026. június 3.	Multi/Clamp elnevezésű palástjavító idomok és rozsdamentes acél támaszpérselyek	Típus/Megnevezés/Méret Snap (FS MINI)Multi/Clamp Snap (FS MINI) egy oldalon feszített palástjavító csőbilincsd = 15–329 mm L = 75 / 150 / 225 mm Midi (FSC)Multi/Clamp Midi (FSC) egy oldalon feszített palástjavító csőbilincsd = 19–220 mm L = 100 / 150 / 200 mm Single (FS10)Multi/Clamp Single (FS10) egy oldalon feszített palástjavító csőbilincsd = 19–346 mm L = 75 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 mm Double (FS20)Multi/Clamp Double (FS20) két oldalon feszített palástjavító csőbilincsd = 88–855 mm L = 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 / 750 mm Triple (FS30)Multi/Clamp Triple (FS30) három oldalon feszített palástjavító csőbilincsd = 267–1000 mm L = 300 / 400 / 500 / 600 / 750 mm Flange (FST)Multi/Clamp Flange (FST) két oldalon feszített megfűtő idomd = 95–1020 mm DN 50–300 L = 300 / 400 / 500 / 600 / 750 mm Combi BoxMulti/Clamp Combi Box szegmensekből álló gyorsjavító idom (vészhelyzet szett)L = 300 / 400 / 500 mm InsertÉkes támaszpérselyd = 63–1000 mm SDR11 / SDR17 / SDR17,6	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Interex-WAGA Kft. (8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 14/b.)/Georg Fischer Waga NV (Postbus 290, Lange Veenteweg 19, 8161 PA Epe, Hollandia)	Interex-WAGA Kft.	érvényes	2031. június 3.	2026. június 3.	NNGYK/33438-1/2026.			x		
	NNGYK/41828-3/2026	2026. június 4.	FERRO gyártmányú perlátörök	•P10 •P1014-W •P13 •P14 •P24 •PCH1W •PCH2W •PCH3VL •PCH41VL •PCH4VL •PCH5VL-K-W	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közlegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/A.)/FERRO S.A. (Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2031. június 4.	2026. június 4.	NNGYK/22179-1/2/2026			x	x	
	NNGYK/43903-3/2026	2026. június 5.	Concept forrasztható rézidomok	ív 90°, ív 45°, kerülő idom, könyök 90°, egyél T-idom, szűkített T-idom, szűkített karmantyú, karmantyú, lapuk A Termék konkrét típusait cikkszámokkal ellátva a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező használati útmutató melléklete tartalmazza.	ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Szido Kft. (2700 Cegléd, Külső-Kárai út 41/A.)/Taizhou Double Winners Copper Co., Ltd. (Room 902, No. 185-1 Wenxue Road, Jiazhi Street Jaojiang, CN-318000 Taizhou, Zhejiang, Kína)	Szido Kft.	érvényes	2031. június 5.	2026. június 5.	NNGYK/19392-1/2026			x	x	
	NNGYK/36389-5/2026.	2026. június 4.	Intermetall gyártmányú sárgarézh csőidomok (alapanyag: CW617N, CW614N)	csaphosszabbító 3/8" – 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 40mm, 50mm 1/2" – 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 40mm, 50mm 3/4" – 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 40mm, 50mm 1" – 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 40mm, 50mm szűkítő (KB) 3/8"-1/4", 1/2"-1/4", 1/2"-3/8", 3/4"-3/8", 1/2"-1/2", 1"-3/4", 5/4"-3/4", 5/4"-1", 6/4"-1", 6/4"-5/4", 2"-5/4", 2"-6/4" közcsavar (KK) 1/2", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 5/4", 6/4", 2" szűkített közcsavar (KK) 3/8"-1/4", 1/2"-1/4", 1/2"-3/8", 3/4"-3/8", 1"-1/2", 1"-3/4", 5/4"-3/4", 5/4"-1", 6/4"-1", 6/4"-5/4", 2"-5/4", 2"-6/4" áttét (BK) 3/8"-1/4", 1/2"-1/4", 1/2"-3/8", 3/4"-3/8", 1"-1/2", 1"-3/4", 5/4"-3/4", 5/4"-1", 6/4"-1", 6/4"-5/4", 2"-5/4", 2"-6/4" karmantyú (BB) 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 5/4", 6/4", 2" szűkített karmantyú (BB) 3/8"-1/4", 1/2"-1/4", 1/2"-3/8", 3/4"-3/8", 1"-1/2", 1"-3/4", 5/4"-3/4", 5/4"-1", 6/4"-1", 6/4"-5/4", 2"-5/4", 2"-6/4" vizóra csatlakozó 3/4"-1/2", 1"-1/4", 5/4"-1", 6/4"-5/4", 2"-6/4"	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Intermetall Tervező, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (9323 Jobaháza, Vasút utca 283.)	Intermetall Tervező, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2031. június 4.	2026. június 4.	NNGYK/13943-1/2026.			x	x	
	NNGYK/37298-7/2026	2026. június 5.	„Com-Pac” vákuumos, diatómaátlós vízszűrő technológia és berendezés	Típus megnevezése/Kapacitás (m3/h)/Szűrőkötég száma (db)/Szűrőlap száma (db)/Méret (mm) DP/D 25-40:40:1:1000x650x1500; DP/D 50-80:80:2:42:1000x1540x1500; DP/D 80-120:120:3:63:1000x2040x1500; DP/D 120-190:190:4:96:1400x2540x1600; DP/D 150-240:240:5:120:1400x3040x1600;	Fűdővíz-ellátás (max. 38°C) területén, szűrési célú, diatómaátlós vízkészítés.		Dialcont Kft. (2800 Tatabánya, Dr. Mohi Rezső u. 1/a.)	Dialcont Kft.	érvényes	2031. június 5.	2026. június 5.	NNGYK/17487-1/2026.					x

	NGGYK/38100-5/2026	2026. június 9.	CITY, CREA, INVERTO, LARGA, MILLE, MODUO, VERO csaptelepek	A Termék főbb típusai az alkalmazás alapján: •falba süllyesztett csaptelep •mosdó csaptelep •kád- és zuhany csaptelep •zuhany csaptelep A Termék főbb típusai a megnevezésük alapján: CITY, CREA, INVERTO, LARGA, MILLE, MODUO, VERO A Termék konkrét típusait a használati útmutató tartalmazza, mely jelen határozat elválaszthatatlan része.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fkvöbeteget ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		CERSANIT SPÓLKA AKCYJNA (aleja Solidarności 36, 25-323 Kielce, Lengyelország)	CERSANIT SPÓLKA AKCYJNA	érvényes	2031. június 9.	2026. június 9.	NGGYK/14489-1/2/2025.			x	x	
NGGYK/37377-5/2026		2026. június 9.	Materbud elnevezésű öntvényidomok	□Öntvényidomok DN 40-1400mm □Szerelési közdarabok DN 40-1200mm □LR tok-tok összekötő DN 40-1200mm □LRK tok-karima összekötő DN 40-1200mm □XR redukciós karima DN 40-1200mm □LR-KPE PE csőhöz tok-karima DN 50-1400mm □TLRC három részes javító idom DN80-300mm □Külső öntvény toktömítés javító A Termék részletes típuslistája a határozat és az útmutató mellékletét képezi.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, és fűdővíz-ellátás (max. 65°C)		Öntvény Kft. (5000 Szolnok, Kossuth tér 7-8.) Materbud Sp.z.o.o.Sk. (ul. Okrag 2A, 80-871 Gdansk, Lengyelország)	Öntvény Kft.	érvényes	2031. június 9.	2026. június 9.	NGGYK/21732-1/2026			x	x	x
	NGGYK/38100-5/2026	2026. június 9.	CITY, CREA, INVERTO, LARGA, MILLE, MODUO, VERO csaptelepek	A Termék főbb típusai az alkalmazás alapján: •falba süllyesztett csaptelep •mosdó csaptelep •bidé csaptelep •kád- és zuhany csaptelep •zuhany csaptelep A Termék főbb típusai a megnevezésük alapján: CITY, CREA, INVERTO, LARGA, MILLE, MODUO, VERO A Termék konkrét típusait a használati útmutató tartalmazza, mely jelen határozat elválaszthatatlan része.	ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fkvöbeteget ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		CERSANIT SPÓLKA AKCYJNA (aleja Solidarności 36, 25-323 Kielce, Lengyelország)	CERSANIT SPÓLKA AKCYJNA	érvényes	2031. június 9.	2026. június 9.	NGGYK/14489-1/2/2025.				x	
NGGYK/40852-5/2026.		2026. június 10.	Economy Water PP-vízszűrő betét-család	A Termék főbb típusai: -PP- előszűrők -PP- fonálás előszűrők -PP-antibakteriális előszűrők -PP-INLINE szűrők, bajonettzáras szűrők A Termék konkrét típusait a jelen határozat részét képező Terméklista tartalmazza.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, és fűdővíz-ellátás (max. 45°C) területén, háztartási, munkahelyi és közösségi célú felhasználás, mechanikai szűrők. A Termék önállóan és más termékek előtt is használható a vízhálózatra köve.		Labornum Kft. (2330 Dunaharaszti, Szondi György utca 71.)/SWUN CHYAN GROUP (SWUN YUAN/SWUN YUAN Filmtexh) Enterprises Co., LTD. (No. 16, Lane 73, Liougu Road, Wufong Hsiang, Taichung 41359 Taiwan)	Labornum Kft.	érvényes	2031. június 10.	2026. június 10.	NGGYK/19838-1/2026.			x	x	x
	NGGYK/34263-7/2026	2026. június 12.	PP-H AlphaPlus® polipropilén csövek (alapanyag: Mosten EB 100)		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Aliaxis Hungary SEE Kft. (2051 Biatorbágy, Budai út 8.)/Simona AG (D-55606 Teichweg 16. Kirm, Németország)	Aliaxis Hungary SEE Kft.	érvényes	2031. június 12.	2026. június 12.	NGGYK/65836-1/2025			x		
	NGGYK/34267-5/2026	2026. június 15.	PP-H AlphaPlus® polipropilén idomok (alapanyag: Mosten EB 100)	A Termék főbb típusai: vakkarima, adapter, ágidom 45°, hegtoldat, hollandier, iv 30°, iv 45°, iv 60°, iv 90°, könyök 45°, könyök 90°, zárósapka, karmantyú, T-idom, szűkítő, T-idom szűkített. A Termék konkrét típusait a Használati útmutató Terméklista című része tartalmazza, mely jelen határozat elválaszthatatlan részét képezi.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Aliaxis Hungary SEE Kft. (2051 Biatorbágy, Budai út 8.)/Simona AG (D-55606 Teichweg 16. Kirm, Németország)	Aliaxis Hungary SEE Kft.	érvényes	2031. június 15.	2026. június 15.	NGGYK/65836-2/2025.			x		
	NGGYK/38079-5/2026	2026. június 16.	Ejektoros légkeverő gáztalánító berendezések (reginjekt)		DN80, DN100, DN150, Kapacitás: 12-50 m3/h.	Ivóvíz-, és fűdővíz-ellátás (max. 80°C), technológia, gáztalánítás, metánmentesítés, valamint biológiai ammóniummentesítés. (A Berendezés egyben forgalmazott)	Hydro-Consulting Kft. (7630 Pécs, Hegedűs János utca 4.) MOMÁL Élelmiszeripari Gépgyártó Kft. (4030 Debrecen, Bartók B. u. 61.)	Hydro-Consulting Kft.	érvényes	2031. június 16.	2026. június 16.	NGGYK/12050-1/2026			x		x
	NGGYK/38806-5/2026.	2026. június 16.	GAMMA zártházas gömbcsapok	Gamma BB gömbcsap 1" 113-0124-00 Gamma BB gömbcsap 5/4" 113-0125-00 Gamma BB gömbcsap 6/4" 113-0126-01 Gamma BB gömbcsap 1/4" 113-0120-00 Gamma BB gömbcsap 3/8" 113-0121-00 Gamma BB gömbcsap 1/2" 113-0122-00 Gamma BB gömbcsap 3/4" 113-0123-00 Gamma KB gömbcsap 1" 113-0129-00 Gamma KB gömbcsap 1/2" 113-0127-00 Gamma KB gömbcsap 3/4" 113-0128-00	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		STROHM MOFÉM Zrt. (9200 Mosonmagyaróvár, Terv utca 92.) Zhejiang Valogin Technology Co. Ltd. (Qinggang Industrial Zone, Yuhuan, Zhejiang, Kína)	STROHM MOFÉM Zrt.	érvényes	2031. június 16.	2026. június 16.	NGGYK/27360-1/2026			x	x	
NGGYK/35730-7/2026.		2026. június 16.	Calpeda csőbúvárszivattyú termékcsalád 4" és 6" méretben	A Termék főbb típusai: 4SD, 4SDF, 4SDP, 4SDX, 6SD, 6SDN, 6SDS, 6SDX. A Termék konkrét típusai: -4" búvárszivattyúk: SD 31, SD 8-15, SDF 16-54, SDP 1-4, SDP 6-8, SDP16, SDX 1-5, SDX 8, SDX 12 -6" búvárszivattyúk: SD 7-16, SD 18-20, SDN 12-21, SDS 32-58, SDX 16, SDX 23-60	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 35°C) területén.		AQUALIFT Korlátolt Felelősségű Társaság (6782 Mórahalom, Szegedi u. 108.)/CALPEDA S.p.A. (Via Roggia di Mezzo, 39-36050 Montorso Vicentino-Vicenza Olaszország)	AQUALIFT Korlátolt Felelősségű Társaság	érvényes	2031. június 16.	2026. június 16.	NGGYK/22212-1/2026.			x	x	x
NGGYK/44313-5/2026.		2026. június 17.	ASM „axiális statikus keverő” család	•Menetes csatlakozással: DN 20 ASM- G 3/4" statikus keverő, DN 25 ASM- G 1" statikus keverő, DN 32 ASM- G 5/4" statikus keverő, DN 40 ASM- G 6/4" statikus keverő, DN 50 ASM- G 2" statikus keverő •Karimás csatlakozással: DN50 statikus keverő, DN80 statikus keverő, DN100 statikus keverő, DN150 statikus keverő, DN200 statikus keverő, DN250 statikus keverő, DN300 statikus keverő, DN350 statikus keverő, DN400 statikus keverő, DN500 statikus keverő, DN600 statikus keverő	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fűdővíz- és termálvíz-ellátás (max. 90°C) területén.		AQUABER-X Kft. (4080 Hajdúnámás, Reviczky u. 4.)	AQUABER-X Kft.	érvényes	2031. június 17.	2026. június 17.	NGGYK/31267-1/2026.			x	x	x
	NGGYK/43975-5/2026	2026. június 17.	SMS elnevezésű cső- és idomrendszerhez tartozó epoxi bevonatos idomok	•DN50-1200: T-idom, FFC-idom 45°, SCH-idom, Q/Q/WQ-idom 90°, RQ-idom, FFK-idom 45°/30°/22°/11°, FFR-idom, FFR-idom, FF-idom, FFM-idom, FS-idom, FM-idom, NR/QN-idom, Y-idom, TT-idom, X-idom, XD/Xde-idom, XR-idom, XRe-idom, XO-idom, FFO-idom, OMS-idom, ZQ-idom, EK-idom, VR/VRM-idom, EU-idom, F-idom, MMA-idom, MMB-idom, MMQ 90°/MMK45°/30°/22°/11°, RN-idom, RO/RO-1/RO-2/RO-4-idom, RG/RGV-idom, szerelési közdarab •DN50-800: RRK-idom •DN50-600: E-KS/E-tv-idom, MMA-KS/MMA-KS-tv-idom, MMB-KS/MMB-KS-tv-idom •DN80-160: EN-KS/EN-KS-tv-idom, Q-tv-idom 90°/45°/30° •DN60-200: EXI-KS-idom	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Paor-Víz Ker. Kft. (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.)/Samsun Makina Sanayi A.S. (Cumhuriyet, Yasar Dogu Cd. No. 41, 55300 Organize Sanayi Bölgesi/Tekkötő/Samsun, Törökország)	Paor-Víz Ker. Kft.	érvényes	2031. június 17.	2026. június 17.	NGGYK/10136-2/2026.			x		
NGGYK/43508-5/2026		2026. június 18.	Saválló acél csövek (alapanyag: 1.4404, 1.4301)	Cikkszám Elnevezés • 100191768 Saválló acélcső 508x5 1.4404 • 100219770 Saválló acélcső 610 x5. 1.4301	Ivóvíz-, használati melegvíz-, és fűdővíz-ellátás (max. 80°C)		Temerit Kft. (1123 Budapest, Nagytétényi út 180-196.)/H. Butting GmbH & Co. (Gifhorner Str. 59., 29379 Wittingen, Németország)	Temerit Kft.	érvényes	2031. június 18.	2026. június 18.	NGGYK/73609-1/2025			x	x	x
NGGYK/43512-5/2026		2026. június 18.	Saválló acél ívek (alapanyag: 1.4404, 1.4301)	Cikkszám Elnevezés • 45L50805S31603 Saválló iv 45° 3D 508x5 1.4404 • 90L50805S31603 Saválló iv 90° 3D 508x5 1.4404 • 90L60905S30403 Saválló iv 90° 3D 609,6x5 1.4404 • 90L60905S30403 Saválló iv 90° 3D 609,6x5 1.4301	Ivóvíz-, használati melegvíz-, és fűdővíz-ellátás (max. 80°C)		Temerit Kft. (1123 Budapest, Nagytétényi út 180-196.)/ERA S.r.l. (Via igna, 20, 36010 Carré VI., Olaszország)	Temerit Kft.	érvényes	2031. június 18.	2026. június 18.	NGGYK/73609-2/2025			x	x	x

	NGGYK/34868-7/2026	2026. június 17.	DEVO töltetes víziszűrő berendezés család	1) Automata, idővezérelt aktivszén-sűrű berendezések: Kapacitás: 0,1– 40 m3/óra Megnevezés: DEVO 517AT/67, DEVO 520AT/67, DEVO 817AT/67, DEVO 1035AT/67, DEVO 1054AT/67, DEVO 1354AT/67, DEVO 1465AT/67, DEVO 1665AT/67, DEVO 1865AT/67, DEVO 2162AT/75, DEVO 2472AT/75, DEVO 3072AT/111, DEVO 4272AT/111, DEVO 4872AT/111, DEVO 6386AT/112. 2) Automata idővezérelt vastalanító berendezések, BIRM töltettel: Kapacitás: 0,5– 22,4 m3/óra Megnevezés: DEVO 1054BT/67, DEVO 1354BT/67, DEVO 1465BT/67, DEVO 1665BT/67, DEVO 1865BT/75, DEVO 2162BT/75, DEVO 2472BT/75, DEVO 3072BT/111, DEVO 3672BT/111, DEVO 4272BT/111, DEVO 4872BT/111. 3) Automata, idővezérelt arzenmentesítő berendezések, GEH töltettel: Kapacitás: 0,7– 2,5 m3/óra Megnevezés: DEVO 517AT/67, DEVO 520AT/67, DEVO 817AT/67, DEVO 1044AS/67, DEVO 1354AS/67, DEVO 1465AS/67. 4) Automata, idővezérelt vas- és mangánmentesítő berendezések Pyrolox Advantage töltettel: Kapacitás: 0,5-22,4 m3/óra Megnevezés: DEVO 1054PA/67, DEVO 1354PA/67, DEVO 1465PA/67, DEVO 1665PA/67, DEVO 1865PA/75, DEVO 2162PA/75, DEVO 2472PA/75, DEVO 3072PA/111, DEVO 3672PA/111, DEVO 4272PA/112, DEVO 4872PA/112. 5) Automata, idővezérelt vas- és mangánmentesítő berendezések Greensand Plus töltettel: Kapacitás: 0,5-22,4 m3/óra Megnevezés: DEVO 1054GTS/63, DEVO 1354GTS/63, DN 20-315 mm D Nyomáscsatló Nominális falvastagság (minimum) [mm] [mm] PN 6 PN 10 PN 16 20 - - 1,5 25 - - 1,9 32 - 1,6 2,4 40 1,5 1,9 3,0 50 1,6 2,4 3,7 63 2,0 3,0 4,7 75 - 3,6 5,6 90 - 4,3 6,7 110 2,7 5,3 6,6 140 3,5 5,4 8,3 160 4,0 6,2 9,5 225 5,5 8,6 13,4 280 6,9 10,7 16,6 315 7,7 12,1 18,7	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).	A Berendezés a nyersvíz vas-, mangán-, arzén-, amion- és/vagy ammóniumtartalmának, összes keménységének és szervesanyag tartalmának eltávolítására szolgál. A Berendezés egyben kerül telepítésre, a felhasználás helyén a töltetek betöltése és a Berendezés üzembe helyezése történik.	Aquality Bt. (6000 Kecskemét, Csóka u. 46.)	Aquality Bt.	érvényes	2031. június 17.	2026. június 17.	NGGYK/35612-1/2026			x		
	NGGYK/40465-5/2026.	2026. június 19.	TERAPLAST PVC-víznyomócső	DN 20-315 mm D Nyomáscsatló Nominális falvastagság (minimum) [mm] [mm] PN 6 PN 10 PN 16 20 - - 1,5 25 - - 1,9 32 - 1,6 2,4 40 1,5 1,9 3,0 50 1,6 2,4 3,7 63 2,0 3,0 4,7 75 - 3,6 5,6 90 - 4,3 6,7 110 2,7 5,3 6,6 140 3,5 5,4 8,3 160 4,0 6,2 9,5 225 5,5 8,6 13,4 280 6,9 10,7 16,6 315 7,7 12,1 18,7	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Teraplast Kft. (9444 Fertőszentmiklós, Mező u. 43.)	Teraplast Kft.	érvényes	2031. június 19.	2026. június 19.	NGGYK/93641-1/2025			x		
	NGGYK/49224-3/2026	2026. június 23.	„BMETERS Hydrodigit-S1 és Hydrodigit-M1” elnevezésű vízmérők	•Hydrodigit-S1 (DN15, DN20) •Hydrodigit-M1 (DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50)	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C).		B. METERS Hungary Kft. (2316 Tököl, Bodza u. 10.)/B. Meters Srl. (Via Friuli, 3, 3350 Gonas UD, Olaszország)	B. METERS Hungary Kft.	érvényes	2031. június 23.	2026. június 23.	NGGYK/34085-1/2026.			x	x	
	NGGYK/40037-4/2026	2026. június 26.	SailCube egykaros konyhai csatelep (CC7575)	•31393000 SailCube egykaros konyhai csatelep (CC7575)	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		GROHE Hungary Kft. (1031 Budapest, Zahony utca 7. „A” épület 2. emelet)/Grohe AG. (Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer, Németország)	GROHE Hungary Kft.	érvényes	2031. június 26.	2026. június 26.	NGGYK/13431-4/2024.			x	x	
	NGGYK/40045-4/2026	2026. június 26.	Essence New, Viamo és Conchetto elnevezésű konyhai csatelepek (PE)	•30294000 Essence New egykaros konyhai csatelep Profi Spray EU •30294A00Essence New egykaros konyhai csatelep Profi Spray EU •30294AL0Essence New egykaros konyhai csatelep Profi Spray EU •30294DA0Essence New egykaros konyhai csatelep Profi Spray EU •30294DC0Essence New egykaros konyhai csatelep Profi Spray EU •30294DL0Essence New egykaros konyhai csatelep Profi Spray EU •30433000 Viamo egykaros konyhai csatelep Profi Spray •31491000 Conchetto egykaros konyhai csatelep profi-spray	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		GROHE Hungary Kft. (1031 Budapest, Zahony utca 7. „A” épület 2. emelet)/Grohe AG. (Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer, Németország)	GROHE Hungary Kft.	érvényes	2031. június 26.	2026. június 26.	NGGYK/13431-3/2024.			x	x	
NGGYK/42768-5/2026		2026. június 30.	KAN-therm ultraPRESS rendszerhez tartozó PPSU idomok	A Termék főbb típusai: belső menetes csatlakozó, toldó, szűkítő toldó, T-idom, könyök idom 90°, falikorong, falikorong tartó lemez, falikorong szerelőlap A Termék konkrét típusait a használati útmutató tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fürdővíz-ellátás (max. 65°C) területén.		KAN-Therm Hungary Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 4.)/KAN sp. z.o.o. (Zdrojowa Street 51 16-001 Kleosin, Lengyelország)	KAN-Therm Hungary Kft.	érvényes	2031. június 30.	2026. június 30.	NGGYK/81727-3/2025.			x	x	x
NGGYK/42769-5/2026.		2026. június 30.	KAN-therm ultraPRESS rendszerhez tartozó réz idomok	A Termék főbb típusai: külső menetes csatlakozó, belső menetes csatlakozó, toldó, szűkítő toldó, külső menetes T-idom, belső menetes T-idom, szűkítő T-idom, könyökidom 90°, külső menetes könyökidom 90°, belső menetes könyökidom 90°, talpas könyökidom, falikorong, belső menetes félhollandi anya, belső menetes eurokonuszos adapter, dugó. A Termék konkrét típusait a használati útmutató tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fürdővíz-ellátás (max. 65°C) területén.		KAN-Therm Hungary Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 4.)/KAN sp. z.o.o. (Zdrojowa Street 51 16-001 Kleosin, Lengyelország)	KAN-Therm Hungary Kft.	érvényes	2031. június 30.	2026. június 30.	NGGYK/81727-2/2025.			x	x	x
NGGYK/42629-5/2026		2026. július 02.	KAN-therm ultraLINE rendszerhez tartozó PEXC csövek (alapanyag Borealis HE 2590)	Cikkszám: Megnevezés: 2529200000 KAN-therm ultraLINE - PEXC cső tekercsben - 14x2.0 200m 2529200001 KAN-therm ultraLINE - PEXC cső tekercsben - 16x2.2 200m 2529200002 KAN-therm ultraLINE - PEXC cső tekercsben - 20x2.8 100m 2529195006 KAN-therm ultraLINE - PEXC cső 6 mm szűrke szigeteléssel - tekercsben - 14x2.0 50m 2529195007 KAN-therm ultraLINE - PEXC cső 6 mm szűrke szigeteléssel - tekercsben - 16x2.2 50m 2529195008 KAN-therm ultraLINE - PEXC cső 6 mm szűrke szigeteléssel - tekercsben - 20x2.8 50m	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fürdővíz-ellátás (max. 65°C) területén.		KAN-Therm Hungary Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 4.)/KAN sp. z.o.o. (Zdrojowa Street 51 16-001 Kleosin, Lengyelország)	KAN-Therm Hungary Kft.	érvényes	2031. július 02.	2026. július 02.	NGGYK/01312-2/2026			x	x	x

NGGYK/42632-5/2026	2026. július 02.	KAN-therm ultraPRESS rendszerhez tartozó csövek (alapanyag: HOSTALEN 4731B)	Cikkszám: Megnevezés: 1029196031 KAN-therm ultraPRESS PERTAL cső tekercsben - 16x2.0 600m 1029196123 KAN-therm ultraPRESS PERTAL cső tekercsben - 16x2 200m 1029196092 KAN-therm ultraPRESS PERTAL cső tekercsben - 20x2.0 100m 1029196081 KAN-therm ultraPRESS PERTAL cső tekercsben - 25x2.5 50m 1029196106 KAN-therm ultraPRESS PERTAL cső tekercsben - 26x3.0 50m 1029196115 KAN-therm ultraPRESS PERTAL cső tekercsben - 32x3 50m 1029196119 KAN-therm ultraPRESS PERTAL cső tekercsben - 40x3.5 25m 1029196210 KAN-therm ultraPRESS PERTAL cső szálban - 16x2.0 5m 1029196211 KAN-therm ultraPRESS PERTAL cső szálban - 20x2.0 5m 1029196212 KAN-therm ultraPRESS PERTAL cső szálban - 25x2.5 5m 1029196110 KAN-therm ultraPRESS PERTAL cső szálban - 26x3 5m 1029196071 KAN-therm ultraPRESS PERTAL cső szálban - 32x3.0 5m 1029196078 KAN-therm ultraPRESS PERTAL cső szálban - 40x3.5 5m 1029196274 KAN-therm ultraPRESS PERTAL cső szálban - 50x4.0 5m 1029196275 KAN-therm ultraPRESS PERTAL cső szálban - 63x4.5 5m 1029195010 KAN-therm ultraPRESS PERTAL cső 6 mm	Ívóvíz-, használati melegvíz-, fűdővíz-ellátás (max. 65°C) területén.		KAN-Therm Hungary Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 4.)/KAN sp. z.o.o. (Zdrojowa Street 51 16-001 Kleosin, Lengyelország)	KAN-Therm Hungary Kft.	érvényes	2031. július 02.	2026. július 02.	NGGYK/81727-1/2025			x	x	x
NGGYK/51110-3/2026	2026. július 06.	COMPACT, CYLINDER, CYLINDERFLEX és DUALFLEX SMART elvezetési elektromos vízmelegítők	•COMPACT: –D10-20VD(O) Compact, 10 liter, 2000W elektromos vízmelegítő, bojler, pult felé szerelhető –D10-20VD(U) Compact, 10 liter, 2000W, elektromos vízmelegítő, bojler, pult alá szerelhető –D30-25VD(U) Compact, 30 liter, 2500W, elektromos vízmelegítő, bojler, pult alá szerelhető •CYLINDER: –D80-15F3 Cylinder, 80 liter, 1500W, elektromos vízmelegítő, bojler –D110-15F3 Cylinder, 110 liter, 1500W, elektromos vízmelegítő, bojler •CYLINDERFLEX: –D50-15VH1 Cylinderflex, 45 liter, 1500W, elektromos vízmelegítő, bojler –D100-15VH1 Cylinderflex, 90 liter, 1500W, elektromos vízmelegítő, bojler •DUALFLEX SMART: –D80-20ED1B DualFlex, 80 liter, 2000W, smart elektromos vízmelegítő, bojler –D100-20ED1B DualFlex, 100 liter, 2000W, smart elektromos vízmelegítő, bojler	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Somogyi Elektronik Kft. (9027 Győr, Gesztenyefa út 3.)/WuHu Midea Kitchen & Bath Appliances Manufacturing Co. Ltd. (Wanchun East Road Economic and Technological Development Zone, Wuhu City, Anhui Province, Kína)	Somogyi Elektronik Kft.	érvényes	2031. július 06.	2026. július 06.	NGGYK/40736-1/2026				x	
NGGYK/52390-4/2026	2026. július 08.	„WESAN WP G, WESAN WS G, WESAN WPV G” elvezetési mechanikus ipari vízmérő-család	•WESAN WP, WESAN WP E, WESAN WP G, WESAN WP H: –DN50-L=200mm –DN50-L=300mm –DN65-L=200mm –DN80-L=200mm –DN80-L=225mm –DN80-L=350mm –DN100-L=250mm –DN100-L=300mm –DN100-L=350mm –DN125-L=250mm –DN150-L=300mm –DN200-L=550mm •WESAN WS: –DN50-L=270mm –DN50-L=300mm –DN65-L=300mm –DN80-L=300mm –DN80-L=350mm –DN100-L=350mm –DN100-L=360mm –DN150-L=430mm –DN150-L=500mm •WESAN WPD 228, WESAN WPV E 728, WESAN WPV EG 241: –DN50-L=270mm –DN80-L=300mm –DN100-L=350mm –DN100-L=360mm	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).		MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16.)/Diehl Metering, Ansbach (Industriestraße 13, 91522 Ansbach, Németország)	MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	érvényes	2031. július 08.	2026. július 08.	NGGYK/45457-1/2026			x		
NGGYK/52395-4/2026	2026. július 08.	„HYDRUS 2.0 BULK” elvezetési ultrahangos ipari vízmérő-család	Típus: HYDRUS 174 •HYDRUS 174 típus DN 50 vízmérő 200mm festett vasaltvény házzal •HYDRUS 174 típus DN 50 vízmérő 200mm rozsdamentes acél házzal •HYDRUS 174 típus DN 50 vízmérő 270mm festett vasaltvény házzal •HYDRUS 174 típus DN 50 vízmérő 270mm rozsdamentes acél házzal •HYDRUS 174 típus DN 50 vízmérő 300mm festett vasaltvény házzal •HYDRUS 174 típus DN 50 vízmérő 300mm rozsdamentes acél házzal •HYDRUS 174 típus DN 65 vízmérő 200mm festett vasaltvény házzal •HYDRUS 174 típus DN 65 vízmérő 200mm rozsdamentes acél házzal •HYDRUS 174 típus DN 65 vízmérő 300mm festett vasaltvény házzal •HYDRUS 174 típus DN 65 vízmérő 300mm rozsdamentes acél házzal •HYDRUS 174 típus DN 80 vízmérő 200mm festett vasaltvény házzal •HYDRUS 174 típus DN 80 vízmérő 200mm rozsdamentes acél házzal •HYDRUS 174 típus DN 80 vízmérő 225mm festett vasaltvény házzal •HYDRUS 174 típus DN 80 vízmérő 225mm rozsdamentes acél házzal •HYDRUS 174 típus DN 80 vízmérő 300mm festett vasaltvény házzal •HYDRUS 174 típus DN 80 vízmérő 300mm rozsdamentes acél házzal •HYDRUS 174 típus DN 80 vízmérő 350mm festett vasaltvény házzal •HYDRUS 174 típus DN 80 vízmérő 350mm rozsdamentes acél házzal •HYDRUS 174 típus DN 100 vízmérő 250mm festett vasaltvény házzal •HYDRUS 174 típus DN 100 vízmérő 250mm rozsdamentes acél házzal •HYDRUS 174 típus DN 100 vízmérő 300mm festett vasaltvény házzal •HYDRUS 174 típus DN 100 vízmérő 300mm rozsdamentes acél házzal •HYDRUS 174 típus DN 100 vízmérő 350mm festett vasaltvény házzal •HYDRUS 174 típus DN 125 vízmérő 250mm festett vasaltvény házzal •HYDRUS 174 típus DN 150 vízmérő 300mm festett vasaltvény házzal •HYDRUS 174 típus DN 150 vízmérő 500mm festett vasaltvény házzal •HYDRUS 174 típus DN 200 vízmérő 350mm festett vasaltvény házzal	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16.)/Diehl Metering, Ansbach (Industriestraße 13, 91522 Ansbach, Németország) és Diehl Metering sp.z.o.o. (Bazanowice, ul. Cieszyńska 1A. 43-440, Góleszów, Lengyelország)	MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	érvényes	2031. július 08.	2026. július 08.	NGGYK/35723-1/2026.			x	x	
NGGYK/54114-2/2026	2026. július 08.	Szűrőautomata DDF DN50 és 900-1 A/S/PN10 elvezetési berendezések	•DDF DN50-1 A/S/ PN10 •DDF DN80-1 A/S/ PN10 •DDF DN100-1 A/S/ PN10 •DDF DN150-1 A/S/ PN10 •DDF DN200-1 A/S/ PN10 •DDF DN250-1 A/S/ PN10 •DDF DN300-1 A/S/ PN10 •DDF DN400-1 A/S/ PN10 •DDF DN500-1 A/S/ PN10 •DDF DN600-1 A/S/ PN10 •DDF DN700-1 A/S/ PN10 •DDF DN800-1 A/S/ PN10 •DDF DN900-1 A/S/ PN10 Kapacitás: max. 6800 m3/h.	Ívóvízvezetelés (max. 30°C), közösségi célú vízellátás, ivóvíz-ellátáshoz nyersvíz előállítás, felszíni vizek mechanikai szűrése.		Soltész+Soltész Képviseleti és Kereskedelmi Kft. (1225 Budapest, Bányalág u. 48.)/DANGO&DIENENTHAL Filtertechnik GmbH (Hagener Str. 103, 57072 Siegen, Németország)	Soltész+Soltész Képviseleti és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2031. július 08.	2026. július 08.	NGGYK/45898-1/2026.			x		

	NGGYK/49407-5/2026	2026. július 07.	DUNATERM MASTERPRESS BLUE elnevezésű rozsdamentes acél idomok	A Termék főbb típusai: karmantyú, áttoló karmantyú, szűkítő, iv idom (BB 90°, KB 90°, BB 45°, KB 45°), félkerülő, teljes kerülő, T-idom (egál, szűkített, KM, BM), menetes könyök (KM, BM), karima, menetes iv (KM, BM), falikorong, hosszított falikorong, félhollander BM, egyenes idom (KM, BM), bedugó idom (KM, BM), kupak, hollander (KM, BM), egész hollander A Termék konkrét típusait a Terméklista tartalmazza, mely jelen határozat elválaszthatatlan melléklete.	Ivóvíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C).		Hegedűs Kft. (1116 Budapest, Hunyadi út 1.)/Grande-Tek Flow Control CO., LTD (Ind. Zone of Yune District, Fuyang Rd., CN-Cangzhou 061001, Hebei, Kína)	Hegedűs Kft.	érvényes	2031. július 07.	2026. július 07.	NGGYK/33439-1/2026.			x	x	
NNGYK/42594-5/2026		2026. június 30.	KAN-therm ultraLINE rendszerhez tartozó PERT csövek (alapanyag: Dowlex 2388)	2529198000 KAN-therm ultraLINE - PERT ² cső tekercsben - 14x2.0 200m 2529198001 KAN-therm ultraLINE - PERT ² cső tekercsben - 16x2.2 200m 2529198002 KAN-therm ultraLINE - PERT ² cső tekercsben - 20x2.8 100m 2529195000 KAN-therm ultraLINE - PERT ² cső 6 mm-es szűrke szigeteléssel - tekercsben - 14x2.0 50m 2529195001 KAN-therm ultraLINE - PERT ² cső 6 mm-es szűrke szigeteléssel - tekercsben - 16x2.2 50m 2529195002 KAN-therm ultraLINE - PERT ² cső 6 mm-es szűrke szigeteléssel - tekercsben - 20x2.8 50m 2529195017 KAN-therm ultraLINE - PERT ² cső 6 mm-es piros szigeteléssel - tekercs - 20x2.8 50m 2529195020 KAN-therm ultraLINE - PERT ² cső 6 mm-es kék szigeteléssel - tekercs - 20x2.8 50m Termék megjelenése: Fehér (átlátszó) cső.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, és fürdővíz-ellátás (max. 65°C)		KAN-Therm Hungary Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 4.) KAN sp. z.o.o. (Zdrojowa Street 51 16-001 Kleosin, Lengyelország)	KAN-Therm Hungary Kft.	érvényes	2031. június 30.	2026. június 30.	NNGYK/01312-3/2026			x	x	x
NNGYK/42599-5/2026		2026. június 30.	KAN-therm ultraLINE rendszerhez tartozó PERTAL csövek (alapanyag: alapanyag: HOSTALEN 4731B)	2529334001 KAN-therm ultraLINE - PERTAL ² cső tekercsben - 14x2.0 200m 2529334003 KAN-therm ultraLINE - PERTAL ² cső tekercsben - 16x2.2 200m 2529334005 KAN-therm ultraLINE - PERTAL ² cső tekercsben - 20x2.8 100m 2529334007 KAN-therm ultraLINE - PERTAL ² cső tekercsben - 25x2.5 50m 2529334028 KAN-therm ultraLINE - PERTAL ² cső tekercsben - 32x3.0 50m 2529333000 KAN-therm ultraLINE - PERTAL ² cső 6 mm-es szűrke szigeteléssel - tekercsben - 14x2.0 50m 2529333001 KAN-therm ultraLINE - PERTAL ² cső 6 mm-es szűrke szigeteléssel - tekercsben - 16x2.2 50m 2529333002 KAN-therm ultraLINE - PERTAL ² cső 6 mm-es szűrke szigeteléssel - tekercsben - 20x2.8 50m 2529333003 KAN-therm ultraLINE - PERTAL ² cső 6 mm-es szűrke szigeteléssel - tekercsben - 25x2.5 50m 2529333004 KAN-therm ultraLINE - PERTAL ² cső 6 mm-es szűrke szigeteléssel - tekercsben - 32x3.0 50m 2529334000 KAN-therm ultraLINE - PERTAL ² cső szálban - 14x2.0 5m 2529334002 KAN-therm ultraLINE - PERTAL ² cső szálban - 16x2.2 5m 2529334004 KAN-therm ultraLINE - PERTAL ² cső szálban - 20x2.8 5m 2529334006 KAN-therm ultraLINE - PERTAL ² cső szálban - 25x2.5 5m 2529334008 KAN-therm ultraLINE - PERTAL ² cső szálban - 32x3.0 5m 2529333010 KAN-therm ultraLINE - PERTAL ² cső 6 mm-es piros szigeteléssel - tekercsben - 14x2.0 50m	Ivóvíz-, használati melegvíz-, és fürdővíz-ellátás (max. 65°C)		KAN-Therm Hungary Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 4.) KAN sp. z.o.o. (Zdrojowa Street 51 16-001 Kleosin, Lengyelország)	KAN-Therm Hungary Kft.	érvényes	2031. június 30.	2026. június 30.	NNGYK/01312-1/2026			x	x	x
	NGGYK/40025-5/2026	2026. július 6.	Essence New, Atrio New és Minta elnevezésű konyhai csaptelepek (CW508L)	□ Konyhai csaptelepek: □30269000 Essence New egykaros konyhai csaptelep L-kifolyó, □30269A00 Essence New egykaros konyhai csaptelep L-kifolyó, □30269AL0 Essence New egykaros konyhai csaptelep L-kifolyó, □30269DA0 Essence New egykaros konyhai csaptelep L-kifolyó, □30269DL0 Essence New egykaros konyhai csaptelep L-kifolyó, □30269GL0 Essence New egykaros konyhai csaptelep L-kifolyó, □30269GN0 Essence New egykaros konyhai csaptelep L-kifolyó, □30362AL0 Atrio New kétkaros konyhai csaptelep C-kifolyó L EU, □31375DC0 Minta egykaros konyhai csaptelep exp L-kifolyó EU, □31375GN0 Minta egykaros konyhai csaptelep exp L-kifolyó EU.	Ivóvíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra éri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.	GROHE Hungary Kft. (1031 Budapest, Záhon utc 7. „A” épület 2. emelet) Grohe AG. (Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer, Németország)	GROHE Hungary Kft.	érvényes	2031. július 6..	2026. július 6..	NNGYK/13431-2/2024			x	x		
	NNGYK/40028-5/2026	2026. július 6.	Eurosmart Cosmopolitan, Get, Ambi, Ambi Cosmopolitan, Costa L, Euroeco, Minta és Eurodisc Cosmopolitan elnevezésű konyhai csaptelepek (CW511L)	□ Konyhai csaptelepek: □30193000 Eurosmart Cosmopolitan egykaros konyhai csaptelep, □30196000 Get egykaros konyhai csaptelep, □30189000 Ambi kétkaros konyhai csaptelep, □30190000 Ambi Cosmopolitan kétkaros konyhai csaptelep, □31187001 Costa L,fali kivitel, S idomokkal, □32488000 Minta egykaros konyhai csaptelep U-kifolyó, □32488A00 Minta egykaros konyhai csaptelep U-kifolyó, □32750000 Euroeco egykaros konyhai csaptelep, □32752000 Euroeco egykaros konyhai csaptelep forgatható, □32917000 Minta egykaros konyhai csaptelep C-kifolyó EU, □32917DC0 Minta egykaros konyhai csaptelep C-kifolyó EU, □32917KS0 Minta egykaros konyhai csaptelep C-kifolyó EU, □33772002 Eurodisc Cosmopolitan egykaros konyhai csaptelep exp.	Ivóvíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra éri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.	GROHE Hungary Kft. (1031 Budapest, Záhon utc 7. „A” épület 2. emelet) Grohe AG. (Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer, Németország)	GROHE Hungary Kft.	érvényes		2026. július 6.	NNGYK/13431-1/2024			x	x		
	NNGYK/43427-5/2026	2026. július 9.	Fekete színű HDPE ivóvízeső (alapanyag: BorSafe HE3490-LS)	DN 400-1200 mm A Termék megjelenése: Fekete színű, kívül kék csikkal ellátott cső.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Poliext Kft. (6000 Kecskemét, Matkó tanya 232.) Roxi for Metal and Plastic Products (29 Mourad Bek St., Ismaelia Sq., Heliopolis, Cairo, Egyptom)	Poliext Kft.	érvényes	2031. július 9.	2026. július 9.	NNGYK/90375-1/2025			x		
NNGYK/44164-5/2026		2026. július 9.	„HIDROTREAT-4”		Ivóvíz-, és fürdővízkezelés területén: membránszűrités, lerakódásgátló.		HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar u. 191.)	HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2031. július 9.	2026. július 9.	NNGYK/29510-1/2026.			x		x
	NGGYK/48674-5/2026.	2026. július 15.	Ariston márkájú kondenzációs gázkazánok II	Gyártói cikkszám □3302124 □3302125	Gyártói megnevezés Clas One Wifi 30 Clas One Wifi 35	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).	Ariston Hungária Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.) Ariston S.p.A. (Viale Aristide Merloni, 45 60044 Fabriano (AN), Olaszország)	Ariston Hungária Kft.	érvényes	2031. július 15.	2026. július 15.	NNGYK/31266-1/2025				x	
	NGGYK/48690-5/2026	2026. július 15.	Velis Pro Dry Wifi (50, 80, 100) EU elektromos vízmelegítő	Gyártói cikkszám □3100908 □3100909 □3100910	Gyártói megnevezés Velis Pro Dry Wifi 50 EU Velis Pro Dry Wifi 80 EU Velis Pro Dry Wifi 100 EU	Használati melegvíz-ellátás (max. 85°C).	Ariston Hungária Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.) Ariston S.p.A. (Viale Aristide Merloni, 45 60044 Fabriano (AN), Olaszország)	Ariston Hungária Kft.	érvényes	2031. július 15.	2026. július 15.	NNGYK/74634-1/2025				x	

	NNGYK/48697-5/2026	2026. július 15.	Tecofi elnevezésű Pillangószelepek	□ Wafer VPG Pillangószelep DN32/40 PN16 GGG40/CF8M/EPDM VPG4449-02EP0040 □ Wafer VPG Pillangószelep DN50 PN16 GGG40/CF8M/EPDM VPG4449-02EP0050 □ Wafer VPG Pillangószelep DN65 PN16 GGG40/CF8M/EPDM VPG4449-02EP0065 □ Wafer VPG Pillangószelep DN80 PN16 GGG40/CF8M/EPDM VPG4449-02EP0080 □ Wafer VPG Pillangószelep DN100 PN16 GGG/CF8M/EPDM VPG4449-02EP0100 □ Wafer VPG Pillangószelep DN125 PN16 GGG40/CF8M/EPDM VPG4449-02EP0125 □ Wafer VPG Pillangószelep DN150 PN16 GGG40/CF8M/EPDM VPG4449-02EP0150 □ Wafer VPG Pillangószelep DN200 PN16 GGG40/CF8M/EPDM VPG4449-02EP0200 □ Wafer VPG Pillangószelep DN250 PN10/16 GGG40/CF8M/EPDM VPG4449-02EP0250 □ Wafer VPG Pillangószelep DN300 PN10/16 GGG40/CF8M/EPDM VPG4449-02EP0300 □ LUG pillangószelep GGG40/CF8M/EPDM DN50 PN16 VPG4649-02EP0050 □ LUG pillangószelep GGG40/CF8M/EPDM DN65 PN16 VPG4649-02EP0065 □ LUG pillangószelep GGG40/CF8M/EPDM DN80 PN16 VPG4649-02EP0080 □ LUG pillangószelep GGG40/CF8M/EPDM DN100 PN16 VPG4649-02EP0100 □ LUG pillangószelep GGG40/CF8M/EPDM DN125 PN16 VPG4649-02EP0125 □ LUG pillangószelep GGG40/CF8M/EPDM DN150 PN16 VPG4649-02EP0150	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Tecofi France (2 rue Barthélemy Thimonnier, 69740 Genas, Franciaország) Tecofi France (2 rue Barthélemy Thimonnier, 69740 Genas, Franciaország)	Tecofi France	érvényes	2031. július 15.	2026. július 15.	NNGYK/09415-1/2026			x		
	NNGYK/49584-5/2026	2026. július 15.	Bolly 1 ST, Bolly 2 ST, Bolly IXL, Bolly 2XL, BOLLY 1 HY XL, BOLLY 2HY XL, BOLLY MURALE, Vaso Inerziale, Vaso Storage elnevezésű indirekt tároló	Cordivari Bolly 1 ST FB WB 150 1 Cordivari Bolly 1 ST FB WB 200 1 Cordivari Bolly 1 ST FB WB 300 1 Cordivari Bolly 1 ST FB WB 400 1 Cordivari Bolly 1 ST FB WB 500 1 Cordivari Bolly 1 ST FB WB 800 1 Cordivari Bolly 1 ST FB WB 1000 1 Cordivari Bolly 1 ST FB WB 1500 1 Cordivari Bolly 1 ST FB WC 800 1 Cordivari Bolly 1 ST FB WC 1000 1 Cordivari Bolly 1 ST FB WC 1500 1 Cordivari Bolly 2 ST FB WB 150 2 Cordivari Bolly 2 ST FB WB 200 2 Cordivari Bolly 2 ST FB WB 300 2 Cordivari Bolly 2 ST FB WB 400 2 Cordivari Bolly 2 ST FB WB 500 2 Cordivari Bolly 2 ST FB WB 800 2 Cordivari Bolly 2 ST FB WB 1000 2 Cordivari Bolly 2 ST FB WB 1500 2 Cordivari Bolly 2 ST FB WC 800 2 Cordivari Bolly 2 ST FB WC 1000 2 Cordivari Bolly 2 ST FB WC 1500 2 Cordivari Bolly XL 1 WB 200 1 Cordivari Bolly XL 1 WB 300 1 Cordivari Bolly XL 1 WB 400 1 Cordivari Bolly XL 1 WB 500 1 Cordivari Bolly XL 1 WB 800 1 Cordivari Bolly XL 1 WB 1000 1 Cordivari Bolly XL 1 WB 1500 1 Cordivari Bolly XL 1 WC 800 1 Cordivari Bolly XL 1 WC 1000 1 Cordivari Bolly XL 1 WC 1500 1	használati melegvíz- ellátás (max. 85°C)		Két Kör Kft. (2051 Biatorbágy, Felsőút 3.) Cordivari srl. (64020 Morro D'Oro Zona Industriale Pagliare, Olaszország)	Két Kör Kft.	érvényes	2031. július 15.	2026. július 15.	NNGYK/23869-1/2026			x		
	NNGYK/49585-5/2026	2026. július 15.	INOX-PRO, HYDRO-PLUS, HYDRO-PRO, WATER-PRO, HYDRO-PLUS, HYDRO-PRO, WATER-PRO & HYDRO-PLUS E, ULTRA-PRO elnevezésű tisztítási tartályok	Inox-Pro 0,16 Inox-Pro 0,5 Inox-Pro 0,6 Inox-Pro 1 Inox-Pro 2 Inox-Pro 8 Inox-Pro 12 Inox-Pro 18 Hydro-Pro/ Water-Pro / Hydro-Plus E Hydrochaud 2 Hydro-Pro/ Water-Pro / Hydro-Plus E Hydrochaud 5 Hydro-Pro/ Water-Pro / Hydro-Plus E Hydrochaud 8 Hydro-Pro/ Water-Pro / Hydro-Plus E Hydrochaud 12 Hydro-Pro/ Water-Pro / Hydro-Plus E Hydrochaud 18 Hydro-Pro/ Water-Pro / Hydro-Plus E Hydrochaud 24 Hydro-Pro/ Water-Pro / Hydro-Plus E Hydrochaud 35 Hydro-Pro/ Water-Pro / Hydro-Plus E Hydrochaud 50 Hydro-Pro/ Water-Pro / Hydro-Plus E Hydrochaud 80 Hydro-Pro/ Water-Pro / Hydro-Plus E Hydrochaud 105 Hydro-Pro/ Water-Pro / Hydro-Plus E Hydrochaud 150 Hydro-Pro/ Water-Pro / Hydro-Plus E Hydrochaud 200 Hydro-Pro/ Water-Pro / Hydro-Plus E Hydrochaud 250 Hydro-Pro/ Water-Pro / Hydro-Plus E Hydrochaud 300 Hydro-Pro/ Water-Pro / Hydro-Plus E Hydrochaud 400 Hydro-Pro/ Water-Pro / Hydro-Plus E Hydrochaud 450 Hydro-Pro/ Water-Pro / Hydro-Plus E Hydrochaud 500 Hydro-Pro/ Water-Pro / Hydro-Plus E Hydrochaud 600 Hydro-Plus E 80 Hydro-Plus E 105 Hydro-Plus E 129 Hydro-Plus E 150 Hydro-Plus E 207 Hydro-Plus E 300	hővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Két Kör Kft. (2051 Biatorbágy, Felsőút 3.) Zilmet spa (Via del Santo 242, 25010 Limena, Olaszország)	Két Kör Kft.	érvényes	2031. július 15.	2026. július 15.	NNGYK/17492-1/2026			x	x	
	NNGYK/36575-8/2026	2026. július 16.	kádöltő- és zuhanycsapok, kézmosó csaptelepek, zuhany csaptelepek, konyhai keverőcsapok	zuhany csaptelep: 212229, 212258, DU-5380 (411711), 411743, 420668, DU-5891 SERIE NO.890 (420671), DU-5890 SERIE NO. 890 (420683), DU-5892 SERIE NO. 890 (420687), DU-2010 (415724) kézmosócsaptelep: 212228, 212257, 411646, WT-5380 (411709), 411741, 411798, Carsoli (415700), Chieti (415702), WT-110 (415704), WT-300 (415705), WT-170 (415713), WT-300N (415757), WT-5890 SERIE NO. 890 (420664), WT-5891 SERIE NO.890 (420665), WT-5750 SERIE No. 750 (420666), WT-5760 (420667), WT-5892 SERIE NO. 890 (420685), KV-4030 (411650), KV-5130 (411651), 411668, 41669, 420689, 415713, 420690 konyhai csaptelep: KI-1040 (415743) kádöltő és zuhanycsaptelep: 212230, 212259,WA-2510 (411647), WA-5380 (411710), 411744, WA-5750 SERIE NO.750 (420669), WA-5891 SERIE NO.890 (420670), WA-5890 SERIE NO. 890 (420684), WA-5892 SERIE NO. 890 (420686)	hővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).	Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella szorozási jelen a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.	OBI Hungary Retail Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán utca 12-14.)	OBI Hungary Retail Kft.	érvényes	2031. július 16.	2026. július 16.	NNGYK/14395-1/2026			x	x	
NNGYK/42630-5/2026		2026. július 16.	KAN-therm ultraLINE rendszerhez tartozó PPSU idomok (alapanyag: Radel R-5100 BK937)	A Termék főbb típusai: toldó, szűkítő toldó, T-dom, szűkítő T-idom, könyökidom 90° A Termék konkrét típusait a használati útmutató tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	hővíz-, használati melegvíz-, fűtővíz-ellátás (max. 65°C) területén.		KAN-Therm Hungary Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 4.)/KAN sp. z.o.o. (Zdrojowa Street 51 16-001 Kleosin, Lengyelország)	KAN-Therm Hungary Kft.	érvényes	2031. július 16.	2026. július 16.	NNGYK/01312-5/2026			x	x	x

NNGYK/42631-5/2026		2026. július 16.	KAN-therm ultraLINE rendszerhez tartozó réz idomok	A Termék főbb típusai: külső menetes csatlakozó, belső menetes csatlakozó, toldó, szűkítő toldó, belső menetes T-idom, T-idom, szűkítő T-idom, könyökidom 90°, falikorong, átmenő falikorong, menetes csatlakozó, külső menetes csatlakozó, belső menetes félhollandi anya, dugó, eurokónuszos adapter A Termék konkrét típusait a használati útmutató tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fűrdővíz-ellátás (max. 65°C) területén.	KAN-Therm Hungary Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 4.)/KAN sp. z.o.o. (Zdrojowa Street 51 16-001 Kleosin, Lengyelország)	KAN-Therm Hungary Kft.	érvényes	2031. július 16.	2026. július 16.	NNGYK/01312-4/2026			x	x	x	
NNGYK/49397-5/2026.		2026. július 17.	ETA szivattyú termékcsalád	☐ Etanorm: GG, GB, SG, BB, CC, ☐ Etabloc: GG, GB, CC, BB, ☐ Etaline: GG, GB, ☐ Etaline R: GN, SN, ☐ Etaline Pro, ☐ Etachrom L: C, ☐ Etachrom B: C, ☐ Etanorm V: V-D GG, V-D CC, V-W GG, V-W CC. A részletes típuslista a határozat és az útmutató mellékletét képezi.	☐ Öntöttvas házat és alkatrészt tartalmazó termékek: ivóvíz-ellátás (max. 30°C), ☐ Részötvözet házat tartalmazó termékek: ivóvíz-, használati melegvíz- és fűrdővíz-ellátás (max. 65°C), ☐ Rozsdamentes acélházat tartalmazó termékek: ivóvíz-, használati melegvíz- és fűrdővíz-ellátás (max. 80°C).	KSB Hungary Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 60.) KSB AG (Johan-Klein Strasse 9, 67227 Frankenthal, Németország)	KSB Hungary Kft.	érvényes	2031. július 17.	2026. július 17.	NNGYK/41255-1/2026			x		x	
NNGYK/55748-3/2026		2026. július 24.	„UNIPAC M5”		Ivóvíz-, és fűrdővízkezelés területén: flokkuláló-, koaguláló-, és pelyhesítőszér.	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2031. július 24.	2026. július 24.	NNGYK/40051-1/2026			x		x	
	NNGYK/37310-9/2026	2026. július 24.	kád- és zuhanykeverő csapok, kádkeverők, konyhai keverőcsapok	•zuhany csaptelep: 411185 •kúzmósó csaptelep: WT-400 (411183), WT-5080 SERIE NO.80 (415403), WT-5081 SERIE NO.80 (415406), WT-190 (415709), WT-180 (415717), WT-5082 (415718), WT-5083 (415719), 415720, KV-4010 (415723), WT-330N (415761), WT-610 (420646), WT-660 (420647), WT-410 (411643) •konyhai csaptelep: KI-1130 (415738), KI-1110 (415745), KI-1950 (420648) •kádőtöltő és zuhanycsaptelep: 411184, WA-5080 SERIE NO.80 (415404), 415405, WA-5570 SERIE (411644), NO.570 (411644), 411645	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fkvöbcteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszama eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.	OBI Hungary Retail Kft. (1097 Budapest, Kőnyves Kálmán krt. 12-14.)/Zhejiang Suerda Sanitary Co. Ltd. (Yuhuan Sci-Tech Ind Area. Qinggang Town (Xiaqiu) Zhejiang Prov PRC Kína)	OBI Hungary Retail Kft.	érvényes	2031. július 24.	2026. július 24.	NNGYK/14396-1/2026.			x	x		
	NNGYK/44970-8/2026	2026. július 27.	Float Spa Lebegőkabin		Medence magán és közösségi célra fűrdővíz-ellátás területén (36°C). A Berendezés rendelkezik vízkezelést végző gépészeti berendezéssel.	Float Spa Kft. (1032 Budapest, Bécsi út 195., IV/12.)	Float Spa Kft.	érvényes	2028. július 27.	2026. július 27.	NNGYK/14812-1/2/2026.					x	
	NNGYK/56449-7/2026	2026. augusztus 05.	Brilliancy DRINKIT ivóvíz utótisztító kisberendezés-család	• Brilliancy DRINKIT 16S • Brilliancy DRINKIT 16M • Brilliancy DRINKIT 16L • Brilliancy DRINKIT 25S • Brilliancy DRINKIT 25M • Brilliancy DRINKIT 25L	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), hálózati ivóvíz utókezelése háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken.	Miklós György E.V. – Thermo-Modul (8200 Veszprém, Varga utca 2. J. ép.) Miklós György E.V. – Thermo-Modul (8200 Veszprém, Varga utca 2. J. ép.)	Miklós György E.V. – Thermo-Modul	érvényes	2031. augusztus 05.	2026. augusztus 05.	NNGYK/06381-1/2026			x			
NNGYK/56450-5/2026		2026. augusztus 07.	Haogenplast gyártmányú medencefólia	☐ 3D STONEFLEX medencefólia ☐ 3D STONETILE medencefólia ☐ 3D UNICOLOR medencefólia ☐ Haogenplast UNICOLOR medencefólia ☐ Haogenplast PREMIUM medencefólia ☐ Haogenplast csúszásmentes medencefólia	Fűrdővíz-ellátás területén (max. 35°C).	Aqualing Kft. (1117 Budapest, Hunyadi János út 4.) Haogenplast LTD. (Kibbutz Haogen, 42880 Haogen, Izrael)	Aqualing Kft.	érvényes	2031. augusztus 07.	2026. augusztus 07.	NNGYK/18048-1/2026					x	
NNGYK/58205-5/2026		2026. augusztus 07.	MYRTHA 0,5 PANEL FILM (00454202) fantáziánévi medencebélő fólia	fehér színű fólia	Fűrdővíz-ellátás területén (max. 35°C).	RENOLIT Magyarország Kft. (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.)/RENOLIT Iberica SA (Carratera de Montnegre s/n.E-08470 Sant Celoni, Spanyolország)	RENOLIT Magyarország Kft.	érvényes	2031. augusztus 07.	2026. augusztus 07.	NNGYK/89536-3/2025.					x	
NNGYK/58207-5/2026		2026. augusztus 07.	MYRTHA Evolution 5B (3531660X), MYRTHA Evolution Non-Slip (8112180X) és MYRTHA R-Evolution (3531670X) fantáziánévi medencebélő fóliák	•MYRTHA Evolution 5B: kék színű fólia •MYRTHA Evolution Non-Slip: fehér színű fólia •MYRTHA R-Evolution: egyik oldalán fehér, másik oldalán világosszürke színű fólia	Fűrdővíz-ellátás területén (max. 35°C).	RENOLIT Magyarország Kft. (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.)/RENOLIT Iberica SA (Carratera de Montnegre s/n.E-08470 Sant Celoni, Spanyolország)	RENOLIT Magyarország Kft.	érvényes	2031. augusztus 07.	2026. augusztus 07.	NNGYK/89536-4/2025					x	
NNGYK/58208-5/2026		2026. augusztus 07.	MYRTHA R-Evolution Non-Slip (81121901) fantáziánévi medencebélő fólia	egyik felén fehér, másik felén fekete színű fólia	Fűrdővíz-ellátás területén (max. 35°C).	RENOLIT Magyarország Kft. (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.)/RENOLIT Iberica SA (Carratera de Montnegre s/n.E-08470 Sant Celoni, Spanyolország)	RENOLIT Magyarország Kft.	érvényes	2031. augusztus 07.	2026. augusztus 07.	NNGYK/89536-5/2025.					x	
	NNGYK/58864-6/2026	2026. augusztus 05.	Pall Aquasafe Water Filter termékcsalád	-AQ31F1R Aquasafe water filter 31 day shower rose -AQ31F1S Aquasafe water filter 31 day smooth outlet -AQF4 Aquasafe 31 days shower A Termék típusa a fő vízkezelő töltet alapján: Kapilláris mikroszűrő membrán, mechanikus szűrő (membrán pórusméret: 0.2µm). A Termék típusa beszerelés helye alapján: felhasználás helyén történő vízkezelés.E1679	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) területén. A hálózati használati melegvíz háztartási, közösségi és munkahelyi szintű utókezelése.	CPP-Budapest Kft. (1145 Budapest, Amerikai út 33.)/Pall Medical, a Division of Pall International Sarl (Avenue de Tivoli 3, 1700 Fribourg, Svájc) Gyártási hely: Pall Medical, a Division of Pall International Sarl (Avenue de Tivoli 3, 1700 Fribourg, Svájc)	CPP-Budapest Kft.	érvényes	2031. augusztus 05.	2026. augusztus 05.	NNGYK/57768-1/2026				x		
	NNGYK/59280-5/2026	2026. augusztus 12.	Elektrofittig PE100 idomok és Spigot fűtőszál nélküli tompahegesztett PE100 idomok	•Elektrofittig: karmantyú, végzáró sapka, szűkítő, könyök, T idom (egyenlő, szűkítő, karimás, többsítművelés megfűtő, Flex T megfűtő), nyereg (megfűtő szelepes, leágazó, karimás leágazó, ballonos, átmeneti), talpas könyök, talpas könyök készlet, hidráns leágazó nyereg készlet, átmeneti karmantyú (külső menettel, belső menettel), átmeneti könyök (külső menettel, belső menettel) •Spigot fűtőszál nélküli tompahegesztett: könyök (90°, 45°), 90° multi ív, 90° ív, varrat nélküli ív (90°, 60°, 45°, 30°, 22°, 11°), T-idom (egyenlő, szűkítő, megmunkált, 45°-os ferde leágazású), excentrikus szűkítő T-idom azonos folyásfenékel / megmunkált, Y-idom, keresztidom, szűkített keresztidom, szűkítő (koncentrikus, lépcsős, excentrikus), végzáró kupak, csontos karimaadapter, karima. A Termék konkrét típusait a Terméklista című tartalmazza, mely jelen határozat elválaszthatatlan része.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).	Kristály Kft. (8600 Siófok, Fő u. 15-17.)/FUSION Group Ltd. (Smeckley Wood Close, Chesterfield Trading Estate, Chesterfield, Egyesült Királyság) Gyártási helyek: •GH Fusion Ltd. (6 Zhiye Road, Zhongshan City, Guangdong Province, Kína) •AVK Syntec (Wujiang Industry Park, Hexian, Maanshan City Anhui Province, Kína) •Ace Plastics (A2 3/5/13 Industrial Zone, 10-th of Ramada, Egyiptom) •NTG (Yazili Gürgen Mh., Fabrikala Cd. No-49, Kampircek-Sakarya, Törökország) •Star Piping Systems GmbH (D-46485 Wesel, Am Schornacker 90, Németország)	Kristály Kft.	érvényes	2031. augusztus 12.	2026. augusztus 12.	NNGYK/46285-1/2026.			x			
NNGYK/51625-5/2026		2026. július 28.	Sósav termékcsalád	„Sósav, 9%-os”, „Sósav, 10%-os”.	Ivóvíz-, és fűrdővízkezelés területén: klór-dioxid előállításához, oxidálószerként.	Dinax Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga róza u. 13/b)	Dinax Vízkezelési Kft.	érvényes	2031. július 28.	2026. július 28.	NNGYK/40740-1/2026.			x		x	
NNGYK/53339-5/2026		2026. július 28.	„Nátrium-klorid oldat 7,5 %-os”		Ivóvíz-, és fűrdővízkezelés területén: klór-dioxid előállításához, oxidálószerként.	Dinax Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga róza u. 13/b)	Dinax Vízkezelési Kft.	érvényes	2031. július 28.	2026. július 28.	NNGYK/40313-1/2026.			x		x	
	NNGYK/55844-5/2026	2026. július 28.	WLBC1 elnevezésű ballonos vízádgoló berendezés-család	Modellszám: YLR2-S-X (16L/E, 161T, 162T, 163T, 166T, 161L, 162L, 163L, 166L, 204L, 16T, 16T/HL, 16T/D, 16T/E, 16L, 16L/HL, 16L/D, 16L/E, 12L, 28L/B).	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, ballonos víz adagolása, hűtése és fűtése, háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken. Korlátozás: A Berendezés egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.	Waterland Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1044 Budapest, Ipari park u. 9.) Shenzhen Dropclear Envirotech Co., Ltd. (Industrial Park 1, Xia Jiao Hu Road, Huizhou, Guang Dong, Kína)	Waterland Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2031. július 28.	2026. július 28.	NNGYK/29504-1/2026			x			

	NGGYK/55850-5/2026	2026. július 28.	WLSP2 elvezetésű ballonos vízadagoló berendezés	Modellszám: YLR2-5-X (203L-NQ7).	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, ballonos víz adagolása, hűtése, fűtése, szénssavval dúsítása, háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken. Korlátozás: A Berendezés egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.		Waterland Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1044 Budapest, Ipari park u. 9.) Shanghai Cowvin Industrial Co., Ltd. (NO.2363, North Zhongshan Road, Putuo District, 200063, Shanghai, Kína)	Waterland Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2031. július 28.	2026. július 28.	NGGYK/29507-1/2026			x		
NGGYK/51111-5/2026		2026. augusztus 17.	Luxury fantázianeveű masszázsmedence termékcsalád	A Termék konkrét típusait a jeken határozat és a hozzá tartozó használati útmutató tartalmazza.	Fürdővíz-ellátás (max. 40°C) területén, masszázsmedencék magán és közösségi szintű felhasználása.		Saunaworldslovakia S.r.o. (Bratislava, Košická 52/A. 821 08 Szlovákia)/Guangzhou J&J Sanitary Ware Co., Ltd. (No 41, Peizheng Avenue, Chini Town, Huadu District 510830 Guangzhou, Guangdong, Kína)	Saunaworldslovakia S.r.o.	érvényes	2031. augusztus 17.	2026. augusztus 17.	NGGYK/15641-3/2026					x
NGGYK/51112-5/2026		2026. augusztus 17.	Delux fantázianeveű masszázsmedence termékcsalád	A Termék konkrét típusait a jeken határozat és a hozzá tartozó használati útmutató tartalmazza.	Fürdővíz-ellátás (max. 40°C) területén, masszázsmedencék magán és közösségi szintű felhasználása.		Saunaworldslovakia S.r.o. (Bratislava, Košická 52/A. 821 08 Szlovákia)/Guangzhou J&J Sanitary Ware Co., Ltd. (No 41, Peizheng Avenue, Chini Town, Huadu District 510830 Guangzhou, Guangdong, Kína)	Saunaworldslovakia S.r.o.	érvényes	2031. augusztus 17.	2026. augusztus 17.	NGGYK/15641-1/2026					x
NGGYK/51113-5/2026		2026. augusztus 17.	Optimum fantázianeveű masszázsmedence termékcsalád	A Termék konkrét típusait a jeken határozat és a hozzá tartozó használati útmutató tartalmazza.	Fürdővíz-ellátás (max. 40°C) területén, masszázsmedencék magán és közösségi szintű felhasználása.		Saunaworldslovakia S.r.o. (Bratislava, Košická 52/A. 821 08 Szlovákia)/Guangzhou J&J Sanitary Ware Co., Ltd. (No 41, Peizheng Avenue, Chini Town, Huadu District 510830 Guangzhou, Guangdong, Kína)	Saunaworldslovakia S.r.o.	érvényes	2031. augusztus 17.	2026. augusztus 17.	NGGYK/15641-2/2026					x