

OENO:	31130
Protokoll (OENO megnevezés):	Sella felvétel
Indikáció:	A felvételen megítélhető a sella alakja, nagysága, conturjai és a sinus sphenoidalis. A sella alakváltozása, megnagyobbodása indirekt jele lehet a hypophysis térszűkítő folyamatának.
Blende határok:	a centrális sugártól minden irányba 2-2 h ujjnyi.
Anatómiai képletek:	sella turcica, processus clinoideus anterior et posterior, dorsum sellae, sinus sphenoidalis.
Képméret:	13x18 cm
FFT:	60 cm
Centrális sugár:	A meatus acusticus externus (külső hallónyílás) előtt-felett 2 cm-el lévő ponton át, a szemzugot és a fülnyílást összekötő vonal felezőpontjában merőlegesen esik a kazettára.
Beállítás (beteg elhelyezése):	A beteg félig hason fekszik az asztalon, a fej oldalhelyzetben van, alápolcoljuk, a mediansagittalis sík párhuzamos a film síkjával. Az interpupillaris vonal merőleges a film síkjára. A kazetta felső széle 4 cm-rel az orbita fölött, mellső széle pedig ujjnyival a szemzug előtt legyen. Légzésszünet.
Felvételi követelmény:	A sella turcica, processus clinoideus anterior, és posterior, valamint a dorsum sellae jól centrálva, elfordulás nélkül ábrázolódjon.
Megjegyzés:	A beteg állapota miatt háton fekve, kifordított csővel oldalirányból is készülhet felvétel. Oldaljelzés, gonádvédelem.