

|   |  |
|---|--|
| <b>OENO:</b>                            | 31605  |
| <b>Protokoll<br/>(OENO megnevezés):</b> | Vállak összehasonlító AP felvételei  |
| <b>Indikáció:</b>                       | Egyik vagy mindkét váll állapotának megítélése. A különbségek felmérése. Dorsalis luxatiók kimutatása. Traumás elváltozások kimutatása, degeneratív elváltozások (arthrosis), gyulladások.                                     |
| <b>Blende határok:</b>                  | A felső szél 2 h. ujjal ér a váll fölé, oldalsó széle 1 h. ujjal ér túl a bőrfelszínen.  |
| <b>Anatómiai képletek:</b>              | vállízületek   |
| <b>Képméret:</b>                        | 15x40, 20x40 cm  |
| <b>FFT:</b>                             | 100 cm   |
| <b>Centrális sugár:</b>                 | 25 fokkal cranio-caudalisan döntött  |
| <b>Beállítás (beteg elhelyezése):</b>   | A beteg állapotának megfelelően a felvételt készíthetjük, ülő, álló, ill. fekvő testhelyzetben. A paciens a vizsgálóasztalon hanyatt fekszik, a fősugár 25 fokkal cranio-caudalisan döntve a szegycsont felső szélére irányul. |
| <b>Felvételi követelmény:</b>           | Az expositio értéket úgy kell megválasztani, hogy csont és lágyrész is ábrázolódjon.   |
| <b>Megjegyzés:</b>                      | Oldaljelzés, gonádvédelem.   |