

<b>OENO:</b>	<b>31651</b>
<b>Protokoll (OENO megnevezés):</b>	<b>Csípőízület, AP felvétel</b>
<b>Indikáció:</b>	A csípőízület állapotának megítélése.
<b>Blende határok:</b>	Felső széle a SIAS magasságban, oldalsó széle a laterális lágyrészhatárok, alsó széle a symphysis alatt 4 h. ujjal.
<b>Anatómiai képletek:</b>	csípőízület, a femur proximalis vége
<b>Képméret:</b>	24 × 30 cm
<b>FFT:</b>	110 cm
<b>Centrális sugár:</b>	Merőleges a kérdéses csípőízületre (vagyis a SIAS-t a symphysissel összekötő egyenes közepétől kissé laterálisabban és distalisabban levő pontra céloz a fősugár).
<b>Beállítás (beteg elhelyezése):</b>	A beteg hanyatt fekszik, a test medián sagitalis síkja az asztal közép vonalában. Mindkét láb nyújtva, a lábfej 15 fokkal mediál felé berotált (combnyak kivetül és rövidülés nélkül ábrázolódik).
<b>Felvételi követelmény:</b>	A csípőízület teljes egészében látható legyen. A femur proximalis régiója a combnyak rövidülése nélkül ábrázolódjon. A trochanter minor ne látszódjon.
<b>Megjegyzés:</b>	Oldaljelzés, gonádvédelem.