

OENO:	
Protokoll (OENO megnevezés):	Axialis csípő felvétel
Indikáció:	
Blende határok:	
Anatómiai képletek:	csípőízület, a femur proximalis része
Képméret:	18x24cm,24x30cm
FFT:	100cm
Centrális sugár:	A fősugár vízszintes, medio-lateralis és caudo-cranialis irányban merőleges a combnyak hossz tengelyére és a kazetta síkjára.
Beállítás (beteg elhelyezése):	A beteg hanyatt fekszik. Vékony testalkatú beteg törzse, csípője alá tegyünk támasztékot, hogy a combnyakat felemeljük a kazetta középrészének szintjére. A vizsgált végtagot nyújtsa ki a beteg, 15 fokkal fordítsa befelé. A térdet alátámasztva a femur hossz tengelyét az asztal síkjával párhuzamosan állítsuk be. Az ép végtagot a beteg felemeli, térdben behajlítja, a lábat megtámasztjuk. A medence ne billenjen el! A kazettát a Lysholm-ráccsal az asztal síkjára merőlegesen a vizsgált csípő mellé állítjuk, a csípőtarék és a bordaív közé nyomjuk úgy, hogy síkja a combnyak hossz tengelyével párhuzamos legyen.
Felvételi követelmény:	
Megjegyzés:	Oldaljelzés. Gonádvédelem.