



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT

Tájékoztató a légúti figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2026. 07. hét

A **figyelőszolgálatban résztvevő orvosok** jelentései alapján végzett becslés szerint megállapítható, hogy **2026. február 9 – 15. között az országban 66 800 fő fordult orvoshoz influenzaszerű és 262 300 fő akut légúti fertőzés tüneteivel.**

A hetedik naptári héten orvoshoz fordult betegek kormegoszlása az alábbiak szerint alakult:

Az **akut légúti fertőzés:** a betegek 48,1%-a 0-14 éves gyermek, 25,0%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 18,2%-uk a 35-59 évesek, 8,7%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Az **influenzaszerű megbetegedés:** a betegek 41,9%-a 0-14 éves gyermek, 29,4%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 21,4%-uk a 35-59 évesek, 7,3%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. Országosan 100 000 lakosból 698 fő kereste fel orvosát influenzás panaszokkal. A 100 000 azonos korcsoportba tartozó lakosra jutó megbetegedések száma a 3-5 évesek (2 396) körében volt a legmagasabb, ezt követte az 6-14 évesek (1 761) érintettsége.

A 7. héten tizennyolc közigazgatási területen csökkent és két közigazgatási területen (Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna) nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héten regisztrálthoz viszonyítva. A 100 000 lakosra jutó orvoshoz fordult betegek száma **Szabolcs-Szatmár-Bereg** (1 156), **Fejér** (1 100) és **Komárom-Esztergom** (1 000) vármegyében volt a legmagasabb, **Zala** (346), **Bács-Kiskun** (352) és **Csongrád-Csanád** (460) vármegyében a legalacsonyabb. **Laboratóriumi vizsgálattal igazolt, influenzavírus** által okozott megbetegedéseket Budapest, továbbá Békés és Zala vármegye kivételével valamennyi vármegye területén diagnosztizáltak.

A hetedik héten összesen **322** betegtől érkezett értékelhető légúti minta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába. A **sentinel** orvosok által beküldött 222 minta közül tizennyolc betegnél az **influenza A(H1N1pdm09)**, negyvenhat betegnél az **influenza A(H3) vírus**, tizenkét betegnél az **RS vírus**, öt betegnél a **SARS-CoV-2 vírus** és két betegnél a **humán metapneumovírus** kóroki szerepét igazolták. Az **influenza** pozitivitási arány **28,8%**, az **RSV** pozitivitási arány 5,4%, a **SARS-CoV-2** pozitivitási arány 2,3%, a **human metapneumovírus** pozitivitási arány 0,9% volt.

A **sentinel kórházak** által beküldött 32 légúti minta közül egy betegnél **influenza A(H1N1pdm09)**, nyolc betegnél **influenza A(H3)**, négy betegnél **RS** vírust, egy betegnél **SARS-CoV-2** vírust mutattak ki. A **hagyományos** diagnosztikus célú vizsgálat keretében érkezett 68 légúti minta közül öt **influenza A(H1N1pdm09)**, tizenhét **influenza A(H3)**, nyolc **RSV**, három **SARS-CoV-2** vírus pozitív volt.

A hetedik héten **akut légúti megbetegedések halmozódásáról** tizennégy jelentés érkezett **Borsod-Abaúj-Zemplén** (1), **Hajdú-Bihar** (1), **Komárom-Esztergom** (4), **Pest** (2), **Szabolcs-Szatmár-Bereg** (3), **Vas** (1) és **Veszprém** (2) vármegye területéről, melyek egy bölcsődét, hét óvodát, három általános iskolát és három bentlakásos otthont érintettek. Hat járványban történt légúti mintavételezés, melyből a tájékoztató megírásáig egy járvány esetében a laboratóriumi vizsgálatok az influenza A vírus kóroki szerepét igazolták, két járványban nem sikerült kórokozót azonosítani.

A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 **kórház** adatai alapján, a 7. naptári héten **201** főt vettek fel kórházba **súlyos, akut légúti fertőzés** (SARI) miatt, közülük **31** fő részesült intenzív/szubintenzív ellátásban.

A kórházi ápolást igénylő 201 SARI beteg **32,8%-a** (66 fő) **2 éves vagy annál fiatalabb**, **38,8%-a** (78 fő) **60 éves vagy annál idősebb volt**. A kórházi ápolást igénylő betegek közül 78 főnél **influenza** (77 A, 1 B) 47 főnél **RSV**, 8 főnél a **SARS-CoV-2 vírus** állt a megbetegedések hátterében. A **COVID-19** fertőzöttek fele (4 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt. Az **RS vírus** okozta SARI megbetegedések 85,1%-a (40 fő) a 0-5 évesek között fordult elő. Influenza okozta megbetegedést minden korosztályban diagnosztizáltak.

A **2025. év 40. és 2026. év 07. hete között** összesen 4 303 vizsgálati anyag érkezett az NNGYK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumban, melyből hat feldolgozásra alkalmatlan volt. Nyolcszázhuszonnégy főnél **influenza A** [147 influenza A(H1pdm09), 676 influenza A(H3), egy influenza A(NT)], két főnél **influenza B**, 81 főnél **RSV**, 520 főnél **COVID-19 fertőzést** igazoltak. Harmincnyolc megbetegedés hátterében **rhinovírus** állt, tizennégyet **parainfluenza** vírus, négyet **bocavírus**, ötöt **adenovírus**, tizenegyet **humán metapneumovírus** okozott.


**Influenzaszerű megbetegedés miatt orvoshoz fordult betegek
becsült száma 100.000 lakosra területenként**

**2025/2026. ÉVI SZEZON
2026.06. - 2026.07. HÉT**

Terület	Incidencia 100.000 lakosra	
	06. hét	07. hét
Budapest	638,2	603,6
Baranya	499,6	469,9
Bács-Kiskun	410,5	351,7
Békés	933,5	743,7
Borsod-A.-Z.	1010,2	930,9
Csongrád	554,6	460,3
Fejér	1302,6	1100,2
Győr-Moson-S.	807,0	684,4
Hajdú-Bihar	977,0	732,6
Heves	721,6	616,6
Jász-Nagykun-Szolnok	860,7	598,1
Komárom-Esztergom	1256,7	1000,4
Nógrád	788,4	671,5
Pest	831,2	732,8
Somogy	649,1	554,3
Szabolcs-Szatmár-B.	1164,2	1155,5
Tolna	623,4	649,4
Vas	898,3	811,0
Veszprém	893,6	697,3
Zala	378,0	345,8
Ország	801,1	697,6

Forrás: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

Influenzaszerű megbetegedés miatt orvoshoz fordulók száma 100 000 lakosra
és a sentinel influenza pozitív minták száma Magyarországon
2025. 40. - 2026. 07. hét




**Akut légúti megbetegedés miatt orvoshoz fordult betegek
becsült száma 100.000 lakosra területenként**

**2025/2026. ÉVI SZEZON
2026.06. - 2026.07. HÉT**


Terület	Incidencia 100.000 lakosra	
	06. hét	07. hét
Budapest	2 178,5	2 168,6
Baranya	2 540,9	2 482,6
Bács-Kiskun	2 481,7	2 571,2
Békés	3 849,1	3 758,5
Borsod-A.-Z.	3 686,9	3 267,9
Csongrád	3 074,7	2 936,4
Fejér	3 216,8	2 803,1
Győr-Moson-S.	2 575,1	2 294,7
Hajdú-Bihar	3 347,7	2 778,6
Heves	2 836,9	2 555,9
Jász-Nagykun-Szolnok	3 592,6	3 190,1
Komárom-Esztergom	3 506,6	3 036,5
Nógrád	2 890,0	2 767,7
Pest	3 545,0	3 232,5
Somogy	2 828,7	2 666,3
Szabolcs-Szatmár-B.	3 898,6	3 705,4
Tolna	2 965,3	2 697,5
Vas	2 538,9	2 327,3
Veszprém	3 070,7	2 506,2
Zala	1 275,6	1 295,3
Ország	2 960,4	2 736,3

Forrás: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

**Akut légúti megbetegedés miatt orvoshoz fordulók száma 100 000 lakosra
és a sentinel pozitív minták száma Magyarországon
2025. 40. - 2026. 07. hét**



SARI kórházba felvettek száma a kimutatott kórokozók szerint
2025. 40.-2026. 07. hét



AZ INFLUENZASZERŰ MEGBETEGEDÉSEL ORVOSHOZ FORDULÓK GYAKORISÁGÁNAK (MORBIDITÁS) VÁLTOZÁSA ÉS AZ INFLUENZA POZITÍV MINTÁK SZÁMA 2026. 07. HÉT

