



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT

Tájékoztató a légúti figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2026. 05. hét

A **figyelőszolgálatban résztvevő orvosok** jelentései alapján végzett becslés szerint megállapítható, hogy **2026. január 26 – február 1. között az országban 77 700 fő fordult orvoshoz influenzaszerű és 286 900 fő akut légúti fertőzés tüneteivel.**

Az ötödik naptári héten orvoshoz fordult betegek kormegoszlása az alábbiak szerint alakult:

Az **akut légúti fertőzés:** a betegek 51,7%-a 0-14 éves gyermek, 23,6%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 16,7%-uk a 35-59 évesek, 8,0%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Az **influenzaszerű megbetegedés:** a betegek 47,5%-a 0-14 éves gyermek, 27,3%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 19,0%-uk a 35-59 évesek, 6,2%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. Országosan 100 000 lakosból 810 fő kereste fel orvosát influenzás panaszokkal. A 100 000 azonos korcsoportba tartozó lakosra jutó megbetegedések száma a 3-5 évesek (2 976) körében volt a legmagasabb, ezt követte az 6-14 évesek (2 435) érintettsége.

Az 5. héten Bács-Kiskun és Győr-Moson-Sopron vármegye kivételével valamennyi közigazgatási területen nőtt az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héten regisztrálthoz viszonyítva. A 100 000 lakosra jutó orvoshoz fordult betegek száma **Fejér** (1 310), **Komárom-Esztergom** (1 289) és **Szabolcs-Szatmár-Bereg** (1 146) vármegyében volt a legmagasabb, **Bács-Kiskun** (400), **Zala** (460) és **Heves** (541) vármegyében a legalacsonyabb. **Laboratóriumi vizsgálattal igazolt, influenzavírus** által okozott megbetegedéseket Zala vármegye kivételével valamennyi vármegye területén diagnosztizáltak.

Az ötödik héten összesen **427** betegről érkezett értékelhető légúti minta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába. A **sentinel** orvosok által beküldött 270 minta közül tizenhárom betegnél az **influenza A(H1N1pdm09)**, 113 betegnél az **influenza A(H3) vírus**, hét betegnél az **RS vírus**, két betegnél a **human metapneumovírus**, tizenhat betegnél a **SARS-CoV-2 vírus** kóroki szerepét igazolták. Az **influenza** pozitivitási arány 46,7%, a **SARS-CoV-2** pozitivitási arány 5,9%, az **RSV** pozitivitási arány 2,6%, a **human metapneumovírus** pozitivitási arány 0,7% volt.

A **sentinel kórházak** által beküldött 41 légúti minta közül három betegnél **influenza A(H1N1pdm09)**, tizenegy betegnél **influenza A(H3)**, egy betegnél **RS** vírust, két betegnél **SARS-CoV-2** vírust mutattak ki. A **hagyományos** diagnosztikus célú vizsgálat keretében érkezett 116 légúti minta közül hét **influenza A(H1N1pdm09)**, negyvenhárom **influenza A(H3)**, kettő **RSV**, egy **adenovírus**, három **rhinovírus**, három **SARS-CoV-2** vírus és egy **parainfluenza vírus** pozitív volt.

Az ötödik héten **akut légúti megbetegedések halmozódásáról** huszonnyolc jelentés érkezett **Békés (1), Hajdú-Bihar (6), Heves (1), Jász-Nagykun-Szolnok (1), Komárom-Esztergom (3), Szabolcs-Szatmár-Bereg (9), Vas (1), Veszprém (5) és Zala (1)** vármegye területéről, melyek öt bölcsődét, kilenc óvodát, tizenegy általános iskolát és három idősek otthonát érintettek. Hét járványban történt légúti mintavételezés, melyből a tájékoztató megírásáig négy járvány esetében a laboratóriumi vizsgálatok az influenza A vírus, egy járványban az influenza A és a SARS-CoV-2 vírus együttes kóroki szerepét igazolták.

A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 **kórház** adatai alapján, az 5. naptári héten **266** főt vettek fel kórházba **súlyos, akut légúti fertőzés (SARI)** miatt, közülük **34** fő részesült intenzív/szubintenzív ellátásban.

A kórházi ápolást igénylő 266 SARI beteg **35,7%-a (95 fő) 2 éves vagy annál fiatalabb, 33,8%-a (90 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt.** A kórházi ápolást igénylő betegek közül 136 főnél **influenza A**, 25 főnél **RSV**, 20 főnél a **SARS-CoV-2 vírus** állt a megbetegedések hátterében. A **COVID-19** fertőzöttek 60,0%-a (12 fő) 2 év alatti volt, 40,0%-a (8 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt. Az **RS vírus** okozta SARI megbetegedések 96,0%-a (24 fő) a 0-5 évesek között fordult elő. Influenza okozta megbetegedést a 30-39 évesek kivételével minden korosztályban diagnosztizáltak.

A 2025. év 40. és 2026. év 05. hete között összesen 3 655 vizsgálati anyag érkezett az NNGYK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumban, melyből hat feldolgozásra alkalmatlan volt. Hatszáz főnél **influenza A** [96 influenza A(H1pdm09), 503 influenza A(H3). egy influenza A(NT)], egy főnél **influenza B**, 39 főnél **RSV**, 498 főnél **COVID-19 fertőzést** igazoltak. Harmincnegy megbetegedés hátterében **rhinovírus** állt, tizennégyet **parainfluenza** vírus, négyet **bocavírus**, négyet **adenovírus**, nyolcat **humán metapneumovírus** okozott.


**Influenzaszerű megbetegedés miatt orvoshoz fordult betegek
becsült száma 100.000 lakosra területenként**

**2025/2026. ÉVI SZEZON
2026.04. - 2026.05. HÉT**

Terület	Incidencia 100.000 lakosra	
	04. hét	05. hét
Budapest	571,5	679,4
Baranya	461,5	728,0
Bács-Kiskun	428,0	399,6
Békés	794,2	992,8
Borsod-A.-Z.	660,5	815,5
Csongrád	393,6	604,9
Fejér	827,6	1309,9
Győr-Moson-S.	791,8	823,2
Hajdú-Bihar	800,5	1117,5
Heves	463,8	541,1
Jász-Nagykun-Szolnok	536,7	747,9
Komárom-Esztergom	1035,1	1288,8
Nógrád	749,6	1016,8
Pest	665,2	878,8
Somogy	337,9	559,3
Szabolcs-Szatmár-B.	754,5	1145,8
Tolna	527,5	597,5
Vas	751,6	824,8
Veszprém	745,8	836,7
Zala	367,3	460,4
Ország	630,8	810,2

Forrás: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

Influenzaszerű megbetegedés miatt orvoshoz fordulók száma 100 000 lakosra
és a sentinel influenza pozitív minták száma Magyarországon
2025. 40. - 2026. 05. hét




**Akut légúti megbetegedés miatt orvoshoz fordult betegek
becsült száma 100.000 lakosra területenként**

**2025/2026. ÉVI SZEZON
2026.04. - 2026.05. HÉT**


Terület	Incidencia 100.000 lakosra	
	04. hét	05. hét
Budapest	2 130,7	2 270,8
Baranya	2 351,7	2 897,7
Bács-Kiskun	2 286,7	2 439,4
Békés	3 072,3	3 652,3
Borsod-A.-Z.	3 324,2	3 578,0
Csongrád	2 786,7	3 103,6
Fejér	2 785,8	3 159,8
Győr-Moson-S.	2 527,6	2 601,7
Hajdú-Bihar	3 216,2	3 529,0
Heves	2 640,1	2 722,5
Jász-Nagykun-Szolnok	2 848,9	3 391,3
Komárom-Esztergom	3 142,6	3 422,4
Nógrád	2 884,8	3 156,4
Pest	3 136,5	3 693,2
Somogy	2 257,2	2 744,2
Szabolcs-Szatmár-B.	3 504,4	3 864,6
Tolna	2 599,6	2 741,5
Vas	2 518,5	2 809,6
Veszprém	2 804,2	2 964,7
Zala	1 318,6	1 420,7
Ország	2 699,2	2 993,8

Forrás: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

**Akut légúti megbetegedés miatt orvoshoz fordulók száma 100 000 lakosra
és a sentinel pozitív minták száma Magyarországon
2025. 40. - 2026. 05. hét**



SARI kórházba felvettek száma a kimutatott kórokozók szerint
2025. 38.-2026. 05. hét



AZ INFLUENZASZERŰ MEGBETEGEDÉSEL ORVOSHOZ FORDULÓK GYAKORISÁGÁNAK (MORBIDITÁS) VÁLTOZÁSA ÉS AZ INFLUENZA POZITÍV MINTÁK SZÁMA 2026. 05. HÉT

