



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT

Tájékoztató a légúti figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2026. 06. hét

A **figyelőszolgálatban résztvevő orvosok** jelentései alapján végzett becslés szerint megállapítható, hogy **2026. február 2 – 8. között az országban 76 800 fő fordult orvoshoz influenzaszerű és 283 700 fő akut légúti fertőzés tüneteivel.**

A hatodik naptári héten orvoshoz fordult betegek kormegoszlása az alábbiak szerint alakult:

Az **akut légúti fertőzés:** a betegek 49,5%-a 0-14 éves gyermek, 24,3%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 17,9%-uk a 35-59 évesek, 8,3%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Az **influenzaszerű megbetegedés:** a betegek 43,8%-a 0-14 éves gyermek, 29,1%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 20,5%-uk a 35-59 évesek, 6,6%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. Országosan 100 000 lakosból 801 fő kereste fel orvosát influenzás panaszokkal. A 100 000 azonos korcsoportba tartozó lakosra jutó megbetegedések száma a 3-5 évesek (2 725) körében volt a legmagasabb, ezt követte az 6-14 évesek (2 184) érintettsége.

A 6. héten hat közigazgatási területen nőtt, nyolc közigazgatási területen csökkent és hat közigazgatási területen nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héten regisztrálthoz viszonyítva. A 100 000 lakosra jutó orvoshoz fordult betegek száma **Fejér** (1 303), **Komárom-Esztergom** (1 257) és **Szabolcs-Szatmár-Bereg** (1 164) vármegyében volt a legmagasabb, **Zala** (378), **Bács-Kiskun** (410) és **Baranya** (500) vármegyében a legalacsonyabb. **Laboratóriumi vizsgálattal igazolt, influenzavírus** által okozott megbetegedéseket valamennyi vármegye területén diagnosztizáltak.

A hatodik héten összesen **326** betegről érkezett értékelhető légúti minta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába. A **sentinel** orvosok által beküldött 226 minta közül tizenöt betegnél az **influenza A(H1N1pdm09)**, 70 betegnél az **influenza A(H3) vírus**, egy betegnél az **influenza B vírus**, tizenkét betegnél az **RS vírus**, egy betegnél a **humán metapneumovírus**, tizenkét betegnél a **SARS-CoV-2 vírus** kóroki szerepét igazolták. Az **influenza** pozitivitási arány **38,1%**, a **SARS-CoV-2** pozitivitási arány **5,3%**, az **RSV** pozitivitási arány **5,3%**, a **human metapneumovírus** pozitivitási arány **0,4%** volt.

A **sentinel kórházak** által beküldött 28 légúti minta közül öt betegnél **influenza A(H1N1pdm09)**, nyolc betegnél **influenza A(H3)**, kettő betegnél **RS** vírust, egy betegnél **SARS-CoV-2** vírust mutattak ki. A **hagyományos** diagnosztikus célú vizsgálat keretében érkezett 72 légúti minta közül hét **influenza A(H1N1pdm09)**, huszonnégy **influenza A(H3)**, négy **RSV**, egy **adenovírus** pozitív volt.

A hatodik héten **akut légúti megbetegedések halmozódásáról** huszonnégy jelentés érkezett **Fejér (1), Hajdú-Bihar (1), Komárom-Esztergom (6), Nógrád (4), Szabolcs-Szatmár-Bereg (6), Vas (1) és Veszprém (5)** vármegye területéről, melyek három bölcsődét, tizenkét óvodát, nyolc általános iskolát és egy idősek otthonát érintettek. Hat járványban történt légúti mintavételezés, melyből a tájékoztató megírásáig négy járvány esetében a laboratóriumi vizsgálatok az influenza A vírus, egy járványban az influenza A és a légúti óriássejtes vírus együttes kóroki szerepét igazolták.

A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 **kórház** adatai alapján, a 6. naptári héten **242** főt vettek fel kórházba **súlyos, akut légúti fertőzés (SARI)** miatt, közülük **22** fő részesült intenzív/szubintenzív ellátásban.

A kórházi ápolást igénylő 242 SARI beteg **32,2%-a (78 fő) 2 éves vagy annál fiatalabb, 36,4%-a (88 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt.** A kórházi ápolást igénylő betegek közül 89 főnél **influenza** (88 A, 1 B) 31 főnél **RSV**, 5 főnél a **SARS-CoV-2** vírus állt a megbetegedések hátterében. A **COVID-19** fertőzöttek 60,0%-a (3 fő) 2 év alatti volt, 40,0%-a (2 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt. Az **RS vírus** okozta SARI megbetegedések 90,3%-a (28 fő) a 0-5 évesek között fordult elő. Influenza okozta megbetegedést a 40-49 évesek kivételével minden korosztályban diagnosztizáltak.

A 2025. év 40. és 2026. év 06. hete között összesen 3 981 vizsgálati anyag érkezett az NNGYK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumban, melyből hat feldolgozásra alkalmatlan volt. Hétszázhuszonkilenc főnél **influenza A** [123 influenza A(H1pdm09), 605 influenza A(H3), egy influenza A(NT)], két főnél **influenza B**, 57 főnél **RSV**, 511 főnél **COVID-19** fertőzést igazoltak. Harmincnyolc megbetegedés hátterében **rhinovírus** állt, tizennégyet **parainfluenza** vírus, négyet **bocavírus**, ötöt **adenovírus**, kilencet **humán metapneumovírus** okozott.


**Influenzaszerű megbetegedés miatt orvoshoz fordult betegek
becsült száma 100.000 lakosra területenként**

**2025/2026. ÉVI SZEZON
2026.05. - 2026.06. HÉT**

Terület	Incidencia 100.000 lakosra	
	05. hét	06. hét
Budapest	679,4	638,2
Baranya	728,0	499,6
Bács-Kiskun	399,6	410,5
Békés	992,8	933,5
Borsod-A.-Z.	815,5	1010,2
Csongrád	604,9	554,6
Fejér	1309,9	1302,6
Győr-Moson-S.	823,2	807,0
Hajdú-Bihar	1117,5	977,0
Heves	541,1	721,6
Jász-Nagykun-Szolnok	747,9	860,7
Komárom-Esztergom	1288,8	1256,7
Nógrád	1016,8	788,4
Pest	878,8	831,2
Somogy	559,3	649,1
Szabolcs-Szatmár-B.	1145,8	1164,2
Tolna	597,5	623,4
Vas	824,8	898,3
Veszprém	836,7	893,6
Zala	460,4	378,0
Ország	810,2	801,1

Forrás: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

Influenzaszerű megbetegedés miatt orvoshoz fordulók száma 100 000 lakosra
és a sentinel influenza pozitív minták száma Magyarországon
2025. 40. - 2026. 06. hét




**Akut légúti megbetegedés miatt orvoshoz fordult betegek
becsült száma 100.000 lakosra területenként**

**2025/2026. ÉVI SZEZON
2026.05. - 2026.06. HÉT**


Terület	Incidencia 100.000 lakosra	
	05. hét	06. hét
Budapest	2 270,8	2 178,5
Baranya	2 897,7	2 540,9
Bács-Kiskun	2 439,4	2 481,7
Békés	3 652,3	3 849,1
Borsod-A.-Z.	3 578,0	3 686,9
Csongrád	3 103,6	3 074,7
Fejér	3 159,8	3 216,8
Győr-Moson-S.	2 601,7	2 575,1
Hajdú-Bihar	3 529,0	3 347,7
Heves	2 722,5	2 836,9
Jász-Nagykun-Szolnok	3 391,3	3 592,6
Komárom-Esztergom	3 422,4	3 506,6
Nógrád	3 156,4	2 890,0
Pest	3 693,2	3 545,0
Somogy	2 744,2	2 828,7
Szabolcs-Szatmár-B.	3 864,6	3 898,6
Tolna	2 741,5	2 965,3
Vas	2 809,6	2 538,9
Veszprém	2 964,7	3 070,7
Zala	1 420,7	1 275,6
Ország	2 993,8	2 960,4

Forrás: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

**Akut légúti megbetegedés miatt orvoshoz fordulók száma 100 000 lakosra
és a sentinel pozitív minták száma Magyarországon
2025. 40. - 2026. 06. hét**



SARI kórházba felvettek száma a kimutatott kórokozók szerint
2025. 39.-2026. 06. hét



AZ INFLUENZASZERŰ MEGBETEGEDÉSEL ORVOSHOZ FORDULÓK GYAKORISÁGÁNAK (MORBIDITÁS) VÁLTOZÁSA ÉS AZ INFLUENZA POZITÍV MINTÁK SZÁMA 2026. 06. HÉT

