

A monitor rendszerben 2016. évben intenzív osztályról jelentett *Enterococcus* spp. izolátumok antibiotikum érzékenysége

| Antibiotikum | Ampicillin | Gentamicin (High level) | Streptomycin (High level) | Vancomycin | Teicoplanin | Quinupristin\ dalbopristin | Linezolid | Tigecyclin |
|--------------|------------|-------------------------|---------------------------|------------|-------------|----------------------------|-----------|------------|
|--------------|------------|-------------------------|---------------------------|------------|-------------|----------------------------|-----------|------------|

Enterococcus faecalis

| | | | | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|
| Érzékeny (%) | 98,1 | 55,8 | 51,9 | 99,8 | 99,6 | - | 99,9 | 100,0 |
| Mérsékelt (%) | 0,1 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Rezisztens (%) | 1,8 | 44,2 | 48,1 | 0,2 | 0,4 | 100,0 | 0,1 | 0,0 |
| Törzs (beteg) | 1956 | 1601 | 909 | 2386 | 961 | 267 | 776 | 1071 |

Enterococcus faecium

| | | | | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Érzékeny (%) | 0,7 | 38,0 | 34,0 | 73,5 | 61,1 | 94,7 | 99,6 | 99,5 |
| Mérsékelt (%) | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,2 |
| Rezisztens (%) | 99,3 | 62,0 | 66,0 | 26,5 | 38,9 | 2,6 | 0,4 | 0,3 |
| Törzs (beteg) | 691 | 639 | 409 | 986 | 517 | 152 | 531 | 628 |