

**A monitor rendszerben 2016. évben vizelet mintákból jelentett *Enterococcus* spp.
Izolátumok antibiotikum érzékenysége**

| Antibiotikum | Ampicillin | Gentamicin (High level) | Streptomycin (High level) | Vancomycin | Teicoplanin | Ciprofloxacin | Nitrofurantoin |
|--------------|------------|----------------------------|------------------------------|------------|-------------|---------------|----------------|
|--------------|------------|----------------------------|------------------------------|------------|-------------|---------------|----------------|

Enterococcus faecalis

| | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|
| Érzékeny (%) | 99,4 | 62,5 | 47,3 | 99,9 | 99,7 | 75,0 | 99,5 |
| Mérsékelt (%) | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rezisztens (%) | 0,6 | 37,4 | 52,7 | 0,1 | 0,3 | 25,0 | 0,5 |
| Törzs (beteg) | 16577 | 18646 | 5732 | 17560 | 4686 | 11457 | 16319 |

Enterococcus faecium

| | | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| Érzékeny (%) | 1,5 | 37,7 | 31,7 | 82,9 | 66,7 | 7,9 |
| Mérsékelt (%) | 0,1 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rezisztens (%) | 98,4 | 62,3 | 68,3 | 17,1 | 33,3 | 92,1 |
| Törzs (beteg) | 972 | 1197 | 420 | 1205 | 486 | 583 |