

**A monitor rendszerben 2016. évben jelentett *Neisseria meningitidis* és
Moraxella catharralis izolátumok antibiotikum érzékenysége**

Antibiotikum	Penicillin	Ceftriaxon	Meropenem	Rifampicin	Ciprofloxacín
--------------	------------	------------	-----------	------------	---------------

Neisseria meningitidis

MIC ₅₀ (mg/L)	0,064	0,002	0,016	0,032	0,008
MIC ₉₀ (mg/L)	0,5	0,016	0,064	0,032	0,008
MIC tartomány (mg/L)	0,016-1,0	0,002-0,25	0,002-0,5	0,004-0,125	0,002-0,016
Érzékeny (%)	65,0	100,0	100,0	96,8	100,0
Mérsékelt (%)	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Rezisztens (%)	17,5	0,0	0,0	3,2	0,0
Törzs (beteg)	40	50	18	31	43

Antibiotikum	Amoxicillin/ clav.sav	Cefixim	Levofloxacin	Moxifloxacin	Erythromycin	Tetracyclin	Sumetrolim
--------------	--------------------------	---------	--------------	--------------	--------------	-------------	------------

Moraxella catharralis

Érzékeny (%)	99,2	99,9	99,8	99,8	88,5	99,3	85,6
Mérsékelt (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	1,1
Rezisztens (%)	0,8	0,1	0,2	0,2	11,0	0,6	13,3
Törzs (beteg)	2643	2110	2293	2274	1663	2300	2541