

A monitor rendszerben 2015. évben intenzív osztályokról jelentett *Acinetobacter* spp. izolátumok antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Imipenem	Meropenem	Ciprofloxacín	Levofloxacín	Gentamicin	Tobramycín	Amikacin	Sumetrolim
--------------	----------	-----------	---------------	--------------	------------	------------	----------	------------

<i>Acinetobacter baumannii</i>								
Érzékeny (%)	18,7	17,1	9,1	12,8	22,2	49,3	30,0	13,2
Mérsékelt (%)	1,2	2,8	0,0	0,0	-	-	2,6	0,7
Rezisztens (%)	80,1	80,0	90,9	87,2	77,8	50,7	67,4	86,0
Törzs (beteg)	1816	1863	1854	987	1848	1830	1787	1103

<i>Egyéb Acinetobacter baumannii/calcoaceticus</i> complex-be tartozó specierek (<i>A. pittii</i>, <i>A. nosocomialis</i>, <i>A. calcoaceticus</i>)								
Érzékeny (%)	74,3	73,7	66,2	70,6	72,7	82,9	81,9	77,4
Mérsékelt (%)	0,0	1,3	0,0	2,0	0,0	-	1,4	0,0
Rezisztens (%)	25,7	25,0	33,8	27,5	27,3	17,1	16,7	22,6
Törzs (beteg)	74	76	77	51	77	76	72	53

<i>Acinetobacter egyéb</i>								
Érzékeny (%)	76,3	77,3	62,5	56,3	70,7	76,2	70,1	67,9
Mérsékelt (%)	0,0	0,6	-	0,0	-	-	4,1	0,4
Rezisztens (%)	23,7	22,1	37,5	43,7	29,3	23,8	25,8	31,6

Törzs (beteg)	300	335	320	197	328	315	314	237
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----