

A monitor rendszerben 2015. évben vizelet mintákból jelentett *Acinetobacter* spp. izolátumok antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Imipenem	Meropenem	Ciprofloxacín	Levofloxacín	Gentamicin	Tobramycin	Amikacin	Sumetrolim
<i>Acinetobacter baumannii</i>								
Érzékeny (%)	47,9	44,7	21,0	22,1	38,3	54,3	42,9	27,2
Mérsékelt (%)	1,4	2,7	-	0,0	-	-	3,8	0,5
Rezisztens (%)	50,7	52,6	79,0	77,9	61,7	45,7	53,3	72,3
Törzs (beteg)	507	515	515	340	519	494	478	386
<i>Egyéb Acinetobacter baumannii/calcoaceticus</i> complex-be tartozó specierek (<i>A. pittii</i>, <i>A. nosocomialis</i>, <i>A. calcoaceticus</i>)								
Érzékeny (%)	93,8	90,8	80,6	80,0	86,6	90,9	90,8	82,3
Mérsékelt (%)	1,6	4,6	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Rezisztens (%)	4,7	4,6	19,4	20,0	13,4	9,1	9,2	17,7
Törzs (beteg)	64	65	67	60	67	66	65	62
<i>Acinetobacter egyéb</i>								
Érzékeny (%)	88,9	88,4	78,5	77,2	82,7	87,4	85,6	80,4
Mérsékelt (%)	0,5	0,9	0,0	0,0	-	-	3,6	0,5
Rezisztens (%)	10,6	10,7	21,5	22,8	17,3	11,6	10,8	19,1
Törzs (beteg)	217	224	205	184	225	198	194	199