

**A monitor rendszerben 2015. évben jelentett *Neisseria meningitidis* és
Moraxella catharralis izolátumok antibiotikum érzékenysége**

Antibiotikum	Penicillin	Ceftriaxon	Meropenem	Rifampicin	Ciprofloxacín
--------------	------------	------------	-----------	------------	---------------

Neisseria meningitidis

MIC ₅₀ (mg/L)	0,064	0,002	0,016	0,016	0,008
MIC ₉₀ (mg/L)	0,5	0,032	0,125	0,125	0,016
MIC tartomány (mg/L)	0,002-2,0	0,002-0,25	0,008-0,125	0,004-0,125	0,002-0,016
Érzékeny (%)	59,3	97,1	100,0	95,7	100,0
Mérsékelt (%)	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Rezisztens (%)	18,5	2,9	0,0	4,3	0,0
Törzs (beteg)	27	34	15	23	33

Antibiotikum	Amoxicillin/ clav.sav	Cefixim	Levofloxacin	Moxifloxacin	Erythromycin	Tetracyclin	Sumetrolim
--------------	--------------------------	---------	--------------	--------------	--------------	-------------	------------

Moraxella catharralis

Érzékeny (%)	99,3	99,8	99,7	99,7	87,9	98,6	84,9
Mérsékelt (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,8
Rezisztens (%)	0,7	0,2	0,3	0,3	11,5	1,4	14,3
Törzs (beteg)	2767	1986	2339	2280	2009	2475	2731