

A monitor rendszerben 2015. évben intenzív osztályokról származó mintákból jelentett *Staphylococcus aureus* izolátumok antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Penicillin	Oxacillin	Ciprofloxacín	Moxifloxacin	Gentamicin	Tobramycin	Amikacin	Erythromycin	Clindamycin	Vancomycin	Teicoplanin	Rifampicin	Tetracyclin	Quinupristin\ dalopristin	Linezolid	Mupirocin	Sumetrolim	Tigecyclin	Fuzidinsav
Érzékeny (%)	7,3	71,4	70,4	70,8	97,2	92,8	92,6	68,8	69,4	99,9	99,8	99,0	92,8	75,4	99,7	97,8	98,4	100,0	99,2
Mérsékelt (%)	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	23,5	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
Rezisztens (%)	92,7	28,6	29,6	29,1	2,8	7,2	7,4	31,1	30,5	0,1	0,2	0,9	7,2	1,1	0,3	1,6	1,6	0,0	0,8
Törzs (beteg)	1635	2964	2739	2454	3183	2087	1788	3180	3181	1885	1058	2076	2233	187	971	1155	3080	2162	368