

**A monitor rendszerben 2014. évben vizelet mintákból jelentett *Acinetobacter* spp. izolátumok antibiotikum érzékenysége**

Antibiotikum	Imipenem	Meropenem	Ciprofloxacín	Levofloxacín	Gentamicin	Tobramycin	Amikacin	Sumetrolim
<b><i>Acinetobacter baumannii</i></b>								
Érzékeny (%)	44,1	39,3	18,9	17,6	29,2	36,4	31,5	27,6
Mérsékelt (%)	2,1	4,4	0,0	0,0	-	-	3,1	0,6
Rezisztens (%)	53,8	56,3	81,1	82,4	70,8	63,6	65,3	71,8
Törzs (beteg)	478	476	486	267	479	464	447	355
<b><i>Egyéb Acinetobacter baumannii/calcoaceticus</i> complex-be tartozó specierek (<i>A. pittii</i>, <i>A. nosocomialis</i>, <i>A. calcoaceticus</i>)</b>								
Érzékeny (%)	94,6	97,4	84,6	90,6	89,7	89,7	91,4	82,4
Mérsékelt (%)	2,7	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rezisztens (%)	2,7	0,0	15,4	9,4	10,3	10,3	8,6	17,6
Törzs (beteg)	37	38	39	32	39	39	35	34
<b><i>Acinetobacter egyéb</i></b>								
Érzékeny (%)	91,6	90,8	78,3	78,6	82,5	80,5	84,0	77,9
Mérsékelt (%)	1,0	1,7	0,0	0,4	-	-	2,3	0,8
Rezisztens (%)	7,3	7,5	21,7	21,0	17,5	19,4	13,7	21,3
Törzs (beteg)	286	293	281	229	302	293	263	258