

**A monitor rendszerben 2014. évben jelentett *Neisseria meningitidis* és
Moraxella catharralis izolátumok antibiotikum érzékenysége**

Antibiotikum	Penicillin	Ceftriaxon	Meropenem	Rifampicin	Ciprofloxacín
--------------	------------	------------	-----------	------------	---------------

Neisseria meningitidis

MIC ₅₀ (mg/L)	0,064	0,004	0,032	0,016	0,004
MIC ₉₀ (mg/L)	0,25	0,016	0,064	0,064	0,016
MIC tartomány (mg/L)	0,008-0,5	0,002-0,032	0,004-0,125	0,004-0,25	0,002-0,032
Érzékeny (%)	68,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Mérsékelt (%)	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rezisztens (%)	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Törzs (beteg)	25	22	9	13	24

Antibiotikum	Amoxicillin/ clav.sav	Cefixim	Levofloxacin	Moxifloxacin	Erythromycin	Tetracyclin	Sumetrolim
--------------	--------------------------	---------	--------------	--------------	--------------	-------------	------------

Moraxella catharralis

Érzékeny (%)	98,4	99,8	99,4	99,6	88,4	99,0	83,5
Mérsékelt (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,2	1,4
Rezisztens (%)	1,6	0,2	0,6	0,4	10,9	0,8	15,1
Törzs (beteg)	3020	1840	2588	2377	2152	2723	2969