

**A monitor rendszerben 2014. évben intenzív osztályokról származó mintákból jelentett *Staphylococcus aureus* izolátumok antibiotikum érzékenysége**

| Antibiotikum   | Penicillin | Oxacillin | Ciprofloxacin | Moxifloxacin | Gentamicin | Tobramycin | Amikacin | Erythromycin | Clindamycin | Vancomycin | Teicoplanin | Rifampicin | Tetracyclin | Quinupristin\<br>dalbopristin | Linezolid | Mupirocin | Sumetrolim | Tigecyclin | Fuzidinsav |
|----------------|------------|-----------|---------------|--------------|------------|------------|----------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Érzékeny (%)   | 8,0        | 70,8      | 68,1          | 70,0         | 96,2       | 91,1       | 91,7     | 69,3         | 69,8        | 100,0      | 100,0       | 99,2       | 91,7        | 81,2                          | 100,0     | 98,9      | 99,3       | 99,9       | 98,9       |
| Mérsékelt (%)  | 0,0        | 0,0       | 0,0           | 0,5          | 0,0        | 0,0        | 0,1      | 0,0          | 0,2         | 0,0        | 0,0         | 0,0        | 0,1         | 18,8                          | 0,0       | 0,2       | 0,0        | 0,0        | -          |
| Rezisztens (%) | 92,0       | 29,2      | 31,9          | 29,5         | 3,8        | 8,9        | 8,2      | 30,7         | 30,0        | 0,0        | 0,0         | 0,8        | 8,2         | 0,0                           | 0,0       | 0,9       | 0,7        | 0,1        | 1,1        |
| Törzs (beteg)  | 1534       | 2688      | 2426          | 2409         | 2875       | 2053       | 1695     | 2941         | 2933        | 1789       | 989         | 1768       | 2118        | 207                           | 593       | 929       | 2796       | 1772       | 373        |