

**A monitor rendszerben 2013. évben jelentett *Neisseria meningitidis* és
Moraxella catharralis izolátumok antibiotikum érzékenysége**

Antibiotikum	Penicillin	Ceftriaxon	Meropenem	Rifampicin	Ciprofloxacín
--------------	------------	------------	-----------	------------	---------------

Neisseria meningitidis

MIC₅₀ (mg/L)	0,064	0,002	0,008	0,032	0,008
MIC₉₀ (mg/L)	0,25	0,016	0,064	0,25	0,032
MIC tartomány (mg/L)	0,016-0,5	0,002-0,016	0,002-0,125	0,004-0,5	0,002-0,064
Érzékeny (%)	66,7	100,0	100,0	91,7	89,5
Mérsékelt (%)	25,9	0,0	0,0	0,0	10,5
Rezisztens (%)	7,4	0,0	0,0	8,3	0,0
Törzs (beteg)	27	28	11	12	19

Antibiotikum	Amoxicillin/ clav.sav	Cefixim	Levofloxacin	Moxifloxacin	Erythromycin	Tetracyclin	Sumetrolim
--------------	--------------------------	---------	--------------	--------------	--------------	-------------	------------

Moraxella catharralis

Érzékeny (%)	98,7	99,5	99,7	99,6	87,6	99,0	76,2
Mérsékelt (%)	0,0	-	0,0	0,0	0,5	0,1	2,8
Rezisztens (%)	1,3	0,5	0,3	0,4	11,9	0,9	21,0
Törzs (beteg)	2619	1614	2106	1810	2047	2256	2540