

A monitor rendszerben 2012. évben intenzív osztályokról jelentett *Acinetobacter* spp. izolátumok antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Imipenem	Meropenem	Ciprofloxacín	Levofloxacín	Gentamicin	Tobramycín	Amikacin	Sumetrolim
--------------	----------	-----------	---------------	--------------	------------	------------	----------	------------

<i>Acinetobacter baumannii, Acinetobacter calcoaceticus</i>								
Érzékeny (%)	29,9	25,9	9,8	17,8	32,0	14,9	6,9	10,3
Mérsékelt (%)	2,6	4,2	-	2,1	-	-	1,4	0,8
Rezisztens (%)	67,5	69,9	90,2	80,1	68,0	85,1	91,7	88,9
Törzs (beteg)	1478	1464	713	1493	1408	1450	72	1281

<i>Acinetobacter egyéb</i>								
Érzékeny (%)	47,1	42,5	38,3	35,3	54,2	36,6	80,0	36,9
Mérsékelt (%)	4,7	8,9	-	0,0	-	-	0,0	0,5
Rezisztens (%)	48,2	48,6	61,7	64,7	45,8	63,4	20,0	62,6
Törzs (beteg)	461	459	389	232	406	385	5	195

