

A monitor rendszerben 2011. évben intenzív osztályokról jelentett *Acinetobacter* spp. izolátumok antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Ampicillin/ sulbactam	Piperacillin/ tazobactam	Imipenem	Meropenem	Ceftazidim	Cefepim	Ciprofloxacin	Levofloxacin	Gentamicin	Tobramycin	Amikacin	Sumetrolim	Tetracyclin
<i>Acinetobacter baumannii, Acinetobacter calcoaceticus</i>													
Érzékeny (%)	26,3	14,0	29,4	27,0	4,1	8,4	6,5	13,1	21,6	36,4	16,8	13,4	14,3
Mérsékelt (%)	7,0	3,4	2,4	2,3	0,5	3,0	0,6	0,9	5,0	1,4	3,6	1,2	2,5
Rezisztens (%)	66,7	82,6	68,2	70,7	95,4	88,6	92,9	86,0	73,4	62,2	79,6	85,4	83,2
Törzs (beteg)	1209	1253	1348	1236	1272	1173	1343	413	1355	1335	1346	1183	161
<i>Acinetobacter egyéb</i>													
Érzékeny (%)	66,4	45,7	63,5	60,8	35,0	36,8	42,6	46,6	46,7	55,3	46,5	45,4	88,9
Mérsékelt (%)	7,7	4,1	6,8	6,4	1,2	15,3	1,2	1,9	1,3	0,7	2,3	0,0	0,0
Rezisztens (%)	25,9	50,2	29,7	32,8	63,8	47,9	56,2	51,5	52,0	44,0	51,2	54,6	11,1
Törzs (beteg)	232	245	266	232	246	190	265	262	150	257	256	194	9