

A monitor rendszerben 2011. évben nem vizelet mintákból jelentett *Acinetobacter* spp. izolátumok antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Ampicillin/ sulbactam	Piperacillin/ tazobactam	Imipenem	Meropenem	Ceftazidim	Cefepim	Ciprofloxacín	Levofloxacín	Gentamicin	Tobramycin	Amikacin	Sumetrolim	Tetracyclin
<i>Acinetobacter baumannii, Acinetobacter calcoaceticus</i>													
Érzékeny (%)	41,5	22,3	48,3	42,9	12,7	17,0	18,5	28,9	31,6	47,1	33,5	21,0	33,0
Mérsékelt (%)	8,0	5,9	2,3	2,6	2,9	4,6	0,7	1,2	4,4	1,6	3,5	1,7	3,2
Rezisztens (%)	50,5	71,8	49,4	54,5	84,4	78,4	80,8	69,9	64,0	51,3	63,0	77,3	63,8
Törzs (beteg)	2524	2512	2666	2282	2618	2336	2746	895	2778	2729	2694	2194	445
<i>Acinetobacter egyéb</i>													
Érzékeny (%)	83,9	75,1	86,3	83,4	64,0	72,3	70,4	65,9	73,0	74,0	75,6	66,7	85,2
Mérsékelt (%)	2,3	3,6	2,6	4,0	3,5	6,1	1,0	1,2	1,9	1,4	2,1	1,0	0,0
Rezisztens (%)	13,8	21,3	11,1	12,6	32,5	21,6	28,6	32,8	25,1	24,6	22,3	32,3	14,8
Törzs (beteg)	1061	1132	1193	884	1146	913	1245	484	1225	1185	1104	980	88