

A monitor rendszerben 2011. évben nem vizelet mintákból jelentett *Enterococcus* spp. izolátumok antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Ampicillin	Gentamicin (High Level)	Streptomycin (High Level)	Ciprofloxacin	Levofloxacin	Vancomycin	Teicoplanin	Quinupristin\ dalfopristin	Linezolid
<i>Enterococcus faecalis</i>									
Érzékeny (%)	99,7	75,8	61,9	22,3	66,5	100,0	100,0	5,4	99,6
Mérsékelt (%)	0,0			57,4	21,3	0,0	0,0	0,1	0,1
Rezisztens (%)	0,3	24,2	38,1	20,3	12,2	0,0	0,0	94,5	0,3
Törzs (beteg)	10394	10031	1930	5652	4233	9827	7065	1227	2646
<i>Enterococcus faecium</i>									
Érzékeny (%)	4,0	52,6	44,0	1,5	8,5	98,6	100,0	94,3	100,0
Mérsékelt (%)	0,0			5,2	4,1	0,3	0,0	0,0	0,0
Rezisztens (%)	96,0	47,4	56,0	93,3	87,4	1,1	0,0	5,7	0,0
Törzs (beteg)	575	781	316	195	199	801	621	157	346