

A monitor rendszerben 2010. évben intenzív osztályokról származó mintákból jelentett *Acinetobacter* spp. törzsek antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Ampicillin/ sulbactam	Piperacillin/ tazobactam	Imipenem	Meropenem	Ceftazidim	Cefepim	Ciprofloxacin	Levofloxacin	Gentamicin	Tobramycin	Amikacin	Sumetrolim	Tetracyclin
<i>Acinetobacter baumannii, Acinetobacter calcoaceticus</i>													
Érzékeny (%)	38,1	15,4	37,1	32,2	4,5	7,4	9,5	15,9	23,6	47,3	18,8	15,6	18,7
Mérsékelt (%)	5,6	4,9	2,9	6,8	1,8	4,5	1,4	3,8	3,9	4,8	3,2	6,9	2,6
Rezisztens (%)	56,3	79,8	60,0	61,1	93,7	88,2	89,1	80,4	72,5	48,0	78,0	77,6	78,8
Törzs (beteg)	1021	1107	1289	1107	1280	1098	1253	586	1287	1263	1279	932	193
<i>Acinetobacter egyéb</i>													
Érzékeny (%)	56,9	40,0	51,8	47,6	27,1	28,4	27,4	39,5	33,0	52,0	39,2	42,7	59,1
Mérsékelt (%)	10,8	2,9	6,6	10,0	2,7	5,9	0,9	4,5	1,1	1,6	3,0	1,7	9,1
Rezisztens (%)	32,3	57,1	41,6	42,4	70,2	65,7	71,7	56,0	65,9	46,4	57,8	55,6	31,8
Törzs (beteg)	269	315	332	288	325	289	321	332	185	323	329	178	22