

A monitor rendszerben 2010. évben intenzív osztályról jelentett *Enterococcus* spp. törzsek antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Ampicillin	Gentamicin (High level)	Streptomycin (High level)	Levofloxacin	Ciprofloxacin	Vancomycin	Teicoplanin	Quinupristin/ dalfopristin	Linezolid
--------------	------------	----------------------------	------------------------------	--------------	---------------	------------	-------------	-------------------------------	-----------

<i>Enterococcus faecalis</i>									
Érzékeny (%)	99,0	56,3	41,2	37,0	18,7	99,9	100,0	3,4	99,6
Mérsékelt (%)	0,0			22,7	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Rezisztens (%)	1,0	43,7	58,8	40,3	39,1	0,1	0,0	96,6	0,4
Törzs (beteg)	1133	1141	313	335	683	1285	781	176	268

<i>Enterococcus faecium</i>									
Érzékeny (%)	3,1	39,3	45,8	8,6	3,0	97,2	98,3	86,8	100,0
Mérsékelt (%)	0,0			0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
Rezisztens (%)	96,9	60,7	54,2	91,4	97,0	2,5	1,7	13,2	0,0
Törzs (beteg)	196	239	120	70	99	285	177	68	104