

A monitor rendszerben 2010. évben nem vizelet mintákból jelentett *Enterococcus* spp. törzsek antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Ampicillin	Gentamicin (High level)	Streptomycin (High level)	Ciprofloxacin	Levofloxacin	Vancomycin	Teicoplanin	Tetracyclin	Quinupristin\ dalfopristin	Linezolid
<i>Enterococcus faecalis</i>										
Érzékeny (%)	99,8	77,6	67,3	23,2	59,7	99,9	99,9	19,2	3,6	99,1
Mérsékelt (%)	0,0			56,2	26,1	0,1	0,1	0,6	0,6	0,4
Rezisztens (%)	0,2	22,4	32,7	20,6	14,2	0,0	0,0	80,2	95,8	0,5
Törzs (beteg)	10828	11086	2392	5463	3916	10538	7406	1711	1629	2123
<i>Enterococcus faecium</i>										
Érzékeny (%)	9,0	40,7	45,2	6,3	15,3	98,5	99,0	58,9	90,8	100,0
Mérsékelt (%)	0,0			4,6	2,0	0,3	0,0	0,8	1,2	0,0
Rezisztens (%)	91,0	59,3	54,8	89,1	82,7	1,2	1,0	40,3	8,0	0,0
Törzs (beteg)	587	713	239	238	197	727	491	124	163	235