

**A monitor rendszerben 2009. évben vizelet mintákból jelentett *Acinetobacter* spp. törzsek antibiotikum érzékenysége**

| Antibiotikum | Ampicillin/<br>Sulbactam | Piperacillin/<br>Tazobactam | Imipenem | Meropenem | Ceftazidim | Cefepime | Ciprofloxacín | Gentamicin | Tobramycin | Amikacin | Sumetrolim |
|--------------|--------------------------|-----------------------------|----------|-----------|------------|----------|---------------|------------|------------|----------|------------|
|--------------|--------------------------|-----------------------------|----------|-----------|------------|----------|---------------|------------|------------|----------|------------|

| <i>Acinetobacter baumannii, Acinetobacter calcoaceticus</i> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Érzékeny (%)  | 67,9 | 30,3 | 70,5 | 66,7 | 22,4 | 27,6 | 30,7 | 41,4 | 60,9 | 50,3 | 37,0 |
| Mérsékelt (%)   | 7,6  | 17,6 | 6,0  | 12,5 | 9,2  | 12,4 | 2,0  | 5,6  | 5,6  | 4,2  | 2,3  |
| Rezisztens (%)  | 24,5 | 52,1 | 23,5 | 20,8 | 68,4 | 60,0 | 67,3 | 53,0 | 33,5 | 45,5 | 60,7 |
| Törzs (beteg)   | 159  | 165  | 183  | 96   | 196  | 145  | 150  | 198  | 161  | 187  | 173  |

| <i>Acinetobacter egyéb</i> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Érzékeny (%)               | 84,1 | 79,5 | 89,4 | 85,7 | 69,9 | 71,8 | 74,7 | 80,0 | 81,6 | 86,3 | 68,3 |
| Mérsékelt (%)              | 0,7  | 1,6  | 0,7  | 2,9  | 6,0  | 6,4  | 0,6  | 1,7  | 1,9  | 0,7  | 1,3  |
| Rezisztens (%)             | 15,2 | 18,9 | 9,9  | 11,4 | 24,1 | 21,8 | 24,7 | 18,3 | 16,5 | 13,0 | 30,4 |
| Törzs (beteg)              | 132  | 132  | 142  | 70   | 166  | 124  | 166  | 180  | 158  | 161  | 161  |