

**A monitor rendszerben 2009 évben vizelet mintákból jelentett *Enterococcus* spp. törzsek
antibiotikum érzékenysége**

Antibiotikum	Ampicillin	Gentamicin (High level)	Streptomycin (High level)	Levofloxacin	Ciprofloxacin	Vancomycin	Teicoplanin	Nitrofurantoin	Norfloxacin	Quinupristin\ Dalfopristin	Linezolid
--------------	------------	----------------------------	------------------------------	--------------	---------------	------------	-------------	----------------	-------------	-------------------------------	-----------

<i>Enterococcus faecalis</i>											
Érzékeny (%)	99,3	18,2	0,2	69,4	41,5	100,0	100,0	97,1	38,0	12,3	98,2
Mérsékelt (%)	0,1	57,5	67,6	1,8	29,8	0,0	0,0	1,0	31,4	1,8	1,5
Rezisztens (%)	0,6	24,3	32,2	28,8	28,7	0,0	0,0	1,9	30,6	85,9	0,3
Törzs (beteg)	7432	3273	1110	2674	6031	6867	4957	7419	4344	658	685

<i>Enterococcus faecium</i>											
Érzékeny (%)	5,3	13,2	0,0	21,3	7,3	100,0	100,0	43,0	9,2	61,9	100,0
Mérsékelt (%)	0,0	16,7	39,7	3,1	8,3	0,0	0,0	14,0	8,5	4,8	0,0
Rezisztens (%)	94,7	70,1	60,3	75,6	84,4	0,0	0,0	43,0	82,3	33,3	0,0
Törzs (beteg)	264	174	58	127	205	279	213	244	130	42	46