

A monitor rendszerben 2008. évben intenzív osztályokról jelentett Acinetobacter törzsek antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Ampicillin/sulbactam	Piperacillin/Tazobac	Imipenem	Meropenem	Ceftazidim	Cefepime	Ciprofloxacín	Levofloxacín	Gentamicin	Tobramycin	Amikacin	Sumetrolim	Tetracyclin
--------------	----------------------	----------------------	----------	-----------	------------	----------	---------------	--------------	------------	------------	----------	------------	-------------

<i>Acinetobacter baumannii, Acinetobacter calcoaceticus</i>													
Érzékeny (%)	59,5	21,4	54,8	49,0	9,1	13,4	11,5	20,7	21,8	62,7	39,0	25,4	9,1
Mérsékelt (%)	10,4	13,6	6,8	6,8	4,2	11,8	0,4	1,5	5,4	7,5	4,1	1,8	4,8
Rezisztens (%)	30,1	65,0	38,4	44,2	86,7	74,8	88,1	77,8	72,8	29,8	56,9	72,8	86,1
Törzs (beteg)	655	691	690	539	751	477	723	266	753	738	715	555	187

<i>Acinetobacter egyéb</i>													
Érzékeny (%)	61,5	36,4	48,1	44,0	29,8	38,5	27,6	44,5	24,3	71,2	47,6	50,5	23,8
Mérsékelt (%)	2,8	4,6	2,3	4,3	2,4	3,0	1,3	3,8	10,0	0,4	1,2	0,5	9,5
Rezisztens (%)	35,7	59,0	49,6	51,7	67,8	58,5	71,1	51,7	65,7	28,4	51,2	49,0	66,7
Törzs (beteg)	213	239	258	209	255	200	246	238	70	215	250	194	21