

A monitor rendszerben 2008. évben vizelet mintákból jelentett Acinetobacter törzsek antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Ampicillin/sulbactam	Piperacillin/Tazobac	Imipenem	Meropenem	Ceftazidim	Cefepime	Ciprofloxacín	Gentamicin	Tobramycin	Amikacin	Sumetrolim
--------------	----------------------	----------------------	----------	-----------	------------	----------	---------------	------------	------------	----------	------------

<i>Acinetobacter baumannii, Acinetobacter calcoaceticus</i>											
Érzékeny (%)	73,6	29,3	73,6	67,0	19,7	28,4	21,8	36,5	58,1	53,0	36,9
Mérsékelt (%)	10,1	18,3	7,4	9,8	7,4	13,8	1,7	5,0	10,5	2,7	2,6
Rezisztens (%)	16,4	52,4	19,0	23,2	72,9	57,8	76,5	58,5	31,4	44,3	60,5
Törzs (beteg)	159	164	174	112	188	116	179	200	172	183	157

<i>Acinetobacter egyéb</i>											
Érzékeny (%)	81,7	81,9	88,5	81,7	71,3	80,2	68,2	77,1	79,5	84,6	68,0
Mérsékelt (%)	1,6	3,1	1,4	3,2	3,2	5,5	0,6	0,0	2,0	0,0	2,0
Rezisztens (%)	16,7	15,0	10,1	15,1	25,5	14,3	31,2	22,9	18,5	15,4	30,0
Törzs (beteg)	120	127	148	93	157	91	173	188	151	143	153