

A monitor rendszerben 2008. évben invazív mintákból jelentett Enterococcus törzsek antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Ampicillin	Gentamicin	Streptomycin	Levofloxacin	Ciprofloxacin	Vancomycin	Teicoplanin	Quinupristin\ dalbopristin	Linezolid
--------------	------------	------------	--------------	--------------	---------------	------------	-------------	-------------------------------	-----------

<i>Enterococcus faecalis</i>									
Érzékeny (%)	97,3	54,5	54,3	44,8	13,4	99,8	100,0		100,0
Mérsékelt (%)	0,2			9,0	29,6	0,2	0,0		0,0
Rezisztens (%)	2,5	45,5	45,7	46,2	57,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Törzs (beteg)	403	310	116	210	186	417	244	55	80

<i>Enterococcus faecium</i>									
Érzékeny (%)	5,3	34,7	56,7	4,4	2,3	97,7	100,0	70,8	96,9
Mérsékelt (%)	1,4			0,0	4,7	0,0	0,0	4,2	0,0
Rezisztens (%)	93,3	65,3	43,3	95,6	93,0	2,3	0,0	25,0	3,1
Törzs (beteg)	75	72	30	45	43	87	54	24	32