

A monitor rendszerben 2008. évben jelentett methicillin rezisztens *Staphylococcus aureus* törzsek antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Ciprofloxacin	Moxifloxacin	Gentamicin	Amikacin	Erythromycin	Clindamycin	Vancomycin	Teicoplanin	Rifampicin	Tetracyclin	Doxycyclin	Quinupristin\ dalbapristin	Linezolid	Mupirocin	Sumetrolim
Járóbeteg mintákból izolált törzsek															
Érzékeny (%)	26,7	24,3	77,6	67,4	17,6	19,6	100,0	100,0	96,3	86,9	90,8	100,0	100,0	83,2	89,8
Mérsékelt (%)	1,0	7,3	0,4	3,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
Rezisztens (%)	72,3	68,4	22,0	29,2	82,2	80,2	0,0	0,0	3,2	12,9	9,2	0,0	0,0	16,8	9,1
Törzs (beteg)	914	465	989	442	1038	1039	1053	550	561	627	293	26	122	173	1054
Fekvőbeteg mintákból izolált törzsek															
Érzékeny (%)	5,0	17,1	72,4	54,6	5,5	7,1	99,7	100,0	95,7	92,8	92,4	98,2	99,3	79,5	90,8
Mérsékelt (%)	0,4	3,6	0,3	3,4	0,0	0,1	0,3	0,0	0,1	0,2	1,0	0,0	0,0	0,3	1,1
Rezisztens (%)	94,6	79,3	27,3	42,0	94,5	92,8	0,0	0,0	4,2	7,0	6,6	1,8	0,7	20,2	8,1
Törzs (beteg)	2419	1349	2828	958	3105	3086	3173	1084	1611	1738	816	114	461	526	3084