

A monitor rendszerben 2008. évben nem vizelet mintákból jelentett
Streptococcus pyogenes és *Streptococcus agalactiae* törzsek antibiotikum
 érzékenysége

| Antibiotikum | Penicillin | Ampicillin | Erythromycin | Clindamycin | Vancomycin | Tetracyclin |
|--------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
|--------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|

| <i>Streptococcus pyogenes</i> | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|------|------|-------|------|
| Érzékeny (%) | 100,0 | 100,0 | 90,3 | 91,1 | 100,0 | 72,8 |
| Mérsékelt (%) | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 2,6 | 0,0 | 9,4 |
| Rezisztens (%) | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 6,3 | 0,0 | 17,8 |
| Törzs (beteg) | 5003 | 3979 | 5046 | 5032 | 4610 | 647 |

| <i>Streptococcus agalactiae</i> | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Érzékeny (%) | 99,9 | 100,0 | 74,0 | 72,3 | 100,0 | 15,3 |
| Mérsékelt (%) | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 2,4 | 0,0 | 3,0 |
| Rezisztens (%) | 0,1 | 0,0 | 24,3 | 25,3 | 0,0 | 81,7 |
| Törzs (beteg) | 10315 | 7785 | 10643 | 10684 | 9570 | 1332 |