

A monitor rendszerben 2020. évben intenzív osztályokról származó mintákból jelentett *Staphylococcus aureus* izolátumok antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Penicillin	Oxacillin	Ciprofloxacín	Moxifloxacin	Gentamicin	Tobramycin	Amikacin	Erythromycin	Clindamycin	Vancomycin	Teicoplanin	Rifampicin	Tetracyclin	Linezolid	Mupirocin	Sumetrolim	Tigecyclin	Fuzidinsav
Érzékeny (%)	11,3	78,3	-	81,9	98,5	97,0	97,3	67,9	69,8	99,9	99,8	98,9	93,8	99,9	99,3	99,2	99,8	99,9
Maximális dózissra érzékeny (%)	0,0	0,0	80,2	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rezisztens (%)	88,7	21,7	19,8	18,1	1,5	3,0	2,7	32,1	30,2	0,1	0,2	1,1	6,2	0,1	0,7	0,8	0,2	0,1
Törzs (beteg)	1591	3151	2771	2796	3361	2347	2028	2822	3272	1739	1308	2116	2470	841	829	3333	1787	701