

**A monitor rendszerben 2020. évben jelentett *Staphylococcus aureus* izolátumok antibiotikum érzékenysége**

Antibiotikum	Penicillin	Oxacillin	Ciprofloxacín	Moxifloxacín	Gentamicin	Tobramycin	Amikacin	Erythromycin	Clindamycin	Vancomycin	Teicoplanin	Rifampicin	Tetracyclin	Linezolid	Mupirocin	Sumetrolim	Tigecyclin	Fuzidinsav
--------------	------------	-----------	---------------	--------------	------------	------------	----------	--------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	-----------	-----------	------------	------------	------------

<b>Járóbeteg mintákból izolált törzsek</b>																		
Érzékeny (%)	12,0	88,2	-	91,9	98,7	96,3	96,1	73,3	75,6	100,0	100,0	99,0	93,9	100,0	98,8	99,4	99,9	98,8
Maximális dózissra érzékeny (%)	0,0	0,0	91,5	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rezisztens (%)	88,0	11,8	8,5	8,1	1,3	3,7	3,9	26,7	24,4	0,0	0,0	1,0	6,0	0,0	1,2	0,6	0,1	1,2
Törzs (beteg)	6151	16102	14807	13883	16800	8202	5599	15791	16504	6203	4840	7681	10014	2657	3293	16583	7015	2247

<b>Fekvőbeteg mintákból izolált törzsek</b>																		
Érzékeny (%)	12,4	79,4	-	80,5	98,2	96,2	96,8	70,3	70,8	99,9	99,9	98,4	93,5	99,9	99,3	99,3	99,8	99,4
Maximális dózissra érzékeny (%)	0,0	0,0	80,4	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rezisztens (%)	87,6	20,6	19,6	19,5	1,8	3,8	3,2	29,7	29,2	0,1	0,1	1,5	6,5	0,1	0,7	0,7	0,2	0,6
Törzs (beteg)	7608	14837	13111	12016	15554	10072	7797	14059	14417	7326	4777	9487	11068	3720	4170	15311	7603	2533