

A monitor rendszerben 2022. évben vizelet mintákból jelentett *Acinetobacter* spp. izolátumok antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Imipenem	Meropenem	Ciprofloxacín	Levofloxacín	Gentamicin	Tobramycin	Amikacin	Sumetrolim
<i>Acinetobacter baumannii</i>								
Érzékeny (%)	30,0	26,2	-	17,7	32,4	51,8	35,5	24,3
Megnövelt expozícióra érzékeny (%)	1,3	3,2	20,2	1,0	0,0	-	-	0,2
Rezisztens (%)	68,7	70,6	79,8	81,3	67,6	48,2	64,5	75,5
Törzs (beteg)	526	535	495	496	488	523	501	432
<i>Egyéb Acinetobacter baumannii/calcoaceticus</i> complex-be tartozó specíesek (<i>A. pittii</i>, <i>A. nosocomialis</i>, <i>A. calcoaceticus</i>)								
Érzékeny (%)	86,2	84,5	-	80,4	88,7	91,2	90,4	84,3
Megnövelt expozícióra érzékeny (%)	3,4	1,7	85,2	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Rezisztens (%)	10,4	13,8	14,8	15,7	11,3	8,8	9,6	15,7
Törzs (beteg)	58	58	54	51	53	57	52	51
<i>Acinetobacter egyéb</i>								
Érzékeny (%)	96,2	95,2	-	86,6	96,6	96,1	97,0	90,6
Megnövelt expozícióra érzékeny (%)	1,0	1,0	90,6	5,3	0,0	0,0	-	0,0
Rezisztens (%)	2,8	3,8	9,4	8,1	3,4	3,9	3,0	9,4
Törzs (beteg)	288	289	266	246	264	285	265	277