

A monitor rendszerben 2017. évben invazív mintákból jelentett *Acinetobacter* spp. izolátumok antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Imipenem	Meropenem	Ciprofloxacin	Levofloxacin	Gentamicin	Tobramycin	Amikacin	Sumetrolim
--------------	----------	-----------	---------------	--------------	------------	------------	----------	------------

<i>Acinetobacter baumannii</i>								
Érzékeny (%)	29,8	25,9	14,5	17,0	25,0	65,5	45,5	17,4
Mérsékelt (%)	0,8	2,7	0,0	0,0	-	-	2,0	0,6
Rezisztens (%)	69,4	71,4	85,5	83,0	75,0	34,5	52,5	82,0
Törzs (beteg)	255	259	255	159	256	255	253	167

<i>Egyéb Acinetobacter baumannii/calcoaceticus</i> complex-be tartozó speciesek (<i>A. pittii</i>, <i>A. nosocomialis</i>, <i>A. calcoaceticus</i>)								
Érzékeny (%)	70,0	70,0	60,0	69,2	65,0	75,0	80,0	68,8
Mérsékelt (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
Rezisztens (%)	30,0	30,0	40,0	30,8	35,0	25,0	15,0	31,2
Törzs (beteg)	20	20	20	13	20	20	20	16

<i>Acinetobacter egyéb</i>								
Érzékeny (%)	96,0	88,1	76,5	76,6	93,1	91,8	85,3	84,4
Mérsékelt (%)	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0
Rezisztens (%)	3,0	7,9	23,5	23,4	6,9	8,2	12,6	15,6
Törzs (beteg)	100	101	98	77	102	98	95	77