

A monitor rendszerben 2017. évben nem vizelet mintákból jelentett *Acinetobacter* spp. izolátumok antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Imipenem	Meropenem	Ciprofloxacín	Levofloxacín	Gentamicin	Tobramycin	Amikacín	Sumetrolim
<i>Acinetobacter baumannii</i>								
Érzékeny (%)	30,9	26,9	18,0	20,5	27,3	62,9	45,9	20,2
Mérsékelt (%)	0,8	3,2	0,0	0,1	-	-	3,2	0,3
Rezisztens (%)	68,3	69,9	82,0	79,4	72,7	37,1	50,9	79,5
Törzs (beteg)	2903	2936	2920	1889	2930	2901	2736	1981
<i>Egyéb Acinetobacter baumannii/calcoaceticus</i> complex-be tartozó speciestek (<i>A. pittii</i>, <i>A. nosocomialis</i>, <i>A. calcoaceticus</i>)								
Érzékeny (%)	87,1	85,1	77,3	82,6	83,3	85,2	84,1	71,0
Mérsékelt (%)	0,5	1,5	-	0,4	0,0	-	2,5	1,3
Rezisztens (%)	12,4	13,4	22,7	17,0	16,7	14,8	13,4	27,7
Törzs (beteg)	404	403	405	241	407	405	397	372
<i>Acinetobacter egyéb</i>								
Érzékeny (%)	93,9	91,5	84,2	84,8	88,1	88,0	86,7	83,1
Mérsékelt (%)	0,6	2,0	-	0,8	-	-	2,1	0,4
Rezisztens (%)	5,5	6,5	15,8	14,4	11,9	12,0	11,2	16,5
Törzs (beteg)	1037	1088	922	762	1103	1084	895	943