

**A monitor rendszerben 2017. évben vizelet mintákból jelentett *Acinetobacter* spp.
izolátumok antibiotikum érzékenysége**

Antibiotikum	Imipenem	Meropenem	Ciprofloxacin	Levofloxacin	Gentamicin	Tobramycin	Amikacin	Sumetrolim
<i>Acinetobacter baumannii</i>								
Érzékeny (%)	41,8	38,0	21,9	25,1	36,4	58,2	48,4	28,3
Mérsékelt (%)	1,3	3,1	0,0	0,0	-	-	2,9	0,0
Rezisztens (%)	56,9	58,9	78,1	74,9	63,6	41,8	48,7	71,7
Törzs (beteg)	385	392	388	275	390	380	347	293
<i>Egyéb Acinetobacter baumannii/calcoaceticus</i> complex-be tartozó specíesek (<i>A. pittii</i>, <i>A. nosocomialis</i>, <i>A. calcoaceticus</i>)								
Érzékeny (%)	97,8	97,8	87,0	84,2	89,1	93,5	91,3	74,4
Mérsékelt (%)	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	6,5	0,0
Rezisztens (%)	2,2	2,2	13,0	10,5	10,9	6,5	2,2	25,6
Törzs (beteg)	46	45	46	19	46	46	46	39
<i>Acinetobacter egyéb</i>								
Érzékeny (%)	94,7	93,4	81,7	80,5	88,5	89,3	91,3	79,6
Mérsékelt (%)	1,4	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5
Rezisztens (%)	3,9	4,7	18,3	19,5	11,5	10,7	8,1	19,9
Törzs (beteg)	207	211	175	128	217	205	160	191