

**A monitor rendszerben 2018. évben jelentett *Neisseria meningitidis* és
Moraxella catharralis izolátumok antibiotikum érzékenysége**

Antibiotikum	Penicillin	Ceftriaxon	Meropenem	Rifampicin	Ciprofloxacín
--------------	------------	------------	-----------	------------	---------------

Neisseria meningitidis

MIC ₅₀ (mg/L)	0,125	0,002	0,064	0,016	0,004
MIC ₉₀ (mg/L)	1,0	0,016	0,125	0,125	0,008
MIC tartomány (mg/L)	0,016-4,0	0,002-0,016	0,004-0,5	0,004-0,25	0,002-0,016
Érzékeny (%)	43,3	100,0	95,0	100,0	100,0
Mérsékelt (%)	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Rezisztens (%)	30,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Törzs (beteg)	30	29	20	11	33

Antibiotikum	Amoxicillin/ clav.sav	Cefixim	Levofloxacin	Moxifloxacin	Erythromycin	Tetracyclin	Sumetrolim
--------------	--------------------------	---------	--------------	--------------	--------------	-------------	------------

Moraxella catharralis

Érzékeny (%)	97,8	99,7	99,0	99,1	83,2	98,1	80,1
Mérsékelt (%)	0,0	0,3	0,0	0,0	0,6	0,0	0,3
Rezisztens (%)	2,2	0,0	1,0	0,9	16,2	1,9	19,6
Törzs (beteg)	2314	1835	1918	1916	1586	2066	1920