

A monitor rendszerben 2014. évben jelentett *Staphylococcus aureus* izolátumok antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Penicillin	Oxacillin	Ciprofloxacín	Moxifloxacín	Gentamicin	Tobramycin	Amikacin	Erythromycin	Clindamycin	Vancomycin	Teicoplanin	Rifampicin	Tetracyclin	Quinupristin\ dalifopristin	Linezolid	Mupirocin	Sumetrolim	Tigecyclin	Fuzidinsav
Járóbeteg mintákból izolált törzsek																			
Érzékeny (%)	10,7	90,8	91,8	92,4	98,7	94,6	94,7	78,5	79,6	100,0	100,0	99,3	92,4	92,2	100,0	98,3	99,4	100,0	99,9
Mérsékelt (%)	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	7,8	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Rezisztens (%)	89,3	9,2	8,2	7,5	1,3	5,4	5,3	21,4	20,4	0,0	0,0	0,6	7,4	0,0	0,0	1,6	0,6	0,0	0,1
Törzs (beteg)	8759	24330	21190	20215	24863	11046	7644	25475	25413	10285	7118	9316	13798	424	2806	7420	25030	9702	2512
Fekvőbeteg mintákból izolált törzsek																			
Érzékeny (%)	8,7	77,4	74,7	77,1	97,4	92,1	92,8	72,4	73,1	99,9	99,9	98,7	91,8	79,2	100,0	98,2	99,3	100,0	99,3
Mérsékelt (%)	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	-	-	0,0	0,1	20,6	0,0	0,3	0,0	0,0	-
Rezisztens (%)	91,3	22,6	25,3	22,5	2,6	7,9	7,1	27,6	26,8	0,1	0,1	1,3	8,1	0,2	0,0	1,5	0,7	0,0	0,7
Törzs (beteg)	8640	15042	12976	12456	15774	10314	7696	16098	16073	9058	5419	7980	11089	664	2430	4742	15383	7963	1887